



# Fatelli Caterina s.r.l.


## INGROSSO

**Sede legale:** Via Sicilia n.8 - 70123 Bari - P.iva/C.F. 05778590728

**Sede Operativa e Magazzino:** S.P.1 Bari-Modugno, km. 0,800 – 70026  
Modugno

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 440005  
Tel. 080/5365663 Fax. 080/5368247

**E-mail:** [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) **Sito web:** [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)



2020

## ***Vieni a trovarci***

*Vi proponiamo una vasta  
gamma di articoli di  
Ferramenta, Colori ROVER,  
Viteria, Bulloneria Inox,  
Giardinaggio, Idraulica,  
Utensileria manuale  
ed Elettrica,  
Fai da te.*

*Siamo pronti ad offrirvi  
qualità ed esperienza*

## ***Voi e Noi...***

*La nostra professionalità,  
la vostra scelta vincente.*

## Come raggiungerci:

**Dalla S.S.16:** direzione Brindisi – Bari, uscita 7b, proseguire per industria “Calabrese”, immettersi sul ponte, proseguire a destra e dopo 800 metri svoltare a sinistra ed entrare nel Centro Commerciale GE.FIM.

**Dalla S.S.98:** uscita Zona Industriale Modugno, dopo 100 metri svoltare a destra, immettersi nella rotatoria e mantenere la destra, proseguire per 800 metri poi entrare nel Complesso Commerciale GE.FIM. e svoltare subito a sinistra, siamo in fondo alla via.



**NOI SIAMO QUI'**



# Fatelli Caterina s.r.l.

in questo catalogo vi presentiamo una panoramica degli articoli da noi trattati, molti dei quali sono venduti come rivendita autorizzata o da noi stessi prodotti.

Al piacere di annoverarci tra i suoi fornitori, Le assicuriamo la nostra massima diligenza ed impegno per soddisfare ogni Sua richiesta.

## Prezzi

I prezzi nel nostro listino sono quelli validi al momento della spedizione della merce e si intendono IVA esclusa.

## Ordini

Saranno ricevuti dalla nostra Società sempre con la clausola "salvo approvazione della Casa". Le condizioni di vendita in essere si intendono approvate dall'acquirente con la trasmissione dell'ordine. Le quantità minime sono indicate nel catalogo per ciascun articolo.

## Termini di consegna

Eventuali termini di consegna, comunque e dovunque previsti, avranno valore puramente indicativo. La nostra società si riserva la facoltà di frazionare o differire le consegne di prodotti anche appartenenti al medesimo ordine. Eventuali ritardi o riduzioni delle forniture, per causa di forza maggiore o altro, non potranno dar luogo a contestazioni, indennizzi o risarcimenti di alcun genere, o all'annullamento totale o parziale dell'ordine da parte del cliente.

## Resi di merce

Eventuali resi di merce vengono accettati solo se preventivamente con noi concordati per iscritto. Contrariamente saranno rispediti al mittente con trasporto a proprio carico.

## Pagamenti

Devono essere effettuati direttamente alla nostra Sede oppure a persona munita di nostra autorizzazione scritta. Sconti per pagamenti a breve vanno calcolati sull'importo netto della merce.

Non sono consentiti arrotondamenti o trattenute Arbitrarie.

Il ritardo pagamento darà luogo all'addebito degli interessi di mora, e produrrà la perdita del beneficiario del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., rendendo immediatamente esigibili eventuali somme non ancora scadute.

## Garanzia

La nostra Società garantisce i prodotti da qualsiasi difetto di fabbricazione. I pezzi difettosi, qualora non presentino inconvenienti dovuti a normale logorio, errato uso o evidente manomissione, vengono riparati o sostituiti Gratuitamente solo se restituiti franco nostra Sede, indicando nel numero di accompagnamento la causale e gli estremi della nostra fattura relativa. La proporzione di un reclamo non Libera l'acquirente dall'obbligazione di Pagamento del prezzo.

## Simboli

 Il prodotto va consegnato al Rivenditore per la sostituzione.

 Il prodotto va consegnato al Centro Assistenza Autorizzato per la riparazione.

## Foro competente

Per ogni controversia è solo competente il foro di Bari.

## Spedizioni e Imballi

Addebito in fattura.

L'imballo è gratuito quando non richiesto di tipo particolare.

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente.

Pagamento contanti o contrassegno: sconto cassa 2%.

### SPEDIZIONI:

<b>Bari e provincia</b>	« €.500,00	<b>€. 10,00</b>	<b>Foggia e provincia</b>	« €.500,00	<b>€. 13,00</b>
	» €.500,00	<b>1,5%</b>		» €.500,00	<b>2%</b>
<b>Brindisi e provincia</b>	« €.500,00	<b>€. 13,00</b>	<b>Lecce e provincia</b>	« €.500,00	<b>€. 13,00</b>
	» €.500,00	<b>2%</b>		» €.500,00	<b>2%</b>
<b>Taranto e provincia</b>	« €.500,00	<b>€. 13,00</b>	<b>Matera e provincia</b>	« €.500,00	<b>€. 15,00</b>
	» €.500,00	<b>2%</b>		» €.500,00	<b>2,5%</b>
<b>Potenza e provincia</b>	« €.500,00	<b>€. 18,00</b>			
	» €.500,00	<b>3%</b>			

### AGENTI DI ZONA:

**DE LUCCI GIOVANNI** – zona: Barie prov., Foggia Cell.348-3338652

## OFFRIAMO ANCHE SDA

Di seguito riportiamo la tabella dei costi in  
Inclusa]:

Entro Kg	Costo €
0 kg FINO A 3 kg	8
3 kg FINO A 10 kg	10
10 kg FINO A 20 kg	11
20 kg FINO A 30 kg	13
30 kg FINO A 50 kg	17

## SERVIZIO ESPRESSO

vigore [tutti i costi sono da intendersi IVA

**SUPERATI I 50 kg, PER OGNI kgAGGIUNTO SUPPLEMENTO DI €. 0,40**

# INDICE MERCEOLOGICO

- VITERIA e BULLONERIA pag.1
- ACCESSORI PER RECINZIONI pag.39
- SISTEMI di FISSAGGIO pag.48
- PIASTRE e SUPPORTI pag.62
- FERRAMENTA pag.70
- MATERIALE IDRAULICO pag.141
- MATERIALE ELETTRICO pag.147
- UTENSILERIA  
MANUALE ed ELETTRONICA pag.171
- ANTIFORTUNISTICA pag.267
- SICUREZZA e SERRATURE pag.277
- GIARDINAGGIO pag.315
- COLORI e ACCESSORI pag.331
- EDILIZIA pag.397
- LINEA CASA pag.405

# INDICE ANALITICO

<b>A</b>	<b>pag.</b>		<b>pag.</b>
ACCESSORIO PER FORATURA	286	ATTACCO – PROLUNGA ESAG. M16	191
ACCETTA	328	ATTACCO – PROLUNGA SDS+ M16	191
ACCIAIO RAPIDO	391	ATTACCO A BAIONETTA	126
ACCIAIO RAPIDO MIXER	391	ATTACCO PORTAGOMMA	126
ACETONE PURO	368	ATTRATTIVO PER MOSQUITARE	161
ACQUARAGIA SILVER	367	AVVIATORE ANTARES 220	160
ACRYLTETTI	350	AVVITATORE	172 - 173
ADATTATORE DA VIAGGIO	149	AVVOLGICAVO AUTOMATICO	148
ADATTATORE PORTAINSERI	259	AVVOLGICAVO PRESE ELETTR.	148
ADATTATORE SDS -MAX/SDS -PLUS	260	AVVOLGICAVO TELEFONICO	148
ADATTATORE SPINE	151 - 154	AVVOLGITORE INCASSO	85
ADATTORE MANDRINO SDS -PLUS	177		
ADESIVO BOSTIK 99	391	<b>B</b>	<b>pag.</b>
ADESIVO UNIVERSALE SUPERCHIARO	386	BACCHETTE DI STEATITE	382
AEREATORE DA FINESTRA	109	BACHECA PORTA AVVISI	75
AEREOGRAFO	127	BADILE A PUNTA	329
AIRMAX MANGIAUMIDITA	360	BANCO DA LAVORO	112
ALBERO FLESSIBILE C/MANDRINO	176	BANCO DA LAVORO + CASSETTO	112
ALIMENTATORE ELETTRICO	160	BANDA LAMIERA FORATA	68
ANCORA DI SICUREZZA	68	BANDA RINFORZANTE GOMMA LIQUIDA	387
ANCORANTE	58	BANDELLA	68
ANELLI PER CHIAVI APRIBILI	311	BARILOTTO IN ZAMA	80
ANELLO COPRICHIAVI	311	BARRA ORIZZONTALE X MANIG.	287
ANELLO IN MOPLIN PIENO	71	BARRA REGGIPENSILI	69
ANGOLARE DOPPIO BIANCO	69	BARRE FILETTATE	30
ANGOLARE REGGIPILASTRI	67	BARRE FILETTATE INOX A2	34
ANGOLARI PER SCAFFALI	120	BASETTE BIDIREZIONALI	169
ANGOLO PER CRISTALLI	94	BASTONCINO IN CERA	370
ANTICONDENSA IN POLVERE	364	BATTENTE DI ARRESTO	84
ANTIRUG. GRIGIA INDUSTRIALE	338	BATTERIA ACUSTICA	158
ANTIRUGGINE PROTETTIVO	337	BATTERIA LITIO 18V	196
ANTISPATTER	377	BATTERIA MINIMICRO	158
ANTISTRAPPO x PORTE	84	BATTERIA PIATTA 3V	158
ANTITARLO TERMINATOR	368	BATTERIA XRLitio	172
ANTIURTO DOPPIO PER MANIGLIA	97	BATTERIE ALKALINE	159
APOLLO STUFA INFRAROSSI	165	BATTERIE RICARICABILI	158
APPENDIPIATTI	94	BATTISEDIA POLIVER	104
APRIBARATTOLO IN METALLO	353	BECCUCCIO PER TANICA	108
APRILIA SMALTO SINTETICO	332	BIADESIVO PER CARROZZERIA	359
AQUATINTA COLORANTE	351	BIADESIVO PER SPECCHI	359
ARCHETTO	237	BIADESIVO SYRFOAM 500	359
ARCO RIGIDO ANTIFURTO	297	BIADESIVO TRASPARENTE	359
AREABETON	349	BIADESIVO ULTRA FORTE	388
AREAFLEX	345	BIADESIVO x SPECCHI	388
AREATORE	143	BIDONE ASPIRATORE	222
ARENA EFFETTO SABBIAIO	361	BILANCIA DIGITALE DA CUCINA	409
ARGANO MANUALE A FUNE	42	BILANCIA DIGITALE PESA LIQUIDI	409
ARIA COMPRESSA	377	BILANCIA ELETTR. PESAPERSONE ACC	410
ARMADIO IN RESINA	122 - 123	BILANCIA ELETTRONICA PESAPERSONE	410
ARMADIO SPORCO/PULITO	121	BISONITE	392
ARRESTO FINECORSA	83	BLOCCA DISCO PER MOTO	297 - 298
ASCIUGACAPELLI 2000W	411	BLOCCA TAPPARELLE	85
ASPIRAPOLVERE D CICLONICO CARRELLO	413	BLOCCACUSCINETTI UNIVERSALE	383
ASPIRAPOLVERE D CICLONICO PORTATILE	412	BLOCCO SPUGNA	214
ASTA ALLUNGABILE x RULLI	353	BOCCHETTA DERBY YALE	90
ASTA TRASMISSIONE X SCUOTI.	317	BOCCHETTA PER CILINDRO	289
ASTINE IN ACCIAIO	80	BOCCHETTA YALE	90
ASTRO EFFETTO GLITTER	361	BOMB. SPRAY ALTE TEMPERATURE	340
ATTACCAGLIA	94	BOMB. SPRAY METALIZZATO	341
ATTACCAGLIE PENSILI	69		

pag.

BOMBO. STUCCO RIEMPITIVO	339
BOMBOLA PER SALDATORI	131
BOMBOLETTA SMALTO ACRILICO	341
BOMBOLETTA SPRAY FLUO	340
BOMBOLETTA SPRAY MICACEO	340
BOMBOLETTA SPRAY VERNICE	340
BORCHIA CONICA OTT LUCIDO	37
BORCHIA CONICA OTT NICH	37
BORCHIA ESAGONO M12	37
BORCHIA FILETTATA OTT NICH	37
BORSA IN TESSUTO	112
BORSA PER ATTREZZI	112
BORSA PER IDRAULICI	112
BOX TASSELLI T6x6	60
BOX TASSELLI T6x8	60
BRETELLA ARANCIONE	275
BRILLTIX SMALTO BRILLANTE	336
BRIS BRIS "TONDY"	134
BULLETTE TAPPEZZERIA	40
BUSSOLA IN ZAMA	80
BUSSOLA RETINATA	58

C

pag.

CACCIASPINE PER MECCANICI	240
CACCIAVITE CERCAFASE	246
CACCIAVITE PORTAINSERTI	257
CACCIAVITI DI PRECISIONE	246 - 247
CALAMITE AL NEODIMIO	95
CALAMITO LARGE	156
CALAMITO LED	156
CALAMITO LED NERO	156
CALIBRO DIGITALE	231
CALOTTA MOTORE TAPP	87
CALOTTA MOTORE TENDA SOLE	87
CALOTTE x RULLO TAPPARELLA	86
CAMPANA BLOCCAGGIO	296
CANALINA SINGOLA	169
CANNELLO A GAS	131
CANNETTA CARTUCCIA CHIMICA	59
CARDINE A CUSCINETTI	84
CARICABATTERIA LIFE POWER	160
CARICABATTERIA SIRIO 11	160
CARICABATTERIA SIRIO 16	160
CARILLIONE	83
CARRELLO 3 RUOTE RIBALTABILE	120
CARRELLO AVVOLGITUBO	322
CARRELLO PIANALE RICHIUDIBILE	114
CARRELLO PIEGHEVOLE 75 Kg.	113
CARRELLO PORTAPACCHI	113
CARRELLO PORTATUTTO ROSSO	113
CARRELLO PORTAUTENSILI	112
CARRELLO PORTAUTENSILI	112
CARRELLO SCORREVOLE	83
CARRELLO SOTTO -AUTO	113
CARRUCOLA STENDIPANNI	71
CARTA ABRASIVA	213
CARTA ABRASIVA DELTA	214
CARTA ABRASIVA VEL 6+5	214
CARTA ASCIUGAMANI	273
CARTA AUTOADESIVA NOBLESSA	104
CARTA GOMMATA	358
CARTA IGENICA	273
CARTA NEUTRA ACN	213
CARTA RESINATA E28	214
CARTA SPAZIATA CRD	214

pag.

CARTEGGIATRICE PER MURO	214
CARTELLA PENNELLI ACQUERELLI	356
CARTONE ONDULATO	385
CARTUCCIA GAS FORNELLO	130
CARTUCCIA GAS STANDARD	131
CARTUCCIA PER MISCELATORI	146
CASA 78 EXTRA	348
CASSAFORTE "BLINDINO"	279
CASSAFORTE "CAMALEONTE"	278
CASSEFORTI MURO "CASASICURA"	278
CASSETTA BUSSOLE	254
CASSETTA BUSSOLE E ACCESSORI	255
CASSETTA PORTACHIAVI	75
CASSETTA PORTAUTENSILI MET.	110
CASSETTA PORTAVALORI	75
CASSETTA POSTALE C/STEMMA	72
CASSETTA POSTALE PECHINO	73
CASSETTA POSTALE SLIM	74
CASSETTA SET CHIAVI	254
CASSETTE POSTALI "TRADIZIONE"	72
CASSETTE POSTALI INOX	73
CASSETTE POSTALI SILMEC 3170	73
CASSETTIERE IN PLASTICA	110 - 111
CATALIZZATORE IN TUBO	382
CATALIZZATORE LIQUIDO	380
CATENA GENOVESE	47
CATENA GENOVESE INOX	47
CATENA RITORTA	47
CATENA SAGOMATA	47
CATENA TEMPERATA NYLON	47
CATENACCI A LEVA	76
CATENACCIO A CANNONE	76
CATENACCIO FORAGLIATO	76
CATENACCIO LIBERO/OCCUPATO	78
CATENACCIO PORTALUCCHETTO	76
CATENACCIO TRASVERSALE	76
CATENACCIO VERTICALE	76
CAVALLETTO PIEGHEVOLE	113
CAVALLETTO REGOLABILE	235
CAVALLETTO TELESCOPICO	120
CAVALLOTTO	68
CAVALLOTTO FISSATUBO	170
CAVETTO IN ACCIAIO	43
CAVI PER BATTERIA AUTO	160
CAVO "CABLE FLEX -ARC"	221
CAVO ANTENNA M/F	168
CAVO ANTIFURTO "RHODOS"	297
CAZZUOLA PUNTA QUADRA	402
CAZZUOLA PUNTA TONDA	401 - 402
CAZZUOLA PUNTA TONDA STRETTA	402
CAZZUOLINO FOGLIA DI OLIVO	402
CAZZUOLINO PUNTA ACUTA	402
CAZZUOLINO PUNTA QUADRA	401
CAZZUOLINO PUNTA TONDA	402
CEMENTO BRIKO K2	365
CEMENTO REFRATTARIO	366
CERADO WAX	373
CERALEGNO CERA D'API IN PASTA	372
CERNIERA 2 ALI	79
CERNIERA 3 ALI	79
CERNIERA A BISCOTTO	82
CERNIERA A GOCCIA	79
CERNIERA A MOLLA	79
CERNIERA ASE	79
CERNIERA BOMMER	79
CERNIERA x ANTA	82
CERNIERA x MOBILI	79

CESOIA			
CHIAVE A BUSSOLA			
CHIAVE A BUSSOLA E INSERTI			
CHIAVE A CATENA FILTRI OLIO			
CHIAVE A CROCE			
CHIAVE A POMPA			
CHIAVE A T			
CHIAVE A TRE MASCHIO ESAG.			
CHIAVE CILINDRO UNIVERSALE			
CHIAVE DOPPIA MAPPA			
CHIAVE ESAG. C/IMPUGNATURA			
CHIAVE ESAG. MASCHIO PIEGATA			
CHIAVE FISSA			
CHIAVE GREZZA			
CHIAVE GREZZA			
CHIAVE GREZZA			
CHIAVE MULTIUSO A CROCE			
CHIAVE OTTAGO. PER CILINDRO			
CHIAVE OTTAGONALE			
CHIAVE PASSEPARTOUT			
CHIAVE PER BOMBOLA GAS			
CHIAVE PER PONTEGGI			
CHIAVE POLIGONALE			
CHIAVE PUNZONATA			
CHIAVE PUNZONATA			
CHIAVE PUNZONATA			
CHIAVE QUADRA TAVELLINO			
CHIAVE SERRAGGIO MANDRINO			
CHIAVE SOTTOLAVELLO			
CHIAVE TORX M. C/IMPUGNATURA			
CHIAVE TORX PIEGATA			
CHIAVE TRIANGOLARE TAVELLINO			
CHIAVE UNIVERSALE KEYLINE			
CHIAVE x 2500CT			
CHIAVE x CILINDRO			
CHIAVI A BUSSOLA Cr -V			
CHIAVI A PIPA			
CHIAVI A RULLINO			
CHIAVI A TUBO DOPPIE			
CHIAVI COMBinate			
CHIAVI ESAGONALI BALLPOINT			
CHIAVI ESAGONALI SERIE 9pz.			
CHIAVI RESISTORX			
CHIAVISTELLI LIBERO/OCCUPATO			
CHIODI 12mm			
CHIODI IN BUSTA ACC OTT			
CHiodo A PERCUSSIONE			
CHiodo ACCIAIO TESTA OTT			
CHiodo TESTA PIANA			
CHiodo TP ACCIAIO			
CHIUDIPIORTA AEREO			
CHIUDIPIORTA MULTIFORZA			
CHIUSURA A LEVA			
CHIUSURA MAGNETICA PER ANTE			
CILINDRO PER POSTE			
CILINDRI - SERIE 900			
CILINDRO DI RICAMBIO 8217			
CILINDRO ESTERNO IN OTTONE			
CILINDRO EUROPEO Con CARD			
CILINDRO OVALE			
CILINDRO OVALE			
CILINDRO OVALE CHIAVE EURO.			
CILINDRO SAGOMATO			
CILINDRO SAGOMATO			
CILINDRO SAGOMATO EUROPEO			
CINGHIE			
CINTINO BICOLORE			
CINTINO IN PVC			
CINTINO POLIPROPILENE			
CINTINO SOTTOGOLA ELMETTO			
CINTURA DI POSIZIONAMENTO			
COLLA "POR" x POLISTIROLO			
	pag.	pag.	
	228	COLLA PER PIASTRELLE	366
255 - 256		COLLA PLUS 300 BICOMPONENTE	387
257		COLLA PLUS 5 MINUTI BICOMP	387
224		COLLA TERMOFUSIBILE	218
310		COLLA TOPICIDA NON VELENOSA	107
308 - 309		COLLA UHU EXTRA	387
262		COLLA VINAVIL 59	386
262		COLLA VINAVIL SPECIAL	386
311		COLLA VINAVIL UNIVERSALE	386
303 - 308		COLLARI PER CANI NICHEL	120
261		COLLARI PESANTI ZINCATI	326
261		COLLARINO SINGOLO	60
265		COLORANTE ROVERMIX	335
293		COLORANTE UNIVERSALE	351
311		COLTELLO A RASCHIETTO	216
311		COMPRESSORE 24 LITRI	129
261		COMPRESSORE 6 LITRI	129
298		COMPRESSORE TEAM	124
282		CONNETTORE VOLANTE	221
310		CONSOLIDANTE x MOBILI	373
131		CONSTRUCT LEGNO EXPRESS	391
264		CONTENITORE x FILTRO ACQUA	146
264		CONTENITORI VERDE SCURO	110
298		CONTENITORI VUOTI	348
309 - 310		CONTROB. PER PREMI E APRI	285
311		CONTROPIASTRA SERR. PATENT	279
77		COPIGLIA	36
177		COPPIA DI MANIGLIA X SERR.	288
263		COPPIA SERR. LATERALI	281
262		COPRICAVI C/APPLICATORE	167
257		COPRISERRATURA	280
78		CORDA ELASTICA C/GANCI	44
298 - 303		CORDINO ANTICADUTA	275
72		CORDINO IMBRACATURA	275
308		CORNICE A GIORNO CRILLEX	104
254		CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO	395 - 396
263		COVER PORTAUTENSILI	119
252		CREMA LAVAMANI	273
263		CREMA x AUTO MAX	380
265		CRESOSOLINA	368
260		CRIC IDRAULICO 2TON	235
260		CRIC IDRAULICO A BOTTIGLIA	235
257 - 259		CRICCHETTO REVERSIBILE	254
78		CUFFIA ANTRUMORE	272
226		CUFFIE PER LUCIDARE	223
40		CUSCINETTI A SFERA	78
40		CUSCINETTO A INFILARE x AVVO	87
40		CUSCINETTO A MURARE	87
40		CUSCINETTO QUADRO x AVVOLGI	87
40		CUSTODIA PER CELLULARI	131
287		CUSTODIE x AVVOLGITORI	86
287		CUTTER IN ALLUMINIO	232
		<b>D</b>	pag.
313 - 314		DADO AD ALETTE	31
290		DADO ANTIFURTO ZNC	31
286		DADO AUTOBLOCCANTE NYLON	32
289		DADO C/FLANGIA DENTELLATA	32
314		DADO ESAGONALE CIECO O.NICH	31
289		DADO ESAGONALE CIECO TRP	30
290		DADO ESAGONALE CIECO ZNC	31
290		DADO ESAGONALE INOX A2	36
289		DADO ESAGONALE ZNC	30
289		DADO GIUNZIONE	32
107		DADO GIUNZIONE MF	32
89		DECERANTE x LEGNO	373
89		DECESPUGLIATORE	316
89		DECOQUARZO BIANCO	346
270		DEFENDER ANTISTRAPPO	289
275		DEFENDER ANTITUBO	289
387		DETERGENTE AUTO & BARCHE	369

pag.

DETERGENTE BICI & MOTO	369
DETERGENTE ERBA SINTETICA	369
DETERGENTE MURI & PIETRE	369
DETERGENTE PANNELLI SOLARI	369
DETERGENTE PER DECKING	369
DETERGENTE PER VETRI	369
DETERGENTE TENDE DA SOLE	369
DETERGENTE UNIVERSALE	369
DETERGENTE UNIVERSALE "BIO-MEX"	370
DETERGENTE x ELETTRONICA LITIO	377
DILUENTE NITRO	367
DILUENTE POLIURETANICO	368
DILUENTE SINTETICO	367
DILUENTE SMALTI INODORE	367
DILUENTE UNIVERSALE	367
DINAMOMETRO BAGAGLI	130
DISCHI DIAMANTATI	208
DISCO ABRASIVO	208 - 210
DISCO ABRASIVO 16 FORI	214
DISCO DIAMANTATO	210
DISCO FIBRATO	210
DISCO LAMELLARE	209
DISCO RAPID	208
DISGORGANTE IDRAULICO	368
DISPENSER ASSORTIMENTO	324
DISPENSER NASTRO MANUALE	359
DISPENSER PER CARTA IGIENICA	273
DISSUASORI ANTIPIC	107
DISTRIBUTORE FILM ESTENSIBILE	358

**E** pag.

EFFETTO PERLA PER INTERNI	361
EFFETTO SETA PER INTERNI	362
EFFETTO TERRE LATINE X INTERNI	362
ELETTRODI BLUCORD -M	220
ELETTROPO. AUTOADESCANTE	319
ELETTROPO. SOMMERSIBILE	319 - 320
ELETTROSEGA TELESCOPICO	318
ELMETTO ADAMELLO	270
EPOSSIDICO ALIMENTARE BIANCO	344
ESSENZA DI TREMENTINA	375
ESSENZA OCTENOLO ZANZATRAP	161
ESTRATTORE REVERSIBILE	264
ESTRATTORE SCORREVOLE	264

**F** pag.

FASCE DI SOLLEVAMENTO	266
FASCETTA STRINGITUBO	326
FASCETTE CABLAGGIO	170
FELTRINI ADESIVI	100 - 101
FERMA PERSIANA AUTOMATICO	97
FERMAPALO	60
FERMAPORTE	97
FERMATOVAGLIA CON MOLLA	93
FERRO DA STIRO	411
FERRO QUADRO AD ESPAN.	285
FETTUCCIA ONDATEX	71
FIDOIL BLOCCARUGGINE	375
FILM ESTENSIBILE	358
FILM ESTENSIBILE MINI	358
FILO A PIOMBO CILINDRICO	403
FILO COTTO	40
FILO DECESPUGLIATORE	317
FILO MULTIUSO	41
FILO MULTIUSO ACC ARMATO	42
FILO MULTIUSO INOX	42

pag.

FILO MULTIUSO OTTONE	42
FILO MULTIUSO PLASTIFICATO	41
FILO MULTIUSO RAME	42
FILO NYLONFIL	44
FILO STENDIBIANCHERIA	44
FILTRO ACQUA	146
FILTRO PER BIDET IN PVC	143
FILTRO PER BIDONE ASPIRATORE	222
FILTRO PER COMPRESSORE	124
FILTRO PER LAVABO IN PVC	143
FILTRO PER LAVELLO IN PVC	143
FILTRO PER MASCHERA	268
FINITURA LUCIDA ALL'ACQUA	336
FINITURA SPUGNATO TRASP.	337
FISCHER APR/V C/VITE	53
FISCHER APS/V C/VITE	53
FISCHER APS/V TE C/VITE	53
FISCHER BLUEFIX	61
FISCHER C/VITE	52
FISCHER DRIVA C/VITE	53
FISCHER DRIVA TP C/VITE	53
FISCHER E S/BORDO	52
FISCHER EB	52
FISCHER EB/VA	52
FISCHER HCX TB V	52
FISCHER T6	52
FISCHER T88/V TX C/VITE	53
FISCHER UCX/TS C/VITE	53
FISSACAVETTI M77	225
FISSACAVETTI M88	226
FISSACAVI COMFIX P88	226
FISSAGGIO DISSUASORI ANTIPIC	107
FISSAGGIO PENSILI EMB	58
FISSATIVO AD ACQUA AREAFOX	349
FISSATRICE ELETTRICA	225
FISSATRICE PNEUMATICA	225
FISSATRICE ROCAMA10	226
FISSATRICE ROMA 10	226
FISSATRICE ROMA 14	226
FISSATRICE TECNICA 8	226
FLATTING MARINA	344
FLESSOMETRO	230
FONDELLI RAGNO	93 - 94
FORBICE DA POTATURA	328
FORBICE x GIARDINO	328
FORBICE x SIEPI	328
FORBICI PROFESSIONALI	228 - 229
FORETTO DIAMANTANTO GREES	178
FORNELLO DA TAVOLO IN VALIGETTA	416
FORNELLO ELETTRICO1500W 1 PIASTRA	416
FORNELLO PER BOMBOLE	130
FORNO ELETTRICO VENTILATO	408
FRATTONE "IL CAVALLO" TIPO USA	401
FRATTONE A DUE MANI	399
FRATTONE ACCIAIO C/MANICO ECCELSA	399
FRATTONE ACCIAIO INOX	400
FRATTONE ANGOLARE	401
FRATTONE ANGOLARE INOX	403
FRATTONE DENTATO 4 LATI	400
FRATTONE DENTATO DESTRO	400
FRATTONE GOMMA ARANCIO	404
FRATTONE GOMMA ARANCIO	400
FRATTONE GOMMA BLU	401
FRATTONE GOMMA BLU	400
FRATTONE GRIGIO SPUGNA	400
FRATTONE LAMA SICODUR	399
FRATTONE LAMA SICODUR PLASTICA	399
FRATTONE PER BOIACCA BLU	404
FRATTONE PLASTICA	400
FRATTONE PULIZIA PIASTRELLE	400
FRATTONE PVC	401
FRATTONE STENDI BOIACCA	401

FRENAFILETTI DEBOLE	382
FRENAFILETTI EXTRAFORTE	383
FRENAFILETTI MEDIO	383
FRENAFILETTI PENETRANTE EXTRAFORTE	384
FRESA A CORONA PER EDILIZIA	191
FRESA ALLARGAFORI A GRADINO	192
FRESA ALLARGAFORI CONICA HSS	192
FRESA PER CERNIERA	195
FRESA ROTATIVA IN ACCIAIO HSS	192 - 193
FRESE A RASPA SERIE DA 3 PEZZI	195
FRESE A TAZZA IN ACCIAIO HSS	190
FRULLATORE A IMMERSIONE	407
FRULLATORE ELETTRICO	406
FRUSTA DI MISCELAZIONE	200
FRUSTA DI MISCELAZIONE	403
FUEGO EFFETTO CANGIANTE	361
FUNE ELASTICA	44
FUNE ELASTICA DA TRAINO	44
FUNE INOX	42
FUNE NYLON SEGNALINO	43
FUNE ZNC	42
FUNE ZNC ARGANELLI	42

## G

pag.

GAMBA PER MOBILI	93
GANCI PER PANNELLO MURALE	131
GANCI x PANNELLO FORATO	91
GANCI x QUADRI	94
GANCIO A S	45
GANCIO EMBRASSE	72
GANCIO GIREVOLE AUTOBLOC	46
GANCIO x STECCA TAPPARELLA	85
GANCIO x TENDE	72
GEL COAT FILLER LEVANTE	380
GENERATORE 4 TEMPI	201
GENERATORE CATALIZZATO	201
GESEO RAPIDO	366
GESEO SCAGLIOLA	366
GHIERA PER SPIONCINI DIGITALI	96
GHOST LOCK	281
GIACCA DA LAVORO	276
GILET AD ALTA VISIBILITA'	272
GILET MULTITASCHE DA LAVORO	276
GINOCCHIERA ERGONOMICA	272
GIRAMASCHI	253
GIRATUBI	252
GIRAVITE A BUSSOLA ESAGONO	245
GIRAVITE INTAGLIO CR -VA	244
GIRAVITE INTAGLIO CR -VA	245
GIRAVITI CROCE PHILLIPS	244 - 246
GIRAVITI CROCE POZIDRIV	244
GIRAVITI ISOLATI 1000VOLT	245
GIRAVITI TAGLIO LAME PARALLELE	244
GIRAVITI TAGLIO MECCANICO	244
GIRAVITI TORX CON FORO	244
GIRELLO NICHELATO	46
GIUNTO A T	140
GIUNTO SEMITONDO	140
GIUNZIONE ECCENTRICO	80
GIUNZIONE MOBILI	80
GLITTERIX	363
GOCCIA STOP	350
GOLFARIO FEMMINA	45
GOLFARIO MASCHIO	45
GOMMA	392
GOMMA LIQUIDA	388
GOMMALACCA "BIONDA"	374
GOMMINO ESTERNO	98 - 99

pag.

GOMMINO INTERNO	98 - 99
GRAFFE IN STECCA	250
GRAFFETTE FISSACAVO TONDE	168
GRASSO AD ALTE PRESTAZIONI	379
GRASSO ALIMENTARE SPRAY	378
GRASSO BIANCO AL LITIO	378
GRASSO BIANCO AL TEFLUB	379
GRASSO BISOLFURO MOLIBDENO	379
GRASSO DI VASELINA	379
GRASSO DI VASELINA TECNICA	378
GRASSO GIALLO WELL	379
GRASSO MULTIUSO SPRAY	378
GRASSO TRASPARENTE SILICONE	379
GRIGLIA DA INCASSO C/MOLLA	109
GRIGLIA ECO AIR	109
GRIGLIA PER LAVANDINO INOX	143
GRIGLIA RETTANGOLARE INCASSO	109
GRILL ELETTRICO ELEGANT	416
GRILLO DIRITTO INOX A2	46
GRILLO DIRITTO ZNC	46
GRUPPO FILTRO RIDUTTORE	128
GUAINA LIQUIDA AQUABLOK	348
GUANTI FIORE	269
GUANTI IN CROSTA	269
GUANTI IN LATTICE	270
GUANTI IN NBR	269
GUANTI IN NITRILE	269
GUANTO IMPERMEABILE	358
GUANTO NYLON	268 - 269
GUARNIAZIONE FLESSIBILE	384
GUARNIZIONE ADESIVA	99
GUARNIZIONE CON RETINA	141
GUARNIZIONE PER LAVELLO	352
GUIDA PER CASSETTI	91
GUIDACINGHIA x RULLO TAPP.	86
GYPSO IDROPITTURA CARTONGES.	349

## I

pag.

IDROPITTURA "CASAMIA TOP"	349
IDROPITTURA "ZAMA"	349
IDROPULTRICE	320 - 321
IDROSPAZZOLA PER IDROPUL.	321
IDROSPAZZOLA PUNTALE C/ASTA	229
IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI	340
IMBRACATURA ANTICADUTA	275
IMBUTO CON FILTRO	327
IMPASTATORE PROFESSIONALE	406
IMPUGNATURA PER SCALPELLO	239
INCISORE ELETTRICO	224
INCOLLATRICE ELETTRICA	218
INCONTRO MAGNETICO C/VAS	280
INCROCIO DI FISSAGGIO	60
INNESTO RAPIDO	125
INSERTATRICE	233
INSERTI MAGNETICI	257
INSERTO A CROCE	258
INSERTO BUSSOLA MAGNETICA	258
INSERTO CILINDRICO	235
INSERTO ESAGONALE	258
INSERTO TORX CON FORO	258
INTONACO	366
INVERTER CONVITRONIC 300	160
ISOLANTE X IDROPITTURE	349

## J

pag.

JASMINE SMALTO ALL'ACQUA	346
--------------------------	-----

## K pag.

KIT "EASY PACK"	228
KIT 13 ACCESSORI MULTI -TOOLS	215
KIT 5 ACCESSORI PNEUMATICI	130
KIT ARTIGIANO "KLIK"	38
KIT ASTE VERTICALI	288
KIT CHIAVE PATENT	289
KIT COPPIA ASTE PER SERR. BAS	283
KIT DOCCIA "SHUT OFF"	143
KIT FILTRO A CARTUCCIA	222
KIT GOMMA LIQUIDA	387
KIT MANIGLIONE ANTIPANICO	287
KIT PIASTRE X VAN LOOK	296
KIT PIOMBO CON FILO	404
KIT PIROGRAFO PROFESSIONALE	130
KIT PUNTE PER TRAP. AVVITAT.	177
KIT SCROCCHI ALTO E BASSO	288
KIT SERRATURA SCRIGNO	279
KIT SICUREZZA ANGOLARE	68
KIT SICUREZZA PIATTO	68
KIT TESTINE DI GONFIAGGIO	128
KIT TRASFORMAZIONE PER FOR.	289
KIT TUBO + PISTOLA RICAMBIO	321

## L pag.

LACCANTICA	375
LACCETTO PORTACHIAVI	311
LAKISTAR	343
LAMA BI -METALLICA	216
LAMA HSS -M2	216
LAMA IN ACCIAIO	208
LAMA PER GATTUCCIO	204 - 205
LAMA PER SEGA	237
LAMA PER SEGA CIRCOLARE	202
LAMA SEGHEGNETTO ALTERNATIVO	203 - 204
LAMA TUNGSTENO MEZZA LUNA	216
LAMA x PIALLA	212
LAME A SPEZZARE PER CUTTER	232
LAME DI RICAMBIO TAGLIATUBI	253
LAME PER ARCHETTO	237
LAME PER MINISEGNETTO	237
LAME PER PIALLA	215
LAME TRAPEZIO	232
LAMELLE IN LEGNO	78
LAMPADA ALOGENA	155
LAMPADA DA ESTERNO	156
LAMPADA FRONTALE 7 LED	156
LAMPADA RICAMBIO ZANZATRAP	160
LAMPADA RICARICABILE 127 LED	157
LAMPADA RICARICABILE 40 LED	157
LAMPADA RICARICABILE 80 LED	157
LAMPADA ZANZA TRAP	161
LAMPADE ALOGENE	150
LAMPADE LED	150
LAMPADINE RICAMBIO	155
LANA DI VETRO	380
LANCIA A PISTOLA	325
LANCIA E PISTOLA X IDROPU.	321
LANCIA PROFESSIONAL	324
LANCIA RICAMBIO X IDROPU.	322
LANCIA SOTTOSCOCCA X IDRO	322
LASTRINA DIRITTA	63
LASTRINA PENSILI	69
LASTRINA PIEGATA	63
LAVAPAVIMENTI DELUXE	321
LETTINO SOTTOMACCHINA	113
LEVA A T	261

## pag.

LEVA CLINICA PER MISCELATORI	146
LEVACHIODO	241
LEVA PUNTI	241
LEVAUNGHIA	241
LEVETTE PIEGATE PER CILINDRI	311
LEVIGATRICE MANUALE	214
LEVIGATRICE ORBITALE	213
LEVIGATRICE PALMARE	213
LEVIGATRICE/LUCIDATRICE	223
LIMA MEZZATONDA	238
LIMA PIATTA	238
LIMA TONDA	238
LIMA TRIANGOLARE	238
LIME AD AGO	239
LINGUETTA PER CILINDRI POSTA	314
LIVELLA	231
LIVELLA LASER	230
LUBRIFIC. ALIMENTARE SPRAY	339
LUBRIFICANTE SBLOCCANTE XT10	377
LUBRIFICANTE x CAVI	377
LUCCHE. BLINDATO PER CATENA	294
LUCCHETTI AD ARCO INOX	291
LUCCHETTI PER VALIGIE	292
LUCCHETTO A CAMPANA	296
LUCCHETTO A CHIAVE	297
LUCCHETTO A SPIRALE	297
LUCCHETTO AD ARCO IN OTTONE	291
LUCCHETTO CORAZZATO	293
LUCCHETTO MINI CONDOR	295
LUCCHETTO NUOVO CONDOR	294
LUCCHETTO PANZER	294
LUCCHETTO RETTANGOLARE	293
LUCCHETTO UFO MERONI	296
LUCCHETTO VAN LOCK	296
LUCIDANTE FACILISSIMO ANTIPOLVERE	373
LUCIDANTE OLD STYLE C/GOMMALACCA	373
LUNICA CERA D'API LIQUIDA x PARQUET	372
LUX -RO SMALTO ALL'ACQUA	334

## M pag.

MAGLIA DI GIUNZIONE	46
MAGNETIZZATORE	257
MALTA OSMOTICA IN POLVERE	364
MANDRINO FIL. FEMMINA	176
MANDRINO SENZA CHIAVE	176
MANICI IN FAGGIO	243
MANICO AD INNESTO X RULLI	353
MANICO IN LEGNO	108
MANICO PER LIMA	238
MANICOTTO COMPLETO	60
MANIGL. ANTIPANICO A BARRA	288
MANIGLIA COMANDO ESTERNO	288
MANIGLIA IMBUTTITA	90
MANIGLIA MIKY	90
MANIGLIA REGOLABILE x BASC	89
MANIGLIA RESINA C/MOLLA	89
MANIGLIA SKY	90
MANIGLIA SNOOPY	90
MANIGLIA x CASSE	89
MANIGLIA x MOBILI INOX	90
MANIGLIA x MOBILI ZAMA NERO	90
MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH	288
MANOMETRO	128
MANOPOLA DOCCIA	143
MARTELLO DA CARPENTIERE	241
MARTELLO MALEPEGGIO	241

MARTELLO PERFORATORE	198 - 199
MARTELLO TIPO TEDESCO	242
MASCHERA A CASCO	271
MASCHERINA	268
MASCHI E FILIERE	253
MASCHI PASSO GROSSO	254
MASTICE JOLLY TIXO PAGLIERINO	380
MATITA x FALEGNAMI	404
MATITE MINA DURA	404
MAX POLISH ABRASIVO	380
MAX REPAIR BOSTIK	385
MAXIPIASTRA GIUNZ DIRITTA	65
MAXIPIASTRA GIUNZ PIEGATA	65
MAZZA COPPIA	242
MAZZA GEMMA	242
MAZZETTA IN GOMMA	242
MAZZETTA MURATORE	241
MAZZUOLA	242
MECCHIE PER LEGNO	240
MENSOLA A SCOMPARSA	91
MENSOLA PENSILI	69
MENSOLA PORTABICICLETTA	93
MENSOLE	92
MENSOLINA REGGIPIANO	69
METALLO LIQUIDO	393
METRO IN LEGNO	231
MEZZOCILI. SAG. OTTONE LUC.	290
MEZZOCILINDRO OVALE FEB	290
MEZZOCILINDRO SAGOMATO FEB	290
MEZZOCILINDRO "EURO PRO"	290
MICOFER SMALTO ANTIRUGGINE	334
MICROSALDATORE PROF	219
MILLE CHIODI ORIGINAL PATTEX	389
MILLE CHIODI TRASPARENTE	389
MILLE CHIODI WATER RESISTANT	389
MINI AEREOGRAFO	130
MINI SPAZZOLE SERIE 3 PEZZI	211
MINICOMPRESSORE	124
MINICUCITRICE PUNTI N10 +	227
MINISEGHETTO	237
MINITORCIA A GAS	130
MINITRAPANO PER SMERIGLIARE	217
MISCELATORE BIDET "SEI"	144
MISCELATORE DOCCIA EST. "SEI"	145
MISCELATORE ELETTRICO	200
MISCELATORE INC. DOCCIA "SEI"	144
MISCELATORE LAV. + DOCCIA "SEI"	146
MISCELATORE LAV. A PARETE "SEI"	145
MISCELATORE LAV. MONOFORO	145
MISCELATORE LAVABO "SEI"	144
MISCELATORE MIX	200
MISCELATORE VASCA "SEI"	144
MISURATORE DI DISTANZE	230
MOLLA STURALAVANDINO	327
MORSA DA BANCO	236
MORSETTO A CAVALLOTTO	45
MORSETTO A CAVALLOTTO INOX	45
MORSETTO ALLUMINIO	44
MORSETTO CAPPELLOTTO	169
MORSETTO DI MASSA	221
MORSETTO MAMMUT LINEA PP	169
MOSCHETTONE	45
MOSCHETTONE DOPPIO	311
MOSCHETTONE OCCHIO TONDO	45
MOTORE x TAPPARELLE	88
MOTOSEGA DA POTATURA	318 - 319
MULTIPRESE ELETTRICHE	149
MULTIUTENSILE POWERPLUS	215

## N

NASTRO ADESIVO ANTISDRUCC.	359 - 360
NASTRO ADESIVO ANTISDRUCCIOLO	388

## pag.

NASTRO ADESIVO BIANCO -ROSSO	272
NASTRO AMERICANO TESA	360
NASTRO BIADESIVO IN PLP	358
NASTRO BIADESIVO IN TELA	359
NASTRO CHIAVI A FILTRO OLIO	224
NASTRO GRIZZLY TAPE GRIGIO	360
NASTRO IMBALLO	359
NASTRO IMBALLO "FRAGILE"	388
NASTRO IMBALLO "SIGILLO DI GARANZIA"	388
NASTRO ISOLANTE	168
NASTRO MASKING UVR	358
NASTRO SCOTCH GLASS	359
NASTRO SEGNALETICO	360
NASTRO TELATO ADESIVO GIALLO	388
NASTRO XTREME CONDITIONS	360
NEW STUK PROF CARTONGESSO	365
NEW STUK RESTAURO	365

## O

OCCHIALI A STANGHETTA	270 - 271
OCCHIALI PROTEZIONE	271
OCCHIELLI x TELONI 10	330
OCCHIELLO PER TENDITORI	45
OCCHIO FISSI	69
OLIATORE IN METALLO	124
OLIATORI LUBRIVAS	376
OLIMPIA SMALTO	333
OLIO AL SILICONE	376
OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE	376
OLIO DA TAGLIO METALLI	376
OLIO DI LINO COTTO	375
OLIO DI LINO CRUDO	375
OLIO DI VASELINA	376
OLIO LUBEX TOP SCOOTER	376
OLIO PER FILETTARE BIO 150	376
OLIO RESTAURO	373
OLIO x TEAK	370
OLIVA IN NYLON	83
ONELLA CERA LIQUIDA x PARQUET VERNIC.	372
ORLO SOTTOVITE NICH	37
ORLO SOTTOVITE OTT	37
OSSIDI SINTETICI	363
OVALINO PURA SETOLA	355

## P

PALA STAMPATA PER CARBONE	329
PALETTA PER SPAZZATURA	108
PALETTI A LEVA	84
PANNELLO ANTIURTO	104
PANNELLO PER BALCONE "WALLY"	134
PANTALONE DA LAVORO	276
PARACOLPI ADESIVI	97
PARAFREDDO IN SPUGNA	99
PARANCO ELETTRICO	224
PASTA ABRASIVA VELVET	382
PASTA LAVAMANI	273
PATAFIX BIANCO	387
PELLE CUIOIO	393
PELLE SINTETICA QUADRATA	357
PENNA CON LUCE A 8 LED	156
PENNARELLI PAINTMAKER	339
PENNARELLO x LEGNO "PENNY"	370
PENNELLESA	356
PENNELLO ASTUCCINO	357
PENNELLO BELLE ARTI	356
PENNELLO RADIATORE	356
PENNELLO TRIPLE	356
PENSILINA IN POLICARBONATO	134
PENSILINA NAXOS	133
PERCUSSORE PER CHIODI	40
PERNO E PIASTRA INF x CANCELLI	84

## pag.

	pag.		pag.
PERNO IN ACCIAIO	81	POLVERE x TRACCIATORE	404
PETROLIO BIANCO LAMPANTE	375	POLY MAX BIANCO ORIGINAL EXPRESS	391
PIALLA ELETTRICA	212	POLY MAX EXPRESS	390
PIALLA PER LEGNO	329	POLY MAX LEGNO PROFESSIONALE	389
PIALLA x CARTONGESSO DENTATA	399	POLY MAX TRASPARENTE CRISTAL	391
PIALLA x CARTONGESSO LISCIA	399	POMOLI x MOBILI	91
PIALLA x GESSO "RABOT"	399	POMPA A PEDALE	128
PIASTRA ANGOLARE SFALSATA	67	POMPA A SPALLA	327
PIASTRA DI PROTEZIONE	282	POMPA MANUALE PER TRAVASO	328
PIASTRA GIUNZIONE A "T"	66	POMPA PER ASPIRAZIONE OLIO	224
PIASTRA GIUNZIONE DIRITTA	65	POMPA PER BICI	128
PIASTRA GIUNZIONE PIEGATA	65	PORTA INSERTI MAGNETICO	245
PIASTRA GUIDA	83	PORTA INSERTI MAGNETICO FLEX.	245
PIASTRA RINFORZO SQUADRA	64	PORTA SPIRALI ANTIZANZARA	132
PIASTRE GIUNZIONE	63 -66	PORTAINSERI MAGNETICO	259
PIASTRINA GIUNZIONE	64	PORTALAMPADA MT.10	156
PIASTRINA REGGI PROFILI	68	PORTALUCCHETTO	77
PIASTRINA RINFORZO FORATA	64	PORTAPUBBLICITA'	72
PIATTINA VERDE	42	PORTAREGGIAREGGIA	227
PICCONE	328	PORTAROTOLO	273
PIEDISTALLO A RULLO	266	PORTASAPONE	273
PINZA AMPEROMETRICA	167	PORTATUBO MURALE	324
PINZA AUTOBLOCCANTE	249 - 250	PREMI APRI	285
PINZA AUTOMATICA GRAFFE	250	PRESA PER RUBINETTO.	324
PINZA BECCHI	248	PRESA RUBINETTO DUPLEX	324
PINZA FLESSIBILE MAGNETICA	246	PRESE ELETTRICHE	152 - 153
PINZA FUSTELLATRICE	250	PRESSOSTATO BIPOLARE	128
PINZA IN FERRO "CONTACT"	221	PRESSOSTATO TRIPOLARE	128
PINZA PER ELETTRONICA	248	PREVIENI MUFFA AIRMAX	366
PINZA PER PLUG TELEFONICI	169	PRIMER ANCORANTE SPRAY	339
PINZA POLIGRIP	249	PRIMER -RO	342
PINZA PORTAELETTRODO	220	PRIMER3	342
PINZA REGOLABILE PROF.	249	PROFILI ALLUM. ANODIZZATO LUC	138 - 139
PINZA RUBINETTI	251	PROFILI ALLUM. ANODIZZATO SAT	135 - 137
PINZA SEEGER	249	PROFILI ALLUM. MANDORLATO	139
PINZA SPELAFILI	248	PROFILO BINARIO	140
PINZA UNIVERSALE	248	PROFILO GUIDA	140
PINZETTA	251	PROIETTORE + LAMPADA	166
PINZETTA PLASTICATA	250	PROIETTORE 1 SUPERLED	166
PINZETTONE	71	PROIETTORE 2 NEON	156
PISTOLA ALLUMINIO x SILICONE	394	PROLUNGA CENTRALE	71
PISTOLA ANTIROMBO	127	PROLUNGA ELETTRICA	149
PISTOLA ARIA COMPRESSA	127	PROLUNGA FERRO DA STIRO	149
PISTOLA CON PROLUNGA	321	PROLUNGA LATERALE	71
PISTOLA GONFIAGGIO	128	PROLUNGA PER BUSSOLA	259
PISTOLA LAVAGGIO NAFTA	127	PROLUNGA per IDROPULITRICE	323
PISTOLA PER ARIA	127	PULEGGIA x RULLO TAPPARELLA	86
PISTOLA per IDROPULITRICE	322	PULITORE x SCHIUMA POLIURETANICA	386
PISTOLA PER SABBIARE	127	PUNTA A LANCIA PER VETRO	178
PISTOLA SOFFIAGGIO	127	PUNTA A TRACCIARE	240
PISTOLA SUPER	59	PUNTA FORSTNER	195
PISTOLA TERMICA	217	PUNTA PILOTA	191
PISTOLA TERMICA	217	PUNTA SDS -PLUS EXTREME 2 - 4	187
PISTOLA x SCHIUMA POLIURETANO	394	PUNTATRICE CHIODATRICE	225
PISTOLA x SILICONE	394	PUNTE ASSORTITE SERIE pz.15	177
PISTOLA x SILICONE SEMIPROFESSIONALE	394	PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE	179 - 188
PLAFONE ANTIGOCCIA	355	PUNTE PER MURO STANDARD +	184
PLAFONE MANICO PLEX	354	PUNTE PER SALDATORE	219
PLAFONE PURA SETOLA BIONDA	355	PUNTE PROFESSIONALI ROTATIVE	178
PLAFONE S/ORO	354	PUNTI MAESTRI PER CAVETTI	225
PLAFONE SETOLA BIONDA	355	PUNTI MAESTRI PER CAVETTI	226
PLASTICA FLESSIBILE	392	PUNTI METALLICI ZNC	226 - 227
PLASTICA RAPIDO MIXER	392	PUNTI x PUNTATRICI	225
PLASTICA RIGIDA	392	PUNZONE	240
PLASTO BIANCO	375		
PLASTO ROSSO	375		
PLATORELLO	212		
PLATORELLO CON VELCRO	211		
PLATORELLO TRIANGOLARE	216		
POLIETILENE BOLLA D'ARIA	358		

# R

pag.

RACCOGLI POLVERE	223
RACCORDO AUMENTATORE	259
RACCORDO MOTOPOMPE	320
RACCORDO PER POMPA SOMM.	320
RACCORDO PORTAGOMMA	125
RACCORDO PORTAGOMMA	324
RACCORDO RIPARATORE	324
RASCHIATORE x INTONACO	401
RASCHIETTO MULTIUSO	232
RASPA CABINET	239
RASPA TONDA	239
RASPAFANGO STAMPATO	329
RASPE ROTATIVE	195
RASTRELLO REGOLABILE	329
RASTRELLO TIPO PESANTE	329
REDANCE ZINCATE	46
REGGIA IN POLIPROPILENE	227
REGGIMENSOLA	81
REGGISPECCHI	81
REGGITUBO LATERALE	93
REGGITUBO TONDO	101
REMOSIL	375
RESINA BICOMPONENTE	59
RESINA POLIESTERE BD22	380
RESTAURATORE CEROSO CERA D'API	372
RETE IN PLASTICA PER RULLI	353
RETE MULTIZINC	133
RETE OMBREGGIANTE VERDE	133
RETE PLASTIQUADRA	133
RETE ZANZARIERA IN ALLUMINIO	132
RETE ZANZARIERAFIBRA DI VETRO	132
RICAMBI E ACCESSORI SC. TELESC.	119
RICAMBI GANCI IN FERRO	44
RICAMBI KIT PIEDINI GIERRE	119
RICAMBI RULLI IN LANA VELOUR	354
RICAMBI RULLINO IN SPUGNA	354
RICAMBI RULLINO SPUGNA	354
RICAMBI RULLO IN CORDONATO	354
RICAMBIO GRIGIO SPUGNA	400
RICAMBIO RULLO NY PELO RASO	353
RICAMBIO x FRATTONE PIASTRELLE	400
RICAMBIO x RASCHIATORE x INTONACO	401
RICARICA AIRMAX	382
RIDUZIONE CILINDRICA	126
RIDUZIONE NYLON QUADRO	285
RIDUZIONI IN PP	141
RIMUOVI ETICHETTE SPRAY	339
RIPARA LEGNO	392
RIPARA METALLO	392
RIPARA PLASTICA	392
RIPARA SOTT'ACQUA	392
RITIENI x FINESTRE	83
RITOCOCCO LEGNO	374
RIVETTATRICE	233
RIVETTI ACCIAIO UNIBOLT	234
RIVETTI ALLUMINIO	233 - 234
RIVETTI INOX A2	234
ROCCHETTO TAP&GO	316 - 317
RONDELLA 3 VOLTE INOX A2	36
RONDELLA 4 VOLTE INOX A2	36
RONDELLA ALZAPORTE	78
RONDELLA BAZ INOX	37
RONDELLA DENTELLATA EST ZNC	35
RONDELLA DENTELLATA INT ZNC	35
RONDELLA ELASTICA PVC	37
RONDELLA GROWER	34
RONDELLA GROWER INOX A2	34
RONDELLA PIANA 3 VOLTE	33
RONDELLA PIANA 4 VOLTE	34
RONDELLA PIANA INOX A2	36
RONDELLA PIANA TE	33
RONDELLA TPS	37
ROSETTA DI SICUREZZA	283

pag.

ROSETTA UNIVERSALE IN PP	141
ROTELLA METRICA	231
ROVERBLOK ANTIMUFFA	347
ROVERCASA MASK	348
ROVERCASA SUPER	347
ROVERFIX FONDO ISOLANTE	349
ROVERQUARZO	345
ROVERSAN IGIENIZZANTE	346
ROVERZINC	342
RUBINETTO A SFERA PORTAGO.	325
RUBINETTO AUTOMATICO	126
RUBINETTO CORSOIO	126
RUBINETTO RAPIDO	125
RULLO "BOTTICINO"	352
RULLO "CARRARA"	352
RULLO "EVERGREEN"	352
RULLO "FUTURO"	352
RULLO "MANTOVANO"	352
RULLO "VENEZIANO"	352
RULLO "VERONA"	352
RULLO LANA MOHAIR RASATO	353
RULLO LANA SINTETICA	353
RULLO LANA SINTETICA	354
RULLO OTTAGONALE x TAPP	87
RULLO SPUGNA	353
RULLO TESSUTO NYLON RASATO	352
RUOTA GOLA A V	82
RUOTA GOLA TONDA	82 - 83
RUOTA LAMELLARE	211
RUOTE CUSCINETTO BINARIO	140
RUOTE IN GOMMA	105
RUOTE IN NYLON	105 - 106
RUOTE IN POLIPROPILENE	105
RUOTE IN POLIURETANO	106

# S

pag.

SACCHETTO X BIDONE APL	222
SALDA FESSURE	388
SALDA RAPIDO	391
SALDA RAPIDO MIXER	391
SALDATORE A CARTUCCIA	131
SALDATORE A POTENZA	130
SALDATORE A STILO	219
SALDATORE GAS PER IDRAULICI	131
SALDATORE Istantaneo	219
SALDATRICE FORCE	220
SALDATUTTO CON BOMBOLE	130
SALISCENDO COMPLETO	143
SAPONE INDUSTRIALE	273
SBATTITORE ELETTRICO	407
SBAVATORI CON FORO 90°	194
SCAFFALATURA IN KIT	121
SCALA CASALINGA IN ALLUMINIO	115
SCALA ESTENSIBILE SINGOLA	118
SCALA TELESCOPICA ALLUMINIO	116
SCALA TELESCOPICA IN ACCIAIO	116
SCALA TRASFORMABILE TRIPLA	115
SCALDA ASCIUGAMANI	165
SCALPELLI	239 - 240
SCALPELLI SDS -PLUS	199
SCALPELLO PNEUMATICO	239
SCARPA ALTA IN PELLE	274
SCARPA BASSA IN PELLE	274
SCARPA BASSA SCAMOSCIATA	274
SCATOLE PIU' SCOMPARTI TRASP.	110
SCHERMO IN FIBRA	271
SCHIUMA POLIURETANICA	386
SCIOGLI SILICONE SPRAY	339
SCOLLA TUTTO	385
SCOPA INDUSTRIALE	108
SCOPA MAXI IN PVC	108

SCORRITENDA "PIATY"	134	SMACCHIATORE	368
SCROCCO CON ANTISCASSO	285	SMALTO AD ACQUA SATINATO	336
SCROCCO PER PREMI E APRI	285	SMALTO SUPERNITRO	338
SECCHIO PER MURATORE	404	SMART BARBECUE	416
SEDILE WC IN PLASTICA STYLE	143	SMERIGLIATRICE ANGOLARE	206 - 207
SEGA A GATTUCCIO	206	SMERIGLIATRICE DOPPIA	205
SEGA CIRCOLARE	202	SMERIGLIATRICE PNEUMATICA	217
SEGACCIO	236 - 237	SNODO CARDANICO	259
SEGATRICE A NASTRO	201	SNODO IN PLASTICA PENN/RULLI	353
SEGHE A TAZZA	188	SODA CAUSTICA IN SCAGLIE	367
SEGHE A TAZZA BIMETAL HSS	189	SOFT HOUSE RIVESTIMENTO MURI	346
SEGHETTO	237	SOLLEVATUTTO TECNICO	266
SEGHETTO ALTERNATIVO	203	SONDA TIRACAVO NYLON	168
SEGHETTO PER CARTONGESSO	204	SOSTEGNO PER MENSOLA	93
SEMIMASCHERA	268	SOTTOPORTA IN PVC	100
SERBATOIO PORTATILE	124	SPALTER x EFFETTO VELATO	357
SERIE 6 CACCIASPINE	240	SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE	350
SERIE 6 PUNZONI	240	SPARVIERO ALLUMINIO	403
SERIE 6 UTENSILI ASSORTITI	240	SPATOLA CONICA DENTATA	399
SERIE DI CHIAVI COMBinate	264	SPATOLA CROMATA "IL CAVALLO"	403
SERIE DI ESTRATTORI	253	SPATOLA DENTATA x COLLA	403
SERR. A GANCIO PER CANCELLI	280	SPATOLA IN ACCIAIO INOX	398
SERR. ELETTRICA DA APPLICARE	280	SPATOLA IN ACCIAIO LISCIA	398
SERR. A PROFILO EUROPEO	286	SPATOLA IN PLEXIGLASS	357
SERR. CENTRALE PER SERRANDE	281	SPATOLA MILANESE	398
SERR. CORAZZ. CENTRALE	286	SPATOLA MILANESE INOX	398
SERR. CORAZZ. COPPIA	286	SPATOLA SPINGIACQUA	108
SERR. CORAZZ. PER BASCULANTI	283	SPATOLA x BOSTIK	398
SERR. DI SICUREZZA CON FORO	280	SPATOLA x PARETI MANICO PIATTO	399
SERR. DOPPIA MAPPA A FILO	286	SPATOLA x PITTORI/STUCCATORI	398
SERR. PER ANTA O CASSETTO	312	SPATOLA x SOFFITTO MANICO MANDORLA	399
SERR. PER PORTE BASCULANTI	281	SPATOLE MAXI	403
SERR. PER PORTE SCORREVOLI	312	SPAZZOLA A FORMA SCARPETTA	229
SERR. PER PORTE TAGLIAFUOCO	286	SPAZZOLA A TAZZA	211
SERR. X PORTE BASCULANTI 4	283	SPAZZOLA CIRCOLARE	211
SERRATURA A CREMAGLIERA	313	SPAZZOLA CIRCOLARE INDUSTR.	211
SERRATURA AD ASTE ROTANTI	312	SPAZZOLA CON MANICO CURVO	229
SERRATURA ANTIPANICO	288	SPAZZOLA CURVA	229
SERRATURA COMBINAZIONE	312	SPAZZOLA ROTANTE X IDROPUL.	321
SERRATURA DA APPLICARE	312 - 313	SPAZZOLINO PER CAMOSCIO	229
SERRATURA DA INFILARE	282	SPELAFILI	248
SERRATURA MAGNETICA	280	SPLIT A PARETE C/TELECOMANDO	162
SERRATURA PATENT	279	SPINA + PRESA COASSIALE	168
SERRATURA PER SPINOTTO	313	SPINGIPORTA A MOLLA	287
SERRATURA UNIVERSALE	312	SPIONCINI DIGITALI	96
SET 19 PUNTE HSS	177	SPIONCINO RING	96
SET 25 PUNTE HSS	177	SPIRALE ARANCIO	130
SET 3 FRESE ALLARGAFORI	194	SPRANGA UNIVERSALE	284
SET 5 PUNTE MURO	177	SPRUZZATORE MANUALE	327
SET DI LIME DI PRECISIONE	239	SPUGNA ARANCIO	404
SET GIRAVITI	247	SPUGNA MARE NATURALE	357
SET PINZE	251	SPUGNA MARINA	357
SET UGELLO AEREOGRAFO	127	SPUGNA POLIESTERE	404
SGABELLO IN ACCIAIO	114	SPUNTONE QUADRO	241
SGABELLO SEMPREUTILE	113	SQUADRA IN ACCIAIO	231
SGABELLO SEMPREUTILE	114	SQUADRA PER FALEGNAME	232
SIGILLANTE AL PTFE x TUBAZIONI	384	SQUADRA REGGIPILASTRO	67
SIGILLANTE x CAMINETTI E STUFE	393	SQUADRA REGOLABILE	231
SIGILLI APERTI BULINATI	227	STACCAPARATI METYLAN	385
SILICONE ALTE TEMPERATURE ROSSO	393	STAFFA MONTAGGIO	66
SILICONE ANTIFUOCO REI 180 GRIGIO	393	STAGNO IN ROCCHETTA	40
SILICONE BIANCO SANITARI	394	STENDIPANNI	108
SILICONE EDILIZIA UNIVERSALE BIANCO	394	STIVALI IN PVC GINOCCHIO	275
SILICONE LEGNO	394	STRETTOIO	236
SILICONE LIQUIDO	381	STRISCE ADESIVE ANTISDRUCC.	360
SILICONE NERO AUTO-BARCA	394	STUCCO "MB" RASANTE	365
SILICONE NEUTRI SPECCHI	393	STUCCO IN PASTA GS	365
SILICONE NEUTRO	393	STUCCO K2 IN PASTA	364
SILICONE PRO-POWER	393	STUCCO K2 IN POLVERE	364
SILICONE UNIVERSALE	393	STUCCO METALLICO SIDERPLAST	382
SILICONE UNIVERSALE TRASP.	394	STUCCO SIDERPLAST FIBRA VETRO	382
SILKY -RO SMALTO ALL'ACQUA	335	STUCCO SINTETICO	364
SIRIO VERNICE BRILLANTE	373	STUFA AD INFRAROSSI INT/EST	164

STUFA AD INFRAROSSI SOFFITTO	164	TASSELLO LE/V	57
STUFA AL QUARZO	163	TASSELLO NYLON PARACOLPI	54
STUFA ALOGENA	417 - 418	TASSELLO OCCHIOLO CHIUSO	54
STUFA ALOGENA OSCILLANTE	163	TASSELLO PONTEGGI	58
STURAFOGNE A MOLLA	327	TASSELLO PROL C/RANELLA E VITE	54
STURATUBO x IDROPULTRICE	323	TASSELLO PROL GANCIO CORTO	54
STYLE SMALTO ANTIRUG. SAT.	337	TASSELLO PROL GANCIO MEDIO	54
SUPER ATTAK FLEX GEL	385	TASSELLO T11	57
SUPER ATTAK MAXI	385	TASSELLO T21	58
SUPER ATTAK ORIGINAL	385	TASSELLO T51	56
SUPER ATTAK PRECISION	385	TASSELLO TRP C/RANELLA E VITE	55
SUPERBA CROMALITE	343	TASSELLO TRP GANCIO CORTO	55
SUPERCHIARO SPRAY	386	TASSELLO TRP GANCIO LUNGO	56
SUPERPOLISH LEVANTE ABRASIVO	380	TASSELLO TRP GANCIO MEDIO	55
SUPERSIGILLANTE CUCINA	389	TASSELLO TRP OCCHIOLO CHIUSO	56
SUPERSIGILLANTE ULTRA BIANCO	389	TASSELLO TRP PROL C/RAN -VITE	55
SUPERTRASPIRANTE	348	TASSELLO TRP PROL G CORTO	55
SUPPORTI SOFFITTO	93	TASSELLO TRP PROL G MEDIO	55
SUPPORTO A BANDIERA	224	TAVELLINO	77
SUPPORTO A CUSCINETTO F.	87	TELA SMERIGLIO	213
SUPPORTO A CUSCINETTO M.	87	TELO CON OCCHIELLI	330
SUPPORTO A CUSCINETTO TONDO	87	TELO COPRITUTTO	358
SUPPORTO A RULLO	266	TENAGLIA	251 - 252
SUPPORTO FLESSIBILE TABLET	131	TENDIREGGIA MANUALE	227
SUPPORTO PORABICICLETTA	93	TENDITORE A DUE OCCHI	45
SUPPORTO PORTATUTTO	93	TENDITORE A DUE OCCHI INOX A2	44
SUPPORTO REGOLABILE A "C"	67	TENDITORE OCCHIO -GANCIO	45
SUPPORTO REGOLABILE C/VITE	87	TERMOCONVETTORE DA PARETE	418
SUPPORTO ROBOX	131	TERMOVENTILATORE 2000W	162
SUPPORTO TRAVI	67	TERMOVENTILATORE PTC	165
SVASATORI A 3 TAGLIANTI	194	TERRE COLORANTI	363
SVERNICIATORE ERCOLE	368	TESSUTI	392
SVERNICIATORE FORTE	368	TESSUTO OLIVE ANTISPINA	317
SVITA SBLOCCANTE SPRAY	378	TESTA OSCILANTE BLACKFINGER	317
SYNCROSS	362	TESTER DIGITALE COMP. DT831B	167
		TESTER DIGITALE DT830B	167
		TESTER DIGITALE P3000	167
		TESTER DIGITALE P4500	167
		TESTER DIGITALE P6000	167
		TESTER MULTIMETRO PROF. MY64	167
		TESTINA PER GONFIAGGIO	128
		TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO	317
		TIERRA EFFETTO DAMASCATO	361
		TIGERTRAP MOSQUITAIRE	161
		TINGILEGNO TIVAL	374
		TIRAFASCETTA	170
		TIRAFILO N°2	44
		TORCIA 9 LED	155
		TORCIA INFINITY	155
		TORCIA LED PATRIOT	155
		TORCIA RICARICABILE 5+5 LED	155
		TORNABELLO OLIO ESSICCANTE x LEGNO	370
		TORNIO DA BANCO	236
		TOSTIERA ELETTRICA	408
		TRABATELLO IN ACCIAIO ZNC	117
		TRABATELLO MINI IN ACCIAIO	117
		TRABATELLO PASPARTU'	118
	196 - 197	TRAPANO A COLONNA	176
	54	TRAPANO A PERCUSSIONE	174
	56	TRAPANO AVVITATORE	172 - 173
	54	TRAPANO BATTENTE ELETTR.	175
	55	TRAPPOLA PER TOPI	107
	56	TRECCIA RILOGA	44
	56	TRECCIA x MURATORI	403
	56	TRIPOD	164
	57	TRONCATRICE RADIALE	201
	57	TRONCHESI	251
	54	TUBO "EUROGUIP" IRRIGAZIONE	325
	54	TUBO "TRICOLUX ANTITORSIONE"	325
	54	TUBO CARICO LAVATRICE	141
	55	TUBO FLESSIBILE APL/DUSTER	223
	78	TUBO GOFLEX	141

## T pag.

TAGLIABULLONI	252		
TAGLIACORNICE	238		
TAGLIARAMI A CESCOIA	328		
TAGLIASIEPI ELETTRICO	316		
TAGLIASIEPI SCOPPIO	316		
TAGLIATUBI	253		
TAMPONE A FIORE GRANDE	357		
TAMPONE IN GOMMA C/VELCRO	211		
TAMPONE PER LUCIDARE	223		
TAMPONE PULIZIA PIASTRELLE	404		
TAMPONE x IMITAZIONE	358		
TAMPOVAL VERNICE	373		
TANGIT PVC	387		
TANICHE	107		
TAPPI AURICOLARI MONOUSO	268		
TAPPO D'ARRESTO CONICO	85		
TARGETTES	77		
TARGHETTA SEGNANOME	312		
TASCA PORTA UTENSILI	112		
TASSELLATORE SDS	417 - 197		
TASSELLO C/RANELLA E VITE	54		
TASSELLO A FARFALLA	56		
TASSELLO C/DADO E RANELLA	54		
TASSELLO DOPPIA ESPANSIONE	55		
TASSELLO EFPM	56		
TASSELLO EFPM/B	56		
TASSELLO EFPM/O	56		
TASSELLO ETD III	57		
TASSELLO ETHD	57		
TASSELLO GANCIO CORTO	54		
TASSELLO GANCIO LUNGO	54		
TASSELLO GANCIO MEDIO	54		
TASSELLO GIGANTE	55		
TASSELLO IN LEGNO	78		

TUBO IN GOMMA	125
TUBO IN POLIURETANO	125
TUBO RICAMBIO per IDROPU.	323
TUBO SCARICO LAVATRICE	141
TUBO TONDO	101
TUBO X DOCCIA	143
TUTA IN POLIPROPILENE	270
TUTA MICROPOROSA	270
TUTTOLEGNO IMPREG. AD ACQUA	343
TUTTOLEGNO IMPREGNANTE	343
TUTTOLEGNO TRASP. CERATO	343
TUTTOLEGNO VERNICE X LEGNO	343

## U pag.

ULTRA RAPIDO MIXER	391
UMBRELLA KIT PRIMER	377
UTENSILE MULTIFUNZIONE UNIV.	215

## V pag.

VALIGETTA ATTREZZI	111
VALIGETTA DA 170 PUNTE HSS	178
VALIGETTA MEDIC DUE	268
VALIGETTA MEDIC UNO	268
VALIGETTA PORTAUTENSILI	111
VALVOLA DI FONODO	320
VELATURA SILOSSANICA	361
VELCRO DI RICAMBIO	132
VENTILATORE A PIANTANA 40	416
VENTILATORE A PIANTANA 80	415
VENTILATORE A PIANTANA METALLO	414 - 415
VENTILATORE A PIANTANA REG.	416
VENTILATORE A SOFFITTO 90	416
VENTILATORE DUO	416
VENTOSA PER SOLLEVAMENTO	235
VENTOSA TRASPARENTE	97
VERNICE ARGENTO	344
VERNICE DORATURA	344
VERRICELLO ELETTRICO	46
VERRICELLO MANUALE	46
VETRO MASCHERA SALDATURA	272
VETRO SINTETICO POLIKRISTAL	103
VETRO SINTETICO POLIVER	102
VETROKIT	380
VISIERA PROTETTIVA A RETE	272
VITE A LEGNO TE FLANGIATE	8
VITE AUTOFIL TC ZNC	14 - 15
VITE AUTOFIL TCEI	16
VITE AUTOFIL TE	16
VITE AUTOFIL TSP ZNC	12 - 13
VITE AUTOPER CARTONGESSO	11
VITE AUTOPER TC ZNC	17
VITE AUTOPER TSP TX	20
VITE AUTOPER TSP ZNC	18
VITE AUTOPER ZNC TER	19
VITE CARTONGESSO TSP	11
VITE EXTRAL AUTOPER TORX	11
VITE METALLO ZNC	28 - 29
VITE TBL PZ COMBI RANELLATE	8
VITE TC CAVA ESAGONALE	22 - 23
VITE TE	25 - 26
VITE TE C/FILETTO	24
VITE TE GAMBO PARZ FILETTATO	24
VITE TE INOX A2	27
VITE TIRAFONDI TE ZNC	9
VITE TRUCIOLARE TGS NICH	8
VITE TRUCIOLARE TGS OTT	8
VITE TRUCIOLARE TORX TSP	10
VITE TRUCIOLARE TSP BRZ PZ	4 - 5
VITE TRUCIOLARE TSP TRP PZ	2 - 3
VITE TRUCIOLARE TSP ZNC PZ	6 - 7
VITE TSP CAVA ESAGONALE ZNC	21
VITE TT C/DADO ZNC	20
VOLANTINO CIECO	98

## W pag.

WASH PRIMER GRIGIO	338
--------------------	-----

## Z pag.

ZANCA A MURARE	60
ZANCA PALI ANTENNE	60
ZANZARIERA CON VELCRO	132
ZANZAZAP ELETTRICO	161
ZAPPA FORGIATA QUADRA	329
ZAPPINO SUPER CUORE	329
ZEROMUFFA IGIENIZZ. AIRMAX	366
ZINCANTE EPOSSIDICO	342
ZINCO SPRAY	378

# ALCUNI DEI NOSTRI MARCHI

LE NOSTRE PROPOSTE

## A

ALUBOX  
AMBRO-SOL  
AMBROVIT  
ANNOVI REVERBI  
ARCANSAS  
AREA 51

## B

BEAST  
BETA  
BIACCHI ETTORE SRL  
BLACK&DECKER  
BOSTIK

## C

CFG

## D

DURACELL

## E

ECEF  
ELECTRALINE  
ELEMATIC

## F

FACOPLAST  
FIDEA

## G

GOPLAST

## H

HENKEL

## I

ILPA  
IBFM  
IMPERIAL  
ITALSIR

## K

K2 PRIMA  
KEMPER  
KEYLINE

## M

MERONI  
MINUTEX  
MUNDIAL

# ALCUNI DEI NOSTRI MARCHI

LE NOSTRE PROPOSTE

**N** \_\_\_\_\_

NERI  
NORTON  
NUOVO KOLOR

**O** \_\_\_\_\_

O.M.R.

**P** \_\_\_\_\_

PAVAN  
PENNELLI CINGHIALE  
PG TOOLS  
POLIMARK  
PREFER

**R** \_\_\_\_\_

RASSASIE  
RAYS  
ROMEO MAESTRI  
ROVER  
RYOBI

**S** \_\_\_\_\_

SICMA  
SILMEC  
SINOTECH  
SPIRALFLEX  
STAMPERIA CARCANO  
STANLEY  
SVEDEN

**T** \_\_\_\_\_

TERRY MILANO STORAGE

**V** \_\_\_\_\_

VALEX  
VECAM-CO  
VELECA  
VINCO  
VIRO

**Z** \_\_\_\_\_

ZANICHELLI

# VITERIA & BULLONERIA



- VITI
- BULLONI
- BARRE FILETTATE
- DADI
- RONDELLE
- COPIGLIE
- ACCESSORI

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

### VITE TRUCIOLARE TSP TROPICAL PZ

Viti universaliche si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiera sottili.

Codice	Misure	Confezioni
<b>050522,5X10T</b>	2,5X10	1000
<b>050522,5X12T</b>	2,5X12	1000
<b>050522,5X16T</b>	2,5X16	1000
<b>050522,5X18T</b>	2,5X18	1000
<b>050522,5X20T</b>	2,5X20	1000
<b>050522,5X25T</b>	2,5X25	1000
<b>050522,5X30T</b>	2,5X30	1000
<b>050523X10T</b>	3X10	1000
<b>050523X12T</b>	3X12	1000
<b>050523X16T</b>	3X16	1000
<b>050523X18T</b>	3X18	1000
<b>050523X20T</b>	3X20	1000
<b>050523X22T</b>	3X22	500
<b>050523X25T</b>	3X25	500
<b>050523X30T</b>	3X30	500
<b>050523X35T</b>	3X35	500
<b>050523X40T</b>	3X40	500
<b>050523X45T</b>	3X45	500
<b>050523X50T</b>	3X50/40	500
<b>050523,5X10T</b>	3,5X10	1000
<b>050523,5X12T</b>	3,5X12	1000
<b>050523,5X14T</b>	3,5X14	1000
<b>050523,5X15T</b>	3,5X15	1000
<b>050523,5X16T</b>	3,5X16	1000
<b>050523,5X18T</b>	3,5X18	1000
<b>050523,5X20T</b>	3,5X20	1000
<b>050523,5X25T</b>	3,5X25	500
<b>050523,5X30T</b>	3,5X30	500
<b>050523,5X35T</b>	3,5X35	500
<b>050523,5X40T</b>	3,5X40	500
<b>050523,5X45T</b>	3,5X45	200
<b>050523,5X50T</b>	3,5X50/40	200
<b>050523,5X60T</b>	3,5X60/40	200



Codice	Misure	Confezioni
<b>050524X12T</b>	4X12	500
<b>050524X14T</b>	4X14	500
<b>050524X16T</b>	4X16	500
<b>050524X18T</b>	4X18	500
<b>050524X20T</b>	4X20	500
<b>050524X25T</b>	4X25	500
<b>050524X30T</b>	4X30	500
<b>050524X35T</b>	4X35	500
<b>050524X40T</b>	4X40	500
<b>050524X45T</b>	4X45	200
<b>050524X50T</b>	4X50	200
<b>050524X55T</b>	4X55	200
<b>050524X60T</b>	4X60/50	200
<b>050524X70T</b>	4X70/50	200
<b>050524X80T</b>	4X80/50	200

SEGUE >>>>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

### VITE TRUCIOLARE TSP TROPICAL PZ

Codice	Misure	Confezioni
<b>050524,5X16T</b>	4,5X16	500
<b>050524,5X18T</b>	4,5X18	500
<b>050524,5X20T</b>	4,5X20	500
<b>050524,5X25T</b>	4,5X25	500
<b>050524,5X30T</b>	4,5X30	500
<b>050524,5X35T</b>	4,5X35	200
<b>050524,5X40T</b>	4,5X40	200
<b>050524,5X45T</b>	4,5X45	200
<b>050524,5X50T</b>	4,5X50	200
<b>050524,5X55T</b>	4,5X55	200
<b>050524,5X60T</b>	4,5X60	200
<b>050524,5X65T</b>	4,5X65	200
<b>050524,5X70T</b>	4,5X70/60	200
<b>050524,5X80T</b>	4,5X80/60	200
<b>050524,5X100T</b>	4,5X100/60	200
<b>050525X16T</b>	5X16	500
<b>050525X20T</b>	5X20	500
<b>050525X25T</b>	5X25	500
<b>050525X30T</b>	5X30	200
<b>050525X35T</b>	5X35	200
<b>050525X40T</b>	5X40	200
<b>050525X45T</b>	5X45	200
<b>050525X50T</b>	5X50	200
<b>050525X55T</b>	5X55	200
<b>050525X60T</b>	5X60	200
<b>050525X65T</b>	5X65	200
<b>050525X70T</b>	5X70/60	200
<b>050525X75T</b>	5X75/60	200
<b>050525X80T</b>	5X80/60	200
<b>050525X83T</b>	5X83/60	200
<b>050525X85T</b>	5X85/60	200
<b>050525X90T</b>	5X90/60	100
<b>050525X100T</b>	5X100/60	100
<b>050525X110T</b>	5X110/60	100
<b>050525X120T</b>	5X120/60	100



Codice	Misure	Confezioni
<b>050526X20T</b>	6X20	200
<b>050526X30T</b>	6X30	200
<b>050526X35T</b>	6X35	200
<b>050526X40T</b>	6X40	200
<b>050526X45T</b>	6X45	200
<b>050526X50T</b>	6X50	200
<b>050526X60T</b>	6X60	200
<b>050526X70T</b>	6X70/60	200
<b>050526X80T</b>	6X80/60	200
<b>050526X90T</b>	6X90/60	100
<b>050526X100T</b>	6X100/60	100
<b>050526X110T</b>	6X110/60	100
<b>050526X120T</b>	6X120/60	100
<b>050526X130T</b>	6X130/60	100
<b>050526X140T</b>	6X140/60	100
<b>050526X150T</b>	6X150/60	100
<b>050526X160T</b>	6X160/60	100
<b>050526X180T</b>	6X180/60	100
<b>050526X200T</b>	6X200/60	100

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

### VITE TRUCIOLARE TSP BRONZATE PZ

Viti universaliche si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.

Codice	Misure	Confezioni
<b>050522,5X10B</b>	2,5X10	1000
<b>050522,5X12B</b>	2,5X12	1000
<b>050522,5X16B</b>	2,5X16	1000
<b>050522,5X18B</b>	2,5X18	1000
<b>050522,5X20B</b>	2,5X20	1000
<b>050522,5X25B</b>	2,5X25	1000
<b>050522,5X30B</b>	2,5X30	1000
<b>050523X10B</b>	3X10	1000
<b>050523X12B</b>	3X12	1000
<b>050523X16B</b>	3X16	1000
<b>050523X18B</b>	3X18	1000
<b>050523X20B</b>	3X20	1000
<b>050523X22B</b>	3X22	500
<b>050523X25B</b>	3X25	500
<b>050523X30B</b>	3X30	500
<b>050523X35B</b>	3X35	500
<b>050523X40B</b>	3X40	500
<b>050523X45B</b>	3X45	500
<b>050523X50B</b>	3X50/40	500
<b>050523,5X10B</b>	3,5X10	1000
<b>050523,5X12B</b>	3,5X12	1000
<b>050523,5X15B</b>	3,5X15	1000
<b>050523,5X16B</b>	3,5X16	1000
<b>050523,5X18B</b>	3,5X18	1000
<b>050523,5X20B</b>	3,5X20	1000
<b>050523,5X25B</b>	3,5X25	500
<b>050523,5X30B</b>	3,5X30	500
<b>050523,5X35B</b>	3,5X35	500
<b>050523,5X40B</b>	3,5X40	500
<b>050523,5X45B</b>	3,5X45	200
<b>050523,5X50B</b>	3,5X50/40	200
<b>050523,5X60B</b>	3,5X60/40	200



Codice	Misure	Confezioni
<b>050524X12B</b>	4X12	500
<b>050524X16B</b>	4X16	500
<b>050524X18B</b>	4X18	500
<b>050524X20B</b>	4X20	500
<b>050524X25B</b>	4X25	500
<b>050524X30B</b>	4X30	500
<b>050524X35B</b>	4X35	500
<b>050524X40B</b>	4X40	500
<b>050524X45B</b>	4X45	200
<b>050524X50B</b>	4X50	200
<b>050524X55B</b>	4X55	200
<b>050524X60B</b>	4X60/50	200
<b>050524X70B</b>	4X70/50	200
<b>050524X80B</b>	4X80/50	200

SEGUE >>>>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

### VITE TRUCIOLARE TSP BRONZATE PZ

Codice	Misure	Confezioni
<b>050524,5X16B</b>	4,5X16	500
<b>050524,5X18B</b>	4,5X18	500
<b>050524,5X20B</b>	4,5X20	500
<b>050524,5X25B</b>	4,5X25	500
<b>050524,5X30B</b>	4,5X30	500
<b>050524,5X35B</b>	4,5X35	200
<b>050524,5X40B</b>	4,5X40	200
<b>050524,5X45B</b>	4,5X45	200
<b>050524,5X50B</b>	4,5X50	200
<b>050524,5X55B</b>	4,5X55	200
<b>050524,5X60B</b>	4,5X60	200
<b>050524,5X65B</b>	4,5X65	200
<b>050524,5X70B</b>	4,5X70/60	200
<b>050524,5X80B</b>	4,5X80/60	200
<b>050524,5X100B</b>	4,5X100/60	200
<b>050525X16B</b>	5X16	500
<b>050525X20B</b>	5X20	500
<b>050525X25B</b>	5X25	500
<b>050525X30B</b>	5X30	200
<b>050525X35B</b>	5X35	200
<b>050525X40B</b>	5X40	200
<b>050525X45B</b>	5X45	200
<b>050525X50B</b>	5X50	200
<b>050525X55B</b>	5X55	200
<b>050525X60B</b>	5X60	200
<b>050525X65B</b>	5X65	200
<b>050525X70B</b>	5X70/60	200
<b>050525X75B</b>	5X75/60	200
<b>050525X80B</b>	5X80/60	200
<b>050525X90B</b>	5X90/60	100
<b>050525X100B</b>	5X100/60	100
<b>050525X110B</b>	5X110/60	100
<b>050525X120B</b>	5X120/60	100



Codice	Misure	Confezioni
<b>050526X20B</b>	6X20	200
<b>050526X25B</b>	6X25	200
<b>050526X30B</b>	6X30	200
<b>050526X35B</b>	6X35	200
<b>050526X40B</b>	6X40	200
<b>050526X45B</b>	6X45	200
<b>050526X50B</b>	6X50	200
<b>050526X60B</b>	6X60	200
<b>050526X70B</b>	6X70/60	200
<b>050526X80B</b>	6X80/60	200
<b>050526X90B</b>	6X90/60	100
<b>050526X100B</b>	6X100/60	100
<b>050526X110B</b>	6X110/60	100
<b>050526X120B</b>	6X120/60	100
<b>050526X130B</b>	6X130/60	100
<b>050526X140B</b>	6X140/60	100
<b>050526X150B</b>	6X150/60	100
<b>050526X160B</b>	6X160/60	100
<b>050526X180B</b>	6X180/60	100
<b>050526X200B</b>	6X200/60	100

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### VITE TRUCIOLARE TSP ZINCATE PZ

Viti universaliche si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.

Codice	Misure	Confezioni
<b>050522,5X10Z</b>	2,5X10	1000
<b>050522,5X12Z</b>	2,5X12	1000
<b>050522,5X16Z</b>	2,5X16	1000
<b>050522,5X18Z</b>	2,5X18	1000
<b>050522,5X20Z</b>	2,5X20	1000
<b>050522,5X25Z</b>	2,5X25	1000
<b>050522,5X30Z</b>	2,5X30	1000
<b>050523X10Z</b>	3X10	1000
<b>050523X12Z</b>	3X12	1000
<b>050523X16Z</b>	3X16	1000
<b>050523X18Z</b>	3X18	1000
<b>050523X20Z</b>	3X20	1000
<b>050523X22Z</b>	3X22	500
<b>050523X25Z</b>	3X25	500
<b>050523X30Z</b>	3X30	500
<b>050523X35Z</b>	3X35	500
<b>050523X40Z</b>	3X40	500
<b>050523X45Z</b>	3X45	500
<b>050523X50Z</b>	3X50	500
<b>050523,5X10Z</b>	3,5X10	1000
<b>050523,5X12Z</b>	3,5X12	1000
<b>050523,5X16Z</b>	3,5X16	1000
<b>050523,5X18Z</b>	3,5X18	1000
<b>050523,5X20Z</b>	3,5X20	1000
<b>050523,5X25Z</b>	3,5X25	500
<b>050523,5X30Z</b>	3,5X30	500
<b>050523,5X35Z</b>	3,5X35	500
<b>050523,5X40Z</b>	3,5X40	500
<b>050523,5X45Z</b>	3,5X45	200
<b>050523,5X50Z</b>	3,5X50	200
<b>050523,5X60Z</b>	3,5X60	200

Codice	Misure	Confezioni
<b>050524X12Z</b>	4X12	500
<b>050524X14Z</b>	4X14	500
<b>050524X16Z</b>	4X16	500
<b>050524X18Z</b>	4X18	500
<b>050524X20Z</b>	4X20	500
<b>050524X25Z</b>	4X25	500
<b>050524X30Z</b>	4X30	500
<b>050524X35Z</b>	4X35	500
<b>050524X40Z</b>	4X40	500
<b>050524X45Z</b>	4X45	200
<b>050524X50Z</b>	4X50	200
<b>050524X55Z</b>	4X55	200
<b>050524X60Z</b>	4X60	200
<b>050524X70Z</b>	4X70	200
<b>050524X80Z</b>	4X80	200
<b>050524,5X16Z</b>	4,5X16	500
<b>050524,5X18Z</b>	4,5X18	500
<b>050524,5X20Z</b>	4,5X20	500
<b>050524,5X25Z</b>	4,5X25	500
<b>050524,5X30Z</b>	4,5X30	500
<b>050524,5X35Z</b>	4,5X35	200
<b>050524,5X40Z</b>	4,5X40	200
<b>050524,5X45Z</b>	4,5X45	200
<b>050524,5X50Z</b>	4,5X50	200
<b>050524,5X55Z</b>	4,5X55	200
<b>050524,5X60Z</b>	4,5X60	200
<b>050524,5X65Z</b>	4,5X65	200
<b>050524,5X70Z</b>	4,5X70	200
<b>050524,5X80Z</b>	4,5X80	200
<b>050524,5X100Z</b>	4,5X100	200

SEGUE >>>>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### VITE TRUCIOLARE TSP ZINCATE PZ

Codice	Misure	Confezioni
<b>050525X16Z</b>	5X16	500
<b>050525X20Z</b>	5X20	500
<b>050525X25Z</b>	5X25	500
<b>050525X30Z</b>	5X30	200
<b>050525X35Z</b>	5X35	200
<b>050525X40Z</b>	5X40	200
<b>050525X45Z</b>	5X45	200
<b>050525X50Z</b>	5X50	200
<b>050525X55Z</b>	5X55	200
<b>050525X60Z</b>	5X60	200
<b>050525X70Z</b>	5X70	200
<b>050525X75Z</b>	5X75	200
<b>050525X80Z</b>	5X80	100
<b>050525X90Z</b>	5X90	100
<b>050525X100Z</b>	5X100	100
<b>050525X110Z</b>	5X110	100
<b>050525X120Z</b>	5X120	100

Codice	Misure	Confezioni
<b>050526X20Z</b>	6X20	200
<b>050526X25Z</b>	6X25	200
<b>050526X30Z</b>	6X30	200
<b>050526X35Z</b>	6X35	200
<b>050526X40Z</b>	6X40	200
<b>050526X45Z</b>	6X45	200
<b>050526X50Z</b>	6X50	200
<b>050526X60Z</b>	6X60	200
<b>050526X70Z</b>	6X70	200
<b>050526X80Z</b>	6X80	200
<b>050526X90Z</b>	6X90	100
<b>050526X100Z</b>	6X100	100
<b>050526X110Z</b>	6X110	100
<b>050526X120Z</b>	6X120	100
<b>050526X130Z</b>	6X130	100
<b>050526X140Z</b>	6X140	100
<b>050526X150Z</b>	6X150	100
<b>050526X160Z</b>	6X160	100
<b>050526X180Z</b>	6X180	100
<b>050526X200Z</b>	6X200	100

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### VITE TRUCIOLARE TGS NICHELATA

<b>050723,5X16NC</b>	mm.3,5x16	1000pz.
<b>050723,5X20NC</b>	mm.3,5x20	1000pz.
<b>050723,5X25NC</b>	mm.3,5x25	500pz.



### VITE TRUCIOLARE TGS OTTONATA

<b>050723,5X160T</b>	mm.3,5x16	1000pz.
<b>050723,5X200T</b>	mm.3,5x20	1000pz.
<b>050723,5X250T</b>	mm.3,5x25	500pz.



### VITE TBL PZ COMBI RANELATE A TAGLIARE 4.8 ZINCATE

Impegnate nell'industria del mobile con scassi a tagliare.

<b>088004X42,5</b>	mm.4x42,5
<b>088004X45</b>	mm.4x45

Unità di misura Pz.500



### VITE A LEGNO TE FLANGIATE 4.8

Prevalentemente impegnate nel settore edile, nelle coperture civili e industriali per il fissaggio di onduline e/o lamiere grecate ai travetti di legno sottostanti. Utilizzabili con rondelle elastiche in PVC trasparente.

<b>057206X40</b>	mm.6x40	200pz.
<b>057206X50</b>	mm.6x50	200pz.
<b>057206X60</b>	mm.6x60	200pz.
<b>057206X70</b>	mm.6x70	100pz.
<b>057206X80</b>	mm.6x80	100pz.
<b>057206X90</b>	mm.6x90	100pz.
<b>057206X100</b>	mm.6x100	100pz.
<b>057206X110</b>	mm.6x110	100pz.
<b>057206X120</b>	mm.6x120	100pz.
<b>057206X140</b>	mm.6x140	100pz.
<b>057206X160</b>	mm.6x160	100pz.

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### **VITE TIRAFONDI TE ZINCATE DIN 571**

Prevalentemente impegnate nel settore edile, nelle coperture civili e industriali per il fissaggio di onduline e/o lamiere grecate ai travetti di legno sottostanti.

Nella costruzione di tetti in legno, di gazebo e per svariati fissaggi su supporti in legno.

Codice	Misure	Confezioni
<b>057108X40</b>	mm.8x40	100pz.
<b>057108X50</b>	mm.8x50	100pz.
<b>057108X60</b>	mm.8x60	100pz.
<b>057108X70</b>	mm.8x70	100pz.
<b>057108X80</b>	mm.8x80	100pz.
<b>057108X100</b>	mm.8x100	100pz.
<b>057108X120</b>	mm.8x120	100pz.
<b>057108X140</b>	mm.8x140	50pz.
<b>057108X160</b>	mm.8x160	50pz.
<b>057108X180</b>	mm.8x180	50pz.
<b>057108X200</b>	mm.8x200	50pz.
<b>0571010X50</b>	mm.10x50	100pz.
<b>0571010X60</b>	mm.10x60	100pz.
<b>0571010X80</b>	mm.10x80	50pz.
<b>0571010X100</b>	mm.10x100	50pz.
<b>0571010X120</b>	mm.10x120	50pz.
<b>0571010X140</b>	mm.10x140	50pz.
<b>0571010X160</b>	mm.10x160	50pz.
<b>0571010X180</b>	mm.10x180	50pz.
<b>0571010X200</b>	mm.10x200	50pz.

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### **VITE TRUCIOLARE TSP TORX TX 2 PRINCIPI NELLE TRE FINITURE**

Si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili. Soprattutto nell'assemblaggio di grandi dimensioni utilizzati nelle carpenterie in legno, gazebo, coperture e arredi montani.

Codice	Misure	Confezioni
<b>070523X12T</b>	mm.3x12 TROPIC.	1000pz.
<b>070523X12B</b>	mm.3x12 BRONZ.	1000pz.
<b>070523X12Z</b>	mm.3x12 ZNC.	1000pz.
<b>070523X40T</b>	mm.3x40 TROPIC.	500pz.
<b>070523X40B</b>	mm.3x40 BRONZ.	500pz.
<b>070523X40Z</b>	mm.3x40 ZNC.	500pz.
<b>070523,5X35B</b>	mm.3,5x35 BRONZ.	500pz.
<b>070523,5X50T</b>	mm.3,5x50 TROPIC.	200pz.
<b>070523,5X50B</b>	mm.3,5x50 BRONZ.	200pz.
<b>070523,5X50Z</b>	mm.3,5x50 ZNC.	200pz.
<b>070524X20T</b>	mm.4x20 TROPIC.	500pz.
<b>070524X20B</b>	mm.4x20 BRONZ.	500pz.
<b>070524X20Z</b>	mm.4x20 ZNC.	500pz.
<b>070524X60T</b>	mm.4x60 TROPIC.	200pz.
<b>070524X60B</b>	mm.4x60 BRONZ.	200pz.
<b>070524X60Z</b>	mm.4x60 ZNC.	200pz.
<b>070524X70T</b>	mm.4x70 TROPIC.	200pz.
<b>070524X70B</b>	mm.4x70 BRONZ.	200pz.
<b>070524X70Z</b>	mm.4x70 ZNC.	200pz.

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### VITE EXTRALUNGA AUTOPERFORANTE AD IMPRONTA TORX

Per applicazione di fissaggio in opere di carpenteria in legno.

Codice	Misure	Confezioni
<b>870526X300</b>	mm.6x300	pz.100
<b>870528X80</b>	mm.8x80	pz.100
<b>870528X100</b>	mm.8x100	pz.100
<b>870528X120</b>	mm.8x120	pz.100
<b>870528X140</b>	mm.8x140	pz.100
<b>870528X160</b>	mm.8x160	pz.100
<b>870528X180</b>	mm.8x180	pz.100
<b>870528X200</b>	mm.8x200	pz.100
<b>870528X220</b>	mm.8x220	pz.100
<b>870528X240</b>	mm.8x240	pz.100
<b>566838</b>	mm.8x260	pz.50
<b>566839</b>	mm.8x280	pz.50
<b>566846</b>	mm.8x300	pz.50
<b>566847</b>	mm.8x320	pz.50
<b>566842</b>	mm.8x340	pz.50
<b>566843</b>	mm.8x360	pz.50
<b>566844</b>	mm.8x380	pz.50
<b>566845</b>	mm.8x400	pz.50

Codice	Misure	Confezioni
<b>566850</b>	mm.10x80	pz.50
<b>566851</b>	mm.10x90	pz.50
<b>566852</b>	mm.10x100	pz.50
<b>566853</b>	mm.10x120	pz.50
<b>566854</b>	mm.10x140	pz.50
<b>566855</b>	mm.10x160	pz.50
<b>566856</b>	mm.10x180	pz.50
<b>566857</b>	mm.10x200	pz.50
<b>566858</b>	mm.10x220	pz.50
<b>566859</b>	mm.10x240	pz.50
<b>8705210X260</b>	mm.10x260	pz.50
<b>566861</b>	mm.10x280	pz.50
<b>566862</b>	mm.10x300	pz.50
<b>566863</b>	mm.10x320	pz.50
<b>566864</b>	mm.10x340	pz.50
<b>566865</b>	mm.10x360	pz.50
<b>566866</b>	mm.10x380	pz.50
<b>566867</b>	mm.10x400	pz.50



### VITE x CARTONGESSO TSP PH NERE PUNTA A CHIODO CON INSERTO INCLUSO

Viti autofilettanti impegnate per il fissaggio di pannelli di cartongesso su supporti metallici con capacità di foratura max di 0,6mm.

<b>060523,5x25</b>	mm.3,5x25	1000pz.
<b>060523,5x35</b>	mm.3,5x35	1000pz.
<b>060523,5x45</b>	mm.3,5x45	1000pz.
<b>060523,5x55</b>	mm.3,5x55	500pz.



### VITE AUTOPERFORANTE PER CARTONGESSO

Impegnate su lamiere e particolari metallici senza nessuna operazione di foratura e/o maschiatura. Ideali per fissare lamiere, profili metallici e PVC su supporti metallici.

<b>813804,2X13</b>	mm.4,2x13
<b>813804,2X19</b>	mm.4,2x19
<b>813804,2X25</b>	mm.4,2x25
<b>813804,2X32</b>	mm.4,2x32
<b>Unità di misura</b>	Pz.1000

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

### VITE AUTOFILETTANTE TSP ZINCATE PH UNI6955 DIN 7982

Viti prevalentemente impegnate nell'industria meccanica, plastica e anche per particolari Utilizzi nel settore del legno. Utilizzo su lamiere e particolari metallici senza nessuna operazione di maschiatura.

Codice	Misure	Confezioni
<b>798202,2X6,5</b>	2,2X6,5	2000
<b>798202,2X9,5</b>	2,2X9,5	2000
<b>798202,2X13</b>	2,2X13	1000
<b>798202,2X16</b>	2,2X16	1000
<b>798202,9X6,5</b>	2,9X6,5	2000
<b>798202,9X9,5</b>	2,9X9,5	1000
<b>798202,9X13</b>	2,9X13	1000
<b>798202,9X16</b>	2,9X16	1000
<b>798202,9X19</b>	2,9X19	1000
<b>798202,9X22</b>	2,9X22	1000
<b>798202,9X25</b>	2,9X25	1000
<b>798202,9X32</b>	2,9X32	1000
<b>798202,9X38</b>	2,9X38	1000
<b>798203,5X9,5</b>	3,5X9,5	1000
<b>798203,5X13</b>	3,5X13	1000
<b>798203,5X16</b>	3,5X16	1000
<b>798203,5X19</b>	3,5X19	1000
<b>798203,5X22</b>	3,5X22	1000
<b>798203,5X25</b>	3,5X25	1000
<b>798203,5X32</b>	3,5X32	500
<b>798203,5X38</b>	3,5X38	500
<b>798203,5X45</b>	3,5X45	500
<b>798203,5X50</b>	3,5X50	500
<b>798203,9X9,5</b>	3,9X9,5	1000
<b>798203,9X13</b>	3,9X13	1000
<b>798203,9X16</b>	3,9X16	1000
<b>798203,9X19</b>	3,9X19	1000
<b>798203,9X22</b>	3,9X22	1000
<b>798203,9X25</b>	3,9X25	1000
<b>798203,9X32</b>	3,9X32	500
<b>798203,9X38</b>	3,9X38	500
<b>798203,9X45</b>	3,9X45	500
<b>798203,9X50</b>	3,9X50	500
<b>798203,9X60</b>	3,9X60	200
<b>798204,2X9,5</b>	4,2X9,5	1000
<b>798204,2X13</b>	4,2X13	1000
<b>798204,2X16</b>	4,2X16	1000



Codice	Misure	Confezioni
<b>798204,2X19</b>	4,2X19	1000
<b>798204,2X22</b>	4,2X22	1000
<b>798204,2X25</b>	4,2X25	1000
<b>798204,2X32</b>	4,2X32	500
<b>798204,2X38</b>	4,2X38	500
<b>798204,2X45</b>	4,2X45	500
<b>798204,2X50</b>	4,2X50	500
<b>798204,2X60</b>	4,2X60	200
<b>798204,2X70</b>	4,2X70/60	200
<b>798204,2X80</b>	4,2X80/60	200

SEGUE >>>>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

### VITE AUTOFILETTANTE TSP ZINCATE PH UNI6955 DIN 7982

Codice	Misure	Confezioni
<b>798204,8X9,5</b>	4,8X9,5	1000
<b>798204,8X13</b>	4,8X13	1000
<b>798204,8X16</b>	4,8X16	1000
<b>798204,8X19</b>	4,8X19	500
<b>798204,8X22</b>	4,8X22	500
<b>798204,8X25</b>	4,8X25	500
<b>798204,8X32</b>	4,8X32	500
<b>798204,8X38</b>	4,8X38	500
<b>798204,8X45</b>	4,8X45	200
<b>798204,8X50</b>	4,8X50	200
<b>798204,8X60</b>	4,8X60	200
<b>798204,8X70</b>	4,8X70/60	200
<b>798204,8X80</b>	4,8X80/60	200
<b>798204,8X90</b>	4,8X90/60	100
<b>798204,8X100</b>	4,8X100/60	100
<b>798204,8X110</b>	4,8X110/60	100
<b>798204,8X120</b>	4,8X120/60	100
<b>798205,5X13</b>	5,5X13	1000
<b>798205,5X16</b>	5,5X16	1000
<b>798205,5X19</b>	5,5X19	500
<b>798205,5X22</b>	5,5X22	500
<b>798205,5X25</b>	5,5X25	500
<b>798205,5X32</b>	5,5X32	500
<b>798205,5X38</b>	5,5X38	200
<b>798205,5X45</b>	5,5X45	200
<b>798205,5X50</b>	5,5X50	200
<b>798205,5X60</b>	5,5X60	200
<b>798205,5X70</b>	5,5X70/60	200
<b>798205,5X80</b>	5,5X80/60	200
<b>798205,5X90</b>	5,5X90/60	100
<b>798205,5X100</b>	5,5X100/60	100
<b>798205,5X110</b>	5,5X110/60	100
<b>798205,5X120</b>	5,5X120/60	100



Codice	Misure	Confezioni
<b>798206,3X16</b>	6,3X16	500
<b>798206,3X19</b>	6,3X19	500
<b>798206,3X22</b>	6,3X22	500
<b>798206,3X25</b>	6,3X25	500
<b>798206,3X32</b>	6,3X32	200
<b>798206,3X38</b>	6,3X38	200
<b>798206,3X45</b>	6,3X45	200
<b>798206,3X50</b>	6,3X50	200
<b>798206,3X60</b>	6,3X60	200
<b>798206,3X70</b>	6,3X70/60	200
<b>798206,3X80</b>	6,3X80/60	200

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

#### VITE AUTOFILETTANTE TCZINCATE PH UNI6954 DIN 7981

Vitiprevalentemente impegnate nell'industria meccanica, plastica e anche per particolari. Utilizzi nel settore del legno. Utilizzo su lamiere e particolari metallici senza nessuna operazione di maschiatura.

Codice	Misure	Confezioni
<b>798102,2X4,5</b>	2,2X4,5	2000
<b>798102,2X6,5</b>	2,2X6,5	2000
<b>798102,2X9,5</b>	2,2X9,5	2000
<b>798102,2X13</b>	2,2X13	1000
<b>798102,2X16</b>	2,2X16	1000
<b>798102,9X4,5</b>	2,9X4,5	2000
<b>798102,9X6,5</b>	2,9X6,5	2000
<b>798102,9X9,5</b>	2,9X9,5	1000
<b>798102,9X13</b>	2,9X13	1000
<b>798102,9X16</b>	2,9X16	1000
<b>798102,9X19</b>	2,9X19	1000
<b>798102,9X22</b>	2,9X22	1000
<b>798102,9X25</b>	2,9X25	1000
<b>798102,9X32</b>	2,9X32	1000
<b>798102,9X38</b>	2,9X38	1000
<b>798103,5X6,5</b>	3,5X6,5	1000
<b>798103,5X9,5</b>	3,5X9,5	1000
<b>798103,5X13</b>	3,5X13	1000
<b>798103,5X16</b>	3,5X16	1000
<b>798103,5X19</b>	3,5X19	1000
<b>798103,5X22</b>	3,5X22	1000
<b>798103,5X25</b>	3,5X25	1000
<b>798103,5X32</b>	3,5X32	500
<b>798103,5X38</b>	3,5X38	500
<b>798103,5X45</b>	3,5X45	500
<b>798103,5X50</b>	3,5X50	500
<b>798103,9X6,5</b>	3,9X6,5	1000
<b>798103,9X9,5</b>	3,9X9,5	1000
<b>798103,9X13</b>	3,9X13	1000
<b>798103,9X16</b>	3,9X16	1000
<b>798103,9X19</b>	3,9X19	1000
<b>798103,9X22</b>	3,9X22	1000
<b>798103,9X25</b>	3,9X25	1000
<b>798103,9X32</b>	3,9X32	500
<b>798103,9X38</b>	3,9X38	500
<b>798103,9X45</b>	3,9X45	500
<b>798103,9X50</b>	3,9X50	500
<b>798103,9X60</b>	3,9X60	200



Codice	Misure	Confezioni
<b>798104,2X6,5</b>	4,2X6,5	1000
<b>798104,2X9,5</b>	4,2X9,5	1000
<b>798104,2X13</b>	4,2X13	1000
<b>798104,2X16</b>	4,2X16	1000
<b>798104,2X19</b>	4,2X19	1000
<b>798104,2X22</b>	4,2X22	1000
<b>798104,2X25</b>	4,2X25	1000
<b>798104,2X32</b>	4,2X32	500
<b>798104,2X38</b>	4,2X38	500
<b>798104,2X45</b>	4,2X45	500
<b>798104,2X50</b>	4,2X50	500
<b>798104,2X60</b>	4,2X60	200
<b>798104,2X70</b>	4,2X70/60	200

SEGUE >>>>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

## VITE AUTOFILETTANTE TCZINCATE PH UNI6954 DIN 7981

Codice	Misure	Confezioni
<b>798104,8X6,5</b>	4,8X6,5	1000
<b>798104,8X9,5</b>	4,8X9,5	1000
<b>798104,8X13</b>	4,8X13	1000
<b>798104,8X16</b>	4,8X16	1000
<b>798104,8X19</b>	4,8X19	500
<b>798104,8X22</b>	4,8X22	500
<b>798104,8X25</b>	4,8X25	500
<b>798104,8X32</b>	4,8X32	500
<b>798104,8X38</b>	4,8X38	500
<b>798104,8X45</b>	4,8X45	200
<b>798104,8X50</b>	4,8X50	200
<b>798104,8X60</b>	4,8X60	200
<b>798104,8X70</b>	4,8X70/60	200
<b>798104,8X80</b>	4,8X80/60	200
<b>798104,8X90</b>	4,8X90/60	100
<b>798104,8X100</b>	4,8X100/60	100
<b>798104,8X110</b>	4,8X110/60	100
<b>798104,8X120</b>	4,8X120/60	100
<b>798105,5X13</b>	5,5X13	1000
<b>798105,5X16</b>	5,5X16	1000
<b>798105,5X19</b>	5,5X19	500
<b>798105,5X22</b>	5,5X22	500
<b>798105,5X25</b>	5,5X25	500
<b>798105,5X32</b>	5,5X32	500
<b>798105,5X38</b>	5,5X38	200
<b>798105,5X45</b>	5,5X45	200
<b>798105,5X50</b>	5,5X50	200
<b>798105,5X60</b>	5,5X60	200
<b>798105,5X70</b>	5,5X70/60	200
<b>798105,5X80</b>	5,5X80/60	200
<b>798105,5X90</b>	5,5X90/60	100
<b>798105,5X100</b>	5,5X100/60	100
<b>798105,5X120</b>	5,5X120/60	100



Codice	Misure	Confezioni
<b>798106,3X13</b>	6,3X13	500
<b>798106,3X16</b>	6,3X16	500
<b>798106,3X19</b>	6,3X19	500
<b>798106,3X22</b>	6,3X22	500
<b>798106,3X25</b>	6,3X25	500
<b>798106,3X32</b>	6,3X32	200
<b>798106,3X38</b>	6,3X38	200
<b>798106,3X45</b>	6,3X45	200
<b>798106,3X50</b>	6,3X50	200
<b>798106,3X60</b>	6,3X60	200
<b>798106,3X70</b>	6,3X70/60	200
<b>798106,3X80</b>	6,3X80/60	200

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### **VITE AUTOFILETTANTE TCEI**

Impegnate nell'industria meccanica, plastica e anche per particolari utilizzi nel settore del legno.

Utilizzo su lamiere e particolari metallici senza nessuna operazione di maschiatura. Applicazione specifica su serramenti in alluminio.

Codice	Misure	Confezioni
798704,8X13	4,8X13	1000
798704,8X16	4,8X16	500
798704,8X19	4,8X19	500
798704,8X25	4,8X25	500
798704,8X32	4,8X32	500
798704,8X38	4,8X38	500
798704,8X45	4,8X45	400
798704,8X50	4,8X50	200
798704,8X60	4,8X60	200
798704,8X70	4,8X70	200



#### **VITE AUTOFILETTANTE TE**

Impegnate nell'industria meccanica, plastica e anche per particolari utilizzi nel settore del legno.

Utilizzo su lamiere e particolari metallici senza nessuna operazione di maschiatura.

Codice	Misure	Confezioni
<b>692806,3X13</b>	mm.6,3x13	500pz.
<b>692806,3X16</b>	mm.6,3x16	500pz.
<b>692806,3X19</b>	mm.6,3x19	500pz.
<b>692806,3X22</b>	mm.6,3x22	500pz.
<b>692806,3X25</b>	mm.6,3x25	500pz.
<b>692806,3X32</b>	mm.6,3x32	200pz.
<b>692806,3X38</b>	mm.6,3x38	200pz.
<b>692806,3X45</b>	mm.6,3x45	200pz.
<b>692806,3X50</b>	mm.6,3x50	200pz.
<b>692806,3X60</b>	mm.6,3x60	100pz.
<b>692806,3X70</b>	mm.6,3x70	100pz.

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

### VITE AUTOPERFORANTE TC ZINCATE PH UNI8118 DIN 7504-M

Vite specifica per l'avvitamentodiretto su lamiere elaminati metallici di elevato spessore senza preforo.

Codice	Misure	Confezioni
--------	--------	------------

<b>811802,9X9,5</b>	2,9X9,5	1000
<b>811802,9X13</b>	2,9X13	1000
<b>811802,9X16</b>	2,9X16	1000
<b>811802,9X19</b>	2,9X19	1000
<b>811802,9X22</b>	2,9X22	1000
<b>811803,5X9,5</b>	3,5X9,5	1000
<b>811803,5X13</b>	3,5X13	1000
<b>811803,5X16</b>	3,5X16	1000
<b>811803,5X19</b>	3,5X19	1000
<b>811803,5X22</b>	3,5X22	1000
<b>811803,5X25</b>	3,5X25	1000
<b>811803,5X32</b>	3,5X32	500
<b>811803,5X38</b>	3,5X38	500
<b>811803,5X45</b>	3,5X45	500
<b>811803,5X50</b>	3,5X50	500
<b>811803,9X9,5</b>	3,9X9,5	1000
<b>811803,9X13</b>	3,9X13	1000
<b>811803,9X16</b>	3,9X16	1000
<b>811803,9X19</b>	3,9X19	1000
<b>811803,9X22</b>	3,9X22	1000
<b>811803,9X25</b>	3,9X25	1000
<b>811803,9X32</b>	3,9X32	500
<b>811803,9X38</b>	3,9X38	500
<b>811803,9X45</b>	3,9X45	500
<b>811803,9X50</b>	3,9X50	500
<b>811804,2X9,5</b>	4,2X9,5	1000
<b>811804,2X13</b>	4,2X13	1000
<b>811804,2X16</b>	4,2X16	1000
<b>811804,2X19</b>	4,2X19	1000
<b>811804,2X22</b>	4,2X22	1000
<b>811804,2X25</b>	4,2X25	1000
<b>811804,2X32</b>	4,2X32	500
<b>811804,2X38</b>	4,2X38	500
<b>811804,2X45</b>	4,2X45	500
<b>811804,2X50</b>	4,2X50	500



Codice	Misure	Confezioni
--------	--------	------------

<b>811804,8X13</b>	4,8X13	1000
<b>811804,8X16</b>	4,8X16	1000
<b>811804,8X19</b>	4,8X19	500
<b>811804,8X22</b>	4,8X22	500
<b>811804,8X25</b>	4,8X25	500
<b>811804,8X32</b>	4,8X32	500
<b>811804,8X38</b>	4,8X38	500
<b>811804,8X45</b>	4,8X45	200
<b>811804,8X50</b>	4,8X50	200
<b>811804,8X60</b>	4,8X60	200
<b>811804,8X80</b>	4,8X80	200
<b>811804,8X100</b>	4,8X100	100
<b>811805,5X19</b>	5,5X19	500
<b>811805,5X22</b>	5,5X22	500
<b>811805,5X25</b>	5,5X25	500
<b>811805,5X32</b>	5,5X32	500
<b>811805,5X38</b>	5,5X38	200
<b>811805,5X45</b>	5,5X45	200
<b>811805,5X50</b>	5,5X50	200
<b>811805,5X60</b>	5,5X60	200
<b>811806,3X19</b>	6,3X19	500
<b>811806,3X22</b>	6,3X22	500
<b>811806,3X25</b>	6,3X25	500
<b>811806,3X32</b>	6,3X32	200
<b>811806,3X38</b>	6,3X38	200
<b>811806,3X45</b>	6,3X45	200
<b>811806,3X50</b>	6,3X50	200
<b>811806,3X60</b>	6,3X60	200

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

### VITE AUTOPERFORANTE TSP ZINCATE PH UNI81190 DIN 7504-O

Vite specifica per l'avvitamentodiretto su lamiere elaminati metallici di elevato spessore senza preforo.

Codice	Misure	Confezioni
<b>811902,9X13</b>	2,9X13	1000
<b>811902,9X16</b>	2,9X16	1000
<b>811902,9X19</b>	2,9X19	1000
<b>811902,9X22</b>	2,9X22	1000
<b>811903,5X9,5</b>	3,5X9,5	1000
<b>811903,5X13</b>	3,5X13	1000
<b>811903,5X16</b>	3,5X16	1000
<b>811903,5X19</b>	3,5X19	1000
<b>811903,5X22</b>	3,5X22	1000
<b>811903,5X25</b>	3,5X25	1000
<b>811903,5X32</b>	3,5X32	500
<b>811903,5X38</b>	3,5X38	500
<b>811903,5X45</b>	3,5X45	500
<b>811903,5X50</b>	3,5X50	500
<b>811903,9X13</b>	3,9X13	1000
<b>811903,9X16</b>	3,9X16	1000
<b>811903,9X19</b>	3,9X19	1000
<b>811903,9X22</b>	3,9X22	1000
<b>811903,9X25</b>	3,9X25	1000
<b>811903,9X32</b>	3,9X32	500
<b>811903,9X38</b>	3,9X38	500
<b>811903,9X45</b>	3,9X45	500
<b>811903,9X50</b>	3,9X50	500
<b>811904,2X13</b>	4,2X13	1000
<b>811904,2X16</b>	4,2X16	1000
<b>811904,2X19</b>	4,2X19	1000
<b>811904,2X22</b>	4,2X22	1000
<b>811904,2X25</b>	4,2X25	1000
<b>811904,2X32</b>	4,2X32	500
<b>811904,2X38</b>	4,2X38	500
<b>811904,2X45</b>	4,2X45	500
<b>811904,2X50</b>	4,2X50	500



Codice	Misure	Confezioni
<b>811904,8X16</b>	4,8X16	1000
<b>811904,8X19</b>	4,8X19	500
<b>811904,8X22</b>	4,8X22	500
<b>811904,8X25</b>	4,8X25	500
<b>811904,8X32</b>	4,8X32	500
<b>811904,8X38</b>	4,8X38	500
<b>811904,8X45</b>	4,8X45	200
<b>811904,8X50</b>	4,8X50	200
<b>811904,8X60</b>	4,8X60	200
<b>811904,8X70</b>	4,8x70	200
<b>811904,8X80</b>	4,8X80	200
<b>811904,8X100</b>	4,8X100	100
<b>811905,5X19</b>	5,5X19	500
<b>811905,5X22</b>	5,5X22	500
<b>811905,5X25</b>	5,5X25	500
<b>811905,5X32</b>	5,5X32	500
<b>811905,5X38</b>	5,5X38	200
<b>811905,5X45</b>	5,5X45	200
<b>811905,5X50</b>	5,5X50	200
<b>811905,5X60</b>	5,5X60	200
<b>811906,3X25</b>	6,3X25	500
<b>811906,3X32</b>	6,3X32	200
<b>811906,3X38</b>	6,3X38	200
<b>811906,3X45</b>	6,3X45	200
<b>811906,3X50</b>	6,3X50	200
<b>811906,3X60</b>	6,3X60	200

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### **VITE AUTOPERFORANTE ZINCATE TER**

Vite specifica per fissaggi di lamiere di copertura e facciate metalliche prefabbricate su profilati leggeri e pesanti senza preforo.

Codice	Misure	Confezioni
811704,8X13	4,8X13	1000
811704,8X16	4,8X16	1000
811704,8X19	4,8X19	500
811704,8X22	4,8X22	500
811704,8X25	4,8X25	500
811704,8X32	4,8X32	500
811704,8X38	4,8X38	500
811704,8X45	4,8X45	200
811704,8X50	4,8X50	200
811704,8X60	4,8X60	200
811706,3X19	6,3X19	500
811706,3X25	6,3X25	500
811706,3X32	6,3X32	200
811706,3X38	6,3X38	200
811706,3X45	6,3X45	200
811706,3X50	6,3X50	200
811706,3X60	6,3X60	100
811706,3X70	6,3X70	100
811706,3X80	6,3X80	100
811706,3X90	6,3X90/70	100
811706,3X100	6,3X100/70	100
811706,3X110	6,3X110/70	100
811706,3x120	6,3X120/70	100
811706,3X130	6,3X130/70	100
811706,3X140	6,3X140/70	100
811706,3X150	6,3X150/70	100
811706,3X160	6,3X160/70	100
811706,3X180	6,3X180/70	100
811706,3X200	6,3X200/70	100

**Catalogo generale****801966,3X70**
**VITE AUTOPERFORANTE TPS TX  
con ALETTE AUTOMASCHIANTI  
mm.6,3x70**

Particolarmente indicate per i fissaggi diretti di legno su lamiera e particolari metallici senza nessuna operazione di foratura e/o maschiatura.

Riducono notevolmente i costi di applicazione. Indicate per un utilizzo professionale. L'impronta a cava TX permette di trasmettere una coppia decisamente superiore alle normali cave PZ o PH senza dover esercitare un'elevata pressione. Utilizzabili con inserti.

**Unità di misura** Cf.100pz
**VITE TESTA TONDA C/DADO ZINCATA**

Impegnate nell'industria del legno, della plastica, nella costruzione di recinzioni e portoni e nel caso in cui si voglia impedire lo svitamento dall'esterno.

Codice	Misure	Confezioni	Codice	Misure	Confezioni
<b>060314X12</b>	mm.4x12	500pz.	<b>060318X16</b>	mm.8x16	200pz.
<b>060316X16</b>	mm.6x16	500pz.	<b>060318X20</b>	mm.8x20	200pz.
<b>060316X20</b>	mm.6x20	500pz.	<b>060318X25</b>	mm.8x25	200pz.
<b>060316X25</b>	mm.6x25	500pz.	<b>060318X30</b>	mm.8x30	200pz.
<b>060316X30</b>	mm.6x30	500pz.	<b>060318X35</b>	mm.8x35	200pz.
<b>060316X35</b>	mm.6x35	200pz.	<b>060318X40</b>	mm.8x40	200pz.
<b>060316X40</b>	mm.6x40	200pz.	<b>060318X45</b>	mm.8x45	200pz.
<b>060316X45</b>	mm.6x45	200pz.	<b>060318X50</b>	mm.8x50	200pz.
<b>060316X50</b>	mm.6x50	200pz.	<b>060318X55</b>	mm.8x55	200pz.
<b>060316X60</b>	mm.6x60	200pz.	<b>060318X60</b>	mm.8x60	200pz.
<b>060316X70</b>	mm.6x70	200pz.	<b>060318X70</b>	mm.8x70	200pz.
<b>060316X80</b>	mm.6x80	200pz.	<b>060318X80</b>	mm.8x80	200pz.
<b>060316X90</b>	mm.6x90	100pz.	<b>060318X90</b>	mm.8x90	100pz.
<b>060316X100</b>	mm.6x100	100pz.	<b>060318X100</b>	mm.8x100	100pz.
<b>060316X110</b>	mm.6x110	100pz.	<b>060318X110</b>	mm.8x110	100pz.
<b>060316X120</b>	mm.6x120	100pz.	<b>060318X120</b>	mm.8x120	100pz.
			<b>060318X130</b>	mm.8x130	100pz.
			<b>060318X140</b>	mm.8x140	50pz.
			<b>060318X150</b>	mm.8x150	50pz.
			<b>060318X160</b>	mm.8x160	50pz.
			<b>060318X170</b>	mm.8x170	50pz.
			<b>060318X180</b>	mm.8x180	50pz.
			<b>060318X200</b>	mm.8x200	50pz.

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### VITE TSP CAVA ESAGONALE ZNC

Utilizzate per il montaggio e/o il fissaggio di particolari metallici nei più svariati utilizzi industriali, meccanici ed artigianali.

Codice	Misure	Confezioni
<b>799194X10</b>	mm.4x10	pz.500
<b>799194X16</b>	mm.4x16	pz.500
<b>799194X20</b>	mm.4x20	pz.500
<b>799194X25</b>	mm.4x25	pz.500
<b>799194X30</b>	mm.4x30	pz.500
<b>799194X35</b>	mm.4x35	pz.500
<b>799194X40</b>	mm.4x40	pz.500
<b>799195X10</b>	mm.5x10	pz.500
<b>799195X16</b>	mm.5x16	pz.500
<b>799195X20</b>	mm.5x20	pz.500
<b>799195X25</b>	mm.5x25	pz.500
<b>799195X30</b>	mm.5x30	pz.500
<b>799195X35</b>	mm.5x35	pz.500
<b>799195X40</b>	mm.5x40	pz.500
<b>799195X50</b>	mm.5x50	pz.500
<b>799196X16</b>	mm.6x16	pz.200
<b>799196X20</b>	mm.6x20	pz.200
<b>799196X25</b>	mm.6x25	pz.200
<b>799196X30</b>	mm.6x30	pz.200
<b>799196X35</b>	mm.6x35	pz.200
<b>799196X40</b>	mm.6x40	pz.200
<b>799196X50</b>	mm.6x50	pz.200
<b>799196X60</b>	mm.6x60	pz.200
<b>799196X80</b>	mm.6x80	pz.200
<b>799198X16</b>	mm.8x16	pz.200
<b>799198X20</b>	mm.8x20	pz.200
<b>799198X25</b>	mm.8x25	pz.200
<b>799198X35</b>	mm.8x35	pz.200
<b>799198X40</b>	mm.8x40	pz.200
<b>799198X50</b>	mm.8x50	pz.200
<b>799198X60</b>	mm.8x60	pz.200

Codice	Misure	Confezioni
<b>7991910X20</b>	mm.10x20	pz.200
<b>7991910X25</b>	mm.10x25	pz.200
<b>7991910X30</b>	mm.10x30	pz.200
<b>7991910X35</b>	mm.10x35	pz.200
<b>7991910X40</b>	mm.10x40	pz.200
<b>7991910X50</b>	mm.10x50	pz.100
<b>7991910X60</b>	mm.10x60	pz.100
<b>7991910X70</b>	mm.10x70	pz.100
<b>7991912X25</b>	mm.12x25	pz.200
<b>7991912X30</b>	mm.12x30	pz.200
<b>7991912X35</b>	mm.12x35	pz.100
<b>7991912X40</b>	mm.12x40	pz.100
<b>7991912X50</b>	mm.12x50	pz.100
<b>7991912X60</b>	mm.12x60	pz.100
<b>7991912X70</b>	mm.12x70	pz.100

**Catalogo generale****VITE TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE****UNI5931 8.8**

Utilizzate per il montaggio e/o il fissaggio di particolari metallici nei più svariati utilizzi industriali, meccanici ed artigianali.

Codice	Misure	Confezioni
--------	--------	------------

<b>912804X10</b>	mm.4x10	pz.500
<b>912804X16</b>	mm.4x16	pz.500
<b>912804X20</b>	mm.4x20	pz.500
<b>912804X25</b>	mm.4x25	pz.500
<b>912804X30</b>	mm.4x30	pz.500
<b>912804X35</b>	mm.4x35	pz.500
<b>912804X40</b>	mm.4x40	pz.500
<b>912804X50</b>	mm.4x50	pz.500
<b>912804X60</b>	mm.4x60	pz.500
<b>912805X10</b>	mm.5x10	pz.500
<b>912805X16</b>	mm.5x16	pz.500
<b>912805X20</b>	mm.5x20	pz.500
<b>912805X25</b>	mm.5x25	pz.500
<b>912805X30</b>	mm.5x30	pz.500
<b>912805X35</b>	mm.5x35	pz.500
<b>912805X40</b>	mm.5x40	pz.500
<b>912805X50</b>	mm.5x50	pz.500
<b>912805X60</b>	mm.5x60	pz.500
<b>912805X70</b>	mm.5x70	pz.200
<b>912805X80</b>	mm.5x80	pz.200
<b>912805X90</b>	mm.5x90	pz.200
<b>912805X100</b>	mm.5x100	pz.200
<b>912806X10</b>	mm.6x10	pz.500
<b>912806X16</b>	mm.6x16	pz.500
<b>912806X20</b>	mm.6x20	pz.500
<b>912806X25</b>	mm.6x25	pz.500
<b>912806X30</b>	mm.6x30	pz.500
<b>912806X35</b>	mm.6x35	pz.200
<b>912806X40</b>	mm.6x40	pz.200

Codice	Misure	Confezioni
--------	--------	------------

<b>912806X50</b>	mm.6x50	pz.200
<b>912806X60</b>	mm.6x60	pz.200
<b>912806X70</b>	mm.6x70	pz.200
<b>912806X80</b>	mm.6x80	pz.200
<b>912806X90</b>	mm.6x90	pz.200
<b>912806X100</b>	mm.6x100	pz.200
<b>912808X16</b>	mm.8x16	pz.200
<b>912808X20</b>	mm.8x20	pz.200
<b>912808X25</b>	mm.8x25	pz.200
<b>912808X30</b>	mm.8x30	pz.200
<b>912808X35</b>	mm.8x35	pz.200
<b>912808X40</b>	mm.8x40	pz.200
<b>912808X50</b>	mm.8x50	pz.200
<b>912808X60</b>	mm.8x60	pz.100
<b>912808X70</b>	mm.8x70	pz.100
<b>912808X80</b>	mm.8x80	pz.100
<b>912808X90</b>	mm.8x90	pz.100
<b>912808X100</b>	mm.8x100	pz.100
<b>912808X110</b>	mm.8x110	pz.100
<b>912808X120</b>	mm.8x120	pz.50
<b>912808X130</b>	mm.8x130	pz.50
<b>912808x140</b>	mm.8x140	pz.50
<b>912808X150</b>	mm.8x150	pz.50

SEGUE &gt;&gt;&gt;

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



## VITE TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE UNI5931 8.8

Utilizzate per il montaggio e/o il fissaggio di particolari metallici nei più svariati utilizzi industriali, meccanici ed artigianali.

Codice	Misure	Confezioni
<b>9128010X20</b>	mm.10x20	pz.200
<b>9128010X25</b>	mm.10x25	pz.200
<b>9128010X30</b>	mm.10x30	pz.200
<b>9128010X35</b>	mm.10x35	pz.200
<b>9128010X40</b>	mm.10x40	pz.100
<b>9128010X45</b>	mm.10x45	pz.100
<b>9128010X50</b>	mm.10x50	pz.100
<b>9128010X60</b>	mm.10x60	pz.100
<b>9128010X70</b>	mm.10x70	pz.50
<b>9128010X80</b>	mm.10x80	pz.50
<b>9128010X90</b>	mm.10x90	pz.50
<b>9128010X100</b>	mm.10x100	pz.50
<b>9128010X110</b>	mm.10x110	pz.50
<b>9128010X120</b>	mm.10x120	pz.50
<b>9128010X130</b>	mm.10x130	pz.50
<b>9128010X140</b>	mm.10x140	pz.50
<b>9128010X150</b>	mm.10X150	pz.50
<b>9128012X30</b>	mm.12x30	pz.100
<b>9128012X35</b>	mm.12x35	pz.100
<b>9128012X40</b>	mm.12x40	pz.100
<b>9128012X50</b>	mm.12x50	pz.50
<b>9128012X60</b>	mm.12x60	pz.50
<b>9128012X70</b>	mm.12x70	pz.50
<b>9128012X80</b>	mm.12x80	pz.50
<b>9128012X90</b>	mm.12x90	pz.50
<b>9128012X100</b>	mm.12x100	pz.50
<b>9128012X110</b>	mm.12x110	pz.25
<b>9128012X120</b>	mm.12x120	pz.25
<b>9128012X130</b>	mm.12x130	pz.25
<b>9128012X140</b>	mm.12x140	pz.25
<b>9128012X150</b>	mm.12x150	pz.25

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### VITE TESTA ESAGONALE CON GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO UNI5737 8.8

Utilizzate per il montaggio e/o fissaggio di particolari metallici nei più svariati utilizzi industriali, meccanici e artigianali.

Codice	Misure	Confezioni
--------	--------	------------

<b>931808X110</b>	mm.8x110	100pz.
<b>931808X120</b>	mm.8x120	100pz.
<b>931808X130</b>	mm.8x130	100pz.
<b>931808X140</b>	mm.8x140	100pz.
<b>931808X150</b>	mm.8x150	100pz.
<b>9318010X110</b>	mm.10x110	50pz.
<b>9318010X120</b>	mm.10x120	50pz.
<b>9318010X130</b>	mm.10x130	50pz.
<b>9318010X140</b>	mm.10x140	25pz.
<b>9318010X150</b>	mm.10x150	25pz.
<b>9318010X160</b>	mm.10x160	25pz.
<b>9318010X170</b>	mm.10x170	25pz.
<b>9318010X180</b>	mm.10x180	25pz.
<b>9318012X110</b>	mm.12x110	25pz.
<b>9318012X120</b>	mm.12x120	25pz.
<b>9318012X130</b>	mm.12x130	25pz.
<b>9318012X140</b>	mm.12x140	25pz.
<b>9318012X150</b>	mm.12x150	25pz.
<b>9318012X160</b>	mm.12x160	25pz.
<b>9318012X170</b>	mm.12x170	25pz.
<b>9318012X180</b>	mm.12x180	25pz.

Codice	Misure	Confezioni
--------	--------	------------

<b>9318014X110</b>	mm.14x110	25pz.
<b>9318014X120</b>	mm.14x120	25pz.
<b>9318014X130</b>	mm.14x130	25pz.
<b>9318014X140</b>	mm.14x140	25pz.
<b>9318014X150</b>	mm.14x150	25pz.
<b>9318014X160</b>	mm.14x160	25pz.
<b>9318014X170</b>	mm.14x170	25pz.
<b>9318014X180</b>	mm.14x180	25pz.
<b>9318016X110</b>	mm.16x110	25pz.
<b>9318016X120</b>	mm.16x120	25pz.
<b>9318016X130</b>	mm.16x130	25pz.
<b>9318016X140</b>	mm.16x140	25pz.
<b>9318016X150</b>	mm.16x150	25pz.
<b>9318016X160</b>	mm.16x160	25pz.
<b>9318016X170</b>	mm.16x170	25pz.
<b>9318016X180</b>	mm.16x180	25pz.
<b>9318016X190</b>	mm.16x190	25pz.
<b>9318016X200</b>	mm.16x200	25pz.

**Catalogo generale****VITE T.E. DIN933 UNI5739 8.8**

Utilizzate per il montaggio e/o fissaggio di particolari metallici nei più svariati utilizzi industriali, meccanici e artigianali.

Codice	Misure	Confezioni	Codice	Misure	Confezioni
<b>933805X10</b>	mm.5x10	500pz.	<b>9338010X16</b>	mm.10x16	200pz.
<b>933805X16</b>	mm.5x16	500pz.	<b>9338010X20</b>	mm.10x20	200pz.
<b>933805X20</b>	mm.5x20	500pz.	<b>9338010X25</b>	mm.10x25	200pz.
<b>933805X25</b>	mm.5x25	500pz.	<b>9338010X30</b>	mm.10x30	200pz.
<b>933805X30</b>	mm.5x30	500pz.	<b>9338010X35</b>	mm.10x35	100pz.
<b>933805X35</b>	mm.5x35	500pz.	<b>9338010X40</b>	mm.10x40	100pz.
<b>933805X40</b>	mm.5x40	500pz.	<b>9338010X50</b>	mm.10x50	100pz.
<b>933805X45</b>	mm.5x45	500pz.	<b>9338010X60</b>	mm.10x60	100pz.
<b>933805X50</b>	mm.5x50	500pz.	<b>9338010X70</b>	mm.10x70	100pz.
<b>933806X16</b>	mm.6x16	500pz.	<b>9338010X80</b>	mm.10x80	50pz.
<b>933806X20</b>	mm.6x20	500pz.	<b>9338010X90</b>	mm.10x90	50pz.
<b>933806X25</b>	mm.6x25	500pz.	<b>9338010X100</b>	mm.10x100	50pz.
<b>933806X30</b>	mm.6x30	500pz.	<b>9338012X20</b>	mm.12x20	100pz.
<b>933806X35</b>	mm.6x35	200pz.	<b>9338012X25</b>	mm.12x25	100pz.
<b>933806X40</b>	mm.6x40	200pz.	<b>9338012X30</b>	mm.12x30	100pz.
<b>933806X45</b>	mm.6x45	200pz.	<b>9338012X35</b>	mm.12x35	100pz.
<b>933806X50</b>	mm.6x50	200pz.	<b>9338012X40</b>	mm.12x40	100pz.
<b>933806X60</b>	mm.6x60	200pz.	<b>9338012X50</b>	mm.12x50	50pz.
<b>933806X70</b>	mm.6x70	200pz.	<b>9338012X60</b>	mm.12x60	50pz.
<b>933806X80</b>	mm.6x80	200pz.	<b>9338012X70</b>	mm.12x70	50pz.
<b>933808X16</b>	mm.8x16	200pz.	<b>9338012X80</b>	mm.12x80	50pz.
<b>933808X20</b>	mm.8x20	200pz.	<b>9338012X90</b>	mm.12x90	50pz.
<b>933808X25</b>	mm.8x25	200pz.	<b>9338012X100</b>	mm.12x100	50pz.
<b>933808X30</b>	mm.8x30	200pz.			
<b>933808X35</b>	mm.8x35	200pz.			
<b>933808X40</b>	mm.8x40	200pz.			
<b>933808X50</b>	mm.8x50	200pz.			
<b>933808X60</b>	mm.8x60	100pz.			
<b>933808X70</b>	mm.8x70	100pz.			
<b>933808X80</b>	mm.8x80	100pz.			
<b>933808X90</b>	mm.8x90	100pz.			
<b>933808X100</b>	mm.8x100	100pz.			

SEGUE &gt;&gt;&gt;

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



# VITE T.E. DIN933 UNI5739 8.8

Codice	Misure	Confezioni
<b>9338014X25</b>	mm.14x25	100pz.
<b>9338014X30</b>	mm.14x30	50pz.
<b>9338014X35</b>	mm.14x35	50pz.
<b>9338014X40</b>	mm.14x40	50pz.
<b>9338014X50</b>	mm.14x50	50pz.
<b>9338014X60</b>	mm.14x60	50pz.
<b>9338014X70</b>	mm.14x70	50pz.
<b>9338014X80</b>	mm.14x80	25pz.
<b>9338014X90</b>	mm.14x90	25pz.
<b>9338014X100</b>	mm.14x100	25pz.
<b>9338016X20</b>	mm.16x20	50pz.
<b>9338016X25</b>	mm.16x25	50pz.
<b>9338016X30</b>	mm.16x30	50pz.
<b>9338016X35</b>	mm.16x35	50pz.
<b>9338016X40</b>	mm.16x40	50pz.
<b>9338016X45</b>	mm.16x45	50pz.
<b>9338016X50</b>	mm.16x50	25pz.
<b>9338016X60</b>	mm.16x60	25pz.
<b>9338016X70</b>	mm.16x70	25pz.
<b>9338016X80</b>	mm.16x80	25pz.
<b>9338016X90</b>	mm.16x90	25pz.
<b>9338016X100</b>	mm.16x100	25pz.

Codice	Misure	Confezioni
<b>9338018X40</b>	mm.18x40	25pz.
<b>9338018X45</b>	mm.18x45	25pz.
<b>9338018X50</b>	mm.18x50	25pz.
<b>9338018X60</b>	mm.18x60	25pz.
<b>9338018X70</b>	mm.18x70	25pz.
<b>9338018X80</b>	mm.18x80	25pz.
<b>9338018X90</b>	mm.18x90	25pz.
<b>9338018X100</b>	mm.18x100	25pz.
<b>9338020X50</b>	mm.20x50	25pz.
<b>9338020X60</b>	mm.20x60	25pz.
<b>9338020X70</b>	mm.20x70	25pz.
<b>9338020X80</b>	mm.20x80	25pz.
<b>9338020X90</b>	mm.20x90	25pz.
<b>9338020X100</b>	mm.20x100	25pz.

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

INOX MARE



## VITE T.E. DIN933 UNI5739 INOX A2

Utilizzate per il montaggio e/o fissaggio di particolari metallici nei più svariati utilizzi industriali, meccanici e artigianali.

Codice	Misure
<b>601602</b>	mm 6X16
<b>602002</b>	mm 6X20
<b>602502</b>	mm 6X25
<b>603002</b>	mm 6X30
<b>603502</b>	mm 6X35
<b>604002</b>	mm 6X40
<b>604502</b>	mm 6X45
<b>605002</b>	mm 6X50
<b>606002</b>	mm 6X60
<b>607002</b>	mm 6X70
<b>608002</b>	mm 6X80
<b>609002</b>	mm 6X90
<b>610002</b>	mm 6X100
<b>801602</b>	mm 8X16
<b>802002</b>	mm 8X20
<b>802502</b>	mm 8X25
<b>803002</b>	mm 8X30
<b>803502</b>	mm 8X35
<b>804002</b>	mm 8X40
<b>804502</b>	mm 8X45
<b>805002</b>	mm 8X50
<b>806002</b>	mm 8X60
<b>807002</b>	mm 8X70
<b>808002</b>	mm 8X80
<b>809002</b>	mm 8X90

Codice	Misure
<b>810002</b>	mm 8X100
<b>1001602</b>	mm 10X16
<b>1002002</b>	mm 10X20
<b>1002502</b>	mm 10X25
<b>1003002</b>	mm 10X30
<b>1003502</b>	mm 10X35
<b>1004002</b>	mm 10X40
<b>1004502</b>	mm 10X45
<b>1005002</b>	mm 10X50
<b>1006002</b>	mm 10X60
<b>1007002</b>	mm 10X70
<b>1008002</b>	mm 10X80
<b>1009002</b>	mm 10X90
<b>1201602</b>	mm 12X16
<b>1202002</b>	mm 12X20
<b>1202502</b>	mm 12X25
<b>1203002</b>	mm 12X30
<b>1203502</b>	mm 12X35
<b>1204002</b>	mm 12X40
<b>1205002</b>	mm 12X50
<b>1206002</b>	mm 12X60
<b>1207002</b>	mm 12X70
<b>1208002</b>	mm 12X80
<b>1209002</b>	mm 12X90

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### VITE METALLO ZINCATE CL. 4.8 TSP DIN 965

Impegnate nell'industria meccanica. Specifiche per l'utilizzo su lamiere e particolari metallici forati e successivamente maschiati, oppure con l'utilizzo dell'apposito dado.

Codice	Misure	Confezioni	Codice	Misure	Confezioni
096503X6	mm.3x6	1000pz.	096505X35	mm.5x35	200pz.
096503X10	mm.3x10	1000pz.	096505X40	mm.5x40	200pz.
096503X12	mm.3x12	1000pz.	096505X45	mm.5x45	200pz.
096503X16	mm.3x16	1000pz.	096505X50	mm.5x50	200pz.
096503X20	mm.3x20	1000pz.	096505X60	mm.5x60	200pz.
096503X25	mm.3x25	1000pz.	096505X70	mm.5x70	200pz.
096503X30	mm.3x30	1000pz.	096505X80	mm.5x80	200pz.
096503X35	mm.3x35	1000pz.	096506X10	mm.6x10	500pz.
096503X40	mm.3x40	500pz.	096506X12	mm.6x12	500pz.
096503X45	mm.3x45	500pz.	096506X16	mm.6x16	500pz.
096503X50	mm.3x50	500pz.	096506X20	mm.6x20	500pz.
096504X10	mm.4x10	1000pz.	096506X25	mm.6x25	200pz.
096504X12	mm.4x12	1000pz.	096506X30	mm.6x30	200pz.
096504X16	mm.4x16	1000pz.	096506X35	mm.6x35	200pz.
096504X20	mm.4x20	1000pz.	096506X40	mm.6x40	200pz.
096504X25	mm.4x25	500pz.	096506X45	mm.6x45	200pz.
096504X30	mm.4x30	500pz.	096506X50	mm.6x50	200pz.
096504X35	mm.4x35	500pz.	096506X60	mm.6x60	200pz.
096504X40	mm.4x40	500pz.	096506X70	mm.6x70	200pz.
096504X45	mm.4x45	500pz.	096506X80	mm.6x80	200pz.
096504X50	mm.4x50	500pz.	096508X16	mm.8x16	500pz.
096504X60	mm.4x60	200pz.	096508X20	mm.8x20	500pz.
096505X10	mm.5x10	1000pz.	096508X25	mm.8x25	200pz.
096505X12	mm.5x12	500pz.	096508X30	mm.8x30	200pz.
096505X16	mm.5x16	500pz.	096508X35	mm.8x35	200pz.
096505X20	mm.5x20	500pz.	096508X40	mm.8x40	100pz.
096505X25	mm.5x25	500pz.	096508X50	mm.8x50	100pz.
096505X30	mm.5x30	200pz.	096508X60	mm.8x60	100pz.
			096508X70	mm.8x70	100pz.
			096508X80	mm.8x80	100pz.
			096508X90	mm.8x90	100pz.
			096508X100	mm.8x100	100pz.

**Catalogo generale****VITE METALLO ZINCATE CL. 4.8 TC PH. DIN 7985**

Impegnate nell'industria meccanica. Specifiche per l'utilizzo su lamiere e particolari metallici forati e successivamente maschiati, oppure con l'utilizzo dell'apposito dado.

Codice	Misure	Confezioni	Codice	Misure	Confezioni
<b>798503X6</b>	mm.3x6	1000pz.	<b>798505X70</b>	mm.5x70	200pz.
<b>798503X10</b>	mm.3x10	1000pz.	<b>798505X80</b>	mm.5x80	200pz.
<b>798503X12</b>	mm.3x12	1000pz.	<b>798506X10</b>	mm.6x10	500pz.
<b>798503X16</b>	mm.3x16	1000pz.	<b>798506X12</b>	mm.6x12	500pz.
<b>798503X20</b>	mm.3x20	1000pz.	<b>798506X16</b>	mm.6x16	500pz.
<b>798503X25</b>	mm.3x25	1000pz.	<b>798506X20</b>	mm.6x20	500pz.
<b>798503X30</b>	mm.3x30	1000pz.	<b>798506X25</b>	mm.6x25	200pz.
<b>798503X35</b>	mm.3x35	1000pz.	<b>798506X30</b>	mm.6x30	200pz.
<b>798503X40</b>	mm.3x40	500pz.	<b>798506X35</b>	mm.6x35	200pz.
<b>798503X45</b>	mm.3x45	500pz.	<b>798506X40</b>	mm.6x40	200pz.
<b>798503X50</b>	mm.3x50	500pz.	<b>798506X45</b>	mm.6x45	200pz.
<b>798504X10</b>	mm.4x10	1000pz.	<b>798506X50</b>	mm.6x50	200pz.
<b>798504X12</b>	mm.4x12	1000pz.	<b>798506X60</b>	mm.6x60	200pz.
<b>798504X16</b>	mm.4x16	1000pz.	<b>798506X70</b>	mm.6x70	200pz.
<b>798504X20</b>	mm.4x20	1000pz.	<b>798506X80</b>	mm.6x80	200pz.
<b>798504X25</b>	mm.4x25	500pz.	<b>798508X16</b>	mm.8x16	500pz.
<b>798504X30</b>	mm.4x30	500pz.	<b>798508X20</b>	mm.8x20	500pz.
<b>798504X35</b>	mm.4x35	500pz.	<b>798508X25</b>	mm.8x25	200pz.
<b>798504X40</b>	mm.4x40	500pz.	<b>798508X30</b>	mm.8x30	200pz.
<b>798504X45</b>	mm.4x45	500pz.	<b>798508X35</b>	mm.8x35	200pz.
<b>798504X50</b>	mm.4x50	500pz.	<b>798508X40</b>	mm.8x40	100pz.
<b>798504X60</b>	mm.4x60	200pz.	<b>798508x45</b>	mm.8x45	100pz.
<b>798505X10</b>	mm.5x10	1000pz.	<b>798508X50</b>	mm.8x50	100pz.
<b>798505X12</b>	mm.5x12	500pz.	<b>798508X60</b>	mm.8x60	100pz.
<b>798505X16</b>	mm.5x16	500pz.	<b>798508X70</b>	mm.8x70	100pz.
<b>798505X20</b>	mm.5x20	500pz.	<b>798508X80</b>	mm.8x80	100pz.
<b>798505X25</b>	mm.5x25	500pz.	<b>798508X90</b>	mm.8x90	100pz.
<b>798505X30</b>	mm.5x30	200pz.	<b>798508X100</b>	mm.8x100	100pz.
<b>798505X35</b>	mm.5x35	200pz.			
<b>798505X40</b>	mm.5x40	200pz.			
<b>798505X45</b>	mm.5x45	200pz.			
<b>798505X50</b>	mm.5x50	200pz.			
<b>798505X60</b>	mm.5x60	200pz.			

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### BARRE FILETTATE 1mt. 4.8 DIN 975

Utilizzate nei più svariati settori, artigianali, industriali e nelle carpenterie. Particolarmente adatte a tutti i lavori speciali in cui le lunghezze da utilizzare non sono standard e/o dove la testa della vite ne impedisce l'utilizzo.

Codice	Misure	Confezioni
<b>97500M4</b>	mm.4	100pz.
<b>97500M5</b>	mm.5	100pz.
<b>97500M6</b>	mm.6	100pz.
<b>97500M8</b>	mm.8	50pz.
<b>97500M10</b>	mm.10	25pz.
<b>97500M12</b>	mm.12	20pz.
<b>97500M14</b>	mm.14	10pz.
<b>97500M16</b>	mm.16	10pz.
<b>97500M18</b>	mm.18	10pz.
<b>97500M20</b>	mm.20	5pz.
<b>97500M22</b>	mm.22	5pz.
<b>97500M24</b>	mm.24	5pz.



### DADI ESAGONALI ZINCATI DIN934 UNI5588

Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o rondelle.

Codice	Misure	Confezioni
<b>934803</b>	mm.3	1000pz.
<b>934804</b>	mm.4	1000pz.
<b>934805</b>	mm.5	500pz.
<b>934806</b>	mm.6	500pz.
<b>934808</b>	mm.8	500pz.
<b>9348010</b>	mm.10	200pz.
<b>9348012</b>	mm.12	200pz.
<b>9348014</b>	mm.14	200pz.
<b>9348016</b>	mm.16	200pz.
<b>9348018</b>	mm.18	100pz.
<b>9348020</b>	mm.20	100pz.
<b>9348022</b>	mm.22	50pz.
<b>9348024</b>	mm.24	50pz.



### DADO ESAGONALE CIECO TROPICAL

Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o rondelle. Utilizzabili con barre filettate e dadi di giunzione.

Codice	Misure	Confezioni
<b>651306</b>	M6	pz. 200
<b>651308</b>	M8	pz. 200
<b>651310</b>	M10	pz. 200

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### **DADO ESAGONALE CIECO**

UNI 5721 DIN 1587 ZNC

Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o rondelle.

Codice	Misure	Confezioni
--------	--------	------------

<b>15870M5</b>	M5	pz.1000
<b>15870M8</b>	M8	pz.500
<b>15870M10</b>	M10	pz.200
<b>15870M12</b>	M12	pz.100
<b>15870M14</b>	M14	pz.100
<b>15870M16</b>	M16	pz.100
<b>15870M18</b>	M18	pz.50
<b>15870M20</b>	M20	pz.50



### **DADO ESAGONALE CIECO**

OTTONE NICHEL.

Codice	Misure
--------	--------

<b>DC053</b>	M5
<b>DC063</b>	M6
<b>DC083</b>	M8
<b>DC103-7</b>	M10
<b>DC123</b>	M12

**Unità di misura** Pz.200



### **DADO AD ALETTE**

UNI 5448 DIN 315 ZNC

Può essere serrato senza l'uso di chiavi ed è adatto quindi a tutti quegli impieghi che richiedono un serraggio modesto ed un frequente allentamento.

Codice	Misure	Confezioni
--------	--------	------------

<b>648V/3</b>	M3	pz.1000
<b>648V/4</b>	M4	pz.1000
<b>648V/5</b>	M5	pz.1000
<b>648V/6</b>	M6	pz.1000
<b>648V/8</b>	M8	pz.1000
<b>648V/10</b>	M10	pz.500
<b>648V/12</b>	M12	pz.250

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### **DADI AUTOBLOCCANTI/NYLON** BASSI A PASSO GROSSO UNI 7474

Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o rondelle. L'inserto in nylon consente una maggiore resistenza allo svitamento.

Codice	Misure	Confezioni
--------	--------	------------

<b>985804</b>	mm.4	1000pz.
<b>985805</b>	mm.5	500pz.
<b>985806</b>	mm.6	500pz.
<b>985808</b>	mm.8	500pz.
<b>9858010</b>	mm.10	200pz.
<b>9858012</b>	mm.12	200pz.
<b>9858014</b>	mm.14	200pz.
<b>685V/16</b>	mm.16	100pz.
<b>9858018</b>	mm.18	100pz.
<b>9858020</b>	mm.20	50pz.
<b>685V/22</b>	mm.22	50pz.
<b>685V/24</b>	mm.24	50pz.



### **DADI ESAGONALI CON FLANGIA DENTELLATA** DIN 6923 ZNC

Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o rondelle.

Codice	Misure	Confezioni
--------	--------	------------

<b>69238/M6</b>	M 6	500pz.
<b>69238/M8</b>	M 8	500pz.
<b>69238/M10</b>	M 10	200pz.
<b>69238/M12</b>	M 12	200pz.



### **DADI DI GIUNZIONE** DIN6334 Cl.6 ZINCATI

Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali e usati come complemento a barre filettate e dadi ciechi.

Codice	Misure	Confezioni
--------	--------	------------

<b>633485X8X20</b>	mm.5	500pz.
<b>633486X10X30</b>	mm.6	200pz.
<b>633488X13X30</b>	mm.8	100pz.
<b>6334810X17X30</b>	mm.10	50pz.
<b>6334812X19X30</b>	mm.12	50pz.
<b>6334814X21X30</b>	mm.14	50pz.
<b>6334816X24X30</b>	mm.16	25pz.
<b>6334818X27X550</b>	mm.18	25pz.
<b>6334820X30X50</b>	mm.20	25pz.



**8720016**

**DADO GIUNZIONE M.F.**  
**mm.8x30**

**8720012**

**DADO GIUNZIONE M.F.**  
**mm.6x30**

Unità di misura Pz.1

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### RONDELLA PIANA PER TESTA ESAGONALE

UNI 6592 DIN125-A

Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o dadi.

Codice	Misure	Confezioni
<b>12500/3</b>	<b>M3</b> mm.3x7x0,5	2000pz.
<b>12500/4</b>	<b>M4</b> mm.4x9x0,8	2000pz.
<b>12500/5</b>	<b>M5</b> mm.5x10x1	2000pz.
<b>12500/6</b>	<b>M6</b> mm.6x12x1,6	2000pz.
<b>12500/8</b>	<b>M8</b> mm.8x16x1,6	1000pz.
<b>12500/10</b>	<b>M10</b> mm.10x20x2	1000pz.
<b>12500/12</b>	<b>M12</b> mm.12x24x2,5	1000pz.
<b>12500/14</b>	<b>M14</b> mm.14x28x2,5	500pz.
<b>12500/16</b>	<b>M16</b> mm.16x30x3	500pz.
<b>12500/18</b>	<b>M18</b> mm.18x34x3	200pz.
<b>12500/20</b>	<b>M20</b> mm.20x37x3	200pz.
<b>12500/22</b>	<b>M22</b> mm.22x44x3	100pz.
<b>12500/24</b>	<b>M24</b> mm.24x48x3	100pz.



#### RONDELLA PIANA FASCIA LARGA 3 VOLTE DIAMETRO

UNI 6593

Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o dadi.

Codice	Misure	Confezioni
<b>90210/4</b>	<b>M4</b> mm.4x12x1	2000pz.
<b>90210/5</b>	<b>M5</b> mm.5x15x1	2000pz.
<b>90210/6</b>	<b>M6</b> mm.6x18x1,5	2000pz.
<b>90210/8</b>	<b>M8</b> mm.8x24x2	1000pz.
<b>90210/10</b>	<b>M10</b> mm.10x30x2,5	500pz.
<b>90210/12</b>	<b>M12</b> mm.12x37x3	200pz.
<b>90210/16</b>	<b>M16</b> mm.16x50x3	100pz.
<b>90210/20</b>	<b>M20</b> mm.20x60x3	100pz.

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### RONDELLA PIANA FASCIA LARGA 4 VOLTE DIAMETRO

UNI 6593

Utilizzati in svariati settori industriali,  
meccanici ed artigianali in abbinamento a  
bulloni, viti e/o dadi.

Codice	Misure	Confezioni
<b>904105X20</b>	mm.5x20x1,5	1000pz.
<b>904106X24</b>	mm.6x24x1,6	1000pz.
<b>904108X32</b>	mm.8x32x2,5	500pz.
<b>9041010X40</b>	mm.10x40x2,5	200pz.
<b>9041012X48</b>	mm.12x48x4,0	100pz.
<b>9041014X56</b>	mm.14x56x4,0	100pz.
<b>9041016X64</b>	mm.16x64x4,0	100pz.



### RONDELLA GROWER UNI 1751 C72 ELASTICHE ZINCATE

(diam.ext. x diam.int. x spessore)

Codice	Misure	Confezioni
<b>17517/3</b>	<b>M3</b> mm.6x0,8	2000pz.
<b>17517/4</b>	<b>M4</b> mm.7x0,9	2000pz.
<b>17517/5</b>	<b>M5</b> mm.9x1,2	2000pz.
<b>17517/6</b>	<b>M6</b> mm.12x1,6	1000pz.
<b>17517/8</b>	<b>M8</b> mm.15x2	1000pz.
<b>17517/10</b>	<b>M10</b> mm.18x2x2,2	1000pz.
<b>17517/12</b>	<b>M12</b> mm.21x12x2,5	1000pz.
<b>17517/14</b>	<b>M14</b> mm.24x3	500pz.
<b>17517/16</b>	<b>M16</b> mm.27x3,5	500pz.



### RONDELLA GROWER INOX A2 ELASTICHE APERTE DIN 127 UNI 1751

<b>1751/6</b>	mm.6
<b>1751/8</b>	mm.8
<b>1751/10</b>	mm.10
<b>1751/12</b>	mm.12

Unità di misura Pz.1



### BARRE FILETTATE INOX A2 da mt.1 DIN 976

<b>1000/6</b>	mm.6
<b>1000/8</b>	mm.8
<b>1000/10</b>	mm.10
<b>1000/12</b>	mm.12

Unità di misura Pz.1

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### RONDELLA DENTELLATA

ESTERNA ZINCATA mm. 5 **67988/5** mm. 6

**67988/6** mm. 8 **67988/8** mm. 10

**67988/10** mm. 12 **67988/12** mm. 14

**67988/14** mm. 16 **67988/16**



#### RONDELLA DENTELLATA INTERNA

ZINCATA mm. 5 **67989/5** mm. 6 **67989/6**

mm. 8 **67989/8** mm. 10

**67989/10** mm. 12 **67988/12** mm. 14

**67988/14** mm. 16 **67988/16**

# FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>DADI ESAGONALI INOX A2</b> DIN 934 UNI 5588 EN ISO 4032</p> <p>Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o rondelle.</p> <p><b>5588/6</b> mm.6 <b>5588/8</b> mm.8 <b>5588/10</b> mm.10 <b>5588/12</b> mm.12</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>RONDELLE PIANE INOX A2</b> DIN 125 UNI 6592 EN ISO 7089</p> <p>Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o rondelle.</p> <p><b>6592/6</b> mm.6 <b>6592/8</b> mm.8 <b>6592/10</b> mm.10 <b>6592/12</b> mm.12</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>RONDELLE PIANE FASCIA LARGA 3 VOLTE DIAMETRO INOX A2</b> DIN 9021 UNI 6593 EN ISO 7093</p> <p>Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o rondelle.</p> <p><b>1733/6X18</b> mm.6x18x1,6 <b>1733/8X24</b> mm.8x24x2 <b>1733/10X30</b> mm.10x30x2,5 <b>1733/12X36</b> mm.12x36x3 <b>1733/12X48</b> mm.12x48x3</p>		
	<p><b>RONDELLE PIANE FASCIA LARGA 4 VOLTE DIAMETRO INOX A2</b> DIN 9021 UNI 6593 EN ISO 7093</p> <p>Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o rondelle.</p> <p><b>1733/6X24</b> mm.6x24x1,6 <b>1733/8X32</b> mm.8x32x2 <b>1733/10X40</b> mm.10x40x2,5</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>COPIGLIA UNI1336 3.6</b></p> <p><b>1336K/2X40</b> mm.2x40 <b>1336K/2,5X40</b> mm.2,5x40 <b>1336K/3,2X50</b> mm.3,2x50 <b>1336K/4X63</b> mm.4x63 <b>1336K/5X50</b> mm.5x50 <b>1336K/5X63</b> mm.5x63 <b>1336K/6,3X63</b> mm.6,3x63</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf. da Kg.5</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>RON-CONICHE</b></p> <p><b>RONDELLE BAZ INOX CON GUARNIZIONE IN EPDM CON GOMMA NERA Ø 25mm.</b></p> <p>Utilizzate come termocoperture per viti autopercoranti</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>		<p><b>829</b></p> <p><b>BORCHIA FILETTATA PER MOBILI OTTONE NICHELATO M4 Ø mm.11 h.6mm</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.500</p>
	<p><b>0077714X6</b></p> <p><b>RONDELLA ELASTICA IN PVC TRASPARENTE</b></p> <p>Utilizzate in abbinamento a viti per coperture su lamiera prevenendo eventuali infiltrazioni d'acqua <b>ESTERNO mm.14 INTERNO mm.6</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>		<p><b>RONDELLA PER VITE TPS TROPICAL</b></p> <p>Trasformano le viti in tirafondi con maggiore superficie d'appoggio</p> <p><b>00077/6 M6 00077/8 M8 00077/10 M10</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>
	<p><b>ORLI SOTTOVITE ACCIAIO NICHELATO</b></p> <p><b>649210</b> mm.10 pz.2000 <b>649212</b> mm.12 pz.2000 <b>649214</b> mm.14 pz.1000 <b>649216</b> mm.16 pz.1000</p>		<p><b>ORLI SOTTOVITE ACCIAIO OTTONATO</b></p> <p><b>649310</b> mm.10 pz.2000 <b>649312</b> mm.12 pz.2000 <b>649314</b> mm.14 pz.1000 <b>649316</b> mm.16 pz.1000</p>
	<p><b>BORCHIA COPRIVITI CONICA OTTONE LUCIDO</b></p> <p><b>648412</b> mm.12 <b>648414</b> mm.14 <b>648416</b> mm.16 <b>648418</b> mm.18 <b>648420</b> mm.20 <b>648424</b> mm.24</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.200</p>		<p><b>BORCHIA COPRIVITI CONICA OTTONE NICHELATO</b></p> <p><b>648512</b> mm.12 <b>648514</b> mm.14 <b>648516</b> mm.16 <b>648518</b> mm.18 <b>648520</b> mm.20 <b>648524</b> mm.24</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.200</p>
	<p><b>664312</b></p> <p><b>BORCHIA CON ESAGONO M12 ACCIAIO TROPICAL</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.30</p>		

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

#### KIT "ARTIGIANO" RONDELLE ALZAPORTE "KLIK" IN OTTONE LUCIDO

**Cod. 619A**



COMPOSIZIONE KIT	PEZZI
RONDELLE Ø7,5	24
RONDELLE Ø8	24
RONDELLE Ø9	30
RONDELLE Ø10	30
RONDELLE Ø11	20
RONDELLE Ø12	20
RONDELLE Ø13	16
RONDELLE Ø14	14
RONDELLE Ø15	12
RONDELLE Ø16	12
<b>TOTALE PEZZI KIT</b>	<b>202</b>

# ACCESSORI PER RECINZIONI



- CHIODI
- FILO – ACCESSORI
- FUNE – ACCESSORI
- CATENE

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIODI TESTA PIANA IN FERRO</b></p> <p><b>110271</b> mm.13x30 <b>110272</b> mm.14x40 <b>110273</b> mm.15x50 <b>110274</b> mm.16x60 <b>110275</b> mm.17x70 <b>110276</b> mm.18x80 <b>110277</b> mm.20x100 <b>110278</b> mm.21x120</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf. 5Kg.</p>		<p><b>110239</b></p> <p><b>CHIODI TP IN ACCIAIO STANDARD</b> mm.3,5x50</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf. 2,5Kg.</p>
	<p><b>CHIODI ACC. TESTA OTTONE</b></p> <p><b>FC070</b> mm.2x20 pz.20 <b>FC071</b> mm.2x25 pz.20 <b>FC072</b> mm.2x30 pz.20</p> <p><b>Unità di misura</b> Bl.40</p>		<p><b>CHIODI IN BUSTA ACC. OTTONATO</b> Cf.100pz. IN BLISTER</p> <p><b>675301DY</b> mm.1,20x20 <b>675303DY</b> mm.1,20x30</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>BULLETTE PER TAPPEZZERIA</b> TESTA <math>\phi</math>9mm. ACCIAIO</p> <p><b>845090</b> SFUMATO <b>845390</b> OTTONATO</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1000</p>		<p><b>8412122</b></p> <p><b>CHiodo A PERCUSSIONE</b> mm.18 per fissaggi leggeri</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.200</p>
	<p><b>8412123</b> <b>PERCUSSIONE PERCHIODI</b> per l'applicazione di chiodi a percussione direttamente nel calcestruzzo. Possiede uno speciale alloggiamento che impedisce al chiodo di cadere dal percussore durante il montaggio. La semplicità di applicazione viene inoltre assicurata da un'impugnatura ergonomica, che garantisce la protezione della mano contro i colpi.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>110238</b></p> <p><b>FILO COTTO BIANCO</b> mm.4 FILI 2 IN MATASSINA</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf. 25Kg.</p>
	<p><b>STAGNO IN ROCCHETTA</b></p> <p>gr.100 mm.1,0 - 25% <b>185010</b> gr.100 mm.1,5 - 50% <b>SN105</b> gr.250 mm.1,5 - 50% <b>SN255</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>15011001</b></p> <p><b>FILO MULTIUSO</b> mm.1 mt. 32</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>15011301</b></p> <p><b>FILO MULTIUSO</b> mm.1,30 mt. 22</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>FILO MULTIUSO</b> mm.1,80</p> <p><b>15011801</b> mt.9 <b>15101801</b> mt.50</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>FILO MULTIUSO</b> mm.2,20</p> <p><b>15102201</b> mt.50 <b>15112201</b> mt.100</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>FILO MULTIUSO</b> mm.2,70</p> <p><b>15112711</b> mt.25 <b>15112701</b> mt.100</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>15021101</b></p> <p><b>FILO MULTIUSO</b> mm.1,10 mt. 20 <b>PLASTIFICATO</b></p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>15021601</b></p> <p><b>FILO MULTIUSO</b> mm.1,60 mt. 12 <b>PLASTIFICATO</b></p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>FILO MULTIUSO</b> mm. 1,80 <b>PLASTIFICATO</b></p> <p><b>15121801</b> mt.50 <b>15131801</b> mt.100</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>FILO MULTIUSO</b> mm. 2,00 <b>PLASTIFICATO</b></p> <p><b>15122001</b> mt.50 <b>15132001</b> mt.100</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>15132701</b></p> <p><b>FILO MULTIUSO</b> mm. 2,70 mt. 100 <b>PLASTIFICATO</b></p> <p>Unità di misura Rt.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>15280301</b></p> <p><b>PIATTINA VERDE mt. 30</b></p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>FILO MULTIUSO RAME</b></p> <p><b>15050601</b> mm.0,60 gr.50 <b>15051001</b> mm.1,00 gr.50 <b>15051501</b> mm.1,50 gr.50</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>FILO MULTIUSO OTTONE</b></p> <p><b>15060601</b> mm.0,60 gr.50 <b>15061001</b> mm.1,00 gr.50 <b>15061501</b> mm.1,50 gr.50</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>FILO MULTIUSO ACCIAIO ARMATO</b></p> <p><b>15070601</b> mm.0,60 gr.50 <b>15071001</b> mm.1,00 gr.50 <b>15071501</b> mm.1,50 gr.50</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>FILO MULTIUSO INOX 316</b></p> <p><b>15090601</b> mm.0,60 gr.50 <b>15091001</b> mm.1,00 gr.50 <b>15091501</b> mm.1,50 gr.200</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>FUNE INOX 316</b></p> <p><b>171020102</b> mm. 2 mt.10 <b>171030102</b> mm. 3 mt.10 <b>171040102</b> mm. 4 mt.10 <b>171050102</b> mm. 5 mt.10 <b>171060102</b> mm. 6 mt.10 <b>171080102</b> mm. 8 mt.10</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>FUNE ZINCATA</b></p> <p><b>17020102</b> ø 2 x mt.10 <b>17021001</b> ø 2 x mt.100 <b>17030102</b> ø 3 x mt.10 <b>17031001</b> ø 3 x mt.100 <b>17040102</b> ø 4 x mt.10 <b>17041001</b> ø 4 x mt.100 <b>17050102</b> ø 5 x mt.10 <b>17051001</b> ø 5 x mt.100 <b>17060102</b> ø 6 x mt.10 <b>17061001</b> ø 6 x mt.100 <b>17080102</b> ø 8 x mt.10 <b>17081001</b> ø 8 x mt.100 <b>17101001</b> ø 10 x mt.100 <b>17120501</b> ø 12 x mt.50 <b>17140501</b> ø 14 x mt.50</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>FUNE ZINCATA x ARGANELLI</b></p> <p><b>17511001</b> ø 1,8 x mt.100 <b>17521001</b> ø 2,4 x mt.100 <b>17520092</b> ø 2,4 x mt.9</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### FUNE IN NYLON CON SEGNALINO TRECCIA STANDARD

Composizione: filato in poliestere semilucido. Anima in poliestere.  
Colore bianco con segnalino in vari colori.

Trecciatura da 4 a 10mm con 16 fusi, da 12° 30mm con 24 fusi.

Settore di impiego: ferramenta. Industria, edilizia, pesca e nautica.

CODICE	Ømm x mt.	Peso gr/mt	Carico rottura Kg.	Peso per bobina (circa)
<b>TS4</b>	4mm x 500mt	18	250	9kg.
<b>TS5</b>	5mm x 350mt	25	360	8,5kg.
<b>TS6</b>	6mm x 300mt	33	300	10kg.
<b>TS8</b>	8mm x 300mt	60	850	18kg.
<b>TS10</b>	10mm x 200mt	85	1200	17kg.
<b>TS12</b>	12mm x 250mt	120	1900	30kg.
<b>TS14</b>	14mm x 200mt	155	2200	31kg.
<b>TS16</b>	16mm x 150mt	215	2800	32kg.

Unità di misura Kg.1



**0102500**

**CAVETTO IN ACCIAIO**  
OTTONATO RIVESTITO IN PVC  
ø4,5x500mt.  
BIANCO L.

Unità di misura Rt.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>0652500</b></p> <p><b>TRECCIA RILOGA</b> mm.3 mt.250</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>0908060L</b></p> <p><b>FUNE ELASTICA</b> mm.8x60mt. <b>N.007</b> BLU ELETTRICO</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>844270</b></p> <p><b>FUNE ELASTICA DA TRAINO CON GANCIO</b> Mt.4</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CORDE ELASTICHE CON GANCIO IN FERRO</b> mm.8 SET 2pz.</p> <p><b>09081002GF</b> mt.1 <b>09081502GF</b> mt.1,5 <b>09082002GF</b> mt.2</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>09012GF</b></p> <p><b>RICAMBI GANCI IN FERRO PER ELASTICI PICCOLI CON ANELLI</b></p> <p>Unità di misura Cf. 2 Pz</p>		<p><b>FILO NYLONFIL</b></p> <p><b>FC004</b> mm.3,5 <b>FC005</b> mm.4,0 <b>FC006</b> mm.4,5</p> <p>Unità di misura Kg.10±</p>
	<p><b>FILO STENDIBIANCHERIA IN NYLON</b> mm.4</p> <p><b>FC047</b> Mt.10 <b>FC048</b> Mt.20 <b>FC089</b> Mt.30</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>MORSETTI ALLUMINIO</b></p> <p><b>FC001</b> mm.3,5 <b>FC002</b> mm.4,0 <b>FC003</b> mm.4,5</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>TIRAFILO N°2</b></p> <p><b>A186Z2</b> ZINCATO <b>A186P2</b> PLASTIFICATO</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>TENDITORI A DUE OCCHI INOX A2</b></p> <p><b>A50805</b> mm.5 <b>A50806</b> mm.6 <b>A50808</b> mm.8</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>TENDITORI A DUE OCCHI DIN 1480</b></p> <p><b>A15705</b> mm.5 pz.100  <b>A15706</b> mm.6 pz.50  <b>A15708</b> mm.8 pz.30  <b>A15710</b> mm.10 pz.20  <b>A15712</b> mm.12 pz.10  <b>A15714</b> mm.14 pz.10</p>		<p><b>TENDITORI OCCHI/GANCIO DIN 1480</b></p> <p><b>A15805</b> mm.5 pz.400  <b>A15806</b> mm.6 pz.200  <b>A15808</b> mm.8 pz.120  <b>A15810</b> mm.10 pz.80</p>
	<p><b>OCCHIELLO x TENDITORI ZINCATI DESTRI</b></p> <p><b>S01605</b> mm.5 pz.220  <b>S01606</b> mm.6 pz.150  <b>S01608</b> mm.8 pz.120  <b>S01610</b> mm.10 pz.100  <b>S01612</b> mm.12 pz.50</p>		<p><b>GOLFARI MASCHI DIN 580</b></p> <p><b>A173Z06</b> mm.6 pz.200  <b>A173Z08</b> mm.8 pz.200  <b>A173Z10</b> mm.10 pz.200  <b>A173Z12</b> mm.12 pz.100  <b>A173Z14</b> mm.14 pz.50</p>
	<p><b>GOLFARI FEMMINA DIN 582</b></p> <p><b>A174Z06</b> mm.6 pz.200  <b>A174Z08</b> mm.8 pz.200  <b>A174Z10</b> mm.10 pz.200  <b>A174Z12</b> mm.12 pz.100  <b>A174Z14</b> mm.14 pz.50</p>		<p><b>MOSCHETTONI DIN 5299</b></p> <p><b>A06850</b> mm.50 pz.200  <b>A06860</b> mm.60 pz.200  <b>A06880</b> mm.80 pz.100  <b>A068100</b> mm.100 pz.25  <b>A068120</b> mm.120 pz.20  <b>A068140</b> mm.140 pz.15  <b>A068160</b> mm.160 pz.10</p>
	<p><b>MORSETTI A CAVALLOTTO ZINCATI DIN 741</b></p> <p><b>A00303</b> mm.3 pz.100  <b>A00305</b> mm.5 pz.100  <b>A00306</b> mm.6 pz.100  <b>A00308</b> mm.8 pz.50  <b>A00310</b> mm.10 pz.50  <b>A00312</b> mm.12 pz.25  <b>A00314</b> mm.14 pz.25</p>		<p><b>A0731684</b></p> <p><b>MOSCHETTONE NICHELATO OCCHIO TONDO mm.16X84</b></p> <p>Unità di misura Pz.50</p>
	<p><b>MORSETTI A CAVALLOTTO INOX</b></p> <p><b>A54903</b> mm.3  <b>A54905</b> mm.5  <b>A54906</b> mm.6  <b>A54908</b> mm.8</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>GANCI A ESSE</b></p> <p><b>A154Z34</b> mm.3,4 N.18  <b>A154Z5</b> mm.5 N.21</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>GRILLI DIRITTI INOX A2</b></p> <p><b>A52105</b> mm.5 <b>A52106</b> mm.6 <b>A52108</b> mm.8</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>GRILLI DIRITTI ZINCATI</b></p> <p><b>A04805</b> mm.5 pz.100 <b>A04806</b> mm.6 pz.100 <b>A04808</b> mm.8 pz.50 <b>A04810</b> mm.10 pz.30 <b>A04812</b> mm.12 pz.15 <b>A04814</b> mm.14 pz.10</p>
	<p><b>REDANCE ZINCATO PER FUNE</b></p> <p><b>S09603</b> mm.3 pz.350 <b>S09604</b> mm.4 pz.350 <b>S09605</b> mm.5 pz.350 <b>S09606</b> mm.6 pz.250 <b>S09608</b> mm.8 pz.200 <b>S09610</b> mm.10 pz.100 <b>S09612</b> mm.12 pz.70 <b>S09614</b> mm.14 pz.40</p>		<p><b>GIRELLI NICHELATI</b></p> <p><b>A095016</b> mm.16 pz.100 <b>A095020</b> mm.20 pz.50 <b>A095025</b> mm.25 pz.50</p> <p><b>Unità di misura</b> Ct.1</p>
	<p><b>471513</b></p> <p><b>GANCIO GIREVOLE AUTOBLOCCANTE</b> Ton.5,3 GRADO 80</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>802113</b></p> <p><b>MAGLIA DI GIUNZIONE</b> Ton.5,3 GRADO 80</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>PH905</b></p> <p><b>VERRICELLO ELETTRICO 12V c/TELECOMANDO</b></p> <p>Lunghezza cavo 9,14mt, sezione cavo mm.5; gancio 105x60mm; apertura gancio 3/4"; cavo di alimentazione 3mt.; lunghezza cavo telecomando 2,60mt; piastra di montaggio 220x125mm; dimensioni verricello 250x240x210mm. Lunghezza max imbarcazione 5,50mt; potenza traino su ruote max 2721kg. oggetti inerti max 907kg. corpo galleggiante max 2268kg.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CATENA TEMPERATA CON COPERTURA IN NYLON</b></p> <p><b>332.690</b>mm.6x90<b>332.6120</b>m m.6x120<b>332.8120</b>mm.8x120 <b>332.10120</b>mm.10x120 <b>332.10150</b>mm.10x150 <b>332.10200</b>mm.10x200</p> <p>Catene semiquadre in acciaio cementato, temprato, rinvenuto e zincato. Le catene sono ricoperte da guaina di protezione di colore blu, in tessuto che minimizza l'ingombro e antigraffio.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>CATENA TEMPERATA CON COPERTURA IN NYLON</b></p> <p><b>51110120</b> mm.10x120 <b>51110150</b> mm.10x150 <b>51110200</b> mm.10x200</p>
	<p><b>CATENA GENOVESE</b> mm. 15,5x7 <b>N.10</b> Ø filo 1,5mm Dimensioni interne maglie (Lxl) 12,5x3,5mm</p> <p><b>742210</b> NICHELATA <b>742310</b> OTTONATA <b>742410</b> BRONZATA</p> <p><b>Unità di misura</b> Mt.25</p>		<p><b>CATENA GENOVESE N.14</b> Ø filo 2,2mm Dimensioni interne maglie (Lxl) 15,2x6,2mm</p> <p><b>742214</b> NICHELATA <b>742314</b> OTTONATA</p> <p><b>Unità di misura</b> Mt.25</p>
	<p><b>CATENA GENOVESE</b> mm. 16x7,5 <b>N.12</b> Ø filo 1,6mm Dimensioni interne maglie (Lxl) 13x4mm</p> <p><b>742212</b> NICHELATA <b>742312</b> OTTONATA <b>742412</b> BRONZATA</p> <p><b>Unità di misura</b> Mt.25</p>		<p><b>CATENA GENOVESE N.14</b> Ø filo 2,2mm Dimensioni interne maglie (Lxl) 15,2x6,2mm</p> <p><b>742214</b> NICHELATA <b>742314</b> OTTONATA</p> <p><b>Unità di misura</b> Mt.25</p>
	<p><b>CATENA GENOVESE ZINCATA IN FERRO</b> <b>In scatole da 100mt.</b></p> <p><b>10014</b> N.14 Ø2,20mm <b>10016</b> N.16 Ø2,70mm <b>10018</b> N.18 Ø3,40mm</p> <p><b>Unità di misura</b> Mt.100</p>		<p><b>CATENA GENOVESE in ACCIAIO INOX 304 LUCIDA</b> <b>In scatole da 50mt.</b></p> <p><b>11010</b> N.10 Ø1,50mm <b>11039</b> N.13 Ø1,95mm <b>11017</b> N.17 Ø3,00mm</p> <p><b>Unità di misura</b> Mt.50</p>
	<p><b>CATENA SAGOMATA x LAMPADARI</b> mm.43x20</p> <p><b>7323</b> OTTONE <b>7324</b> BRONZO</p> <p><b>Unità di misura</b> Mt.25</p>		<p><b>CATENA RITORTA x LAMPADARI</b> mm.43x20</p> <p><b>7343</b> OTTONE <b>7344</b> BRONZO</p> <p><b>Unità di misura</b> Mt.25</p>

# SISTEMI DI FISSAGGIO



- TASSELLI
- ANCORE
- ANCORANTI
- FISSAGGI TUBI E PALI  
ANTENNE

INDICE SPECIFICO DEL SETTORE FISSAGGIO / INDEX	FISSAGGI LEGGERI UNIVERSALI		FISSAGGI LEGGERI A PERCUSSIONE		FISSAGGI LEGGERI PROLUNGATI			FISSAGGI LEGGERI PER SUPPORTI VIOTI	FISSAGGI PER CARTONGESSO	
	T6	E-EB	UCX	HCX	T88	APR	APS	ETAF-ETR	DRIVA NYLON	DRIVA
APPLICABILE SU										
<b>Applicazioni</b> <i>Applications</i>										
<b>Impianti ed installazioni elettriche</b> <i>Electrical installations</i>	●	●	●	●	●			●	●	●
<b>Installazioni idrotermosanitarie</b> <i>Plumbing and heating inst.</i>	●	●	●		●			●		●
<b>Costruzioni e ristruttur. edili</b> <i>Construction and building</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Impiantistica industriale</b> <i>Industrial applications</i>	●							●		
<b>Carpenteria metallica</b> <i>Metal carpentry</i>			●	●	●					
<b>Carpenteria legno</b> <i>Wood carpentry</i>			●	●	●	●	●			
<b>Fai da te</b> <i>DIY</i>	●	●							●	●
<b>Pietra naturale</b> <i>Natural stone</i>	●	●	●	●	●	●	●			
<b>Calcestruzzo armato</b> <i>Reinforced concrete</i>	●	●			●					
<b>Calcestruzzo</b> <i>Concrete</i>	●	●	●	●	●	●	●			
<b>Mattone pieno</b> <i>Solid brick</i>	●	●	●	●	●	●	●			
<b>Mattone forato</b> <i>Hollow brick</i>	●	●			●		●			
<b>Blocchi forati di calcestruzzo</b> <i>Lightweight concr. block</i>	●	●			●			●		
<b>Blocco lateriz. forato</b> <i>Lateritious materials</i>	●	●			●		●	●		
<b>Pannelli compositi</b> <i>Composite boards</i>								●	●	●
<b>Pannelli di cartongesso</b> <i>Plasterboard</i>								●	●	●
<b>Legno</b> <i>Wood</i>									●	●
<b>Calcestruzzo cellulare</b> <i>Cellular concrete</i>		●			●		●		●	●
<b>Pavimentaz. stradali</b> <i>Road pavings</i>					●		●			

## FISSAGGI MEDIO PESANTI

## FISSAGGI CHIMICI

INDICE SPECIFICO  
DEL SETTORE  
FISSAGGIO / INDEX



APPLICABILE SU



TC Ip Ev 410  
TC I E 380

TC EL 410 SF  
TC EL 410 S  
TC EL 300 SF



### Applicazioni Applications

	EFPM	ETHD	T21	DYNABOLT	T51	ETD II	
Impianti ed installazioni elettriche <i>Electrical installations</i>	●		●	●	●	●	●
Installazioni idrotermosanitarie <i>Plumbing and heating inst.</i>	●	●	●	●	●	●	●
Costruzioni e ristruttur. edili <i>Construction and building</i>	●	●	●			●	●
Impiantistica industriale <i>Industrial applications</i>	●	●	●	●	●	●	●
Carpenteria metallica <i>Metal carpentry</i>	●	●	●	●		●	●
Carpenteria legno <i>Wood carpentry</i>	●		●	●	●	●	●
Fai da te <i>DIY</i>							
Pietra naturale <i>Natural stone</i> 	●	●	●	●	●	●	●
Calcestruzzo armato <i>Reinforced concrete</i> 	●	●	●	●	●	●	●
Calcestruzzo <i>Concrete</i> 	●	●	●	●	●	●	●
Mattone pieno <i>Solid brick</i> 			●	●	●		●
Mattone forato <i>Hollow brick</i> 							●
Blocchi forati di calcestruzzo <i>Lightweight concr. block</i> 							●
Blocco lateriz. forato <i>Lateritious materials</i> 							●
Pannelli compositi <i>Composite boards</i> 							
Pannelli di cartongesso <i>Plasterboard</i> 							
Legno <i>Wood</i> 					●		
Calcestruzzo cellulare <i>Cellular concrete</i> 							
Pavimentaz. stradali <i>Road pavings</i> 							

**FISSAGGI  
PER  
PONTEGGI**

**ACCESSORI**

**FISSAGGI VARI**

INDICE SPECIFICO  
DEL SETTORE  
FISSAGGIO / INDEX



APPLICABILE SU



**Applicazioni  
Applications**

**Impianti ed installazioni  
elettriche**  
*Electrical installations*

**Installazioni  
idrotermosanitarie**  
*Plumbing and heating inst.*

**Costruzioni e ristruttur. edili**  
*Construction and building*

**Impiantistica industriale**  
*Industrial applications*

**Carpenteria metallica**  
*Metal carpentry*

**Carpenteria legno**  
*Wood carpentry*

**Fai da te**  
*DIY*

**Pietra naturale**  
*Natural stone*



**Calcestruzzo armato**  
*Reinforced concrete*



**Calcestruzzo**  
*Concrete*



**Mattone pieno**  
*Solid brick*



**Mattone forato**  
*Hollow brick*



**Blocchi forati  
di calcestruzzo**  
*Lightweight concr. block*



**Blocco lateriz. forato**  
*Lateritious materials*



**Pannelli compositi**  
*Composite boards*



**Pannelli  
di cartongesso**  
*Plasterboard*



**Legno**  
*Wood*



**Calcestruzzo cellulare**  
*Cellular concrete*



**Pavimentaz. stradali**  
*Road pavings*



	●	●				
	●	●		●		●
	●	●	●	●		
				●		
	●	●		●		
	●	●				
					●	
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●			●	●

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**FISCHER T6 NYLON**  
ancorante leggero in grado di sfruttare al massimo i vantaggi nell'espansione pluridirezionale e della funzionalità differenziata.

**565385** mm.5x25 pz.100  
**565386** mm.6x30 pz.100  
**565387** mm.8x40 pz.100  
**565388** mm.10x50 pz.50  
**565281** mm.12x60 pz.25  
**565282** mm.14x70 pz.20



**FISCHER T6/VA  
CON VITE TSP**  
ancorante leggero in grado di sfruttare al massimo i vantaggi nell'espansione pluridirezionale e della funzionalità differenziata.

**565389** mm.5x25 pz.100  
**565390** mm.6x30 pz.100  
**565391** mm.8x40 pz.50  
**565392** mm.10x50 pz.25



**FISCHER "EB" NYLON  
CON BORDO**  
Fissaggi leggeri professionali edhobbistici. Fissaggi di canaline portacavi, staffe leggere, interruttori e pensili leggeri. Applicabile su tutti i materiali di supporto.

**8701052** mm.5x25 pz.200  
**8701053** mm.6x30 pz.100  
**8701054** mm.8x40 pz.100  
**8701055** mm.10x50 pz.50  
**8701056** mm.12x60 pz.25



**FISCHER "E" NYLON  
SENZA BORDO**  
Fissaggi leggeri professionali edhobbistici. Fissaggi di canaline portacavi, staffe leggere, interruttori e pensili leggeri. Applicabile su tutti i materiali di supporto.

**8701001** mm.4x20 pz.200  
**8701002** mm.5x25 pz.200  
**8701003** mm.6x30 pz.100  
**8701004** mm.8x40 pz.100  
**8701005** mm.10x50 pz.50  
**8701006** mm.12x60 pz.25  
**8701007** mm.14x75 pz.20  
**8701037** mm.14x100 pz.25  
**8701009** mm.16x80 pz.10



**FISCHEREB/VA  
C/BORDO C/VITE  
TSP** Fissaggi leggeri professionali edhobbistici. Fissaggi di canaline portacavi, staffe leggere, interruttori e pensili leggeri. Applicabile su tutti i materiali di supporto.

**8702262** mm.5x25 pz.100  
**8702263** mm.6x30 pz.100  
**8702264** mm.8x40 pz.50  
**8702265** mm.10x50 pz.50



**FISCHERHCX TB V  
C/VITE TSP**  
fissaggio di leggeri passanti a percussione

**8709001** mm.6x35  
**8709002** mm.6x45

**Unità di misura** Pz.100

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>FISCHER APS/V C/VITE TSP</b> Fissaggio passante su materiali compatti e alleggeriti di sottostrutture, profili di telai, profili di infissi, serramenti. Indicato su: blocchi forati alleggeriti, conglomerati di bassa resistenza alla compressione, mattoni forati, mattoni semipieni.</p> <p><b>8722555</b> mm.8x80 pz.50  <b>8722556</b> mm.8x100 pz.25  <b>8722562</b> mm.8x120 pz.25  <b>8722557</b> mm.10x80 pz.25  <b>8722558</b> mm.10x100 pz.25  <b>8722559</b> mm.10x115 pz.25  <b>8722560</b> mm.10x135 pz.25  <b>8722561</b> mm.10x160 pz.25</p>		<p><b>FISCHERAPS/V TE C/VITE TESTA ESAGONALE</b> Fissaggio passante su materiali compatti e alleggeriti di sottostrutture, profili di telai, profili di infissi, serramenti. Indicato su: blocchi forati alleggeriti, conglomerati di bassa resistenza alla compressione, mattoni forati, mattoni semipieni.</p> <p><b>8722575</b> mm.8x80 pz.50  <b>8722576</b> mm.8x100 pz.25  <b>8722582</b> mm.8x120 pz.25  <b>8722577</b> mm.10x80 pz.25  <b>8722578</b> mm.10x100 pz.25  <b>8722579</b> mm.10x115 pz.25  <b>8722580</b> mm.10x135 pz.25  <b>8722581</b> mm.10x160 pz.25</p>
	<p><b>FISCHERAPR/V C/VITE TSP</b> Fissaggio leggero passante di tubi metallici, listelli in legno per coperture e rivestimenti, profili di serramenti, telai di infissi ed accessori per l'elettrotecnica. Applicabile su: calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni semipieni, pietra naturale.</p> <p><b>8722003</b> mm.6x60  <b>8722004</b> mm.8x60</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.50</p>		<p><b>FISCHERUCX/TS C/VITE TSP</b> fissaggio di leggeri passanti a percussione</p> <p><b>8710509</b> mm.8x60 pz.50  <b>8710510</b> mm.8x75 pz.50  <b>8710511</b> mm.8x100 pz.50  <b>8710512</b> mm.8x120 pz.50</p>
	<p><b>FISCHERT88/V TORX C/VITE TSP</b> ancorante prolungato perfetto sia per il materiale vuoto che per il pieno.</p> <p><b>567001</b> mm.8x80  <b>567002</b> mm.8x100  <b>567003</b> mm.8x120  <b>567004</b> mm.10x80  <b>567005</b> mm.10x100  <b>567006</b> mm.10x115  <b>567007</b> mm.10x145  <b>567008</b> mm.10x160  <b>567009</b> mm.10x185  <b>567010</b> mm.10x210</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.50</p>		<p><b>8704216</b></p> <p><b>FISCHERDRIVA x CARTONGESSO NYLON C/VITE</b> Fissaggio di cornici, listelli, lampade su cartongesso e calcestruzzi cellulari.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.200</p>
	<p><b>8704226</b></p> <p><b>FISCHER DRIVA TP x CARTONGESSO ZAMAK C/VITE TSP 12</b> Fissaggio di guide metalliche, canaline, accessori bagno, segnaletica interna, battute in legno, collari, mensole, apparecchi termoconvettori su cartongesso, pannelli, legno e calcestruzzo cellulare.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>		<p><b>8704226</b></p> <p><b>FISCHER DRIVA TP x CARTONGESSO ZAMAK C/VITE TSP 12</b> Fissaggio di guide metalliche, canaline, accessori bagno, segnaletica interna, battute in legno, collari, mensole, apparecchi termoconvettori su cartongesso, pannelli, legno e calcestruzzo cellulare.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>TASSELLO NYLON C/RANELLA E VITE</b> Adatto per calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra e materiale compatto</p> <p><b>457 M4</b> mm.9 pz.200 <b>456 M5</b> mm.12 pz.100</p>	 	<p><b>TASSELLO NYLON PROLUNGATO C/RANELLA E VITE</b> Adatto per calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra e materiale compatto</p> <p><b>471 M4</b> mm.9 <b>472 M5</b> mm.12 Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>TASSELLO NYLON PROLUNGATO GANCIO CORTO</b> Adatto per calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra e materiale compatto</p> <p><b>473 M4</b> mm.9 <b>474 M5</b> mm.12 Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>TASSELLO NYLON PROLUNGATO GANCIO MEDIO</b> Adatto per calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra e materiale compatto</p> <p><b>475 M4</b> mm.9 <b>476 M5</b> mm.12 Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>TASSELLO NYLON GANCIO CORTO</b> Adatto per calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra e materiale compatto</p> <p><b>459 M4</b> mm.9 pz.200 <b>458 M5</b> mm.12 pz.100</p>	 	<p><b>TASSELLO NYLON GANCIO MEDIO</b> Adatto per calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra e materiale compatto</p> <p><b>461 M4</b> mm.9 pz.200 <b>460 M5</b> mm.12 pz.100</p>
 	<p><b>TASSELLO NYLON GANCIO LUNGO</b> Adatto per calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra e materiale compatto</p> <p><b>463 M4</b> mm.9 pz.200 <b>462 M5</b> mm.12 pz.100</p>	 	<p><b>TASSELLO NYLON PARACOLPI mm. 9</b></p> <p><b>470B</b> BIANCO <b>470M</b> MARRONE <b>470N</b> NERO Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>TASSELLO NYLON OCCHIOLO CHIUSO</b> Adatto per calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra e materiale compatto</p> <p><b>465 M4</b> mm.9 pz.100 <b>464 M5</b> mm.12 pz.100</p>	 	<p><b>TASSELLO NYLON DADI E RANELLA</b> Adatto per calcestruzzo, mattone pieno e forato, pietra e materiale compatto</p> <p><b>46940 M4</b> mm.9 pz.200 <b>46840 M5</b> mm.12 pz.100</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p style="text-align: center;"><b>491</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TASSELLO PROLUNGATO</b> C/RANELLA E VITE <b>M5</b> mm.9 TROPICAL Adatto per mattone forato</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>492</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TASSELLO PROLUNGATO</b> GANCIO CORTO <b>M5</b> mm.9 TROPICAL Adatto per mattone forato</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>493</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TASSELLO PROLUNGATO</b> GANCIO MEDIO <b>M5</b> mm.9 TROPICAL Adatto per mattone forato</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>488</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TASSELLO DOPPIA</b> <b>ESPANSIONE</b> C/RANELLA E VITE <b>M5</b> mm.9 Adatto per mattone forato</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>489</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TASSELLO DOPPIA</b> <b>ESPANSIONE</b> GANCIO CORTO <b>M5</b> mm.9Adatto per mattone forato</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>490</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TASSELLO DOPPIA</b> <b>ESPANSIONE</b> GANCIO MEDIO <b>M5</b> mm.9Adatto per mattone forato</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>51240</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TASSELLO GIGANTE DADI</b> E RANELLA <b>M5</b> mm.9 TROPICAL</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>TASSELLO C/RANELLA E</b> <b>VITE TROPICAL</b> Adatto per mattone forato</p> <p><b>453 M3</b> mm.6 pz.200 <b>501 M4</b> mm.8 pz.200 <b>500 M5</b> mm.9 pz.100</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>TASSELLO GANCIO CORTO</b> TROPICAL Adatto per mattone forato</p> <p><b>454 M3</b> mm.6 pz.200 <b>503 M4</b> mm.8 pz.200 <b>502 M5</b> mm.9 pz.100</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>TASSELLO GANCIO MEDIO</b> TROPICAL Adatto per mattone forato</p> <p><b>505 M4</b> mm.8 pz.200 <b>504 M5</b> mm.9 pz.100</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>TASSELLO GANCIO LUNGO ACCIAIO ZINCATO</b> Adatto per mattone forato</p> <p><b>507 M4</b> mm.8 pz.200 <b>506 M5</b> mm.9 pz.100</p>	 	<p><b>TASSELLO OCCHIOLO CHIUSO TROPICAL</b> Adatto per mattone forato</p> <p><b>455 M3</b> mm.6 pz.200 <b>509 M4</b> mm.8 pz.200 <b>508 M5</b> mm.9 pz.100</p>
 	<p><b>TASSELLO FARFALLA VITE E DADI TROPICAL</b> Adatto per mattone forato</p> <p><b>445 M4</b> mm.10 <b>539 M5</b> mm.15</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>	 	<p><b>TASSELLO FARFALLA OCCHIO CHIUSO TROPICAL</b> Adatto per mattone forato</p> <p><b>447 M4</b> mm.10 <b>536 M5</b> mm.15</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>
 	<p><b>TASSELLO FARFALLA C/VITE TROPICAL</b> Adatto per mattone forato</p> <p><b>449 M4</b> mm.10 <b>538 M5</b> mm.15</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>	 	<p><b>TASSELLO A GRAVITA'ETR/DD</b> VITE E DADI TROPICAL Adatto per mattone forato, pannelli in gesso e calcestruzzo alveolare</p> <p><b>8706303 M6</b> mm.16 <b>8706304 M8</b> mm.20</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.25</p>
 	<p><b>TASSELLOEFPM/B C/VITE T.E.</b> Ancoraggio pesante su calcestruzzo, mattoni pieni, pietra, di carpenterie, strutture,profili e guide.</p> <p><b>8715100 6</b> mm.12x45 pz.50 <b>8715101 8</b>mm.14x50 pz.50 <b>8715102 10</b> mm.16x65 pz.25 <b>8715103 12</b> mm.20x75 pz.20 <b>8715104 16</b> mm.24x90 pz.10</p>	 	<p><b>TASSELLO EFPM/O C/OCCHIOLO</b> Ancoraggio pesante su calcestruzzo, mattoni pieni, pietra, di carpenterie, strutture,profili e guide.</p> <p><b>8715200 6</b> mm.12x50 pz.50 <b>8715201 8</b>mm.14x50 pz.25 <b>8715202 10</b> mm.16x65 pz.20 <b>8715203 12</b> mm.20x75 pz.10</p>
 	<p><b>TASSELLOT51 C/ANCORANTE OTTONE</b> Ancoraggio con viti ed accessori a filetto metrico su materiali compatti di tubature, condotte idriche, impiantistica.</p> <p><b>8727003 M6</b> pz.300 <b>8727004 M8</b> pz.200 <b>8727005 M10</b> pz.100 <b>8727006 M12</b> pz.50</p>	 	<p><b>TASSELLOEFPM SOLO CORPO</b> ANCORANTE Ancoraggio pesante su calcestruzzo, mattoni pieni, pietra, di carpenterie, strutture,profili e guide.</p> <p><b>8715000 6</b> mm.12x45 pz.50 <b>8715001 8</b>mm.14x50 pz.50 <b>8715002 10</b> mm.16x65 pz.25 <b>8715003 12</b> mm.20x75 pz.25</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>TASSELLO ETHD</b> C/ANCORANTE ACCIAIO</p> <p>Ancoraggio pesante per applicazioni non passanti con espansione a percussione</p> <p><b>8724001</b> 6 mm.8x30 pz.200  <b>8724002</b> 8mm.10x30 pz.100  <b>8724003</b> 10 mm.12x40 pz.100  <b>8724004</b> 12 mm.15x50 pz.50  <b>8724005</b> 16 mm.20x75 pz.50</p>		<p><b>TASSELLO LE/B C/VITE T.E.</b> ancorante per fissaggi medio-pesanti su calcestruzzo, mattoni pieni, pietra e materiali compatti.</p> <p><b>8717101</b> 6 mm.10x45 pz.50  <b>8717102</b> 8 mm.12x50 pz.50  <b>8717103</b> 10 mm.15x60 pz.25  <b>8717104</b> 12 mm.18x74 pz.20</p>
	<p><b>TASSELLO ETD III</b> C/ANCORANTE ACCIAIO CERTIFICATI ETA</p> <p>E' il nuovo ancorante pesante in acciaio a posa passante, per applicazioni strutturali e di sicurezza. Ingegnerizzato per avere le migliori performance e la massima flessibilità, dotato di una speciale e innovativa fascetta di espansione, per applicazioni su calcestruzzo in zone compresse. ETD III è protetto dalla corrosione con un trattamento di zincatura elettrolitica biancoblu ed è fornito pre-assemblato con dado e rondella.</p> <p><b>060031</b> mm.20x165  <b>060032</b> mm.20x220</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.10</p>		<p><b>TASSELLO T11</b> C/ANCORANTE ACCIAIO</p> <p>Ancoraggio passante per strutture, staffe, recinzioni, supporti, serramenti leggeri ed impiantistica. Applicabile su: calcestruzzo, pietre naturali e roccia di buona resistenza alla compressione.</p> <p><b>8716325</b> mm.6x65 pz.100  <b>8716305</b> mm.8x65 pz.100  <b>8716328</b> mm.8x75 pz.100  <b>8716306</b> mm.8x90 pz.100  <b>8716329</b> mm.8x120 pz.50  <b>8716308</b> mm.10x75 pz.50  <b>8716309</b> mm.10x95 pz.50  <b>8716310</b> mm.10x120 pz.25  <b>8716311</b> mm.10x140 pz.25  <b>8716331</b> mm.10x160 pz.25  <b>8716314</b> mm.12x75 pz.25  <b>8716315</b> mm.12x110 pz.25  <b>8716316</b> mm.12x140 pz.25  <b>8716333</b> mm.12x160 pz.20  <b>8716334</b> mm.12x180 pz.20  <b>8716318</b> mm.14x100 pz.20  <b>8716319</b> mm.14x120 pz.20  <b>8716320</b> mm.14x160 pz.20  <b>8716336</b> mm.16x110 pz.20  <b>8716322</b> mm.16x125 pz.20  <b>8716323</b> mm.16x145 pz.20  <b>8716324</b> mm.16x175 pz.20  <b>8716337</b> mm.16x220 pz.20</p>


# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>TASSELOT21</b> C/VITE TE RONDELLA ancorante per fissaggi medio-pesanti su calcestruzzo, mattoni pieni e semipieni, pietra naturale.</p> <table><tbody><tr><td><b>8723050</b></td><td><b>M6</b> mm.8x45</td><td>pz.100</td></tr><tr><td><b>8723052</b></td><td><b>M6</b> mm.8x70</td><td>pz.100</td></tr><tr><td><b>8723053</b></td><td><b>M6</b> mm.8x95</td><td>pz.100</td></tr><tr><td><b>8723063</b></td><td><b>M6</b> mm.8x120</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723054</b></td><td><b>M8</b> mm.10x60</td><td>pz.50</td></tr><tr><td><b>8723056</b></td><td><b>M8</b> mm.10x80</td><td>pz.50</td></tr><tr><td><b>8723057</b></td><td><b>M8</b> mm.10x105</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723064</b></td><td><b>M8</b> mm.10x120</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723065</b></td><td><b>M8</b> mm.10x140</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723058</b></td><td><b>M10</b> mm.12x70</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723059</b></td><td><b>M10</b> mm.12x100</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723066</b></td><td><b>M10</b> mm.12x120</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723067</b></td><td><b>M10</b> mm.12x150</td><td>pz.20</td></tr><tr><td><b>8723068</b></td><td><b>M10</b> mm.14x70</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723060</b></td><td><b>M10</b> mm.14x100</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723069</b></td><td><b>M10</b> mm.14x120</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723070</b></td><td><b>M10</b> mm.14x150</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723061</b></td><td><b>M12</b> mm.16x80</td><td>pz.25</td></tr><tr><td><b>8723062</b></td><td><b>M12</b> mm.16x110</td><td>pz.20</td></tr><tr><td><b>8723071</b></td><td><b>M12</b> mm.16x130</td><td>pz.15</td></tr><tr><td><b>8723072</b></td><td><b>M12</b> mm.16x150</td><td>pz.15</td></tr></tbody></table>	<b>8723050</b>	<b>M6</b> mm.8x45	pz.100	<b>8723052</b>	<b>M6</b> mm.8x70	pz.100	<b>8723053</b>	<b>M6</b> mm.8x95	pz.100	<b>8723063</b>	<b>M6</b> mm.8x120	pz.25	<b>8723054</b>	<b>M8</b> mm.10x60	pz.50	<b>8723056</b>	<b>M8</b> mm.10x80	pz.50	<b>8723057</b>	<b>M8</b> mm.10x105	pz.25	<b>8723064</b>	<b>M8</b> mm.10x120	pz.25	<b>8723065</b>	<b>M8</b> mm.10x140	pz.25	<b>8723058</b>	<b>M10</b> mm.12x70	pz.25	<b>8723059</b>	<b>M10</b> mm.12x100	pz.25	<b>8723066</b>	<b>M10</b> mm.12x120	pz.25	<b>8723067</b>	<b>M10</b> mm.12x150	pz.20	<b>8723068</b>	<b>M10</b> mm.14x70	pz.25	<b>8723060</b>	<b>M10</b> mm.14x100	pz.25	<b>8723069</b>	<b>M10</b> mm.14x120	pz.25	<b>8723070</b>	<b>M10</b> mm.14x150	pz.25	<b>8723061</b>	<b>M12</b> mm.16x80	pz.25	<b>8723062</b>	<b>M12</b> mm.16x110	pz.20	<b>8723071</b>	<b>M12</b> mm.16x130	pz.15	<b>8723072</b>	<b>M12</b> mm.16x150	pz.15		<p><b>8717902</b> <b>ANCORANTE DI RICAMBIO PER TASSELLO IN ACCIAIO PER PONTEGGI</b></p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
<b>8723050</b>	<b>M6</b> mm.8x45	pz.100																																																																
<b>8723052</b>	<b>M6</b> mm.8x70	pz.100																																																																
<b>8723053</b>	<b>M6</b> mm.8x95	pz.100																																																																
<b>8723063</b>	<b>M6</b> mm.8x120	pz.25																																																																
<b>8723054</b>	<b>M8</b> mm.10x60	pz.50																																																																
<b>8723056</b>	<b>M8</b> mm.10x80	pz.50																																																																
<b>8723057</b>	<b>M8</b> mm.10x105	pz.25																																																																
<b>8723064</b>	<b>M8</b> mm.10x120	pz.25																																																																
<b>8723065</b>	<b>M8</b> mm.10x140	pz.25																																																																
<b>8723058</b>	<b>M10</b> mm.12x70	pz.25																																																																
<b>8723059</b>	<b>M10</b> mm.12x100	pz.25																																																																
<b>8723066</b>	<b>M10</b> mm.12x120	pz.25																																																																
<b>8723067</b>	<b>M10</b> mm.12x150	pz.20																																																																
<b>8723068</b>	<b>M10</b> mm.14x70	pz.25																																																																
<b>8723060</b>	<b>M10</b> mm.14x100	pz.25																																																																
<b>8723069</b>	<b>M10</b> mm.14x120	pz.25																																																																
<b>8723070</b>	<b>M10</b> mm.14x150	pz.25																																																																
<b>8723061</b>	<b>M12</b> mm.16x80	pz.25																																																																
<b>8723062</b>	<b>M12</b> mm.16x110	pz.20																																																																
<b>8723071</b>	<b>M12</b> mm.16x130	pz.15																																																																
<b>8723072</b>	<b>M12</b> mm.16x150	pz.15																																																																
			<p><b>8717900</b> <b>TASSELLO IN ACCIAIO PER PONTEGGI</b> mm.12x200 Ancorante per il fissaggio alle pareti dell'edificio di ponteggi. Applicabile su calcestruzzo e materiali compatti</p> <p>Unità di misura Pz.10</p>																																																															
	<p><b>FISSAGGIO PER PENSILI EMB</b> Fissaggio a parete per apparecchi sanitari pensili e scaldabagni. Applicazione su: murature compatte e forate in calcestruzzo o laterizio.</p> <table><tbody><tr><td><b>8719922</b></td><td>mm.12x70</td></tr><tr><td><b>8719924</b></td><td>mm.14x75</td></tr></tbody></table> <p>Unità di misura Cf.1x2pz.</p>	<b>8719922</b>	mm.12x70	<b>8719924</b>	mm.14x75		<p><b>BUSSOLA RETINATA IN PE</b> Fissaggio su materiali sia compatti che con vuoti diffusi di carpenteria leggera, staffe, portoni industriali, strutture. Applicabile su calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, blocchi forati e pietra naturale.</p> <table><tbody><tr><td><b>8708955</b></td><td>mm.12x45</td></tr><tr><td><b>8708956</b></td><td>mm.12x60</td></tr><tr><td><b>8708957</b></td><td>mm.12x80</td></tr><tr><td><b>8708952</b></td><td>mm.15x85</td></tr><tr><td><b>8708953</b></td><td>mm.15x130</td></tr><tr><td><b>8708954</b></td><td>mm.20x85</td></tr></tbody></table> <p>Unità di misura Pz.10</p>	<b>8708955</b>	mm.12x45	<b>8708956</b>	mm.12x60	<b>8708957</b>	mm.12x80	<b>8708952</b>	mm.15x85	<b>8708953</b>	mm.15x130	<b>8708954</b>	mm.20x85																																															
<b>8719922</b>	mm.12x70																																																																	
<b>8719924</b>	mm.14x75																																																																	
<b>8708955</b>	mm.12x45																																																																	
<b>8708956</b>	mm.12x60																																																																	
<b>8708957</b>	mm.12x80																																																																	
<b>8708952</b>	mm.15x85																																																																	
<b>8708953</b>	mm.15x130																																																																	
<b>8708954</b>	mm.20x85																																																																	

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**8708012**

**CARTUCCE  
RESINA BICOMPONENTE  
TC EL410 SF**

**ANCORANTE CHIMICO IN  
POLIESTERE SENZA STIRENE**

Fissaggio su materiali sia compatti che con vuoti diffusi di carpenteria leggera, staffe, portoni industriali, strutture. Applicabile su calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, blocchi forati e pietra naturale.

**Unità di misura** Pz.1



**8708010**

**CARTUCCE  
RESINA BICOMPONENTE  
TC EL300 SF**

**ANCORANTE CHIMICO IN  
POLIESTERE SENZA STIRENE**

Fissaggio su materiali sia compatti che con vuoti diffusi di carpenteria leggera, staffe, portoni industriali, strutture. Applicabile su calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni forati, blocchi forati e pietra naturale.

**Unità di misura** Pz.12



**24877**

**CANNETTA PER CARTUCCIA  
CHIMICA**

**Unità di misura** Pz.10xcf.



**120300**

**PISTOLA SUPER  
x CARTUCCE DI ANCORANTE  
CHIMICO**

**Unità di misura** Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>565770</b></p> <p><b>BOX 300 TASSELLIT6</b>  <math>\phi</math> 6C/VITE TSP +            PUNTA OMAGGIO<math>\phi</math>6</p> <p>Unità di misura Cf.4xct.</p>	 	<p><b>565779</b></p> <p><b>BOX 200 TASSELLIT6</b>  <math>\phi</math> 8 C/VITE TSP            mm.5,0x50</p> <p>Unità di misura Cf.4xct.</p>
 	<p><b>BOX TASSELLIT6</b>            C/VITE TSP +            PUNTA OMAGGIO</p> <p><b>PF4V406</b> <math>\phi</math>6 Pz.300  <b>PF4V408</b> <math>\phi</math>8 Pz.150</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>	 	<p><b>COLLARINO SINGOLO CON TASSELLO UNIVERSALE C/VITE</b></p> <p><b>DP0100010</b> mm.10 pz.100  <b>DP0100012</b> mm.12 pz.100  <b>DP0100014</b> mm.14 pz.100  <b>DP0100016</b> mm.16 pz.100  <b>DP0100018</b> mm.18 pz.50</p>
 	<p><b>75325</b></p> <p><b>ZANCA x PALI ANTENNE</b>  <b>cm.25</b>            C/TASSELLO<b>M10X55</b>            TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>756304</b></p> <p><b>ZANCA A MURARE x PALI ANTENNE</b> mm.30x4            TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
 	<p><b>757</b></p> <p><b>FERMAPALO ANTENNE</b>            ACCIAIO TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>	 	<p><b>758</b></p> <p><b>INCROCIO DI FISSAGGIO x PALI ANTENNE</b>            TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
 	<p><b>985190220</b></p> <p><b>MANICOTTO</b>  <b>COMPLETO x GIUNZIONE A</b>  <b>SCOMPARSA</b> cm.19-22            TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.10</p>		

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

#### ANCORANTE BI-MATERIA

**ELEMATIC BLUEFIX** è il primo ancorante plastico ad espansione bi-materia adatto ad installazioni su ogni tipo di supporto. La combinazione di due materiali nella fase di stampaggio del corpo plastico permette una vera e propria applicazione universale. L'installazione è perfetta grazie alle alette anti-rotazione ad alta resistenza, senza danni sulla superficie del supporto con fissaggio passante o a filo parete. La tecnologia innovativa utilizzata permette l'applicazione del tassello con diversi tipi e diametri di vite, con un bloccaggio perfetto della vite inserita. **BLUEFIX** è il primo ancorante universale ad altissima resistenza, testato anche in condizioni critiche e sismiche. La sua performance elevata è ottenuta grazie ad una maggiore spinta di espansione, nel materiale pieno, e una facilità di annodamento, nel materiale vuoto, dovuti alla maggiore rigidità dei setti del corpo in poliammide rinforzata.

**ELEMATIC**<sup>®</sup>

**BLUEFIX**



**FISCHER BLUEFIX  
mm. 6**

Cf. 100 Pz

**568286**

**FISCHER BLUEFIX  
mm. 6 C/VITE**

Cf. 100 Pz

**565540**



**FISCHER BLUEFIX  
mm. 8**

Cf. 50 Pz

**568287**

**FISCHER BLUEFIX  
mm. 8 C/VITE**


Cf. 50 Pz

**565541**

Funzionale e performante su tutti i materiali edili, non solo pieni e vuoti, ma anche su quelli più innovativi e moderni.  
Espande o annoda, adattandosi automaticamente alla struttura del supporto.



# PIASTRE E SUPPORTI



- LASTRINE
- PIASTRE
- SUPPORTI PER TRAVI
- CAVALLOTTI

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>LASTRINA DIRITTA</b> 4 FORI TIPO NERVATA (h.15mm x sp.1,5mm) TROPICAL</p> <p><b>658306</b> mm.60 pz.200 <b>658308</b> mm.80 pz.200 <b>658310</b> mm.100 pz.100 <b>658312</b> mm.120 pz.100</p>	 	<p><b>LASTRINA DIRITTA</b> 4 FORI (h.15mm x sp.2mm) TROPICAL</p> <p><b>6580314</b> mm.140 <b>6580316</b> mm.160 <b>6580318</b> mm.180 <b>6580320</b> mm.200 <b>Unità di misura</b> Pz.100</p>
 	<p><b>LASTRINA PIEGATA</b> 4 FORI TIPO NERVATA (h.15mm x sp.1,5mm) ACCIAIO ZINCATO</p> <p><b>659304</b> mm.40 <b>659305</b> mm.50 <b>659306</b> mm.60</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>	 	<p><b>LASTRINA PIEGATA</b> 4 FORI (h.15mm x sp.2mm) TROPICAL</p> <p><b>6590307</b> mm.70 <b>6590308</b> mm.80 <b>6590310</b> mm.100</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>
 	<p><b>LASTRINA DIRITTA</b> <b>PESANTE C/ASOLE</b> (h.20mm x sp.2,5mm) TROPICAL</p> <p><b>628100</b> mm.100 pz.50 <b>628200</b> mm.200 pz.50 <b>628300</b> mm.300 pz.30</p>	 	<p><b>LASTRINA PIEGATA</b> <b>PESANTE C/ASOLE</b>(h.20mm x sp.2,5mm) ACCIAIO ZINCATO</p> <p><b>62950100</b> mm.50x100 <b>62950150</b> mm.50x150</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.50</p>
 	<p><b>639</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE</b> <b>PESANTE</b> 4 FORI mm.60 (h.50mm x sp.3mm) TROPICAL</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.50</p>	 	<p><b>641240</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE</b> <b>4 FORI</b> mm.40x40xsp.1mm ZINCATA</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.200</p>
 	<p><b>642</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE</b> <b>6 FORI</b> L.70mm x h50mm x sp.1mm TROPICAL</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>	 	<p><b>6442</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE</b> <b>4 FORI PIEGATA</b> L.40mm x h20mm x sp.1mm ZINCATA</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.200</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>PIASTRA DI RINFORZO A SQUADRA TROPICAL</b></p> <p><b>660303</b> mm.30 pz.100  <b>660304</b> mm.40 pz.100  <b>660306</b> mm.60 pz.100  <b>660308</b> mm.80 pz.100  <b>660310</b> mm.100 pz.50  <b>660312</b> mm.120 pz.50  <b>660314</b> mm.140 pz.50  <b>660316</b> mm.160 pz.50  <b>660318</b> mm.180 pz.50  <b>660320</b> mm.200 pz.25</p>	 	<p><b>849</b></p> <p><b>PIASTRINA GIUNZIONE PIEGATA C/VITE</b>  L.37mm x h30mm x sp.2,2mm  TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>
		 	<p><b>850</b></p> <p><b>PIASTRINA GIUNZIONE PIEGATA</b>  L.37mm x h30mm x sp.2,2mm  TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>851</b></p> <p><b>PIASTRINA GIUNZIONE LUNGA PIEGATA C/VITE</b>  L.70mm x h30mm x sp.2,2mm  TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>	 	<p><b>852</b></p> <p><b>PIASTRINA GIUNZIONE PIEGATA LUNGA</b>  L.37mm x h70mm x sp.2,2mm  TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>
 	<p><b>835</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE DIRITTA C/AOLE</b>  L.80mm x h20mm x sp.3mm  TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>PIASTRINA FORATA DI RINFORZO</b>  (h.20mm x sp.2mm)  TROPICAL</p> <p><b>79510</b> mm.105  <b>79520</b> mm.195  <b>79530</b> mm.300</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>
 	<p><b>PIASTRA FORATA DI RINFORZO PESANTE</b>  (h.20mm x sp.4mm)  TROPICAL</p> <p><b>866310</b> mm.100 pz.50  <b>866320</b> mm.200 pz.50  <b>866330</b> mm.300 pz.25</p>	 	<p><b>PIASTRA FORATA DI RINFORZO PIEGATA PESANTE</b>  (h.20mm x sp.4mm)  TROPICAL</p> <p><b>867305</b> cm.5x5 pz.50  <b>867310</b> cm.10x10 pz.25  <b>867315</b> cm.15x15 pz.30</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>787</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE DIRITTA LEGGERA</b> L.60mm x h30mm x sp.2mm TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>788</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE PIEGATA LEGGERA</b> L.30mm x h30mm x sp.2mm TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>789</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE DIRITTA PESANTE</b> L.90mm x h40mm x sp.2,5mm TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>	 	<p><b>790</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE PIEGATA PESANTE</b> L.45mm x h40mm x sp.2,5mm TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>
 	<p><b>791</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE DIRITTA EXTRA PESANTE</b> L.170mm x h65mm x sp.2,5mm TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>	 	<p><b>792</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE PIEGATA EXTRA PESANTE</b> L.85mm x h65mm x sp.2,5mm ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
 	<p><b>793</b></p> <p><b>MAXI PIASTRA GIUNZIONE DIRITTA</b> L.200mm x h90mm x sp.3mm TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.20</p>	 	<p><b>794</b></p> <p><b>MAXI PIASTRA GIUNZIONE PIEGATA</b> L.100mm x h90mm x sp.3mm TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.20</p>
 	<p><b>846</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE PIEGATA S/NERVATURA</b> L.65mm x h55mm x sp.2,5mm TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>	 	<p><b>847</b></p> <p><b>PIASTRA GIUNZIONE PIEGATA EXTRA PESANTE S/NERVATURA</b> L.85mm x h65mm x sp.2,5mm TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p style="text-align: center;"><b>848</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAXI PIASTRA GIUNZIONE PIEGATA S/NERVATURA</b></p> <p style="text-align: center;">L.90mm x h100mm x sp.53mm</p> <p style="text-align: center;">ACCIAIO ZINCATO</p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.20</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>854</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PIASTRA GIUNZIONE A "T"</b></p> <p style="text-align: center;">mm.150x95x40 x sp.2,5mm ACCIAIO ZINCATO</p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.15</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>PIASTRA GIUNZIONE 4 FORI</b></p> <p style="text-align: center;">sp.4mm. TROPICAL</p> <p><b>857080</b> mm.230x80 pz.10 <b>857100</b> mm.310x100 pz.4</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>868</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PIASTRA GIUNZIONE DIRITTA UNIVERSALE</b></p> <p style="text-align: center;">L.180mm x h40mm x sp.2,5mm TROPICAL</p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.30</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>869</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PIASTRA GIUNZIONE PIEGATA UNIVERSALE</b></p> <p style="text-align: center;">L.90mm x h40mm x sp.2,5mm TROPICAL</p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.30</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>872</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PIASTRA GIUNZIONE PIEGATA A 135°</b></p> <p style="text-align: center;">L.90mm x h40mm x sp.2,5mm TROPICAL</p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.30</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>873</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PIASTRA GIUNZIONE DIRITTA</b></p> <p style="text-align: center;">L.130mm x h55mm x sp.2,5mm TROPICAL</p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.50</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>874</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PIASTRA GIUNZIONE PIEGATA</b></p> <p style="text-align: center;">L.65mm x h55mm x sp.2,5mm ACCIAIO ZINCATO</p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.50</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>8384544</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STAFFA x MONTAGGIOTRAVI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>mm.45x44x40h</b> TROPICAL</p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.12</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>STAFFA x MONTAGGIO TRAVI CON FORO CENTRALE ø13</b></p> <p style="text-align: center;">sp.3mm. TROPICAL</p> <p><b>8374570</b> mm.45x70 pz.12 <b>8376060</b> mm.60x60 pz.12 <b>8377070</b> mm.70x70 pz.12 <b>8378080</b> mm.80x80 pz.10 <b>8379090</b> mm.90x90 pz.10 <b>8371010</b> mm.100x100 pz.8 <b>8371212</b> mm.120x120 pz.4 <b>837416</b> mm.160x160 pz.4</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800




70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web : [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>SUPPORTO x TRAVI TIPO CHIUSO</b> sp.2mm. TROPICAL</p> <p><b>796060100</b> mm.60x100 <b>796080120</b> mm.80x120 <b>796100090</b> mm.100x90 <b>796100140</b> mm.100x140</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.10</p>	 	<p><b>SUPPORTO x TRAVI TIPO APERTO</b> sp.2mm. TROPICAL</p> <p><b>797060100</b> mm.60x100 <b>797080120</b> mm.80x120 <b>797100090</b> mm.100x90 <b>797100140</b> mm.100x140</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.8</p>
 	<p><b>SUPPORTO x TRAVI AD ANGOLO</b> sp.4mm. TROPICAL</p> <p><b>859100140</b> mm.100x140 <b>859120160</b> mm.120x160</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>ANGOLARE C/BASE PORTAPILASTRI</b> sp.3mm. TROPICAL</p> <p><b>950301</b> mm.130x55 pz.4 <b>950303</b> mm.200x90 pz.2</p>
 	<p><b>ANGOLARE REGGIPILASTRI</b> sp.4mm TROPICAL</p> <p><b>951301</b> mm.45x45x130 <b>951302</b> mm.60x60x165</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.10</p>	 	<p><b>SUPPORTO x TRAVI CON PIASTRA DI FISSAGGIO</b></p> <p><b>8403100</b> mm.100x100 pz.8 <b>8403120</b> mm.120x120 pz.8 <b>8403100160</b> mm.100x160 pz.2 <b>8403160</b> mm.160x160 pz.2 <b>8403140</b> mm.140x140 pz.2</p>
 	<p><b>PIASTRA ANGOLARE SFALSATA SINISTRA</b> h30mm. x sp.2mm ACCIAIO TROPICAL</p> <p><b>853S170</b> mm.170 <b>853S210</b> mm.210 <b>853S250</b> mm.250 <b>853S290</b> mm.290</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>	 	<p><b>PIASTRA ANGOLARE SFALSATA DESTRA</b> h30mm. x sp.2mm ACCIAIO TROPICAL</p> <p><b>853D170</b> mm.170 <b>853D210</b> mm.210 <b>853D250</b> mm.250 <b>853D290</b> mm.290</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>
 	<p><b>SQUADRA REGGIPILASTRI</b> sp.4mm. TROPICAL</p> <p><b>856080</b> mm.50x180 <b>856100</b> mm.60x220</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.8</p>	 	<p><b>SUPPORTO REGOLABILE CON LATO A "C"</b> ACCIAIO TROPICAL</p> <p><b>9803120</b> mm.120 <b>9803160</b> mm.160</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>BANDA IN LAMIERA FORATA</b>  <i>lunghezza 10mt x spessore 0,7mm</i>  <b>ZINCATA</b></p> <p><b>94517</b> mm.17  <b>94525</b> mm.25  <b>94540</b> mm.40</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>967340</b></p> <p><b>BANDELLA PESANTE</b> cm. 40  <b>ACCIAIO TROPICAL</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>9262520</b></p> <p><b>CAVALLOTTO MAGLIA</b>  <b>RETTANGOLARE</b>  <i>MAGLIA mm25x20</i>  <i>PIASTRA 65x20x2mm</i>  <b>TROPICAL</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.50</p>	 	<p><b>9272125</b></p> <p><b>CAVALLOTTO MAGLIA</b>  <b>TONDA</b>  <i>MAGLIA mm21x25</i>  <i>PIASTRA 65x20x2mm</i>  <b>TROPICAL</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.50</p>
 	<p><b>9282428</b></p> <p><b>CAVALLOTTO SNODATO</b>  <b>MAGLIA TONDA</b>  <i>MAGLIA mm24x28</i>  <i>PIASTRA 65x20x2mm</i>  <b>TROPICAL</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.50</p>	 	<p><b>9292021</b></p> <p><b>CAVALLOTTO MAGLIA</b>  <b>TONDA SALDATA</b>  <i>MAGLIA mm20x21</i>  <i>PIASTRA 65x50x3mm</i>  <b>TROPICAL</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.50</p>
 	<p><b>952340</b></p> <p><b>ANCORA DI SICUREZZA</b>  <i>PIASTRA 150x150x4mm</i>  <i>ØINT.ANELLO 40mm</i>  <b>TROPICAL</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>953335</b></p> <p><b>KIT SICUREZZA</b>  <b>MODELLO PIATTO</b>  <i>PIASTRA 200x90x3mm</i>  <i>ØINT.ANELLO 35mm</i>  <b>TROPICAL</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>954335</b></p> <p><b>KIT SICUREZZA</b>  <b>MODELLO ANGOLARE</b>  <i>PIASTRA 45x45x130x3mm</i>  <i>ØINT.ANELLO 35mm</i>  <b>ACCIAIO ZINCATO</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>575</b></p> <p><b>PIASTRINA REGGIPROFILI</b>  <b>ACCIAIO ZINCATO</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>6223</b></p> <p><b>MENSOLINA REGGIPIANO</b> mm.20x20 <b>TROPICAL</b></p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>6893</b></p> <p><b>MENSOLA PER PENSILI</b> ACCIAIO TROPICAL</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>MENSOLA PER PENSILI</b> ACCIAIO ZINCATO</p> <p><b>692D</b> DESTRA <b>692S</b> SINISTRA</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>691</b></p> <p><b>LASTRINA PER PENSILI</b> <b>REGOLABILE</b> ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>805</b></p> <p><b>BARRA REGGIPENSILI</b> <b>TIPO PESANTE Mt.2</b> ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Unità di misura Pz.10</p>	 	<p><b>806</b></p> <p><b>LASTRINA PER BARRE</b> <b>REGGIPENSILI</b> ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>OCCHIOLI FISSI</b> <b>TIPO LARGO</b> <b>A VITE</b> con misura:</p> <p><b>2211026C</b> mm.44 <b>2211026L</b> mm.74</p> <p>Unità di misura Cp.1</p>	 	<p><b>ATTACCAGLIE</b> <b>PER PENSILI</b></p> <p>BIANCO <b>B015560</b> MARRONE <b>B015580</b></p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>
 		<p><b>ANGOLARE DOPPIO</b> <b>MENSOLA BIANCA</b></p> <p><b>578B3E</b> cm.15X15X80</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	

# FERRAMENTA



- SCORRITENDA-ACCESSORI
- STENDIPANNI – ACCESSORI
- ACCESSORI PER MOBILI
- BARRE x PENSILI – ACCESSORI
- MENSOLE
- GANCI – APPENDINI
- CORNICI – ACCESSORI
- VETRO SINTETICO
- CINTINI x TAPPARELLE – ACCESSORI
- DISSUASSORI
- FELTRINI E FERMAPORTE
- GOMMINI
- AREATORI
- CASSETTE PORTAPUBBLICITA', PORTAVALORI E PORTACHIAVI
- BACHECHE
- RUOTE
- CATENACCI – CERNIERE
- SCAFFALI
- SCALE –SGABELLI
- CARTA AUTOADESIVA
- BILANCE E TANICHE
- CASSETTE PORTAMINUTERIA
- VALIGE PORTAUTENSILERIA
- COMPRESSORI e ACC. PER ARIA COMPRESSA
- SALISCENDO PER DOCCIA

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p>homeconnexion contemporary decor Slovak Kipsch Caridge Member of the Pacific International Group</p>	<p><b>PROLUNGA CENTRALE PER VALIANT COLORE BIANCO</b></p> <p><b>W125162</b> cm.19-23,5 <b>W125163</b> cm.23-27</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.5</p>	 <p>homeconnexion contemporary decor Slovak Kipsch Caridge Member of the Pacific International Group</p>	<p><b>PROLUNGHE LATERALI PER VALIANT COLORE BIANCO</b></p> <p><b>W125121</b> cm.15-18,5 <b>W125122</b> cm.19-22,5 <b>W125123</b> cm.23-26,5</p> <p><b>Unità di misura</b> Pa.5</p>
---	---	--	--

	<p><b>928/100</b></p> <p><b>FETTUCIA ONDATEX</b> Mt.50 h.100cm</p> <p><b>Unità di misura</b> Ct.1</p>
---	---




**MINUTEX**  
FABBRICA MINUTERIE METALLICHE

**PINZETTONE TIPO BAROCCO  
CON ARCO IN ACCIAIO**

**5622** NICHELATO  
**5623** OTTONATO

**Unità di misura** Pz.100



**MINUTEX**  
FABBRICA MINUTERIE METALLICHE

**CARRUCOLA x  
STENDIPANNI  
C/GANCIO  
TROPICAL**

**71730** MM 30  
**71740** MM 40  
**71750** MM 50


**Unità di misura** Pz.24



**MINUTEX**  
FABBRICA MINUTERIE METALLICHE

**ANELLO IN MOPLEN PIENO**

<b>581-12</b>	ø12int ø17est	pz.500
<b>581-16</b>	ø16int ø23est	pz.500
<b>581-19</b>	ø19int ø25est	pz.500
<b>581-22</b>	ø22int ø30est	pz.500
<b>581-26</b>	ø26int ø35est	pz.500
<b>581-30</b>	ø30int ø40est	pz.250
<b>581-40</b>	ø40int ø52est	pz.250



**MINUTEX**  
FABBRICA MINUTERIE METALLICHE

**CARRUCOLA  
xSTENDIPANNI  
C/ GANCIO E RUOTA  
IN NYLON  
C/CUSCINETTO SFERE**

**87040** MM 40  
**87050** MM 50

**Unità di misura** Pz.12

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>GANCIO x TENDE DOCCIA ZINCATO</b></p> <p><b>5830</b> PICCOLO <b>5831</b> GRANDE</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.200</p>		<p><b>GANCIO EMBRASSE OTTONE <u>OLV</u></b></p> <p><b>FC054</b> PICCOLO pz.4 Bl.30 <b>FC055</b> MEDIO pz.2 Bl.25 <b>FC056</b> GRANDE pz.2 Bl.20</p>
	<p><b>GANCIO EMBRASSE OTTONE <u>CROMATI</u></b></p> <p><b>FC057</b> PICCOLO pz.4 Bl.30 <b>FC058</b> MEDIO pz.2 Bl.25 <b>FC059</b> GRANDE pz.2 Bl.20</p>		<p><b>HELLASGH PORTAPUBBLICITA' HELLAS IN POLICARBONATO COLORE GHISA L.34mm x h25,5mm x sp.5mm</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>2500PPAN</b></p> <p><b>CASSETTA PORTA PUBBLICITA' ANTRACITE mm.255x340x50 in acciaio verniciato epossidico</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>2500CT2</b></p> <p><b>CASSETTA POSTALE "TRADIZIONE" CON SERRATURA EGIZIA mm.260x175x50 colore GRIGIO</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>2500CT3</b></p> <p><b>CASSETTA POSTALE "TRADIZIONE" CON SERRATURA EGIZIA mm.300x200x60 colore GRIGIO</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>2500CT4</b></p> <p><b>CASSETTA POSTALE "TRADIZIONE" CON SERRATURA EGIZIA mm.350x230x80 colore GRIGIO</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE PER CASSETTA POSTALE "TRADIZIONE"</b></p> <p><b>2500/CH1</b> N°1 <b>2500/CH2</b> N°2 <b>2500/CH3</b> N°3 <b>2500/CH4</b> N°4 <b>2500/CH5</b> N°5 <b>2500/CH6</b> N°6</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.10</p>		<p><b>CASSETTA POSTALE PRESSOFUSA IN ALLUMINIO CON STEMMA mm.410x260x90</b></p> <p><b>2500STBR</b> BRONZO <b>2500STAN</b> ANTRACITE <b>2500STNE</b> NERO <b>2500STVE</b> VERDE</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

### Catalogo generale



**13FTIX**

#### **CASSETTA POSTALE "FT" INOX 18/10**

Con tetto e portanome.

**Unità di misura** Pz.1



#### **CASSETTA POSTALE C/ SERRATURA**

**PECHINO** E' studiata e realizzata per essere posizionata all'esterno. Disponibile in acciaio Inox o lamiera zincataverniciata nel colore ghisa.

26x38.2x7 cm (cassetta) - 25.2x4.7 cm (tetto)

INOX - ARGENTO **29PECHINOIX**  
LAMIERA ZINCATA - GHISA **29PECHINOGH**

**Unità di misura** Pz.1

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)



## CASSETTA POSTALE A BLOCCO "SLIM"


Il casellario **SLIM** è 100% MADE IN ITALY garantisce una grandetenua all'acqua e grande capacità contenitiva, il corpo cassetta viene fornito completamente assemblato con uno sportello postale frontale in profilato di alluminio con sistema antiprelievo, il mantello di rivestimento di 1,5 mm è verniciato alle polveri color argento metallizzato su entrambi i lati così che nessuna parte del casellario è esposta alla corrosione.



### PIANTANA CASSETTE POSTALI SLIM ARGENTO

Compatibile con Casellario 3x1 4x1 5x1

**10SLIMPIANTPA**





### SOLUZIONI DISPONIBILI

**BLOCCO 3X1**  
**900001FF0301AAMMA**

**BLOCCO 3X2**  
**900001FF0302AAMMA**

**BLOCCO 4X1**  
**900001FF0401AAMMA**

**BLOCCO 5X1**  
**900001FF0501AAMMA**



# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### **BACHECA PORTA AVVISI ALLUMINIO VERNICIATA BRONZO**

**A4 x 1 foglio**  
L.290 x 370 x 40 mm  
**111.54**

Composta da: fondo magnetico in lamiera zincata e ricoperta in pvc per il fissaggio degli avvisi profilo speciale realizzato in alluminio con spigoli arrotondati per evitare di ferirsi; porta a battente in plexiglass trasparente (spessore 3 mm). E' dotata di serratura a cilindro di sicurezza con due chiavi numerate e da 4 magneti per i documenti.

**Unità di misura** Pz.1



### **BACHECA PORTA AVVISI VERNICIATA GHISA**

Utilità è il sinonimo delle **bacheche Alubox**. Indispensabili all'interno di un qualsiasi condominio e ufficio, dispongono di magneti ferma avvisi per rendere più comodo l'utilizzo. Disponibili nella nuova versione con profondità 5 cm con cornice di colore grigio ghisa.

**BACHECA X 1FOGLIO**  
L.30cm x h.40cm x p.5cm  
**BCN01GH**

**BACHECA X 2FOGLI**  
L.55cm x h.40cm x p.5cm  
**BCN02GH**

**BACHECA X 4FOGLI**  
L.55cm x h.73cm x p.5cm  
**BCN05GH**

**Unità di misura** Pz.1



### **CASSETTA PORTACHIAVI "SCRIGNO"**

**C162020** mm.160x200x70p 20posti  
**C252048** mm.250x200x70p 48posti  
**C302484** mm.300x240x70p 84posti

**Unità di misura** Pz.1



### **CASSETTA PORTAVALORI "PENNY"**

**21531BS** mm.150x110x70p  
**21532AS** mm.200x160x90p  
**21533AS** mm.250x180x90p  
**21534AS** mm.300x240x90p  
**21535AS** mm.370x280x90p

**Unità di misura** Pz.1



### **CASSETTA PORTAVALORI "HOTEL"**

**5300/01**  
100x250x230

**5300/03**  
190x250x235

**5300/06**  
190x395x325

**Unità di misura** Pz. 1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<b>CATENACCIO A LEVA</b> Art. "420" ZINCATO  <b>420016</b> mm.16x148 <b>420020</b> mm.20x153 <b>420024</b> mm.24x161  Unità di misura Pz.10xct.	 	<b>CATENACCI PORTALUCCHETTO PROFILATI CON CONTROPIASTRA</b>  <b>036100</b> mm.100 <b>036150</b> mm.150 <b>036180</b> mm.180 <b>036230</b> mm.230  Unità di misura Pz.10
 	<b>CATENACCI PORTALUCCHETTO PESANTI CON CONTROPIASTRA</b>  <b>038200</b> mm.200 <b>038300</b> mm.300 <b>038400</b> mm.400  Unità di misura Pz.5	 	<b>CATENACCIO TONDO CON PORTALUCCHETTO TROPICAL</b>  <b>015070V</b> mm.70 <b>015110V</b> mm.110 <b>015150V</b> mm.150  Unità di misura Pz.10
 	<b>CATENACCI A TRASVERSO COMPLETI DI CONTROPIASTRA TROPIC</b>  <b>030080V</b> mm.80 <b>030120V</b> mm.120 <b>030160V</b> mm.160  Unità di misura Pz.10	 	<b>CATENACCI TRASVERSALI PROFILATI RICOPERTI CON CONTROPIASTRA TROPIC</b>  <b>032150V</b> mm.150 <b>032200V</b> mm.200 <b>032250V</b> mm.250  Unità di misura Pz.10
 	<b>CATENACCI TRASVERSALI PESANTI RICOPERTI CON CONTROPIASTRA TROPIC</b>  <b>040250V</b> mm.250 <b>040300V</b> mm.300 <b>040400V</b> mm.400  Unità di misura Pz.5	 	<b>CATENACCIO VERTICALE PUNTA TONDA mm. 300</b>  <b>011300AT</b>
 	<b>CATENACCIO A CANNONE ACCIAIO ZINCATO</b>  <b>5852060</b> mm.60 <b>5852080</b> mm.80 <b>5852100</b> mm.100 <b>5852120</b> mm.120 <b>5852140</b> mm.140  Unità di misura Pz.24	 	<b>CATENACCIO FORAGLIATO ACCIAIO ZINCATO</b>  <b>590030</b> mm.30 <b>590045</b> mm.45 <b>590090</b> mm.90 <b>590120</b> mm.120  Unità di misura Pz.24

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>632</b></p> <p><b>CHIUSURA A LEVA</b> mm. 75 ZINCATA</p> <p>Unità di misura Pz.200</p>	 	<p><b>633</b></p> <p><b>CHIUSURA A LEVA C/PORTALUCCHETTO</b> cm.1 NICHELATO</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>635</b></p> <p><b>CHIUSURA A LEVA C/PORTALUCCHETTO</b> cm.1,10 NICHELATO</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>	 	<p><b>PORTALUCCHETTO C/COPRIVITI NERO</b></p> <p><b>702N</b> mm.115</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
 	<p><b>PORTALUCCHETTO UNIVERSALE</b> ZINCATO</p> <p><b>66131</b> mm.55x52 pz.100</p>	 	<p><b>963250</b></p> <p><b>PORTALUCCHETTO VERTICALE</b> mm.250 ZINCATO</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>PORTALUCCHETTO TROPICAL</b></p> <p><b>94360</b> mm.60 <b>943250</b> mm.250</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>TARGETTES ZINCATE</b></p> <p><b>584220</b> mm.20 <b>584225</b> mm.25 <b>584230</b> mm.30 <b>584235</b> mm.35 <b>584240</b> mm.40</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>
 	<p><b>021</b></p> <p><b>TAVELLINO PER SPORTELLI IN FERRO ZINCATO</b></p> <p>Unità di misura Pz.50</p>	 	<p><b>021AM</b></p> <p><b>CHIAVE IN ZAMA PER TAVELLINO PER SPORTELLI (art.21-24)</b></p> <p>Unità di misura Pz.50</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>021ATM</b></p> <p><b>CHIAVE TRIANGOLARE PER TAVELLINO IN ZAMA</b></p> <p>Unità di misura Pz.50</p>		<p><b>048</b></p> <p><b>CHIAVISTELLO LIBERO/OCCUPATO IN ZAMA CROMO SATINATO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>47/S</b></p> <p><b>CHIAVISTELLO LIBERO/OCCUPATO IN PLASTICA</b> Con cilindro sagomato</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>47/O</b></p> <p><b>CHIAVISTELLO LIBERO/OCCUPATO IN PLASTICA</b> Con cilindro ovale</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>037</b></p> <p><b>CATENACCIO LIBERO/OCCUPATO CON CHIAVE IN ACCIAIO <u>NICHELATO</u></b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>033</b></p> <p><b>CATENACCIO LIBERO/OCCUPATO CON CHIAVE IN ACCIAIO <u>VERNICIATO</u></b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>RONDELLA ALZAPORTE OTTONE LUCIDO</b></p> <p><b>64608</b> mm.8 <b>64609</b> mm.9 <b>64610</b> mm.10 <b>64611</b> mm.11 <b>64612</b> mm.12 <b>64614</b> mm.14</p> <p>Unità di misura Pz.250</p>		<p><b>CUSCINETTI A SFERA REGGISPINTA per CERNIERE</b></p> <p><b>413009</b> mm.9 <b>413010</b> mm.10 <b>413011</b> mm.11 <b>413012</b> mm.12 <b>413013</b> mm.13 <b>413014</b> mm.14 <b>413020</b> mm.20</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>TASELLI IN LEGNO</b></p> <p><b>655.00</b> mm.6x30 pz.100 <b>660.00</b> mm.8x35 pz.60 <b>665.00</b> mm.10x40 pz.40 <b>666.00</b> mm.12x40 pz.30</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>LAMELLE IN LEGNO</b></p> <p><b>669.00</b> TIPO 0 <b>669.10</b> TIPO 10 <b>669.20</b> TIPO 20</p> <p>Unità di misura Cf.50pz.</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p style="text-align: center;"><b>261</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CERNIERA GOCCIA</b> PERNO OTT+CUSC. 20x25x150mm.</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura</b> Pz.48</p>		<p style="text-align: center;"><b>CERNIERA 2 ALI</b> PERNO SFILABILE ART.100ZINCATA</p> <p><b>100/60</b> mm.60 Pz.48 <b>100/80</b> mm.80 Pz.48 <b>100P/170</b> mm.170 Pz.12 <b>100P/200</b> mm.200 Pz.12</p>
	<p style="text-align: center;"><b>CERNIERA 3 ALI</b> PERNO SFILABILE ART.105ZINCATA</p> <p><b>105/80</b> mm.80 Pz.48 <b>105/100</b> mm.100 Pz.24 <b>105/120</b> mm.120 Pz.24 <b>105/140</b> mm.140 Pz.24 <b>105P/170</b> mm.170 Pz.12 <b>105P/200</b> mm.200 Pz.12</p>		<p style="text-align: center;"><b>138A</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CERNIERA A MOLLA</b> DOPPIA AZIONE IN ALLUMINIO</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura</b> Cp. 2pz.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>CERNIERA PER MOBILI</b> PERNO A SFILARE ACCIAIO OTTONATO</p> <p><b>600320</b> mm.20x30 pz.50 <b>600330</b> mm.30x30 pz.50 <b>600335</b> mm.35x40 pz.50 <b>600340</b> mm.40x40 pz.50 <b>600350</b> mm.50x40 pz.24 <b>600351</b> mm.50x50 pz.24 <b>600360</b> mm.60x50 pz.24 <b>600370</b> mm.70x55 pz.24</p>		<p style="text-align: center;"><b>CERNIERA PER MOBILI</b> PERNO A SFILARE ACCIAIO NICHELATO</p> <p><b>600220</b> mm.20x30 pz.50 <b>600230</b> mm.30x30 pz.50 <b>600235</b> mm.35x40 pz.50 <b>600240</b> mm.40x40 pz.50 <b>600250</b> mm.50x40 pz.24 <b>600251</b> mm.50x50 pz.24 <b>600260</b> mm.60x50 pz.24 <b>600270</b> mm.70x55 pz.24</p>
	<p style="text-align: center;"><b>CERNIERA ASE</b> IN ACCIAIO VERNICIATO NERO H.30mm</p> <p><b>81912</b> mm.120 <b>81914</b> mm.140 <b>81916</b> mm.160 <b>81918</b> mm.180 <b>81920</b> mm.200 <b>81922</b> mm.220 <b>81924</b> mm.240 <b>81926</b> mm.260</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>		<p style="text-align: center;"><b>CERNIERE BOMMER</b> A DOPPIA AZIONE</p> <p>Larghezza: 600mm Spessore: 18-25mm ACCIAIO NICHELATO <b>107029</b></p> <p>ACCIAIO BRONZATO <b>108029</b></p> <p>ACCIAIO OTTONATO <b>109029</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura</b> 1 Cp</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

### BARILOTTO IN ZAMA C/BORDOCOMPLETO DI GRANO




**VI.TEL.®**

**MISURA CODICE**

A 19mm - B Ø16mm **B000110**  
A 15mm - B Ø14mm **B000210**

Unità di misura Pz.200

### BARILOTTO IN ZAMA S/BORDOCOMPLETO DI GRANO




**VI.TEL.®**

**MISURA CODICE**

A 19mm - B Ø16mm **B014710**  
A 15mm - B Ø14mm **B014810**

Unità di misura Pz.200

### BARILOTTO IN ZAMA S/BORDO COMPLETO DI GRANO 6MA



**VI.TEL.®**

**MISURA CODICE**

A 13mm - B Ø10mm **B002010**

Unità di misura Pz.200

### ASTINA IN ACCIAIO ZINCATO




**VI.TEL.®**

**MISURA CODICE**

M8 A 36mm - B Ø10mm **B000610**  
M8 A 46mm - B Ø10mm **B000710**  
M6 A 36mm - B Ø7mm **B000810**  
M6 A 46mm - B Ø7mm **B000910**

Unità di misura Pz.200

### BUSSOLA IN ZAMAC/ESAGONO INCASSATO



**VI.TEL.®**

**MISURA CODICE**

M6 A 13mm - B Ø10mm **B001010**  
M8 A 15mm - B Ø12mm **B001110**

Unità di misura Pz.200

### GIUNZIONE ECCENTRICO



**VI.TEL.®**

**MISURA CODICE**

A Ø25mm - B 9,4mm **B001210**

Unità di misura Pz.200

### GIUNZIONE CON VITE M6X15




**VI.TEL.®**

**MISURACODICE**

M6 x B 31mm **B005850**  
M6 x B 38mm **B013750**

Unità di misura Pz.200

### GIUNZIONE ECCENTRICO




**VI.TEL.®**

**MISURA CODICE**

A 12mm - B 15mm **B001850**  
A 13mm - B 15mm **B001950**

Unità di misura Pz.200

### GIUNZIONE MOBILI CON VITE M4X15



**VI.TEL.®**

**MISURACODICE**

M4 x B 30mm **B0139N50**

Unità di misura Pz.200

# FATELLI CATERINA s.r.l.









S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>PERNO IN ACCIAIO M6</b></p> <p>per B0018 - B0019</p>  <p><b>VI.TEL.®</b></p> <p><b>MISURA CODICE</b></p> <p>A 7mm - B 41mm - C 7mm <b>B016910</b>          A 7mm - B 31mm - C 7mm <b>B037110</b></p> <p>Unità di misura Pz.200</p>	 <p><b>PERNO IN ACCIAIO L. mm. 24,5 M6</b></p> <p>per B0012</p>  <p><b>VI.TEL.®</b></p> <p><b>MISURA CODICE</b></p> <p>A 7mm - B 36mm - C 8mm <b>B001410</b></p> <p>Unità di misura Pz.200</p>
 <p><b>PERNO IN ACCIAIO L. mm. 20 M6</b></p> <p>per B0017</p>  <p><b>VI.TEL.®</b></p> <p><b>MISURA CODICE</b></p> <p>A 6mm - B 20mm - C 11mm <b>B002110</b></p> <p>Unità di misura Pz.200</p>	 <p><b>PERNO IN ACCIAIO L. mm. 15 M6</b></p> <p>per B0017</p>  <p><b>VI.TEL.®</b></p> <p><b>MISURA CODICE</b></p> <p>A 6mm - B 17mm - C 8mm <b>B002210</b></p> <p>Unità di misura Pz.200</p>
 <p><b>REGGIMENSOLA PER CRISTALLI mm.10 CROMATA</b></p>  <p><b>VI.TEL.®</b></p> <p><b>MISURA CODICE</b></p> <p>49,5mm - 25mm <b>D007252</b></p> <p>Unità di misura Pz.20</p>	 <p><b>REGGIMENSOLA PER CRISTALLI mm.10 IN ALLUMINIO</b></p>  <p><b>VI.TEL.®</b></p> <p><b>MISURA CODICE</b></p> <p>55mm - 30mm <b>D015312</b></p> <p>Unità di misura Pz.10</p>
 <p><b>REGGIMENSOLA PER CRISTALLI mm.11 ALLUMINIO</b></p>  <p><b>VI.TEL.®</b></p> <p><b>MISURA CODICE</b></p> <p>Ø 20 mm - B 30mm <b>D008412</b></p> <p>Unità di misura Pz.50</p>	 <p><b>REGGIMENSOLA PER CRISTALLI mm.8 ALLUMINIO</b></p>  <p><b>VI.TEL.®</b></p> <p><b>MISURA CODICE</b></p> <p>25mm - 21mm - sp 8 mm - Ø 30 mm - B 25mm <b>D008512</b></p> <p>Unità di misura Pz.50</p>
 <p><b>REGGIMENSOLA PER CRISTALLI mm.12 CR. SATINATA</b></p>  <p><b>VI.TEL.®</b></p> <p><b>MISURA CODICE</b></p> <p>A 12mm - B 20mm <b>D013651</b></p> <p>Unità di misura Pz.50</p>	 <p><b>REGGISPECCHI A PARETE CROMATO</b></p>  <p><b>VI.TEL.®</b></p> <p><b>MISURA CODICE</b></p> <p>A 26mm - B 26mm <b>D011550</b></p> <p>Unità di misura Pz.20</p>

**Catalogo generale**




**CERNIERA  
A BISCOTTO  
C/FERMO**

IN OTTONE

B. 80 x H. 30 mm

**A010040**




**CERNIERA  
A BISCOTTO  
SENZA FERMO**

IN OTTONE

B. 80 x H. 30 mm

**A027340**



**CERNIERA PIANA DUE CUSCINETTI A SFERA** 

AxB	3x2,5"	3x3"	3,5x3"	4x3"
<b>SPESSORE</b>	2	2	2,5	3
<b>CODICE CRO</b>	<b>5503025CRO</b>	<b>5503030CRO</b>	<b>5503530CRO</b>	<b>5504030CRO</b>
<b>CODICE OTT</b>	<b>5503025OTT</b>	<b>5503030OTT</b>	<b>5503530OTT</b>	<b>5504030OTT</b>

CRO = CROMO SATINATO - OTT = IN ACCIAIO OTTONATO



**CERNIERA PER ANTA**

Per ante di forte spessore, con sagomature particolari - Profondità della scatola metallica 11 mm. - Apertura 94° - Profondità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.- Acciaio da avvitare - Chiusura automatica.

*FILO DIRITTO* Ø mm.35 CON BASE - collo 00 **A016250**

*MEZZO COLLO* Ø mm.35 CON BASE - collo 08 **A016350**

*COLLO ALTO* Ø mm.35 CON BASE - collo 15 **A016450**

Pz.1



**RUOTA GOLA V  
1 CUSCINETTO**  
ART. **402Z** ZINCATA  
**402Z/160** ø160



**RUOTA GOLA V  
1 CUSCINETTO**  
SUPPORTO INTERNO  
ART. **427Z** ZINCATA

**427Z/90** ø90 Pz.6  
**427Z/120** ø120 Pz.6  
**427Z/140** ø140 Pz.4

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>RUOTA GOLA TONDA 1 CUSCINETTO ART.400ZINCATA</b></p> <p><b>400/60</b> Ø mm.60 <b>400/80</b> Ø mm.80 <b>400/100</b> Ø mm.100</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>RUOTA GOLA TONDA 1 CUSCINETTO SUPPORTO INTERNO ART.425ZINCATA</b></p> <p><b>425/140</b> ø140</p>												
	<p><b>OLIVA IN NYLON ART.450</b></p> <p><b>450/25X30</b> ø25x30 Pz.20 <b>450/30X40</b> ø30x40 Pz.20 <b>450/40X60</b> ø40x60 Pz.14</p>	 	<p><b>462P</b></p> <p><b>PIASTRA GUIDA REGOLABILE 4 OLIVE NYLON C/CUFFIE ART.462PZINCATA</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.6</p>												
 	<p><b>780</b></p> <p><b>CARRELLO SCORREVOLE CON STAFFA PIEGATA 4 RUOTE / CUSCINETTI ZINCATO PICCOLO Ø24</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>	 	<p><b>CARRELLO SCORREVOLE 4 RUOTE / CUSCINETTI ZINCATO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>LUNGH.</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>752/P</b> PICCOLO</td> <td>48</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td><b>752/G</b> GRANDE</td> <td>125</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Unità di misura</b> Pz.6</p>		LUNGH.	Ø	<b>752/P</b> PICCOLO	48	24	<b>752/G</b> GRANDE	125	55			
	LUNGH.	Ø													
<b>752/P</b> PICCOLO	48	24													
<b>752/G</b> GRANDE	125	55													
 	<p><b>CARRELLO SCORREVOLE 2 RUOTE / CUSCINETTI ZINCATO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>LUNGH.</th> <th>Ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>750/P</b> PICCOLO</td> <td>48</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td><b>750/M</b> MEDIO</td> <td>95</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td><b>750/G</b> GRANDE</td> <td>125</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Unità di misura</b> Pz.6</p>		LUNGH.	Ø	<b>750/P</b> PICCOLO	48	24	<b>750/M</b> MEDIO	95	42	<b>750/G</b> GRANDE	125	55	 	<p><b>CARIGLIONE GRANDE ZINCATO</b></p> <p><b>5000/DX</b> DESTRA <b>5000/SX</b> SINISTRA</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.2</p>
	LUNGH.	Ø													
<b>750/P</b> PICCOLO	48	24													
<b>750/M</b> MEDIO	95	42													
<b>750/G</b> GRANDE	125	55													
 	<p><b>ARRESTO FINE CORSA PER CANCELLI SCORREVOLI</b></p> <p>70x120x10</p> <p><b>476G</b></p>	 	<p><b>RITIENI PER FINESTRE Lunghezza catena cm.25</b></p> <p><b>603225</b> NICHELATO <b>603325</b> OTTONATO</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>												

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p>IBFM</p>	<p><b>430</b></p> <p><b>CARIGLIONE A DOPPIA AZIONE SENZA CHIAVE</b> Per serramenti metallici In acciaio zincato</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>CA COMBI ARIALDO Accessories &amp; Hardware for metal fittings</p>	<p><b>PALETTI A LEVA PER CANCELLI</b> Art.305</p> <p><b>305/450</b> mm.450 <b>305/600</b> mm.600</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p>CA COMBI ARIALDO Accessories &amp; Hardware for metal fittings</p>	<p><b>PALETTI A LEVA PESANTI PER CANCELLI</b> Art.310</p> <p><b>310/500</b> mm.500 <b>310/700</b> mm.700</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>CA COMBI ARIALDO Accessories &amp; Hardware for metal fittings</p>	<p><b>380ZNC</b></p> <p><b>BATTENTE DI ARRESTO PER CANCELLO ZINCATO</b></p> <p>Unità di misura Pz.16</p>
	 <p>IBFM</p>	<p><b>425020A</b></p> <p><b>PERNO E PIASTRA INFERIORI PER CANCELLO Ø mm.20</b> In acciaio zincato</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
 <p>IBFM</p>	<p><b>CARDINE A CUSCINETTI PER CANCELLI IN FERRO Ø 70mm.</b> In acciaio zincato Portata 1 coppia kg.1000</p> <p><b>448/70</b> PARTE SUPERIORE <b>449/70</b> PARTE INFERIORE</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>IBFM</p>	<p><b>CARDINE A CUSCINETTI PER CANCELLI IN FERRO Ø 50mm.</b> In acciaio zincato Portata 1 coppia kg.500</p> <p><b>438</b> PARTE SUPERIORE <b>439</b> PARTE INFERIORE</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p>IBFM</p>	<p><b>444</b></p> <p><b>ANTISTRAPPO PER PORTE BLINDATE Ø mm.20</b> In acciaio zincato</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>IBFM</p>	<p><b>445EG</b></p> <p><b>ANTISTRAPPO PER PORTE BLINDATE Ø mm.17</b> In acciaio zincato</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>426</b></p> <p><b>BLOCCA TAPPARELLE</b> in ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>1016</b></p> <p><b>GANCIO PER STECCA TAPPARELLA</b> FERRO ZINCATO</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>100630</b></p> <p><b>TAPPO D'ARRESTO CONICO PER TAPPARELLA</b> mm.30 <b>GRIGIO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1003</b></p> <p><b>RULLINO DI RINVIO "MAGNUM" PER TAPPARELLE</b> Larghezza mm.45 <b>Rullo in nylon</b> <i>è utilizzato in presenza di tapparelle molto larghe per agevolarne lo scorrimento.</i></p> <p>Unità di misura Pz.20</p>
	<p><b>101926A2E</b></p> <p><b>AVVOLGITORE DA INCASSO ZINCATO CON PLACCA INOX</b> <u>mm.145x45x40</u> <i>idoneo per mt.6 di cintino</i></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>101926A4E</b></p> <p><b>AVVOLGITORE DA INCASSO ZINCATO CON PLACCA INOX</b> <u>mm.165x45x40</u> <i>idoneo per mt.6 di cintino</i></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>101926A6E</b></p> <p><b>AVVOLGITORE DA INCASSO ZINCATO CON PLACCA INOX</b> <u>mm.185x45x50</u> <i>idoneo per mt.6 di cintino</i></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>101928A6E</b></p> <p><b>AVVOLGITORE DA INCASSO ZINCATO CON PLACCA INOX</b> <u>mm.185x45x50</u> <i>idoneo per mt.8 di cintino</i></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>105010NE</b></p> <p><b>AVVOLGITORE SEMINCASSO ZINCATO CON PLACCA FERRO NERA</b> mm.165x75 <i>idoneo per mt.10 di cintino</i></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1050NE</b></p> <p><b>AVVOLGITORE SEMINCASSO</b> Mt.6 INTERASSE FORI 165mm. <b>PLACCA: NERO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>1040MI</b></p> <p><b>CUSTODIA A MURARE IN PLASTICA mm.165x170</b> idoneo per tutti gli avvolgitori</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1040MAP</b></p> <p><b>CUSTODIA A MURARE IN PLASTICA mm.185x205</b> idoneo per tutti gli avvolgitori</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1086L</b></p> <p><b>CALOTTA OTTAGONALE LISCIA IN FERRO ZINCATO mm.40</b> Ø interno mm.60</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1086</b></p> <p><b>CALOTTA OTTAGONALE SAGOMATA IN FERRO ZINCATO mm.40</b> Ø interno mm.60</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1087</b></p> <p><b>CALOTTA OTTAGONALE REGOLABILE PER ASSO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>1080220</b></p> <p><b>PULEGGIA PER RULLO OTTAGONALE SAGOMATA mm.220</b> IN FERRO ZINCATO</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1080220L</b></p> <p><b>PULEGGIA PER RULLO OTTAGONALE LISCIA mm.220</b> IN FERRO ZINCATO</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1002</b></p> <p><b>GUIDACINGHIA IN FERRO mm.45 RULLI IN NYLON Ø mm.12</b> <b>VERTICALE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1002T</b></p> <p><b>GUIDACINGHIA IN FERRO mm.48 RULLI IN NYLON Ø mm.12</b> <b>TRASVERSALE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>1060FEM</b></p> <p><b>SUPPORTO A CUSCINETTO FEMMINA mm.40 CON FORO Ø 10mm. IN FERRO ZINCATO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1060S</b></p> <p><b>SUPPORTO A CUSCINETTO MASCHIO mm.40 CON FORO Ø 12mm. SENZA ZANCA IN FERRO ZINCATO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1066</b></p> <p><b>SUPPORTO REGOLABILE CON VITE 10 MA mm.65 CUSCINETTO Ø 36mm. IN FERRO ZINCATO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1060</b></p> <p><b>CUSCINETTO A MURARE mm.35 CON ZANCA IN FERRO ZINCATO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1063</b></p> <p><b>SUPPORTO A CUSCINETTO TONDO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1069</b></p> <p><b>CUSCINETTO QUADRO PER AVVOLGIBILE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1067</b></p> <p><b>CUSCINETTO TONDO A INFILARE PER AVVOLGIBILE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>RULLO OTTAGONALE LISCIO PER TAPPARELLE Ø 60mm Spessore 0,5mm</b></p> <p><b>21486</b> cm.160 <b>21485</b> cm.220</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>CALOTTA PER MOTORE TAPPARELLA mm. 70</b></p> <p><b>MS45AP05N0B00</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>CALOTTA PER MOTORE TENDA DA SOLE mm.78</b></p> <p><b>MS45AP06N0B00</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

## Catalogo generale



### MS45SM20H

#### MOTORE PER TAPPARELLE "SHOWIN 45S"20Nm

Motori tubolari per tapparelle e tende da sole - Inseribili in tubo ottagonale da 60 mm. - Diametro tubo motore Ø45 mm. - Per tapparelle fino ad 80 kg. - Confezione composta da: adattatore di traino e di fine corsa, staffa di supporto con perno quadro premontato, istruzioni di montaggio e chiave esagonale per la regolazione di fine corsa.

#### Caratteristiche:

- **Carico:** 35kg.
- **Coppia:** 20Nm.
- **Velocità:** 15 giri/min
- **Potenza:** 145W
- **Lunghezza:** 450mm.
- **Peso:** 2,1kg.

Unità di misura Pz.1



### MS45SM30H

#### MOTORE PER TAPPARELLE "SHOWIN 45S"30Nm

Motori tubolari per tapparelle e tende da sole - Inseribili in tubo ottagonale da 60 mm. - Diametro tubo motore Ø45 mm. - Per tapparelle fino ad 80 kg. - Confezione composta da: adattatore di traino e di fine corsa, staffa di supporto con perno quadro premontato, istruzioni di montaggio e chiave esagonale per la regolazione di fine corsa.

#### Caratteristiche:

- **Carico:** 55kg.
- **Coppia:** 30Nm.
- **Velocità:** 15 giri/min
- **Potenza:** 191W
- **Lunghezza:** 480mm.
- **Peso:** 2,2kg.

Unità di misura Pz.1



### MS45SM50H

#### MOTORE PER TAPPARELLE "SHOWIN 45S"50Nm

Motori tubolari per tapparelle e tende da sole - Inseribili in tubo ottagonale da 60 mm. - Diametro tubo motore Ø45 mm. - Per tapparelle fino ad 80 kg. - Confezione composta da: adattatore di traino e di fine corsa, staffa di supporto con perno quadro premontato, istruzioni di montaggio e chiave esagonale per la regolazione di fine corsa.

#### Caratteristiche:

- **Carico:** 95kg.
- **Coppia:** 50Nm.
- **Velocità:** 12 giri/min
- **Potenza:** 205W
- **Lunghezza:** 500mm.
- **Peso:** 2,3kg.

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CINTINO BICOLORE COTONE LEGGERO</b></p> <p><b>0411061</b> mt.5 <b>0411063</b> mt.7</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>0401050TE</b></p> <p><b>CINTINO BICOLORE COTONE EXTRA PESANTE</b> mt.50</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>0411050TE</b></p> <p><b>CINTINO BICOLORE COTONE PESANTE</b> mt.50</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>0412050GTE</b></p> <p><b>CINTINO POLIPROPILENE</b> mm.19 <b>GRIGIO</b> mt.50</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>0409050BTE</b></p> <p><b>CINTINO POLIPROPILENE PESANTE BIANCO</b> mt.50</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>CINTINO PER TAPPARELLE IN PVC</b> mt.50</p> <p><b>CTPB50</b> BIANCO <b>CTPG50</b> GRIGIO</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>MANIGLIA PER CASSE ACC. OTTONATO</b></p> <p><b>7003080</b> 80mm. <b>7003100</b> 100mm. <b>7003120</b> 120mm.</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>		<p><b>MANIGLIA IN RESINA CON MOLLA</b></p> <p><b>539B</b> BIANCA <b>539N</b> NERA</p> <p>Unità di misura Pz.10</p>
	<p><b>MANIGLIA NERA PER PORTE METALLICHE CON VITE</b></p> <p><b>435025</b> 25÷38 <b>435035</b> 35÷50</p> <p>Unità di misura Pz.15</p>		<p><b>437M</b></p> <p><b>MANIGLIA REGOLABILE NERA x PORTE BASCULANTI</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)



sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>MANIGLIA IMBUTTITA</b> ACCIAIO ZINCATO</p> <p><b>6991080</b> mm.80 <b>6991100</b> mm.100 <b>6991120</b> mm.120 <b>6991140</b> mm.140 <b>6991160</b> mm.160</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>		<p><b>MANIGLIA SNOOPY</b> <b>CON ROSETTA E</b> <b>BOCCHETTA</b></p> <p><b>80CS1610</b> CROMO SAT. <b>80OL1610</b> OTT. LUC.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
---	---	--	---

	<p><b>MANIGLIA SNOOPY</b> <b>CON PLACCA OTTONE</b> <b>LUCIDO VERNICIATO</b></p> <p>8X70</p> <p><b>80OL0210</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>MANIGLIA MIKI CON</b> <b>PLACCA OTTONE LUCIDO</b> <b>VERNICIATO</b></p> <p>8X70</p> <p><b>52OL0210</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
---	--	--	--

	<p><b>55AG56</b></p> <p><b>BOCCHETTA</b> <b>YALE</b> <b>mm.45</b> <b>ALLUMINIO</b> <b>ARGENTO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>13CS56</b></p> <p><b>BOCCHETTA</b> <b>DERBY</b> <b>YALE</b> <b>mm.45</b> <b>CROMO</b> <b>SATINATA</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>13CS00CH</b></p> <p><b>BOCCHETTA</b> <b>DERBY</b> <b>CHIUSA</b> <b>mm.45</b> <b>CROMO</b> <b>SATINATA</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
---	---	---	---	--	---

	<p><b>F0127/51</b></p> <p><b>MANIGLIA</b> <b>PER MOBILI</b> <b>IN ACCIAIO</b> <b>INOX</b> <b>CROMO</b> <b>SATINATO</b></p> <p><u>160mm (C)</u> <u>40mm (A)</u> <u>175mm (B)</u></p> <p><b>Cf.10pz.</b></p>		<p><b>F0128/51</b></p> <p><b>MANIGLIA</b> <b>PER MOBILI</b> <b>IN ACCIAIO</b> <b>INOX</b> <b>CROMO</b> <b>SATINATO</b></p> <p><u>224mm (C)</u> <u>40mm (A)</u> <u>239mm (B)</u></p> <p><b>Cf.10pz.</b></p>		<p><b>F0028/70</b></p> <p><b>MANIGLIA</b> <b>PER MOBILI</b> <b>IN ZAMA</b> <b>NERO</b></p> <p><u>96mm (C)</u> <u>22mm (A)</u> <u>111mm (B)</u></p> <p><b>Cf.20pz.</b></p>
---	--	---	--	--	---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>55AG49</b></p> <p><b>POMOLO MASTER CENTRO PORTA F1 COLORE ARGENTO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>																																
	<p><b>POMOLO PER MOBILI IN OTTONE H. 18mm (A) Ø 15mm (B)</b></p> <p>F0104/12 ALLUMINIO F0104/40 ORO F0104/52 CROMO</p> <p>Unità di misura Cf.50pz.</p>		<p><b>POMOLO IN OTTONE PER MOBILI H. 17mm (A) Ø 20mm (B)</b></p> <p>F0078/40 ORO LUC. F0078/51 CROMO SAT.</p> <p>Unità di misura Cf.20pz.</p>																														
	<p><b>F0080/51</b></p> <p><b>POMOLO IN OTTONE PER MOBILI CROMO SATINATO H. 20mm (A) Ø 20mm (B)</b></p> <p>Unità di misura Cf.20pz.</p>		<p><b>POMOLO IN OTTONE PER MOBILI H. 22mm (A) Ø 20mm (B)</b></p> <p>F0083/40 ORO LUC. F0083/51 CROMO SAT.</p> <p>Unità di misura Cf.20pz.</p>																														
	<p><b>GUIDA PER CASSETTI BIANCA(B) E MARRONE(M)</b></p> <p>Spessore mm.1; rullo Ø 19mm.; max 25kg</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>9000030B</b></td> <td>mm.300</td> <td>184mm.</td> </tr> <tr> <td><b>9000030M</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>9000035B</b></td> <td>mm.350</td> <td>234mm.</td> </tr> <tr> <td><b>9000035M</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>9000040B</b></td> <td>mm.400</td> <td>284mm.</td> </tr> <tr> <td><b>9000040M</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>9000045B</b></td> <td>mm.450</td> <td>374mm.</td> </tr> <tr> <td><b>9000045M</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>9000050B</b></td> <td>mm.500</td> <td>417mm.</td> </tr> <tr> <td><b>9000050M</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Unità di misura Cp.1</p>	<b>9000030B</b>	mm.300	184mm.	<b>9000030M</b>			<b>9000035B</b>	mm.350	234mm.	<b>9000035M</b>			<b>9000040B</b>	mm.400	284mm.	<b>9000040M</b>			<b>9000045B</b>	mm.450	374mm.	<b>9000045M</b>			<b>9000050B</b>	mm.500	417mm.	<b>9000050M</b>				<p><b>GANCI PER PANNELLO FORATO ACCIAIO ZINCATO</b></p> <p><b>71010</b> CM 10 <b>71015</b> CM 15 <b>71020</b> CM 20</p> <p>Unità di misura Cf.100pz.</p>
<b>9000030B</b>	mm.300	184mm.																															
<b>9000030M</b>																																	
<b>9000035B</b>	mm.350	234mm.																															
<b>9000035M</b>																																	
<b>9000040B</b>	mm.400	284mm.																															
<b>9000040M</b>																																	
<b>9000045B</b>	mm.450	374mm.																															
<b>9000045M</b>																																	
<b>9000050B</b>	mm.500	417mm.																															
<b>9000050M</b>																																	
	<p><b>MENSOLA A SCOMPARSA in ACCIAIO ZINCATO</b></p> <p><b>65208140</b> mm.8x140 tass.Ø12 pz.50 <b>65210170</b> mm.10x170 tass.Ø14 pz.25 <b>65212170</b> mm.12x170 tass.Ø14 pz.25</p>		<p><b>GANCIO MENSOLA PER PANNELLI FORATI ACCIAIO ZINCATO</b></p> <p><b>71110</b> CM 10 <b>71115</b> CM 15 <b>71120</b> CM 20 <b>71125</b> CM 25</p> <p>Unità di misura Cf.100pz.</p>																														

# FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>MENSOLA RIPOSTIGLIOACCIAIO</b></p> <p><b>54230T</b> cm.30 <b>54240T</b> cm.40 <b>54250T</b> cm.50</p> <p>Unità di misura Pz.6</p>	 	<p><b>MENSOLA RIBALTABILE ACCIAIO TROPICAL</b></p> <p><b>54615</b> cm.15 <b>54622</b> cm.22 <b>54628</b> cm.28</p> <p>Unità di misura Pz.6</p>
 	<p><b>MENSOLA ALLUNGABILE ZINCATA</b></p> <p><b>54909</b> cm.9-12 <b>54912</b> cm.12-18 <b>54915</b> cm.15-25 <b>54920</b> cm.20-30</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>	 	<p><b>MENSOLA RIBALTABILE PESANTE cm.40</b></p> <p>BIANCA <b>554BI</b> TROPICAL <b>5543</b></p> <p>Unità di misura Pz.12</p>
 	<p><b>MENSOLA RIBALTABILE APPENDIABITI cm. 33</b></p> <p><b>558</b></p> <p>Unità di misura Pz.12</p>	 	<p><b>MENSOLA RIBALTABILE- INCLINABILE TROPICAL</b></p> <p><b>557320</b> cm.18x13,5 <b>557330</b> cm.27,5x13,5</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>MENSOLA TENDAGGI C/SAETTA ZINCATA</b></p> <p><b>553215L</b> cm.15 <b>553220L</b> cm.20 <b>553225L</b> cm.25 <b>553230L</b> cm.30</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>	 	<p><b>MENSOLA x TENDAGGI SENZA SAETTA PIATTO mm.15x3 ACCIAIO ZINCATO</b></p> <p><b>552215L</b> cm.15 <b>552220L</b> cm.20</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>
 	<p><b>MENSOLA 'SUPER BRACCI' TROPICAL</b></p> <p><b>54818</b> 18x12cm. <b>54825</b> 25x16cm.</p> <p>Unità di misura Pz.6</p>	 	<p><b>820</b></p> <p><b>SUPPORTO PORTATUTTO A SOFFITTO PLASTIFICATO mm.9 TROPICAL</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>821</b></p> <p><b>SUPPORTI PIEGHEVOLI PORABICICLETTA A PARETE PLASTIFICATI mm.9 TROPICAL</b></p> <p>Unità di misura Pz.2</p>	 	<p><b>822</b></p> <p><b>SUPPORTI SOFFITTO O PARETE PLASTIFICATI mm.9 TROPICAL</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>823</b></p> <p><b>MENSOLA PORTABICICLETTA A PARETE TROPICAL</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>6133</b></p> <p><b>REGGITUBO LATERALE A FORMA DI POLTRONCINA ACCIAIO TROPICAL</b></p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>SOSTEGNO PER MENSOLA IN OTTONE mm.12</b></p> <p><b>020053</b> BIANCO <b>020054</b> MARRONE <b>020055</b> NERO</p> <p>Unità di misura Pz.500</p>	 	<p><b>CHIUSURA MAGNETICA PER ANTECON CALAMITA</b> Per sportelli pesanti - Forza kg.4</p> <p><b>E0009/60</b> BIANCO <b>E0009/80</b> MARRONE <b>E0094/60</b> mm.75 BIANCO <b>E0094/80</b> mm.75 MARRONE</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>040261</b></p> <p><b>FONDELLI RAGNO IN ACCIAIO mm.5</b></p> <p>Unità di misura Pz.1000</p>	 	<p><b>7212</b></p> <p><b>FERMATOVAGLIA CON MOLLA ACCIAIO NICHELLATO</b></p> <p>Unità di misura Pz.50</p>
 	<p><b>GAMBA PER MOBILI IN ABS BIANCO ø28mm</b></p> <p><b>77310</b> mm.10 <b>77312</b> mm.12 <b>77315</b> mm.15</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>	 	<p><b>GAMBA PER MOBILI IN ACCIAIO ZINCATO ø28mm</b></p> <p><b>77410</b> mm.10 <b>77412</b> mm.12 <b>77415</b> mm.15</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p style="text-align: center;"><b>6712</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANGOLO PER CRISTALLI</b> TIPO <b>PICCOLO</b> mm.25 ACCIAIO NICHELATO</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.100</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>6722</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ANGOLO PER CRISTALLI</b> TIPO <b>GRANDE</b> mm.32 ACCIAIO NICHELATO</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.100</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>APPENDIPIATTI IN OTTONE</b> A MOLLA Bl.2pz.</p> <p><b>730-1</b> N.1 ø120÷160 bl.50 <b>730-2</b> N.2 ø160÷230 bl.50 <b>730-3</b> N.3 ø220÷330 bl.50 <b>730-4</b> N.4 ø320÷460 bl.25</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>FC051</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GANCI x QUADRI IN OTTONE</b> CON FISCHER mm.4 Pz.10</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Bl.50</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>FC063</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GANCI x QUADRI GIGLIO</b> PICCOLI ORO Pz.5</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Bl.40</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>GANCI x QUADRI A GOCCIA</b></p> <p><b>FC065</b> ORO LUCIDO Pz.3 <b>FC066</b> BRONZO Pz.5 <b>FC067</b> CROMO LUCIDO Pz.5 <b>FC068</b> BIANCO LUCIDO Pz.5 <b>FC069</b> NERO LUCIDO Pz.5</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Bl.24</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>ATTACCAGLIA SNODATA</b> ACC. OTTONATO</p> <p><b>687-0</b> N.0 H.mm.16 <b>687-1</b> N.1 H.mm.20 <b>687-2</b> N.2 H.mm.24 <b>687-3</b> N.3 H.mm.28 <b>687-4</b> N.4 H.mm.32 <b>687-5</b> N.5 H.mm.40</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1000</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>ATTACCAGLIA FISSA</b> ACC. TROPICAL</p> <p><b>685-31</b> N.1 H.mm.29 <b>685-32</b> N.2 H.mm.34 <b>685-33</b> N.3 H.mm.38 <b>685-34</b> N.4 H.mm.44 <b>685-35</b> N.5 H.mm.22</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.200</p>
 	<p style="text-align: center;"><b>GANCIO PER QUADRI</b> + <b>CHIODO OTTONATO</b> Confezione da 10 pz.</p> <p><b>317</b> n° 0 <b>318</b> n° 1 <b>319</b> n° 2</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Cf.1</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>FONDELLO</b> <b>RAGNO</b> <b>4 PUNTE FILETTO</b></p> <p><b>M6 B035710</b> <b>M8 B035810</b></p>

**Catalogo generale**

**CALAMITE AL NEODIMIO**

	<p><b>CALAMITA AL NEODIMIO C/FORO</b></p> <p><b>mm. 20X3</b></p> <p><b>90000C</b></p>		<p><b>CALAMITA AL NEODIMIO C/FORO</b></p> <p><b>mm. 15X3</b></p> <p><b>90003C</b></p>
	<p><b>CALAMITA AL NEODIMIO S/FORO</b></p> <p><b>mm. 20X3</b></p> <p><b>90000</b></p>		<p><b>CALAMITA AL NEODIMIO S/FORO</b></p> <p><b>mm. 20X2</b></p> <p><b>90002</b></p>
	<p><b>CALAMITA AL NEODIMIO S/FORO</b></p> <p><b>mm. 10X3</b></p> <p><b>90005</b></p>		<p><b>CALAMITA AL NEODIMIO S/FORO</b></p> <p><b>mm. 10X2</b></p> <p><b>90004</b></p>
	<p><b>CALAMITA AL NEODIMIO S/FORO</b></p> <p><b>mm.15X2</b></p> <p><b>90001</b></p>		
	<p><b>CALAMITA FERRITE</b></p> <p><b>mm. 20X3</b></p> <p><b>90010</b></p>		<p><b>CALAMITA FERRITE</b></p> <p><b>mm. 18X3</b></p> <p><b>90011</b></p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### SPIONCINO DIGITALE PER PORTE CON SENSORE

Con la nuova tecnologia del sensore di movimento, si ha la possibilità di effettuare automaticamente foto e video al solo passaggio di persone davanti alla camera; che verranno salvate nella micro SD. Ci sono 3 modalità di rilevamento immagine nel menù "rilevatore di movimento":

- Foto;
- video (5sec.);
- video (10sec.)

Oppure si può scegliere di disattivare la funzione di rilevamento. Dotato di telecamera ad infrarossi che permette la visione notturna.

**E0393/12** CROMO SATINATO

**E0393/40** ORO

#### Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 38 a 110 mm di spessore
Foro porta	da 14 a 26 mm
Sensore CMOS	0,3 mega pixel
Schermo LCD	TFT 4,3"
Risoluzione	QVGA (480x272)
Dimensioni	139x77x16 mm
Peso	343 g
Alimentazione	4 batterie stilo AAA
Accensione	manuale
Spegnimento	automatico dopo 10 secondi
Scheda di memoria	Micro SD da 2 gb




### SPIONCINO DIGITALE PER PORTE

Con lo spioncino digitale possiamo notare i benefici di un'immagine ingrandita e chiara. Si accende semplicemente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display.

**E0372/40** ORO

#### Scheda Tecnica

Installabile su porte	da 38 a 110 mm di spessore
Foro porta	da 14 a 22 mm
Sensore CMOS	0,3 mega pixel
Schermo LCD	TFT 3,2"
Dimensioni	125x68x15 mm
Peso	160 gr
Angolo Visuale	105 °
Alimentazione	2 batterie stilo AAA
Accensione	manuale
Spegnimento	automatico dopo 10 secondi



### SPIONCINO DIGITALE PER PORTE SCHERMO 2.6"

Con lo spioncino digitale possiamo notare i benefici di un'immagine ingrandita e chiara. Si accende semplicemente premendo un pulsante e subito appare l'immagine grande sul display.

**E0426/12** CR. SATINATO

**E0426/40** ORO



**16SR601**

**SPIONCINO RING  
mm.60/100  
Ø16 OTTONE LUCIDO**

Unità di misura Pz.1



### GHIERA PER TELECAMERA SPIONCINO DIGITALE

**E0398/30** BRONZO

**E0398/40** ORO

**E0398/52** CROMO

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>FERMAPORTE ADESIVI</b> FORMA CUNEO Cf.30pz. COLORI SINGOLI A CARTELLA</p> <p><b>44/B</b> BIANCO <b>44/M</b> MARRONE</p> <p>Unità di misura Imb.1</p>		<p><b>FERMAPORTA PICCOLI</b></p> <p><b>239</b> BIANCO <b>241</b> NERO <b>242</b> ARGENTO</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>PARACOLPI ADESIVO</b> TRASPARENTE BOMBATI Ø10mm</p> <p><b>51/10X1,5</b> mm.10x1,5 <b>51/10X3</b> mm.10x3</p> <p>Unità di misura Imb.100cf.</p>		<p><b>ARRESTO PER PORTE</b></p> <p>OTTONE LUCIDO <b>2670</b></p> <p>OTTONE CROMATO <b>267C</b></p> <p>OTTONE CROMO SATINATO <b>267CS</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>PARACOLPI ADESIVI</b> <b>ANTISCIVOLO NERI</b> Sp.2,5</p> <p><b>TFQ001/50</b> mm.9 pz.45 <b>TFQ005/50</b> mm.14 pz.20 <b>TFQ011/50</b> mm.20 pz.12 <b>TFQ013/50</b> mm.24 pz.9 <b>TFQ017/50</b> mm.30 pz.6</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>PARACOLPI ADESIVI</b> <b>ANTISCIVOLO NERI</b> Sp.2,5</p> <p><b>TFQ019/50</b> mm.20x9 pz.25 <b>TFQ021/50</b> mm.20x20 pz.12 <b>TFQ023/50</b> mm.25x25 pz.9 <b>TFQ025/50</b> mm.30x30 pz.6</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>VENTOSA TRASPARENTE</b> PER RIPIANI</p> <p><b>216/0100</b> mm.20 <b>217/0100</b> mm.25 <b>218/0100</b> mm.30</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		<p><b>200/0100</b></p> <p><b>ANTIURTO</b> DOPPIO PER MANIGLIA IN PLASTICA MORBIDA</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>FERMA PERSIANA</b> <b>AUTOMATICO</b> in PLASTICA</p> <p><b>638</b></p>		<p><b>FERMA PERSIANA</b> <b>AUTOMATICO</b> in PLASTICA LUNGO</p> <p><b>638L</b></p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>VOLANTINO CIECO FEMMINA</b></p> <p><b>6370005</b> Ø 20 MA 4  <b>6370020</b> Ø 30 MA 5  <b>6370025</b> Ø 30 MA 6  <b>6370040</b> Ø 40 MA 8  <b>6370055</b> Ø 50 MA 10</p> <p>Unità di misura Pz.10</p>	 	<p><b>VOLANTINO CIECO MASCHIO</b></p> <p><b>6372030</b> Ø 20 mm.5x25  <b>6372085</b> Ø 30 mm.6x25  <b>6372180</b> Ø 30 mm.8x30  <b>6372255</b> Ø 40 mm.10x30</p> <p>Unità di misura Pz.10</p>
 	<p><b>ERI25</b></p> <p><b>GOMMINO ESTERNO INCLINATO 20° IN PVC Ø 25mm.</b></p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>GOMMINO ESTERNO OVALE IN POLIETILENE</b></p> <p><b>PSPO20</b> 20x40mm.  <b>PSPO25</b> 25x50mm.</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>IRAI25</b></p> <p><b>GOMMINO INTERNO ALETTATO INCLINATO 30° IN POLIETILENE Ø 25mm.</b></p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>GOMMINO INTERNO TONDO ALETTATO IN POLIETILENE</b></p> <p><b>IRA10</b> Ø10mm.  <b>IRA12</b> Ø12mm.  <b>IRA14</b> Ø14mm.  <b>IRA16</b> Ø16mm.  <b>IRA18</b> Ø18mm.  <b>IRA20</b> Ø20mm.  <b>IRA22</b> Ø22mm.  <b>IRA24</b> Ø24mm.  <b>IRA26</b> Ø26mm.  <b>IRA28</b> Ø28mm.  <b>IRA30</b> Ø30mm.  <b>IRA32</b> Ø32mm.  <b>IRA35</b> Ø35mm.  <b>IRA38</b> Ø38mm.  <b>IRA40</b> Ø40mm.  <b>IRA45</b> Ø45mm.  <b>IRA50</b> Ø50mm.  <b>IRA60</b> Ø60mm. Pz.50  <b>IRA80</b> Ø80mm. Pz.30</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>GOMMINO INTERNO RETTANGOLARE ALETTATO IN POLIETILENE</b></p> <p><b>RIA2025</b> Ø20x25mm.  <b>RIA2030</b> Ø20x30mm.  <b>RIA2035</b> Ø20x35mm.  <b>RIA2040</b> Ø20x40mm.  <b>RIA2050</b> Ø20x50mm.  <b>RIA3040</b> Ø30x40mm.  <b>RIA3060</b> Ø30x60mm.  <b>RIA4060</b> Ø40x60mm.  <b>RIA4080</b> Ø40x80mm.</p> <p>Unità di misura Pz.100  <b>RIA6050</b> Ø60x50mm.  Unità di misura Pz.400</p>		

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

	<p><b>GOMMINO INTERNO QUADRO ALETTATO IN POLIETILENE</b></p> <p><b>QIA15</b> Ø15x15mm. <b>QIA20</b> Ø20x20mm. <b>QIA25</b> Ø25x25mm. <b>QIA30</b> Ø30x30mm. <b>QIA35</b> Ø35x35mm. <b>QIA40</b> Ø40x40mm. <b>QIA50</b> Ø50x50mm. Pz.80</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>		<p><b>GOMMINO INTERNO QUADRO FILETTATO E ALETTATO IN TECNOPOLIMERO</b></p> <p><b>QAF25</b> Ø25x25mm. <b>QAF30</b> Ø30x30mm. <b>QAF35</b> Ø35x35mm. <b>QAF40</b> Ø40x40mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>
	<p><b>GOMMINO ESTERNO TONDO IN PVC</b></p> <p><b>EX10</b> Ø10mm. <b>EX12</b> Ø12mm. <b>EX14</b> Ø14mm. <b>EX16</b> Ø16mm. <b>EX18</b> Ø18mm. <b>EX20</b> Ø20mm. <b>EX22</b> Ø22mm. <b>EX25</b> Ø25mm. <b>EX26</b> Ø26mm. <b>EX28</b> Ø28mm. <b>EX30</b> Ø30mm. <b>EX32</b> Ø32mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>		<p><b>PARAFREDDO IN SPUGNA ADESIVO</b></p> <p><b>PASTI108</b> mm.10x8mt. pz.50 <b>PASTI154</b> mm.15x4mt. pz.68 <b>PASTI204</b> mm.20x4mt. pz.50 <b>PASTI254</b> mm.25x4mt. pz.40</p>
	<p><b>GUARNIZIONE ADESIVA NERA</b></p> <p><b>PAMUSS15</b> mm.15x5x10mt. pz.40 <b>PAMUSS20</b> mm.20x5x10mt. pz.30 <b>PAMUSS30</b> mm.30x5x10mt. pz.20</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>SOTTOPORTA IN PVC</b> ADESIVO CON SPAZZOLA</p> <p><b>PASTAFB</b> BIANCO <b>PASTAFM</b> MARRONE</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.25</p>		
	<p><b>FELTRINI ADESIVI</b> FORMA QUADRATA mm.100x100</p> <p><b>22Q/100X100B</b> BIANCO <b>22Q/100X100M</b> MARRONE</p> <p><b>Unità di misura</b> Imb.100cf.</p>		<p><b>FELTRINI ADESIVI BASSI</b> FORMA ROTONDA</p> <p><b>20T/09B</b> ø 9mm BIANCO <b>20T/09G</b> ø 9mm GRIGIO <b>20T/12B</b> ø 12mm BIANCO <b>20T/12G</b> ø 12mm GRIGIO</p> <p><b>Unità di misura</b> Imb.100cf.</p>
	<p><b>FELTRINI ADESIVI</b> FORMA QUADRATA <b>BIANCO</b></p> <p><b>22Q/20X20B</b> 20x20mm <b>22Q/25X25B</b> 25x25mm <b>22Q/30X30B</b> 30x30mm <b>22Q/35X35B</b> 35x35mm <b>22Q/40X40B</b> 40x40mm <b>22Q/50X50B</b> 50x50mm</p> <p><b>Unità di misura</b> Imb.100cf.</p>		<p><b>FELTRINI ADESIVI</b> FORMA QUADRATA <b>MARRONE</b></p> <p><b>22Q/20X20M</b> 20x20mm <b>22Q/25X25M</b> 25x25mm <b>22Q/30X30M</b> 30x30mm <b>22Q/35X35M</b> 35x35mm <b>22Q/40X40M</b> 40x40mm <b>22Q/50X50M</b> 50x50mm</p> <p><b>Unità di misura</b> Imb.100cf.</p>
	<p><b>FELTRINI ADESIVI</b> FORMA RETTANGOLARE <b>BIANCO</b></p> <p><b>22R/20X25B</b> 20x25mm <b>22R/20X30B</b> 25x30mm <b>22R/20X40B</b> 20x40mm <b>22R/25X35B</b> 25x35mm <b>22R/25X50B</b> 25x50mm <b>22R/50X100B</b> 50x100mm</p> <p><b>Unità di misura</b> Imb.100cf.</p>		<p><b>FELTRINI ADESIVI</b> FORMA RETTANGOLARE <b>MARRONE</b></p> <p><b>22R/20X25M</b> 20x25mm <b>22R/20X30M</b> 25x30mm <b>22R/20X40M</b> 20x40mm <b>22R/25X35M</b> 25x35mm <b>22R/25X50M</b> 25x50mm <b>22R/50X100M</b> 50x100mm</p> <p><b>Unità di misura</b> Imb.100cf.</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### FELTRINI ADESIVI FORMA ROTONDA **BIANCO**

- 22T/14B** ø 14mm
- 22T/16B** ø 16mm
- 22T/18B** ø 18mm
- 22T/20B** ø 20mm
- 22T/22B** ø 22mm
- 22T/24B** ø 24mm
- 22T/26B** ø 26mm
- 22T/28B** ø 28mm
- 22T/30B** ø 30mm
- 22T/32B** ø 32mm
- 22T/35B** ø 35mm
- 22T/40B** ø 40mm
- 22T/45B** ø 45mm
- 22T/50B** ø 50mm

Unità di misura Imb.100cf.



### FELTRINI ADESIVI FORMA ROTONDA **MARRONE**

- 22T/14M** ø 14mm
- 22T/16M** ø 16mm
- 22T/18M** ø 18mm
- 22T/20M** ø 20mm
- 22T/22M** ø 22mm
- 22T/24M** ø 24mm
- 22T/26M** ø 26mm
- 22T/28M** ø 28mm
- 22T/30M** ø 30mm
- 22T/32M** ø 32mm
- 22T/35M** ø 35mm
- 22T/40M** ø 40mm
- 22T/45M** ø 45mm
- 22T/50M** ø 50mm

Unità di misura Imb.100cf.

**VI.TEL.®**



**TUBO TONDO  
mm.18**

**CROMATO**

**D010050**

**VI.TEL.®**



**REGGITUBO  
TONDO  
mm.18  
PASSANTE  
CROMATO**

**D014150**

**VI.TEL.®**



**REGGITUBO  
TONDO  
mm.18**

**NICHELATO**

**D004150**

**VI.TEL.®**



**REGGITUBO  
TONDO  
mm.18  
CHIUSO  
CROMATO**

**D014250**

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### POLIVER

#### VETRO SINTETICO PRETAGLIATO LISCIO TRASPARENTE

POLIVER il vetro sintetico è disponibile in 3 formati e 2 spessori.

Una ricca gamma di goffrature disponibili permettono l'utilizzo di questo articolo in vari ambienti. Disponibile inoltre già pretagliato per normali porte da interno, per renderle più sicure e garantire ugualmente luminosità e trasparenza.

POLIVER il vetro sintetico per il "fai da te", presenta convincenti vantaggi. Si può lavorare facilmente con utensili comuni, per realizzare balaustre decorative per scale, pareti divisorie trasparenti, pannelli per porte e porte scorrevoli. Funzionali divisori per vasche da bagno e vani doccia originali.



<b>Cod.</b>	<b>Formato mm.</b>	<b>Spessore mm.</b>
<b>PL200210</b>	250x500	2
<b>PL200211</b>	500x500	2
<b>PL200212</b>	500x1000	2
<b>PL200213</b>	500x1250	2
<b>PL200214</b>	500x1500	2
<b>PL10011</b>	1000x1000	2,5
<b>PL10012</b>	1000x2000	2,5
<b>PL400410</b>	250x500	4
<b>PL400411</b>	500x500	4
<b>PL400412</b>	500x1000	4
<b>PL400413</b>	500x1250	4
<b>PL400414</b>	500x1500	4
<b>PL10014</b>	1000x1000	5
<b>PL10015</b>	1000x2000	5

Unità di misura Pz.1



### POLIVER

#### VETRO SINTETICO LISCIO OPALINO

POLIVER il vetro sintetico in materiale polistirolico, disponibile in 3 formati e 2 spessori. Una ricca gamma di goffrature disponibili permettono l'utilizzo di questo articolo in vari ambienti. Disponibile inoltre già pretagliato per normali porte da interno, per renderle più sicure e garantire ugualmente luminosità e trasparenza. POLIVER il vetro sintetico per il "fai da te", presenta convincenti vantaggi. Si può lavorare facilmente con utensili comuni, per realizzare balaustre decorative per scale, pareti divisorie trasparenti, pannelli per porte e porte scorrevoli. Funzionali divisori per vasche da bagno e vani doccia originali.

<b>PL10023</b>	1000x1000	2,5
<b>PL10024</b>	1000x2000	2,5
<b>PL10026</b>	1000x1000	5
<b>PL10027</b>	1000x2000	5

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

### POLIKRISTAL

Vetro sintetico a "metraggio" in bobine


Polikristal è di facile applicazione in ogni situazione. Film rigido in PVC trasparente multiuso è facile da tagliare, da piegare ed applicabile in molte occasioni. Film morbido in PVC trasparente, adatto per uso esterno, facile da lavorare e utile per molti impieghi quotidiani.

<b>PV01550</b>	Polikristal RIGIDO	Spessore 0,25 mm	Altezza 100 cm	Lunghezza 100 mt
<b>PV01551</b>	Polikristal RIGIDO	Spessore 0,75 mm	Altezza 100 cm	Lunghezza 50 mt
<b>PV01560</b>	Polikristal MORBIDO	Spessore 0,50 mm	Altezza 100 cm	Lunghezza 40 mt
<b>PV01561</b>	Polikristal MORBIDO	Spessore 0,80 mm	Altezza 100 cm	Lunghezza 25 mt



Polikristal morbido

Polikristal rigido



# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)


## Catalogo generale



**280854**

**BATTISEDIA POLIVER**  
TRASPARENTE cm. 12x80

Unità di misura Pz.1



### CORNICE A GIORNOCRILEX CON VETRO SINTETICO

<b>CTUR05</b>	cm.13x18
<b>CTUR09</b>	cm.18x24
<b>CTUR12</b>	cm.20x25
<b>CTUR13</b>	cm.20x30
<b>CTUR15</b>	cm.21x29.7
<b>CTUR17</b>	cm.24x30
<b>CTUR18PLN</b>	cm.25x35
<b>CTUR20PLN</b>	cm.30x40
<b>CTUR28PLN</b>	cm.35x50
<b>CTUR30PLN</b>	cm.40x50
<b>CTUR31PLN</b>	cm.40x60
<b>CTUR34PLN</b>	cm.50x60
<b>CTUR35PLN</b>	cm.50x70
<b>CTUR43PLN</b>	cm.70x100

Unità di misura Pz.1



**1810/09**

**PANNELLO ANTIURTO**  
MULTI cm.63x63

Unità di misura Pz.1

### CARTA AUTOADESIVA NOBLESSA

cm.45x10Mt. **D-C FIX**

<b>3151159</b>	TRSP. CERCHI	
<b>3151200</b>	BIANCO LUCIDO	
<b>3151204</b>	NERO LUCIDO	
<b>3151193</b>	BIANCO OPACO	
<b>3151199</b>	NERO OPACO	
<b>3151152</b>	QUERCIA RUSTIC	
<b>3151119</b>	QUERCIA CHIARO	
<b>3152019</b>	QUERCIA BIANCA	
<b>3151154</b>	MOGANO SCURO	
<b>3151116</b>	PINO NODOSO	
<b>3151121</b>	PINO	
<b>3151120</b>	OLMO	
<b>3151113</b>	FAGGIO CHIARO	
<b>3151153</b>	ABETECANADESE	
<b>3152022</b>	RADICA	

Unità di misura Rt.1

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

 	<p><b>RUOTA IN PP CON PERNO FILETTATO</b></p> <p><b>1500212</b> mm.40 port.25Kg. M10</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>RUOTA IN GOMMA CON PIASTRA GIREVOLE</b></p> <p><b>1500206</b> mm.85 port.60Kg. <b>1500207</b> mm.100 port.70Kg. <b>1500208</b> mm.125 port.100Kg. <b>1500209</b> mm.160 port.145Kg. <b>1500210</b> mm.200 port.185Kg.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>RUOTA IN GOMMA CON PIASTRA GIREVOLE E CON FRENO</b></p> <p><b>1500222</b> mm.100 port.70Kg. <b>1500223</b> mm.125 port.100Kg. <b>1500224</b> mm.160 port.145Kg. <b>1500225</b> mm.200 port.185Kg.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>RUOTA IN GOMMA CON PIASTRA FISSA</b></p> <p><b>1500200</b> mm.85 port.50Kg. <b>1500201</b> mm.100 port.60Kg. <b>1500202</b> mm.125 port.100Kg. <b>1500203</b> mm.160 port.145Kg. <b>1500204</b> mm.200 port.185Kg.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

  	<p><b>RUOTA IN NYLON CON PIASTRA GIREVOLE</b></p> <p><b>9019021</b> mm.30 port.20Kg.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
--	---

 	<p><b>RUOTA IN NYLON CON PERNO M8</b></p> <p><b>E0068/70</b> mm.30 <b>E0069/70</b> mm.40 <b>E0070/70</b> mm.50</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.4</p>	 	<p><b>RUOTA IN NYLON CON PIASTRA</b></p> <p><b>E0071/70</b> mm.30 <b>E0072/70</b> mm.40 <b>E0073/70</b> mm.50</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.4</p>
 	<p><b>RUOTA IN POLIURETANO GIREVOLE CON PIASTRA</b></p> <p>100MM <b>E055415</b> 125MM <b>E055515</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz. 1</p>	 	<p><b>RUOTA IN POLIURETANO GIREVOLE CON PIASTRA E FRENO</b></p> <p>100MM <b>E055715</b> 125MM <b>E055815</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz. 1</p>
 	<p><b>RUOTA POLIURETANO C/PIASTRA FISSA</b></p> <p>mm.75 <b>E055915</b> mm.100 <b>E056015</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz. 1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>TRAPPOLA x TOPI "KILLER"</b></p> <p><b>7200</b> PICCOLO <b>7201</b> GRANDE</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>2064</b></p> <p><b>TRAPPOLA A GABBIA PER TOPI mm.230x115x100 IN FERRO ZINCATO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>DISSUASORI ANTIPIC ALLUMINIO</b></p> <p><b>FC073</b> cm.33 pz.70 <b>FC074</b> cm.100 pz.30</p>		
	<p><b>FC075</b></p> <p><b>FISSAGGIO x DISSUASORI ANTIPIC</b></p> <p>Unità di misura Pz.200</p>		
		<p><b>1960343</b></p> <p><b>CINGHIE CON FIBBIE PEZZI 2</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
	<p><b>TANICA IN FERRO</b></p> <p><b>C1020</b> lt.20 <b>C1010</b> lt.10 <b>C1005</b> lt.5</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>TANICA x BENZINA</b> Con travasatore flessibile.</p> <p><b>1959850</b> lt.5 <b>1959851</b> lt.10 <b>1959852</b> lt.20</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p style="text-align: center;"><b>C1001</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BECCUCCIO PER TANICA IN FERRO A BECCO LUNGO</b></p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>		<p style="text-align: center;"><b>SCOPA INDUSTRIALE IN PVC</b> Con attacco a spinta su legno</p> <p><b>39/40</b> cm.40 <b>39/60</b> cm.60 <b>39/80</b> cm.80 <b>39/100</b> cm.100</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>
	<p style="text-align: center;"><b>38</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SCOPA INDUSTRIALE IN PVC SU LEGNO</b> Cm.28</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>		<p style="text-align: center;"><b>34</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SCOPA MAXI IN PVC</b> Cm.30</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>
	<p style="text-align: center;"><b>SPATOLA SPINGIACQUA IN METALLO E GOMMA</b></p> <p><b>403/45</b> cm.45 <b>403/55</b> cm.55 <b>403/75</b> cm.75</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>		<p style="text-align: center;"><b>393/1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MANICO IN LEGNO cm.150</b></p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>
	<p style="text-align: center;"><b>7122</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STENDIPANNI DA BALCONE TIPO PESANTE ZINCATO ATTACCO UNIVERSALE</b></p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.2</p>		<p style="text-align: center;"><b>1827/09</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PALETTA PER SPAZZATURA IN LAMIERA ZINCATO CON MANICO IN FERRO cm.35x27</b></p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>
	<p style="text-align: center;"><b>7146B</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STENDIPANNI A MURO PIEGHEVOLE VERNICIATO BIANCO</b></p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.2</p>		<p style="text-align: center;"><b>7132</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STENDIPANNI DA BALCONE PIEGHEVOLE ZINCATO ATTACCO UNIVERSALE</b></p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.2</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>9692806600</b></p> <p><b>GRIGLIA DA INCASSO CON MOLLA mm.150 in ALLUMINIO Ø 80 - 125mm</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>GRIGLIA ECO AIR DA INCASSO FORNITE CON MOLLE DA MONTARE</b></p> <p><b>950100601</b> mm.140 ø80-125 <b>950200601</b> mm.175 ø125-160 <b>950300601</b> mm.220 ø160-200</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>AERATORE DA FINESTRA C/CHIUSURA</b></p> <p><b>9799-002</b> 120mm. <b>9799-004</b> 160mm. <b>9799-006</b> 200mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>GRIGLIA ECO AIR DA INCASSO C/RETE</b></p> <p><b>952000401</b> mm.60 pz.10 <b>952100401</b> mm.80 pz.6 <b>952200401</b> mm.100 pz.4 <b>952300401</b> mm.120 pz.2 <b>952400401</b> mm.160 pz.1 <b>952500401</b> mm.200 pz.1</p>
	<p><b>950500401</b></p> <p><b>GRIGLIA ECO AIR mm.150x200 RETTANGOLARE DA APPOGGIO C/RETE FISSAGGIO CON VITI</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>950600401</b></p> <p><b>GRIGLIA ECO AIR mm.225x225 QUADRATA DA APPOGGIO C/RETE FISSAGGIO CON VITI</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>961300407</b></p> <p><b>GRIGLIA RETTANGOLARE DA INCASSO C/RETE mm.270x120 RAL9010</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>960600407</b></p> <p><b>GRIGLIA PER PORTE RETTANGOLARE DA INCASSO C/RETE mm.370x123 RAL9010</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>101ATN</b></p> <p><b>SCATOLA 6 SCOMPARTI TRASPARENTE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>101CTN</b></p> <p><b>SCATOLA 15 SCOMPARTI TRASPARENTE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>SCATOLA TRASPARENTE C/MANICO</b></p> <p><b>193/21N</b> 21 scomparti <b>193VN</b> vuota</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>198.370</b></p> <p><b>SCATOLA SLIM GRANDE TRASP. GRIGIO/AVORIO</b> 4 - 20 scomparti Dimensioni: 276 x 186 x H27mm. Lo speciale sistema di chiusura ad incastro tra fondo e coperchio impedisce il passaggio degli oggetti da un vano all'altro.</p> <p>Unità di misura Pz.10</p>
 	<p><b>400/1</b></p> <p><b>SCATOLETTA CON COPERCHIO TRASPARENTE DA GANCIO</b> Misura: 65x30x18mm.</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>1764.015</b></p> <p><b>CASSETTA IN METALLO PORTAUTENSILI CON 5 SCOMPARTI VUOTA</b> mm.545x215x225</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>CONTENITORI VERDE SCURO</b></p> <p><b>BOX105</b> mm.105x160x75 <b>BOX148</b> mm.148x240x125 <b>BOX209</b> mm.209x335x160</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## **Catalogo generale**

---

z.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>STANLEY</b></p>	<p><b>BORSA IN TESSUTO 18" CON RUOTE</b></p> <p>Struttura rigida in Nylon 600x600. Alloggiamenti per utensili elettrici e utensili manuali. Tasca porta documenti. Separatore interno, permette una migliore organizzazione dello spazio. Maniglione telescopico per il trasporto. 4 tasche interne e elastici.</p> <p><b>97515</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>STANLEY</b></p>	<p><b>CARRELLO PORTAUTENSILI FAT MAX</b></p> <p>Cassa robusta shock assorbente rivestita in gomma. Superficie grip che non scivola su pendenze fino a 42°. Pulsante di bloccaggio resistente alle compressioni. Rivestimento del nastro in nylon, rimane rigido fino a 3,05 metri.</p> <p><b>95622</b> 56,8 x 89,3 x 38,9</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>5132/0100</b></p> <p><b>BORSA PER ATTREZZI "UTB2" PICCOLA</b></p> <p>Misura: 355 x 203 x 279 mm. Resistente borsa in nylon foderato. Impugnature e tracolla in tela. Borsa rinforzata con rivetti metallici. Varie tasche interne ed esterne per riporre utensili ed accessori. Impugnature imbottite. Apertura con struttura metallica.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>BORSA PER ATTREZZI "UTB4"</b></p> <p>Misura: 460 x 305 x 305 mm.</p> <p><b>5132/2553</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
 <p><b>MUNDIAL PRTI</b></p>	<p><b>BORSA PER IDRAULICI IN PELLE VUOTA</b></p> <p><b>1778.110</b></p>	 <p><b>MUNDIAL PRTI</b></p>	<p><b>TASCA PORTA UTENSILI</b></p> <p><b>1756.110</b></p>	 <p><b>EFFECI PRODUZIONI</b></p>	<p><b>FC084</b></p> <p><b>VALIGIA PORTAUTENSILI ALLUMINIO C/RUOTE CON VANO PORTAUTENSILI</b></p> <p>L. 35cm x h. 50cm x p. 25cm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>MUNDIAL PRTI</b></p>	<p><b>1803.210</b></p> <p><b>CARRELLO PORTAUTENSILI 3RIPIANI VUOTO</b></p> <p>Ruote 100mm; 2 ruote girevoli; carico statico totale 200kg.; fornito smontato; Dim. L.710mm x h.410mm x p.910mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>				
 <p><b>VALEX</b></p>	<p><b>1610053</b></p> <p><b>BANCHETTO DA LAVORO</b></p> <p>In acciaio verniciato - Piano di lavoro in MDF - Altezza regolabile - Dimensioni montato 69x51x83cm (altezza massima).</p> <p>PIANO LAVORO 69x51 cm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>				

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>VALEX</b></p>	<p><b>1500517</b></p> <p><b>CARRELLO SOTTO-AUTO</b> Struttura in metallo - Cuscino in PVC imbottito.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>Beta</b></p> <p>400 mm 1030 mm 100</p>	<p><b>3002/BET</b></p> <p><b>LETTINO SOTTOMACCHINA</b> 2 prodotti in 1: lettino o seggiolino</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• struttura in acciaio</li><li>• rivestimento in PVC con imbottitura</li><li>• possibilità di regolare la posizione rapidamente: lettino o seggiolino</li></ul> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>biacchiettoRE</b> PER CASA &amp; GIARDINO</p>	<p><b>CARRELLO PORTATUTTO ROSSO</b> <b>PORTATA Kg.150</b> Tubolari di grande diametro, manopole in gomma, saldature estese. Dimensioni: 110x42x42.</p> <p><b>80</b></p> <p><b>RUOTA RICAMBIO CARRELLO PORTATUTTO</b> Gomme gonfiabili. 10" - 4.10/3.50 (Ø 26 cm) - Ø foro 20 mm.</p> <p><b>80/1</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
 <p><b>Beast</b> TOOLS THAT WORK</p>	<p><b>597002</b></p> <p><b>CARRELLO PIEGHEVOLE 75Kg. IN ALLUMINIO</b> 42x38x100cm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>biacchiettoRE</b> PER CASA &amp; GIARDINO</p>	<p><b>1500118</b></p> <p><b>CARRELLO PORTAPACCHI</b> Manico pieghevole. PORTATA 150 kg DIMENSIONI 73x47x83 cm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### SGABELLO IN ACCIAIO

Per uso domestico.  
Pratico e leggero con ampie pedane antiscivolo.



CODICE	GRAD.	cm.H L P		CERTIF.
<b>907</b>	<b>2</b>	97x48x7	cm.46	<b>UNI-EN 131</b>
<b>907/1</b>	<b>3</b>	123x48x7	cm.70,5	<b>UNI-EN 131</b>
<b>907/2</b>	<b>4</b>	145x48x7	cm.88,5	<b>UNI-EN 131</b>

Unità di misura Pz.1



### CARRELLO A PIANALE RICHIDIBILE 91x61

**Materiale:** acciaio + parti plastica ppl  
Pianale plastica antisdrucchiolo  
**Capacità carico:** 300kg circa peso 14 kg  
**Ruote:** 4 x 5" ( 2 girevoli 2 fisse)  
**Dimensioni:** 910x610x880  
(piegato 910x610x283)

**CAPR916188000**

Unità di misura Pz.1



### SGABELLO SEMPREUTILE

- **tutte le misure sono certificate EN-131** e conforme al DLgs 81/08
- Progettato e costruito secondo le normative europee EN 14183
- Base di appoggio a terra strutturata a corpo unico per una maggiore stabilità
- Ampia superficie di appoggio dei gradini
- Chiuso ha un ingombro minimo di 3 cm
- Montanti sez.30x20mm
- Portata garantita 150 Kg.
- Pratico e maneggevole è ideale per uso domestico

CODICE	GRAD.	cm.H L P		CERTIF.
<b>B0050</b>	<b>2</b>	90x48x3	cm.46	<b>UNI-EN 131</b>
<b>B0060</b>	<b>3</b>	117x51x3	cm.70,5	<b>UNI-EN 131</b>
<b>B0070</b>	<b>4</b>	138x53x3	cm.88,5	<b>UNI-EN 131</b>

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### SCALA TRASFORMABILE TRIPLA IN ALLUMINIO

- **misura certificata EN-131** e conforme al DLgs 81/08
- Montanti in alluminio zigrinato 60x20mm
- Articolazioni semplice e composta in acciaio per posizione a portafoglio e per sfilo del 3° tronco
- Corda antiapertura di sicurezza ad alta tenuta
- Configurazioni di utilizzo: in appoggio a parete o a portafoglio
- Barra stabilizzatrice con piedini antiscivolo
- Portata garantita 150 Kg.

CODICE	GRAD.				CERTIF.
<b>AL405</b>	<b>3x7</b>	cm.199	cm.199	cm.395	
<b>AL415</b>	<b>3x9</b>	cm.258	cm.258	cm.569	
<b>AL435</b>	<b>3x11</b>	cm.315	cm.315	cm.71	


Unità di misura Pz.1



### SCALA CASALINGA IN ALLUMINIO

- **certificata EN-131** e conforme al DLgs 81/08
- Piattaforma in acciaio con blocco antiapertura
- Corda antiapertura per una maggiore sicurezza
- Gradino da 81 mm di larghezza, fissato con rivetto pesante
- Montanti sez.40x20mm
- Portata garantita 150 Kg.

CODICE	GRAD.	cm.H L P		CERTIF.
<b>AL170</b>	<b>7</b>	222x51x11,5	cm.145	
<b>AL180</b>	<b>8</b>	245x53x11,5	cm.166	



### SCALA CASALINGA IN ALLUMINIO

- **certificata EN-131** e conforme al DLgs 81/08
- Piattaforma in acciaio con blocco antiapertura
- Corda antiapertura per una maggiore sicurezza
- Gradini fissati con rivetto pesante
- Portata garantita 150 Kg.

CODICE	GRAD.	cm.H L P	CERTIF.
<b>GW602-4</b>	<b>4</b>	138x41x11,5	
<b>GW602-5</b>	<b>5</b>	176x46x11,5	
<b>GW602-6</b>	<b>6</b>	199x49x11,5	

Unità di misura Pz.1



**Catalogo generale**



**SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO**

Versatile per le molteplici configurazioni di utilizzo grazie alle articolazioni in acciaio; 4 scale in 1 sola !  
 Supercompatta quando è chiusa è perfetta da riporre e da trasportare nel bagagliaio dell'auto Sicura; i piedini bicomponenti assicurano sempre la migliore presa al terreno.

- **tutte le misure sono certificate EN-131** e conforme al DLgs 81/08
- Montanti sez.60x22mm con profilo stondato per una presa più confortevole
- Sistema con articolazioni brevettate e manopole con comoda impugnatura
- Sistema semi-automatico di apertura e chiusura che impedisce l'apertura accidentale dello snodo
- Gradino esterno 30x30 con 3 punti di saldatura ogni lato e coprigradino arrotondato
- Piedini bicomponenti che assicurano la massima aderenza al terreno
- Gancio laterale con anima in acciaio
- Portata garantita 150 Kg.

CODICE	MOD.	GRAD.	cm.H L P			CERTIF.
<b>AL020</b>	<b>MEDIA</b>	4+4	115x55x24	cm.193	cm.378	
<b>AL030</b>	<b>SUPER</b>	4+5	141x55x24	cm.219	cm.430	
<b>AL040</b>	<b>GIGANTE</b>	5+5	141x63x24	cm.245	cm.482	
<b>AL060</b>	<b>GIGANTISSIMA</b>	6+6	167x63x24	cm.297	cm.586	

Unità di misura Pz.1



**SCALA TELESCOPICA IN ACCIAIO**

- **tutte le misure sono certificate ACAL-100 e EN-131** e conforme al DLgs 81/08
- Montanti sez.40x20mm, nella misura "gigante" sez. 50x20mm.
- Sistema semi-automatico di apertura e chiusura che impedisce l'apertura accidentale dello snodo
- Gradiniperfettamente piani e paralleli a terra in fase di utilizzo
- Piedini antiscivolo bloccati al montante
- Portata garantita 100-150 Kg.

CODICE	MOD.	GRAD.	cm.H L P			CERTIF.
<b>A0040</b>	<b>MEDIA</b>	4+4	115x47x16,6	cm.191	cm.376	
<b>A0050</b>	<b>SUPER</b>	4+5	141x47x16,6	cm.217	cm.428	
<b>A0080</b>	<b>GIGANTE</b>	5+5	141x56x18,5	cm.245	cm.481	

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)



## Catalogo generale



### TRABATELLO IN ACCIAIO ZINCATO

- **misura certificata** e conforme al DLgs 81/08
- Pianale in legno MDF con due rinforzi in acciaio sagomato per incastro perfetto al montante
- Kit di montaggio ruote a 2 mm da terra per spostare facilmente l'attrezzo
- Quattro tiranti in acciaio zincato per garantire la massima stabilità
- Tubolare Ø 30 mm
- Portata garantita 100 Kg.

CODICE	MOD.				cm.
<b>FZ010</b>	<b>MEDIO</b>	cm.230	cm.190	cm.72	230x180x72

Unità di misura Pz.1



### KREO TRABATELLO IN ACCIAIO MINI

**Con pianale in legno multistrato rinforzato e tiranti di sostegno, sostenuto da una struttura tubolare di acciaio sagomato per un incastro perfetto al montante. Ideale per i lavori di bricolage e fai da te in casa o all'esterno.**

- Conforme al DLgs 81/08, doppia certificazione per uso scala e per uso trabatello
- Base allargata per garantire grande stabilità in fase di utilizzo
- Kit di montaggio ruote a 2 mm da terra
- 4 tiranti incrociati in acciaio
- Portata garantita 120 Kg.

CODICE					
<b>F0005</b>	30mm	179cm	137cm	62cm	179x144x62

Unità di misura Pz.1



**Catalogo generale**



**PASPARTU' TRABATELLO IN ALLUMINIO**

- **misura certificata NF E85-200e** conforme al DLgs 81/08, doppia certificazione per uso scala e per uso trabatello
- Montanti in alluminio zigrinato 60x22mm
- Ben 4 configurazioni di utilizzo: trabatello, posizione su falsi piani, 2 scale a cavalletto, a portafoglio o in appoggio
- Articolazioni di bloccaggio – sbloccaggio al centro dei montanti per cambiare la configurazione rapidamente
- Sistema aggancio – sgancio ad espansione dei tiranti
- Barra stabilizzatrice antiribaltamento
- Piano di lavoro superleggero antiscivolo in legno con botola per l'accesso
- Kit ruote e kit trasporto per fissare tutti i componenti in modo compatto
- Portata garantita 150 Kg.

CODICE	CONFIG.	cm. HxLxP			h. MAX
	<b>TRABATELLO</b>	307,6x120x170,5	cm.199	cm.307,6	Mt.3,90
<b>FA200</b>	<b>GRAD.</b>			<b>cm.</b>	
	<b>SCALA</b>	6+6	cm.151,4 h.max 2,87mt.	cm.307,6 h.max 4,13mt.	159x120x24
<b>Unità di misura</b>					Pz.1



**Catalogo generale**



**RICAMBI E ACCESSORI PER SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO**

	CODICE	DESCR.
1)	<b>D4023</b>	PIEDINO ESTERNO
2)	<b>D4004</b>	KIT MANOPOLA
3)	<b>D4022</b>	GANCIO
4)	<b>MACOPAR4010</b>	COPRIPIOLO

Unità di misura Pz.1



**RICAMBI E ACCESSORI PER SCALA TELESCOPICA MISTA**

	CODICE	DESCR.
1)	<b>D4013</b>	PIEDINO ESTERNO
2)	<b>D4011</b>	KIT MANOPOLA
3)	<b>D4012</b>	GANCIO

Unità di misura Pz.1



**RICAMBI E ACCESSORI PER SCALA TELESCOPICA IN ACCIAIO**

	CODICE	DESCR.
1)	<b>D4003</b>	PIEDINO ESTERNO
2)	<b>D4001</b>	KIT MANOPOLA
3)	<b>D4002</b>	GANCIO

Unità di misura Pz.1



**RICAMBI KIT PIEDINI ANTERIORI E POSTERIORI PER SGABELLO SEMPREUTILE**

**D4051**

Unità di misura Pz.1



**RICAMBI KIT PIEDINI ANTERIORI E POSTERIORI PER SCALA CASALINGA**

**D4031**

Unità di misura Pz.1



**RICAMBI KIT PIEDINI ANTERIORI E POSTERIORI PER SCALA CASALINGA IN ALLUMINIO**

(es.) **D4033**

Unità di misura Pz.1



**COVER PORTAUTENSILI per SCALA CASALINGA**

**D4032**

Unità di misura Pz.1

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### CARRELLO con RUOTA tripla e PALA RIBALTABILE

Carrello in acciaio con porta-ruote, dotato di clips per il montaggio e smontaggio rapido delle ruote. Ideale per pacchi ingombranti, ha una struttura solida e resistente.

Pala basculante 49x42 cm - Ruota tripla e pararuote Portata max garantita 250 Kg.

CODICE				
<b>GE050</b>	26mm	49x42cm.	117x57x52cm	250 Kg



#### COLLARI PER CANI NICHEL

**744045** cm.45 PICCOLO

**744155** cm.55 MEDIO

**744260** cm.60 GRANDE

Unità di misura Pz.1



#### CAVALLETTO TELESCOPICO

H.130 cm. KG.180

**COLTI26035**



#### ANGOLARI PER SCAFFALI

mm.35x35 Sp. 1,8

**ANAC1976** Mt.2

**ANAC3040** Mt.3

Unità di misura Pz.1

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### SCAFFALATURA IN KIT

Colore grigio con piani in legno.  
Scaffalatura composta da:

N. 8 Montati Sovrapponibili  
cm. 90h che si montano  
a incastro.

N. 5 Ripiani cm. 90x40

Imballo: semplice e comoda  
scatola di ridotte dimensioni.

**FLSKIT94**

**Unità di misura**

Pz.1



#### ARMADIO SPOGLIATOIO 1 POSTO SPORCO/PULITO

(LxPxH)  
**42 x 50 x 180 cm.**

Costruiti interamente in lamiera d'acciaio laminato a freddo. In alto a ogni vano gancio posa abiti e asta appendi grucce. Dotato esternamente di feritoie di areazione e visualizzazione nella parte superiore e inferiore.

**FL063M**

**Unità di misura**

Pz.1

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

# ARMADIO IN RESINA

Armadietto a 2 ante frontali con finitura effetto Rattan.  
Pratica apertura delle ante fino a 180°.

### VERSIONI DISPONIBILI

- Con 1 ripiano interno regolabile  
L 68 cm. x P 37,5 cm. x H 91,5 cm.

**1002818**

- Con 3 ripiani interni regolabili  
L 68 cm. x P 37,5 cm. x H 170 cm

**1002817**

- Portascope con scaffalino interno a 4 ripiani.  
L 68 cm. x P 37,5 cm. x H 91,5 cm.

**1002816**



**Novità**  
MILANOSTORAGE  
**Terry**



**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

# ARMADIO IN RESINA

Armadietto a 2 ante frontali con finitura effetto legno.  
Pratica apertura delle ante fino a 180°.

### VERSIONI DISPONIBILI

- Con 1 ripiano interno regolabile  
L 68 cm. x P 37,5 cm. x H 91,5 cm.

**1002718**

- Con 3 ripiani interni regolabili  
L 68 cm. x P 37,5 cm. x H 170 cm

**1002717**

**Novità**

MILANOSTORAGE  
**Terry**



## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



**1551548**

#### MINICOMPRESSORE MET30

Corpo in metallo, pistone 30mm.  
Attacco a pinza per batteria.  
Completo di: Manometro, tubo a spirale 5m, 4 differenti ugelli per il gonfiaggio e sacca in tessuto a due scomparti per un comodo trasporto.  
Cavo alimentazione 2,9m Pressione massima 8Bar

**Unità di misura** Pz.1



**SERBATOIO PORTATILE  
COMPLETO**  
LT.10 CEE

**SBP10C**

**Unità di misura** Pz.1




**FILTRO PER  
COMPRESSORE**

**FC3 3/8**

**FC4 1/2**

**Unità di misura** Pz.1



**OLIATORE IN METALLO  
300ml.**

**625000**

**Unità di misura** Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>35501</b></p> <p><b>TUBO IN GOMMA 20bar PER ARIA COMPRESSA</b> Ø 6x14 Mt.100</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>TRPU0812</b></p> <p><b>TUBO IN POLIURETANO RETINATO AZZURRO</b> Ø 8x12 Mt.100</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p><b>RCEE4101</b></p> <p><b>INNESTO RAPIDO CON FILETTO MASCHIO</b> 1/4"</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>RCEE4141</b></p> <p><b>INNESTO RAPIDO CON ATTACCO A BAIONETTA</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>INNESTO RAPIDO CON PORTAGOMMA</b></p> <p><b>RCEE4121</b> 6x14 <b>RCEE4131</b> 8x6 <b>RCEE41211</b> 8x12 <b>40402/D</b> 8x17</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>RCEE1011</b></p> <p><b>INNESTO RAPIDO CON DADO FRESATO</b> 1/4"</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>RU4022</b></p> <p><b>RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA</b> 8x17 <b>PESANTE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA</b></p> <p><b>RU4022L</b> 6x14 <b>RU4023L</b> 8x12</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>RACCORDO PORTAGOMMA A BAIONETTA</b></p> <p><b>40105</b> 8x12 <b>40102</b> 8x17</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>10010614</b></p> <p><b>RACCORDO PORTAGOMMA</b> Ø 6x14</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>40301</b></p> <p><b>ATTACCO PORTAGOMMA FILETTO FEMMINA 1/4" Ø 6x14</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>100220812</b></p> <p><b>ATTACCO PORTAGOMMA FILETTO FEMMINA 1/4" Ø 8x12</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>1221</b></p> <p><b>RUBINETTO CORSOIO A BAIONETTA PORTAGOMMA 6X14</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>RU4031L</b></p> <p><b>RUBINETTO AUTOMATICO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA Ø 8x6</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>SP2008</b></p> <p><b>ATTACCO A BAIONETTA CON MOLLA Ø 8x6</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
 	<p><b>RIDUZIONE CILINDRICA M.F.</b></p> <p><b>20521</b> 1/4x1/8" <b>20531</b> 3/8x1/8" <b>20532</b> 3/8x1/4" <b>20541</b> 1/2x1/8" <b>20542</b> 1/2x1/4" <b>20543</b> 1/2x3/8"</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>RIDUZIONE A PROLUNGA CILINDRICA M.F.</b></p> <p><b>20411</b> 1/8x1/8" <b>20412</b> 1/8x1/4" <b>20413</b> 1/8x3/8" <b>20414</b> 1/8x1/2" <b>20422</b> 1/4x1/4" <b>20423</b> 1/4x3/8" <b>20433</b> 3/8x3/8" <b>20434</b> 3/8x1/2" <b>20444</b> 1/2x1/2"</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>AEROGRAFO RECORD</b> Adatto per ogni tipo di verniciatura. Corpo in lega di alluminio, ugello in ottone, ago in acciaio inox. Coperchio serbatoio in nylon indeformabile. Serbatoio in alluminio da cc 1000 Ugelli Ø 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2.0 - 2.5</p> <p><b>AE1000</b> mm.1,5</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>AEROGRAFO con serbatoio superiore</b></p> <p>Adatto per ogni tipo di verniciatura. Corpo in lega di alluminio, ugello in ottone, ago in acciaio inox..Serbatoio in alluminio da cc 500 Ugelli Ø 1.2 - 1.5 - 1.8 - 2.0 - 2.5</p> <p><b>AE500</b> mm.1,5</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>SET UGELLO RICAMBIO PER AEROGRAFO MIZAR E MIZAR/S</b></p> <p><b>12650/1,2</b> mm.1,2 <b>12650/1,5</b> mm.1,5 <b>12650/1,8</b> mm.1,8</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1161</b></p> <p><b>PISTOLA LAVAGGIO NAFTA It.1</b> Corpo in alluminio, serbatoio in acciaio verniciato da cc.1000 con chiusura a vite.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1153W</b></p> <p><b>PISTOLA ANTIROMBO Kg.1</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1151</b></p> <p><b>PISTOLA PER SABBIARE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1150M</b></p> <p><b>PISTOLA PER ARIA COMPRESSA IN PVC CORTA NERA</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>PISTOLA PER ARIA COMPRESSA IN NYLON CANNA LUNGA</b></p> <p><b>115ER300</b> m/m300 <b>115ER500</b> m/m500</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>115</b></p> <p><b>PISTOLA SOFFIAGGIO CORTA xARIA COMPRESSA</b> Corpo in alluminio, componenti interamente in metallo.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1152</b></p> <p><b>PISTOLA SOFFIAGGIO LUNGA x ARIA COMPRESSA</b> Corpo in alluminio, componenti interamente in metallo.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>130420</b></p> <p><b>MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE Ø mm.63 1/4" scala 0-20</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1158</b></p> <p><b>PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOMETRO D.63</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>GRUPPO FILTRO RIDUTTORE LUBRIFICANTE CON MANOMETRO</b></p> <p><b>FRL60G</b> mis. 1/2" <b>FRL50G</b> mis. 3/8"</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1251</b></p> <p><b>PRESSOSTATO BIPOLEARE C/PULS. 1 VIA</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1372031</b></p> <p><b>POMPA PER BICI IN ALLUMINIO CON MANOMETRO</b> Impugnatura antiscivolo - Manometro fino a 11 bar - Altezza 63cm. - Tubo Ø 3,8cm. - Attacco di gonfiaggio doppio.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1253</b></p> <p><b>PRESSOSTATO TRIPOLARE C/PULS. 1 VIA</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>KIT TESTINE GONFIAGGIO</b></p> <p><b>1336</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>850010</b></p> <p><b>POMPA A PEDALE CON MANOMETRO 1 CILINDRO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>TESTINA PER PISTOLA GONFIAGGIO</b></p> <p><b>1333</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>850020</b></p> <p><b>POMPA A PEDALE CON MANOMETRO 2 CILINDRI</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## **Catalogo generale**

---

60612

# FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>SPA0830</b></p> <p><b>SPIRALE R.P.L. ARANCIO 8x6 mt.30</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>KIT PIROGRAFO PROFESSIONALE</b></p> <p><b>1500KIT</b></p>
	<p><b>1870017</b></p> <p><b>DINAMOMETRO PER BAGAGLI kg. 50</b></p> <p>Portata massima 50kg - Divisione 0,1kg - Funzione tara - Conversione kg-libbre - Spegnimento automatico - Batteria inclusa.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>SALDATORE A POTENZA REGOLABILE</b></p> <p><b>1600</b></p>
	<p><b>SALDATUTTO CON BOMBOLE NON RICARICABILE</b> Kit composto da riduttori di pressione, valvole antiritorno, tubi da 1,5 m, cannello con micropunta in rame, occhiali, struttura, bombola di ossigeno e bombola di Novacet</p> <p><b>555C</b></p>
	<p><b>1850121</b></p> <p><b>MINITORCIA A GAS RICARICABILE</b></p> <p>Corpo in materiale plastico - Per saldatura a gas di precisione - Fondo trasparente per il controllo del livello di carica.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>106110</b></p> <p><b>FORNELLO PER BOMBOLA</b></p> <p>1 fuoco per bombole da 2-3-5 kg. Cromato con piattello antivento. Uscita verticale filettata. Completo di maniglia.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>577</b></p> <p><b>CARTUCCIA GAS PER FORNELLO PORTATILE</b></p> <p>227g</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>AX087</b></p> <p><b>CANNELLO A GAS mm. 45</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>AX062</b></p> <p><b>CANNELLO A GAS mm. 60 C/LEVA e C/PIEZO</b></p> <p><b>MOD. 121960MP</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>1460816</b></p> <p><b>CHIAVE PER BOMBOLA A GAS</b></p> <p>In acciaio - Finitura cromata.</p> <p>MISURA 25 mm</p> <p>LUNGHEZZA 170 mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>				
	<p><b>CG190</b></p> <p><b>CARTUCCE STANDARD gr. 190</b></p> <p>Unità di misura Pz.36</p>		<p><b>PG200</b></p> <p><b>SALDATORE A CARTUCCIA DA 100gr.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>BOMBOLA GAS PER SALDATORI ml. 600</b></p> <p>Bombola di Supergas da 600 ml (330 g di gas), con valvola di sicurezza filettata esterna 7/16</p> <p><b>575GAS</b></p>		<p><b>GANCI PER PANNELLO MURALE 30 PEZZI</b></p> <p>In materiale plastico.</p> <p><b>1960098</b></p>		<p><b>CUSTODIA PER TELEFONI CELLULARI</b></p> <p>Misure: S o M</p> <p><b>720002</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>SUPPORTO FLESSIBILE DA TAVOLO PER TABLET</b></p> <p><b>820mm</b></p> <p><b>720108</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>SUPPORTO ROBAX per ELETTRONICA</b></p> <p>In acciaio</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Per minimontaggi</li><li>- 2 pinzette</li><li>- Lente di ingrandimento.</li></ul> <p><b>1451002</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<h3>PORTA SPIRALI ANTIZANZARA ZAMPIRINO</h3> <p>Realizzati in lamiera zincata spessore mm. 0,7 con intagli laser verniciata alle polveri in diversi colori.</p> <p>GATTI - BIANCO <b>98ZZINOGATTIBI</b></p> <p>APE - ROSA <b>98ZZINOAPEROSA</b></p> <p>GUFO - GIALLO <b>98ZZINOGUFOGI</b></p> <p>GEKO - ARANCIONE <b>98ZZINOGEKOARA</b></p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	
	<h3>VELCRO DI RICAMBIO mt.6,5</h3> <p><b>69100/9</b> BIANCO</p> <p><b>69100/10</b> NERO</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
	<h3>ZANZARIERA CON VELCRO NERA - MOSKITO NET 2 VELI</h3> <p>Velcro 6,5mt. Per applicazione su finestre</p> <p><b>69100/6</b> 80x250cm</p> <p><b>69100/4</b> 80x180cm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
	<h3>ZANZARIERA CON VELCRO BIANCA - MOSKITO NET 2 VELI</h3> <p>Velcro 6,5mt. Per applicazione su finestre</p> <p><b>69100/5</b> 80x250cm</p> <p><b>69100/3</b> 80x180cm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
	<h3>RETE ZANZARIERA IN FIBRA DI VETRO 18x16 IN ROTOLO DA 30mt.</h3> <p>Zanzariera adattabile a finestre e porte di ogni dimensione Riduce la visibilità dall'esterno</p> <p><b>0420</b> h. 60cm</p> <p><b>0421</b> h. 80cm</p> <p><b>0422</b> h. 100cm</p> <p><b>0423</b> h. 120cm</p> <p><b>0425</b> h. 150cm</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>	
	<h3>RETE ZANZARIERA IN ALLUMINIO 18x16 IN ROTOLO DA 30mt.</h3> <p><b>Tipo Super extra - Filo 0,0105</b> Zanzariera adattabile a finestre e porte di ogni dimensione Riduce la visibilità dall'esterno Prodotto lavorato a freddo, poi fissato e verniciato. Non ossida</p> <p><b>0608/1816</b> h. 40cm</p> <p><b>0600/1816</b> h. 60cm</p> <p><b>0605/1816</b> h. 70cm</p> <p><b>0601/1816</b> h. 80cm</p> <p><b>0602/1816</b> h. 100cm</p> <p><b>0603/1816</b> h. 120cm</p> <p><b>0606/1816</b> h. 150cm</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>	

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### RETE QUADRA PVC VERDE cm.100 mm10x10 Mt5

Rete a maglia quadrata duttile e resistente da mm 10x10, rifinita con bordi. Realizzata in HDPE, stabilizzata raggi UV. Non si smaglia né si deforma, facile da sagomare e installare. Può essere applicata su qualsiasi recinzione o cancellata. Colore: verde.

**522** mm 10x10

**Unità di misura** Rt.1



### RETE PLASTIQUADRA

Rete metallica multiuso plastificata. Filo Ø 1mm circa. Maglia 12,5x12,5mm. E' una rete robusta che può essere applicata su cancellate e recinzioni quale protezione aggiuntiva per evitare l'intrusione di piccoli animali.

**421** mt.0,5x5  
**421/1** mt.0,5x10  
**421/3** mt.1x5  
**421/4** mt.1x10

**Unità di misura** Rt.1



### RETE MULTIZINC

Rete in filo di ferro zincato ed elettrosaldato. Resiste al sole e al gelo. Ideale per costruire gabbie, recinzioni o delimitare spazi all'aperto. Filo Ø 1mm circa. Maglia 12,5x12,5mm.

**420** mt.0,5x5  
**420/1** mt.0,5x10  
**420/3** mt.1x5  
**420/4** mt.1x10

**Unità di misura** Rt.1



### PENSILINA NAXOS IN POLICARBONATO COMPATTA TRASPARENTE SATINATA

Dal design pulito e versatile, utile per riparare da pioggia o neve l'ingresso della propria abitazione, una vetrina, un camminamento o per qualsiasi altra situazione.

I braccetti portanti sono realizzati in ABS, i profili in alluminio sia per il fronte che per il retro.

La pensilina NAXOS è modulabile ed estensibile all'infinito attaccandone una all'altra.

**821/6** 1,2 x 1mt.  
**821/7** 1,5 x 1mt.

**Unità di misura** Pz.1



### PENSILINA NAXOS IN POLICARBONATO COMPATTA ALVEOLARE FUME'

Dal design pulito e versatile, utile per riparare da pioggia o neve l'ingresso della propria abitazione, una vetrina, un camminamento o per qualsiasi altra situazione.

I braccetti portanti sono realizzati in ABS, i profili in alluminio sia per il fronte che per il retro.

La pensilina NAXOS è modulabile ed estensibile all'infinito attaccandone una all'altra.

**821/60** 1,2 x 1mt.  
**821/70** 1,5 x 1mt.

**Unità di misura** Pz.1

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

### Catalogo generale

 	<p style="text-align: center;"><b>821/97</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PANNELLO PER BALCONE "WALLY"</b> <b>in POLICARBONATO 105x90x2cm</b></p> <p style="text-align: center;"><u>Perchè sceglierlo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• garantisce la privacy degli spazi,<ul style="list-style-type: none"><li>• maggiore sicurezza per i bambini,</li></ul></li><li>• è una valida barriera protettiva per gli animali domestici.<ul style="list-style-type: none"><li>• Si fissa senza viti o bulloni</li><li>• I pannelli possono essere facilmente tagliati alla misura desiderata.</li></ul></li></ul> <p style="text-align: center;"><u>IL KIT CONTIENE:</u> 2 pannelli di polycarbonato; 1 profilo di connessione ad H; 4 copri profili a U; 12 ganci di gissaggio con fascette; istruzioni di montaggio.</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>PEP0150120TRA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENSILINA IN POLICARBONATO</b></p> <p>Pensilina a vetro per porte e finestre di facile montaggio per realizzare coperture dal design innovativo ed elegante.</p> <p>Il kit è composto da 2 mensole di sostegno realizzate in ABS, antipolvere, profili longitudinali color alluminio, lastra di tamponamento in polycarbonato compatto trasparente.</p> <p>Completa di guarnizioni e viti di montaggio</p> <p>Dimensione : 120x150 cm.</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura Pz. 1</b></p>
--	--	--	--



**SCORRITENDA ESTENSIBILE  
"PIATTY"**

<b>27/40 cm</b>	<b>14520010</b>
<b>39/60 cm</b>	<b>14520020</b>
<b>87/150 cm</b>	<b>14520040</b>
<b>150/240 cm</b>	<b>14520050</b>

**Unità di misura Pz.1**



**BRIS BRIS ESTENSIBILE  
"TONDY"**

<b>27/36 cm</b>	<b>14503010</b>
<b>36/60 cm</b>	<b>14503020</b>
<b>63/110 cm</b>	<b>14503030</b>

**Unità di misura Pz.1**





# ARCANSAS®



## PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO



Profili in alluminio trattati contro la corrosione mediante ossidazione anodica e colorati mediante successivo bagno di colore anodico, sono inattaccabili dagli agenti atmosferici anche se impiegati all'esterno, sono resistentissimi a graffi e colpi.


I profili in alluminio anodizzato sono disponibili **satinati** e **lucidi** in varie forme.


### "SATINATO"


PIATTO	Finitura	Codice	BxS	L. (m)
 	anodizzato satinato  	<b>756</b>	12 x 2	2,00
		<b>753</b>	15 x 2	2,00
		<b>750</b>	20 x 2	2,00
		<b>752</b>	25 x 2	2,00
		<b>755</b>	30 x 2	2,00



ANGOLARE	Finitura	Codice	BxH	L. (m)
 	anodizzato satinato  	<b>850P</b>	10 x 10	2,00
		<b>851P</b>	15 x 15	2,00
		<b>852P</b>	20 x 20	2,00
		<b>853</b>	25 x 25	2,00
		<b>855</b>	30 x 30	2,00
		<b>856</b>	40 x 40	2,00
		<b>857/3</b>	50 x 50	3,00



ANGOLARE "L"	Finitura	Codice	BxH	L. (m)
 	anodizzato satinato  	<b>955</b>	15 x 10	2,00
		<b>950</b>	20 x 10	2,00
		<b>954</b>	30 x 15	2,00
		<b>953</b>	40 x 15	2,00



UNGHETTA	Finitura	Codice	B	L. (m)
 <p>argento</p>	anodizzato satinato  <b>AC ARCANSAS</b>   	<b>1061</b>	18	2,00
		<b>1062</b>	22	2,00
		<b>1063P</b>	25	2,00

CANALINO "U"	Finitura	Codice	BxH	L. (m)
 <p>argento</p>	anodizzato satinato  <b>AC ARCANSAS</b>   	<b>1013</b>	8 x 8	2,00
		<b>1012</b>	10 x 10	2,00
		<b>1010</b>	10 x 15	2,00


CANALINO doppia "U"	Finitura	Codice	BxH	L. (m)
 <p>argento</p>	anodizzato satinato  <b>AC ARCANSAS</b>   	<b>1032</b>	20 x 18	2,00


TUBO TONDO		Finitura	Codice	∅	L. (m)
 	argento	anodizzato satinato	<b>1102</b>	10	2,00
			<b>1103</b>	12	2,00
			<b>1104</b>	16	2,00
			<b>1106</b>	20	2,00
		   			


TUBO QUADRO		Finitura	Codice	BxH	L. (m)
 	argento	anodizzato satinato	<b>1180</b>	20 x 20	2,00
		   			



TUBO RETTANGOLARE		Finitura	Codice	HxB	L. (m)
 	argento silver cepebro	anodizzato satinato	<b>1260</b>	20 x 10	2,00
			<b>1261</b>	30 x 15	2,00
		   			



# "LUCIDO"

PIATTO	Finitura	Codice	BxS	L. (m)
 <p>argento</p>	anodizzato lucido  <b>AC ARCANSAS</b>   	<b>753/93</b>	15 x 2	2,00
		<b>750/93</b>	20 x 2	2,00
		<b>752/93</b>	25 x 2	2,00
		<b>755/93</b>	30 x 2	2,00

ANGOLARE	Finitura	Codice	BxH	L. (m)
 <p>argento</p>	anodizzato lucido  <b>AC ARCANSAS</b>   	<b>850/93</b>	10 x 10	2,00
		<b>851/93</b>	15 x 15	2,00
		<b>852/93</b>	20 x 20	2,00
		<b>853/93</b>	25 x 25	2,00
		<b>855/93</b>	30 x 30	2,00

ANGOLARE "L"	Finitura	Codice	BxH	L. (m)
 <p>argento</p>	anodizzato lucido  <b>AC ARCANSAS</b>   	<b>950/93</b>	20 x 10	2,00
		<b>954/93</b>	30 x 15	2,00

CANALINO "U"		Finitura	Codice	BxH	L. (m)
 	argento	anodizzato lucido	<b>1012/93</b>	10 x 10	2,00
			<b>1010/93</b>	10 x 15	2,00
		   			


PROFILO "T"		Finitura	Codice	BxH	L. (m)
 	argento	anodizzato lucido	<b>1300/93</b>	15 x 15	2,00
					   

## PROFILI IN ALLUMINIO NATURALE

L'ottima finitura superficiale allo stato naturale unita ad un'elevata resistenza alla corrosione, leggerezza e duttilità fanno dell'alluminio una lega che si presta ad innumerevoli impieghi. I profili in alluminio naturale non subiscono trattamenti di lucidatura o di spazzolatura meccanica.

Alluminio: Al Mg 0.5 Si 0.4 - Norma: UNI9006/01

## "MANDORLATO"

ANGOLARE "mandorlato"		Finitura	Codice	BxH	L. (m)
 	argento	mandorlato	<b>1019NG</b>	20 x 20	2,00
			<b>1019LG</b>	30 x 30	2,00
			<b>1019MG</b>	40 x 40	2,00
		   			

**AC ARCANSAS**

**GIUNTO SEMITONDO mm.30X3 cm.90**

Una linea di profili progettata per coprire le giunzioni ed eventuali imperfezioni del pavimento, dovute al taglio o alla posa fra pavimenti di differenti materiali me ceramica, parquet o moquette. Realizzati in differenti materiali e finiture, sono realizzati in versione raccordata o planare. La diversità dei materiali impiegati, rendono tali profili utilizzabili sia in ambito civile che pubblica.



**ALLUMINIO SATINATO ARGENTO 024B/90**

**ALLUMINIO ORO 024B/91**


**ALLUMINIO ARGENTO BRILLANTE 024D/93**

Unità di misura Pz 1

**AC ARCANSAS**

**GIUNTO A T mm. 900X14X9**

Progettati per una giunzione ottimale di pavimenti di differente materiale o pavimenti di diversa natura e spessore, Il prodotto possiede anche una funzione estetica e decorativa grazie alla varietà di materiali degli articoli presenti in gamma. La struttura del giunto garantisce una perfetta resistenza sia ai movimenti di compressione che di trazione del pavimento.




**ALLUMINIO SATINATO ARGENTO 063A6/90**




**OTTONE LUCIDO 064A2**

Unità di misura Pz 1

**AC ARCANSAS**



**PROFILO BINARIO 1635**  
ALLUMINIO ARGENTO



**PROFILO GUIDA ALLUMINIO ARGENTO 1640**



**RUOTE SCORREVOLI 1645**  
CUSCINETTO PER BINARIO

Unità di misura Pz 1

# MATERIALE IDRAULICO



- FILTRI
- RIDUZIONI
- GUARNIZIONI
- TUBI DI CARICO
- TUBI DI SCARICO
- SALISCENDO PER DOCCIA
- MISCELATORI
- CARTUCCE DI RICAMBIO
- LEVA CLINICA

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### TUBO "GOFLEX" ESTENSIBILE E COMPRIBILE CON GHIERA IN PLASTICA

1"x 26 mm **1000PL0001**

1"1/4 x 32 mm **1000TOPPL3**

1"1/2 x 40 mm **1000TOPPL5**



### RIDUZIONE IN PP

M1"x F1"1/4  
**125500**

M1"1/4 x F1"1/2  
**125600**

M1"1/2 x F1"1/4  
**125700**

Cf. 50 Pz



### RIDUZIONE IN PP TIPO BASSO

M1"1/2 x F1"1/4  
**1257AB0001**

M1"1/4 x F1"  
**1257AB0002**

Cf. 50 Pz



### ROSETTA "MONDIAL" UNIVERSAL PP

Ø INTERNO  
DA 10 A 16

**115000**

Cf. 50 Pz



### GUARNIZIONE CON RETINA

1/2"  
**3000RET002**

3/4"  
**3000RET001**

Cf. 10 Pz



### TUBO CARICOLAVATRICE CON CURVA

3/4"FF 1,5MT  
**1070CUR002**

3/4"FF 2,0MT  
**1070CUR003**

3/4"FF 2,5MT  
**1070CUR004**

Cf. 1 Pz



### TUBO SCARICOLAVATRICE ESTENSIBILE

DA 0,80 A 3,0MT

**1050000002**

Cf. 1 Pz

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>SEDILE WC IN PLASTICA STYLE</b></p> <p><b>ARSTYLE000</b></p> <p>Cf. 1 Pz</p>		<p><b>KIT DOCCIA A PULSANTEON/OFF "SHUT OFF" IN SCATOLA</b></p> <p><b>1401ONOFF0</b></p> <p>Cf. 10 Pz</p>		
	<p><b>212</b></p> <p><b>FILTRO PER LAVELLO IN PVC mm.52</b></p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		<p><b>211</b></p> <p><b>FILTRO PER LAVABO IN PVC mm.40</b></p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		
	<p><b>210</b></p> <p><b>FILTRO PER BIDET IN PVC mm.26</b></p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		<p><b>327</b></p> <p><b>GRIGLIA PER LAVANDINO IN ACCIAIO INOX</b></p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		
	<p><b>AREATORE FEMMINA</b></p> <p>Ø mm.22 x 1" OTTONE C/RETE INOX</p> <p><b>76220F</b></p>		<p><b>AREATORE MASCHIO</b></p> <p>Ø mm.24 x 1" OTTONE C/RETE INOX</p> <p><b>76220M</b></p>		<p><b>AREATORE VASCA</b></p> <p>Ø mm.28 x 1" OTTONE C/RETE INOX</p> <p><b>76220V</b></p>
	<p><b>SALISCENDO COMPLETO C/DOCCIETTA 5 GETTI</b></p> <p><b>FC079</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>MANOPOLA DOCCIA 5 GETTI ANTICALCARE</b></p> <p><b>FC076</b></p> <p>Unità di misura Bl.1</p>		<p><b>TUBO X DOCCIA ATTACCO CONICO</b></p> <p><b>Mt.1,5 FC077</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800





70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**FATELLI CATERINA s.r.l.**


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247


e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale




**MISCELATORE  
DOCCIA  
ESTERNO  
"SEI"**

**SEI1404**




**MISCELATORE LAVELLO  
MONOFORO  
CANNA BASSA  
"SEI"**

**SEI1405**



**MISCELATORE LAVELLO  
MONOFORO  
CANNA ALTA  
"SEI"**

**SEI1406**



**MISCELATORE  
LAVELLO A PARETE  
"SEI"**

**SEI1407**

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### MISCELATORE LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE "SEI"

## SEI1408



### LEVA CLINICA PER MISCELATORI "SEI" CON TAPPINI ROSSO/BLU

## SEI1400



### CARTUCCIA ALTA PER MISCELATORI

DIAM. mm. 35  
**GOCART35HI**

DIAM. mm. 40  
**GOCART40HI**



### CARTUCCIA BASSA PER MISCELATORI

DIAM. mm. 35  
**GOCART0035**

DIAM. mm. 40  
**GOCART0000**



### 85009039 CONTENITORE x FILTRO ACQUA 10" 3/4" 310/D

- Contenitori filtro 3 pezzi (testata, ghiera e vaso).
- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
- Testata e ghiera: polipropilene rinforzato.
  - Vaso: SAN bianco.
  - O-ring: EPDM.
- Valvola di sfianto: poliammide rinforzata.
- Inserti filettati IN/OUT: ottone.
  - Conforme al DM 174/2004

Unità di misura Pz.1



### 85009373 FILTRO ACQUA 10" CPE 3/4" Ø 63 1micron

- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
  - Setto filtrante: polipropilene integrale.
  - Conforme al DM 174/2004

**Applicazioni:** Filtrazione di : sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

**Usi Domestici:** Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche. Acqua destinata all'uso potabile.

**Usi Tecnici:** Pre-filtro per membrane ad osmosi inversa e per tutti gli utilizzi con ritenzione elevata e, previo verifica, filtrazione di liquidi nel campo industriale chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico, alimentare.

Unità di misura Pz.1



### 85009336 FILTRO ACQUA 10" CPE 3/4" Ø 63 10micron

- Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
  - Setto filtrante: polipropilene integrale.
  - Conforme al DM 174/2004

**Applicazioni:** Filtrazione di : sabbia, scaglie, limo, ruggine, materiale fine.

**Usi Domestici:** Protezione di lavatrici, boiler ed altre installazioni domestiche. Acqua destinata all'uso potabile.

**Usi Tecnici:** Pre-filtro per membrane ad osmosi inversa e per tutti gli utilizzi con ritenzione elevata e, previo verifica, filtrazione di liquidi nel campo industriale chimico, petrolchimico, fotografico, galvanotecnico, farmaceutico, alimentare.

Unità di misura Pz.1

# MATERIALE ELETTRICO



- AVVOLGICAVI
- PROIETTORI
- TORCE
- CARICABATTERIE
- AVVIATORI
- MULTIPRESE ELETTRICHE
- LAMPADINE
- TESTER DIGITALI
- ATTREZZATURE PER ELETTRICISTI

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

	<p><b>AVVOLGICAVO</b> 4 prese bipasso 10/16A - Protezione termica ripristinabile - Spina italiana con contatto di terra 16A - Prese con protezioni bambini</p> <p><b>10030</b> 25mt. <b>11020</b> 50mt.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>AVVOLGICAVO</b> <b>H05VV-F 3x1,5</b> <b>SPINA 16A PRESE UNIV.</b></p> <p><b>49026</b> mt. 10 <b>49029</b> mt. 15</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>20240</b></p> <p><b>AVVOLGICAVO</b> <b>TELEFONICO mt.10</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>AVVOLGICAVO INDUSTRIALE</b> <b>MT. 40 3X2,5MMQ.</b></p> <p>Avvolgicavo professionale 40 mt 3 prese industriali IEC spina a 3 poli adatto per camper, campeggio, caravan, barca, cantiere IP44</p> <p><b>49059</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>AVVOLGICAVO AUTOMATICO 15 MT. CAVO 3G1,5</b> <b>100237</b></p> <p>Dimensioni 13 x 28 x 37 cm - Peso 4 Kg - Colore Nero/Giallo</p> <p>Avvolgicavo Automatico, prolunga 13 metri + 2 metri di cavo H05VV-F 3G1,5 mm². Disgiuntore termico e spia di messa in funzionamento. Corpo resistente in polipropilene; molla a spirale dotata di dispositivo di blocco. Montaggio a muro o a soffitto con staffa girevole.</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>E317</b></p> <p><b>MULTIPRESA 4 POSTI BIPASSO SCHUKO 4 PRESE 2P+T CON INTERRUTTORE LUMINOSO BIPOLARE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>E319</b></p> <p><b>MULTIPRESA 7 POSTI BIPASSO SCHUKO 7 PRESE 2P+T CON INTERRUTTORE LUMINOSO BIPOLARE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
		 	<p><b>E281</b></p> <p><b>MULTIPRESA 9 POSTI 3+6 PRESE 2P+T CON INTERRUTTORE LUMINOSO BIPOLARE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

 	<p><b>PROLUNGA PER FERRO DA STIRO con 2,8mt. di cavo H03RT-F sezione 3G0,75mm. - 10A 230V - sistema di children safety</b></p> <p><b>48000</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>PROLUNGA ELETTRICA</b> Spina shuko; 25 mt; 2x1,5mm<sup>2</sup></p> <p><b>1201096</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>PROLUNGA LINEARE 5 mt.</b> 1 Spina 2P+T 16A 250 V Standard IT S17 Cavo H05VV-F 3x1,5 1 Presa bivalente 10/16A</p> <p><b>E242</b> BIANCA <b>E241</b> NERA</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>PROLUNGA LINEARE 3 mt.</b> 1 Spina 2P+T 16A 250 V Standard IT S17 Cavo H05VV-F 3x1,5 1 Presa bivalente 10/16A</p> <p><b>E232</b> BIANCA <b>E231</b> NERA</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>PEGASO</b> SORGENTI LUMINOSE</p>	<p><b>LAMPADA ALOGENA GOCCIA E27</b></p> <p><b>PEGH000</b> 28W CA <b>PEGH001</b> 42W CA <b>PEGH002</b> 53W CA <b>PEGH003</b> 70W CA <b>PEGH004</b> 105W CA</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
 <p><b>PEGASO</b> SORGENTI LUMINOSE</p>	<p><b>LAMPADA ALOGENA SFERA E14</b></p> <p><b>PEGH005</b> 18WCA <b>PEGH007</b> 28WCA <b>PEGH009</b> 42WCA</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>PEGASO</b> SORGENTI LUMINOSE</p>	<p><b>LAMPADA ALOGENA SFERA E27</b></p> <p><b>PEGH006</b> 18WCA <b>PEGH008</b> 28WCA <b>PEGH010</b> 42WCA</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>PEGASO</b> SORGENTI LUMINOSE</p>	<p><b>LAMPADA LED GOCCIA E27</b></p> <p><b>PEGELED001</b> 8W 3000KCA <b>PEGELED003</b> 7W 6000KFR <b>PEGELED006</b> 9W 6000K FR <b>PEGELED009</b> 13W 6000K FR <b>PEGELED066</b> 16W 6000KFR</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>PEGASO</b> SORGENTI LUMINOSE</p>	<p><b>LAMPADA LED SFERA E14</b></p> <p><b>PEGELED014</b> 5W 6000KFR <b>PEGELED026</b> 5W 3000KCA <b>PEGELED044</b> 7W 3000KCA <b>PEGELED046</b> 7W 6000KFR</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>PEGASO</b> SORGENTI LUMINOSE</p>	<p><b>LAMPADA ALOGENA OLIVA E14</b></p> <p><b>PEGH11</b> 18WCA <b>PEGH13</b> 28WCA <b>PEGH17</b> 42WCA</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>PEGASO</b> SORGENTI LUMINOSE</p>	<p><b>LAMPADA SPOT LIGHT GU10</b></p> <p><b>PEGLEDSPOT01</b> 6W 3000K CA <b>PEGLEDSPOT03</b> 6W 6000K FR</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<b>71913</b> <b>ADATTATORE SEMPLICE 16A NERO</b> Preso e spina 2P+T  Unità di misura Pz.1	 	<b>71914</b> <b>ADATTATORE SEMPLICE 16A BIANCO</b> Preso e spina 2P+T  Unità di misura Pz.1
 	<b>ADATTATORE SCHUKO BIANCO</b> Preso e spina 2P+T  <b>71915</b> 16A <b>71916</b> 10A  Unità di misura Pz.1	 	<b>ADATTATORE SCHUKO NERO</b> Preso e spina 2P+T  <b>71917</b> 16A <b>71918</b> 10A  Unità di misura Pz.1
 	<b>71920</b> <b>ADATTATORE TRIPLO 1 SCHUKO + 2 PRESE 16A BIVALENTE BIANCO</b> Preso e spina 2P+T  Unità di misura Pz.1	 	<b>71922</b> <b>ADATTATORE TRIPLO 1 SCHUKO + 2 PRESE 16A BIVALENTE NERO</b> Preso e spina 2P+T  Unità di misura Pz.1
 	<b>71924</b> <b>ADATTATORETRIPLO PRESE 16A BIVALENTE BIANCO</b> Preso e spina 2P+T  Unità di misura Pz.1	 	<b>71926</b> <b>ADATTATORETRIPLO PRESE 16A BIVALENTE NERO</b> Preso e spina 2P+T  Unità di misura Pz.1
 	<b>71038</b> <b>ADATTATORE TRIPLO PIATTO PRESE 16A BIV. SALVASPAZIO BIANCO</b> Preso e spina 2P+T  Unità di misura Pz.1	 	<b>71928</b> <b>ADATTATORE TRIPLO 10/16A PIATTO SALVASPAZIO BIVALENTE NERO</b> Preso e spina 2P+T  Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>71933</b></p> <p><b>ADATTATOREQUADRUPLO PIATTO 10/16A BIVALENTE BIANCO</b> Presa e spina 2P+T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>71934</b></p> <p><b>ADATTATOREQUADRUPLO PIATTO 10/16A BIVALENTE NERO</b> Presa e spina 2P+T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>71900</b></p> <p><b>SPINA DIRITTA 10A 230V BIANCA</b> Spina 2P+T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>71901</b></p> <p><b>SPINA DIRITTA 10A 230V NERA</b> Spina 2P+T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>71902</b></p> <p><b>SPINA DIRITTA 16A 230V BIANCA</b> Spina 2P+T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>71903</b></p> <p><b>SPINA DIRITTA 16A 230V NERA</b> Spina 2P+T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>71906</b></p> <p><b>PRESA BIPASSO 16A 230V BIANCA</b> Presa 2P+T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>71907</b></p> <p><b>PRESA BIPASSO 16A 230V NERA</b> Presa 2P+T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>SPINA RIBASSATA O PIATTA 230V BIANCA</b> Spina 2P+T</p> <p><b>71908</b> 10A <b>71909</b> 16A</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>SPINA RIBASSATA O PIATTA 230V NERA</b> Spina 2P+T</p> <p><b>71910</b> 10A <b>71911</b> 16A</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>71048</b></p> <p><b>SPINA SCHUKO 16A BIANCA</b> Spina 2P+T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>71049</b></p> <p><b>PRESA SCHUKO 16A BIANCA</b> Spina 2P+T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>71065</b></p> <p><b>SPINA SCHUKO 16A EXTRA PIATTA BIANCA</b> Spina 2P+T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>60958</b></p> <p><b>ADATTATORE INDUSTRIALE SPINA 90° 16A</b> 2P+T 16A 200-250V; 1 Presa CEE 2P+T 200-250V - Grado di protezione IP20</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>80861</b></p> <p><b>ADATTATORE INDUSTRIALE SHUKO 220V</b> Spina schuko 2P+T 16A 250V - Presca 2P+T 16A 220V - Grado di protezione IP44</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>80956</b></p> <p><b>ADATTATORE INDUSTRIALE 2 PRESE BIPASSO</b> 1 spina CEE 2P+T 16A 200-250V - 2 Prese 2P+T 16A Bipasso - Grado di protezione IP20</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>80847</b></p> <p><b>PRESADIRITTA INDUSTRIALE IEC 16A</b> Spina 2P+T 220V Grado di protezione IP 44 - Contro i corpi solidi con diametro superiore a 1 mm. e spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>80803</b></p> <p><b>SPINA DIRITTA INDUSTRIALE IEC 16A</b> Spina 2P+T 220V Grado di protezione IP 44 - Contro i corpi solidi con diametro superiore a 1 mm. e spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>80850</b></p> <p><b>PRESAINDUSTRIALE IEC 16A</b> Spina 2P+T 220V Grado di protezione IP 67 - Contro la polvere e contro gli effetti dell'immersione temporanea in acqua alla profondità di un metro.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>80849</b></p> <p><b>SPINA DIRITTA INDUSTRIALE IEC 16A</b> Spina 2P+T 220V Grado di protezione IP 67 - Contro la polvere e contro gli effetti dell'immersione temporanea in acqua alla profondità di un metro.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<b>ADATTATORE TRIPLO</b>  IEC 220V  <b>80800</b>	 	<b>ADATTATORE DI SISTEMA</b>  SP CEE 2P+TPRESA SCHUKO UNIVERSALEMULTIPRESA  <b>80864</b>
 	<b>ADATTATORE PRESA</b>  SCHUKO / ITALIANA 10/16A  <b>71407</b>	 	<b>ADATTATORE DI SISTEMA</b>  SP CEE 2P+TPRESA SCHUKO UNIVERSALE  <b>80863</b>
 	<b>80810</b> <b>SPINA DIRITTA</b> <b>INDUSTRIALE IEC 16A</b> <b>ROSSA</b>  Spina 3P+T 380V Grado di protezione IP 67 - Contro la polvere e contro gli effetti dell'immersione temporanea in acqua alla profondità di un metro. <b>Unità di misura</b> Pz.1	 	<b>80852</b> <b>PRESA INDUSTRIALE IEC</b> <b>16A ROSSA</b>  Spina 3P+T 380V Grado di protezione IP 67 - Contro la polvere e contro gli effetti dell'immersione temporanea in acqua alla profondità di un metro. <b>Unità di misura</b> Pz.1
 	<b>70035</b> <b>ADATTATORE FISSO</b> <b>SCHUKO A SPINA 10A</b>  Schuko Fix è l'adattatore innovativo che trasforma in modo permanente le spine schuko ed europee in italiane da 10A. Il prodotto si presenta come una scatoletta cilindrica nera. <b>Unità di misura</b> Pz.1		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>luceQuadra™</b></p>    <p>Caricabatteria 220 V - 12 V</p>	<p><b>TORCIA 1 LED PATRIOT RICARICABILE 10W</b></p> <p><b>EL008</b></p> <p><u>Con luce rossa posteriore di emergenza lampeggiante</u></p> <p>Estrema profondità di campo Massima concentrazione del fascio luminoso 390 lumen IP20</p> <p>Alimentazione: batteria 6v – 4,5 Ah ricaricabile Tempo di ricarica: 20-24 ore circa</p> <p>Autonomia: 2,5 ore luce continua 60 ore luce rossa posteriore</p> <p>Base di appoggio: regolabile Dimensioni: 177x164x235mm</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p>Altezza regolabile da 65 a 165cm Ideale come supporto per fari alogeni, basso consumo e riscaldanti. In acciaio.</p> <p><b>1700508</b></p>
	<p><b>5133/1636</b></p> <p><b>LAMPADA ALOGENA 18V</b></p> <p>Testa orientabile a 340° Base piatta per una maggiore stabilità 4.000 Lux per una grande illuminazione <b>INCLUDE</b> Lampadina di ricambio, batteria non inclusa</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		
	<p><b>812890</b></p> <p><b>TORCIA 9 LED mm.27x90 IN BLISTER</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>TORCIA INFINITY 8 LED 2XAA</b></p> <p>Con laccio da polso.</p> <p>tipo batterie AA batterie nr. 2 Ø / l mm 25x140 corpo in ALLUMINIO autonomia h 27</p> <p><b>1152208</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

		 <p><b>Beast</b> TOOLS THAT WORK</p>	<p><b>812878</b></p> <p><b>LAMPADA FRONTALE 7 LED</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>Electraline</b></p> <p>IP20</p>	<p><b>60999</b></p> <p><b>PORTALAMPADA mt.10</b> Cavo H05VV-F 2x0,75 mm<sup>2</sup></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>EURO DAY</b></p>	<p><b>30518</b></p> <p><b>PENNA CON LUCE A 8 LED</b> Con funzione di torcia portatile e tasabile; con clip.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>luceQuadra™</b></p>	<p><b>E198</b></p> <p><b>LAMPADA da ESTERNO NERA</b> Ø 250mm E27 100W IP54 Materiale: alluminio pressofuso e vetro temperato. Waterproof.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>luceQuadra™</b></p>	<p><b>E200</b></p> <p><b>LAMPADA da ESTERNO NERA</b> Ø 250mm E27 100W IP54 Materiale: alluminio pressofuso e vetro temperato. Waterproof.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>luceQuadra™</b></p>	<p><b>E202</b></p> <p><b>LAMPADA da ESTERNO ALLUMINIO NERA E27 100W IP54</b> Materiale: alluminio pressofuso e vetro temperato. Waterproof. Dimensioni: 210x100x90mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale




#### LAMPADA RICARICABILE 40 LED - ORION 40

**EL007** Alimentazione: 4V - 1600 mAh ricaricabile

Luminosità: 20 - 250 lumen Autonomia: 1 - 25 ore Tempo di ricarica: 20/24 ore  
Caricabatterie: 220 V da rete e 12 V da auto Materiale: ABS Funzioni: ON/OFF -  
Funzione LUCE DI EMERGENZA - luce alta/bassa - LED controllo ricarica - asole per  
fissaggio lampada a muro - maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la  
lampada - pia luminosa indicatrice di ricarica - variatore di intensità luminosa Base  
per posizionare la lanterna verticalmente.

Unità di misura Pz. 1




#### LAMPADA RICARICABILE 80 LED - ORION 80

**EL006** Alimentazione: batteria piombo-acido 2 x 4V - 1600 mAh ricaricabile

Luminosità: 20 - 420 lumen Autonomia: 1 - 30 ore Tempo di ricarica: 20/24 ore  
Caricabatterie: 220 V da rete e 12 V da auto Materiale: ABS Funzioni: ON/OFF -  
Funzione LUCE DI EMERGENZA - luce alta/bassa - LED controllo ricarica - asole per  
fissaggio lampada a muro - maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la  
lampada - Spia luminosa indicatrice di ricarica - variatore di intensità luminosa  
Base per posizionare la lanterna verticalmente.

Unità di misura Pz. 1



#### LAMPADA RICARICABILE 120 LED - ORION 120

**EL024** Alimentazione: 2 x 4V - 1600 mAh ricaricabile Luminosità: 20 - 7600  
lumen Autonomia: 1 - 25 ore Tempo di ricarica: 20/24 ore Caricabatterie: 220 V da  
rete e 12 V da auto Materiale: ABS Funzioni: ON/OFF - Funzione LUCE DI  
EMERGENZA - luce alta/bassa - LED controllo ricarica - asole per fissaggio lampada  
a muro - maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada - Spia  
luminosa indicatrice di ricarica - variatore di intensità luminosa Base per  
posizionare la lanterna verticalmente

Unità di misura Pz. 1

# FATELLI CATERINA s.r.l.





S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>DU70</b></p> <p><b>BATTERIA MINISTILO RICARICABILE AAA</b> Cf. 2pz</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>DU69</b></p> <p><b>BATTERIA STILO RICARICABILE AA</b> Cf. 2pz</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>LR44</b></p> <p><b>BATTERIA MINIMICRO PIATTA LR44</b> 1,5V ALCALINE Cf. 2pz</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CR2016</b></p> <p><b>BATTERIA PIATTA 3V CR2016</b></p> <p>Le batterie "specialistiche" sono progettate per applicazioni specializzate come i dispositivi di sicurezza e medicali, fotocamere digitali, orologi e apparecchi elettronici che necessitano di batterie più piccole o di pile a bottone.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CR2025</b></p> <p><b>BATTERIA PIATTA 3V CR2025</b></p> <p>Le batterie "specialistiche" sono progettate per applicazioni specializzate come i dispositivi di sicurezza e medicali, fotocamere digitali, orologi e apparecchi elettronici che necessitano di batterie più piccole o di pile a bottone.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CR2032</b></p> <p><b>BATTERIA PIATTA 3V CR2032</b></p> <p>Le batterie "specialistiche" sono progettate per applicazioni specializzate come i dispositivi di sicurezza e medicali, fotocamere digitali, orologi e apparecchi elettronici che necessitano di batterie più piccole o di pile a bottone.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>MN21</b></p> <p><b>BATTERIA ALKALINA 12V MN21 PER TELECOMANDO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>MN1203</b></p> <p><b>BATTERIA ALKALINA PIATTA 4,5V</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>MN1300</b></p> <p><b>BATTERIA ALKALINA TORCIA DURACELL PLUS</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>MN1400</b></p> <p><b>BATTERIA ALKALINA 1/2 TORCIA DURACELL PLUS</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>MN1500</b></p> <p><b>BATTERIA ALKALINA STILO AA DURACELL PLUS</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>MN2400</b></p> <p><b>BATTERIA ALKALINA MINISTILO AAA DURACELL PLUS</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>MN1604</b></p> <p><b>BATTERIA ALKALINA TRANSISTOR 9V DURACELL PLUS</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>1851201</b></p> <p><b>CARICABATTERIA SIRIO 11</b></p> <p>Caricabatteria per batteria al piombo con tensione 6V-12V. Led indicatori stato di carica della batteria. Protezione contro i sovraccarichi e inversione di polarità.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>1851301</b></p> <p><b>AVVIATOREANTARES 220</b></p> <p>Caricabatteria per batteria al piombo con tensione 12V - 24V. Amperometro in dotazione. Protezione contro i sovraccarichi e inversione di polarità. Selezione carica normale e carica rapida (boost), avviamento rapido.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
			<p><b>30321</b></p> <p><b>CAVI PER BATTERIA AUTO</b></p> <p><b>cm.300 A150</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

	<p><b>LAMPADA U.V.</b></p> <p><b>RICAMBIO</b></p> <p><b>PER ZANZATRAP</b></p>
---	---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### TIGERTRAP MOSQUITAIRE PROFESSIONAL

**H00062**

La MOSQUITAIRE funziona elettricamente, non emette vapori nocivi, odori sgradevoli o rumore. Può rimanere sempre accesa durante tutto il periodo di presenza delle zanzare tigre. La speciale essenza gradita alla zanzara tigre è già compresa nella confezione. In dotazione cavo di alimentazione lungo 8 metri con trasformatore a 12

volt.

Unità di misura

Pz. 1



### ESSENZA OCTENOLO PER ZANZATRAP **H00070**

Coadiuvante per la cattura delle zanzare comuni e flebotomi con abitudini crepuscolari e notturne, mediante trappole elettriche ad aspirazione.

Unità di misura Pz. 1



### ATTRATTIVO PER MOSQUITAIRE **H064**

Essenza per zanzara tigre. Ricarica singola per due mesi di essenza odorosa gradita alla zanzara tigre.

Unità di misura Pz. 1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

  	<p style="text-align: center;"><b>E078</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SPILT A PARETE CON TELECOMANDO "SPIDER"</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TERMOCONVETTORE A PARETE 2000W</b></p>			
	<p><b>Elemento radiante:</b> Resistenza PTC</p> <p><b>Alimentazione:</b> 220v - 50 Hz</p> <p><b>Potenza:</b> 2 livelli (1000-2000W)</p> <p><b>Dotazioni:</b> termostato ambiente regolabile; timer spegnimento 30 minuti - 8 ore; interruttore di sicurezza antisurriscaldamento; telecomando</p> <p><b>Dimensioni:</b> 55x15x22,5 cm</p> <p><b>Colore:</b> Argento</p>			
 <p>Spegnimento automatico in caso di surriscaldamento</p>	 <p>Termostato ambiente</p>	 <p>1000 W 2000 W</p>	 <p>Timer di spegnimento 30 minuti - 8 ore</p>	 <p>Telecomando a infrarossi</p>
<b>Unità di misura</b> Pz.1				

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**E074**

### STUFA AL QUARZO 1200W "GRILL"

- Elemento radiante:** Resistenza al quarzo  
**Alimentazione:** 220v - 50 Hz  
**Potenza:** 2 livelli (600-1200W)  
**Dotazioni:** interruttore a catenella OFF/1/2;  
LED di funzionamento;  
attacco per montaggio a parete;  
**Dimensioni:** 50x13x10 cm  
**Colore:** Alluminio



Unità di misura Pz.1



**E066**

### STUFA ALOGENA OSCILLANTE 1600W "OSCILLO 1600"

- Elemento radiante:** Resistenza alogena  
**Alimentazione:** 220v - 50 Hz  
**Potenza:** 1600 W  
**Dotazioni:** 4 interruttori di potenza: 400 - 800 - 1200 -  
1600 W;  
Termostato di sicurezza antisurriscaldamento;  
Interruttore antiribaltamento  
**Funzioni:** movimento oscillante orizzontale  
**Dimensioni:** 30x14x60 cm  
**Colore:** Bianco avorio



Spegnimento automatico in caso di surriscaldamento



Spegnimento automatico in caso di ribaltamento



Oscillazione orizzontale automatica



1600 W  
1200 W  
800 W  
400 W

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### STUFA AD INFRAROSSI DA SOFFITTO 1500W "QUEENSLAND"

**ER005**

**Elemento radiante:** lampada infrarossi

**Alimentazione:** 220/240V - 50/60 Hz

**Potenza:** 1500 W

**Dotazioni:** ON/OFF, spia blu di accensione,

resistenza di ricambio inclusa,

cavo di alimentazione 1,5 metri H05RN-F  
3G1.0

spina schuko

**Dimensioni:** 40 x 40 x 31,5 cm

**Colore:** arancione



#### TRIPOD **E347**

Piedistallo professionale regolabile

Stand regolabile in altezza. Struttura molto robusta, tre appoggi per massima stabilità. Adatto per i modelli: ER002, E346, ER001, ER006

**Dimensioni:** 94 x 83 x 190 cm

**Colore:** nero

**Materiale:** metallo

**Peso supportabile:** 30 Kg

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

---

	<p><b>HOTEL 5 STELLE</b> SCALDA ASCIUGAMANI 70W <b>ER007</b></p> <p><b>Alimentazione:</b> 220/240V - 50/60 Hz</p> <p><b>Potenza:</b> 70 W</p> <p><b>Dotazioni:</b> ON/OFF, spia di accensione, possibilità di fissaggio a parete o a terra con piedistallo stabile e autoportante</p> <p><b>Dimensioni:</b> 95 x 50 x 31 cm</p> <p><b>Colore:</b> Nero</p>
--	--

## **FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### **Catalogo generale**

---

**Electraline**



**363400**

**PROIETTORE 1 SUPERLED  
DA 10 WATT  
Con STAFFA  
TOTALE 720 LUMEN  
STRUTTURA ALLUMINIO  
IP 65**

**Unità di misura Pz.1**

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>1800160</b></p> <p><b>TESTER DIGITALEP3000</b> Batterie incluse.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>TESTER DIGITALEP6000</b>Batterie incluse.</p> <p><b>1800155</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>TESTER DIGITALE DT830B</b></p> <p><b>59002</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>TESTER MULTIMETRO PROFESSIONALE MY64</b></p> <p><b>58202</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>TESTER DIGITALE COMPATTO DT831B</b></p> <p><b>58203</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>COPRICAVI C/APPLICATORE</b> Lunghezza 2 metri</p> <p><b>1201021</b> ø 20mm. <b>1201022</b> ø 25mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>NASTRO ISOLANTE</b> mm. 15x10 mt.</p> <p><b>4852</b> BIANCO <b>4785</b> NERO <b>4844</b> ROSSO <b>4848</b> GRIGIO</p> <p>Unità di misura Rt.10</p>	<p><b>NASTRO ISOLANTE</b> mm. 19x25 mt.</p> <p><b>4854</b> BIANCO <b>4787</b> NERO</p> <p>Unità di misura Rt.8</p>	<p><b>NASTRO ISOLANTE</b> mm. 25x25 mt.</p> <p><b>4855</b> BIANCO <b>4788</b> NERO</p> <p>Unità di misura Rt.6</p>
<p><b>mistral</b> TOOLS</p> 	<p><b>GRAFFETTE FISSACAVO TONDE</b></p> <p><b>104375</b> mm.4 <b>104376</b> mm.5 <b>104377</b> mm.6 <b>104378</b> mm.8</p> <p>Unità di misura Cf.50pz</p>		
	<p><b>SONDA TIRACAVO IN NYLON mm.4</b></p> <p><b>FCSON405</b> mt.5 <b>FCSON410</b> mt.10 <b>FCSON415</b> mt.15 <b>FCSON420</b> mt.20 <b>FCSON425</b> mt.25 <b>FCSON430</b> mt.30</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>SONDA TIRACAVO IN NYLON mm.3</b></p> <p><b>FCSON305</b> mt.5 <b>FCSON310</b> mt.10 <b>FCSON315</b> mt.15 <b>FCSON320</b> mt.20 <b>FCSON325</b> mt.25 <b>FCSON330</b> mt.30</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>SONDA TIRACAVO IN NYLON mm.4 NERO</b></p> <p><b>FCSON405N</b> mt.5 <b>FCSON410N</b> mt.10 <b>FCSON415N</b> mt.15 <b>FCSON420N</b> mt.20 <b>FCSON425N</b> mt.25 <b>FCSON430N</b> mt.30</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>SONDA TIRACAVO IN NYLON mm.3 NERO</b></p> <p><b>FCSON305N</b> mt.5 <b>FCSON310N</b> mt.10 <b>FCSON315N</b> mt.15 <b>FCSON320N</b> mt.20 <b>FCSON325N</b> mt.25 <b>FCSON330N</b> mt.30</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>BASETTE BIDIREZIONALI CON ADESIVO</b></p> <p><b>5467</b> mm.19x19 <b>5473</b> mm.27x27</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>	 	<p><b>BASETTE BIDIREZIONALI SENZA ADESIVO</b></p> <p><b>5466</b> mm.19x19 <b>5472</b> mm.27x27</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.100</p>
 	<p><b>CANALINA SINGOLA</b> <i>Lunghezza mt.2</i> <b>Colore BIANCO</b></p> <p><b>60770</b> 20x10mm <b>60771</b> 25x17mm <b>60772</b> 40X30mm</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>195012</b> <b>PINZA PER PLUG TELEFONICI</b></p> <p>Questa crimpatrice da la possibilità di effettuare lavori di cablaggio per le reti di internet e telefono su cavi. Crimpatura : 8P (12 mm) / 6P (6 mm) / 4P (4 mm) Plug per aggriffatura : RJ45 / RJ11-12. Materiale : Metallo con manico in PVC.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>MORSETTO MAMMUT LINEA PP</b></p> <p><b>EMPP25</b> mmq. 2,5 <b>EMPP40</b> mmq. 4 <b>EMPP60</b> mmq. 6 <b>EMPP100</b> mmq. 10</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	  10 POLI	<p><b>MORSETTO CAPPELOTTO UNIPOLARE 10 POLI</b></p> <p><b>EBS15</b> mmq. 1,5 <b>EBS25</b> mmq. 2,5 <b>EBS40</b> mmq. 4 <b>EBS60</b> mmq. 6 <b>EBS100</b> mmq. 10</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### CAVALLOTTO FISSATUBO A SCATTO CHIUSO IN NYLON

<b>13501008</b>	mm.4-8	Cf.200pz.
<b>13501012</b>	mm.8-12	Cf.100pz.
<b>13501016</b>	mm.12-16	Cf.75pz.
<b>13501020</b>	mm.16-23	Cf.50pz.
<b>13501025</b>	mm.20-25	Cf.50pz.
<b>13501032</b>	mm.25-32	Cf.25pz.
<b>13501040</b>	mm.32-40	Cf.20pz.
<b>13501050</b>	mm.40-60	Cf.15pz.

Unità di misura Cf.1



### FASCETTE CABLAGGIO BIANCHE

<b>5203/CE</b>	mm.2,5x98
<b>5205/CE</b>	mm.2,6x135
<b>5206/CE</b>	mm.2,6x160
<b>5207/CE</b>	mm.2,6x200
<b>5209/CE</b>	mm.3,6x140
<b>5214/CE</b>	mm.3,6x200
<b>5210/CE</b>	mm.3,6x290
<b>5208E</b>	mm.3,6x370
<b>5211/CE</b>	mm.4,5x160
<b>5215/CE</b>	mm.4,8x200
<b>5216/CE</b>	mm.4,8x250
<b>5217E</b>	mm.4,8x290
<b>5219E</b>	mm.4,8x360
<b>5220E</b>	mm.4,8x430
<b>5226E</b>	mm.7,8x300
<b>5227E</b>	mm.7,8x365
<b>5229E</b>	mm.7,8x450
<b>5231E</b>	mm.7,8x540
<b>5233E</b>	mm.7,8x750
<b>5234E</b>	mm.9x780

Unità di misura Pz.100



### FASCETTE CABLAGGIO NERE

<b>5306/CE</b>	mm.2,6x160
<b>5307/CE</b>	mm.2,6x200
<b>5309/CE</b>	mm.3,6x140
<b>5314/CE</b>	mm.3,6x200
<b>5310/CE</b>	mm.3,5x290
<b>5308E</b>	mm.3,6x370
<b>5315/CE</b>	mm.4,8x200
<b>5316/CE</b>	mm.4,8x250
<b>5317E</b>	mm.4,8x290
<b>5319E</b>	mm.4,8x360
<b>5320E</b>	mm.4,8x430
<b>5327E</b>	mm.7,5x365
<b>5329E</b>	mm.7,5x450
<b>5331E</b>	mm.7,5x540
<b>5333E</b>	mm.7,5x750
<b>5334E</b>	mm.9x780

Unità di misura Pz.100

# UTENSILERIA ELETTRICA e MANUALE



- UTENSILI A BATTERIA
- UTENSILI ELETTRICI - ACCESSORI
- FRESE E SEGHE BIMETALLICHE
- CESOIE
- INSERTI
- CHIAVI A BUSSOLA
- SEGA CIRCOLARE
- SEGHE ALTERNATIVE – ACCESSORI
- SMERIGLIATRICI, LEVIGATRICI – ACCESSORI
- INCOLLATRICI – ACCESSORI
- SALDATRICI
- COMPRESSORI
- BIDONI ASPIRATORI
- PUNTATRICI E FISSACAVI - ACCESSORI
- PICCOLA UTENSILERIA

## Catalogo generale

**DEWALT**



**DCB180**

### **BATTERIA XRLitio 18V 3.0Ah**

- Il peso della batteria 18V al Litio è pari a quello di una batteria da 12V al NiCd/NiMH
- Nessun effetto memoria e autoscarica
- Compatibile con tutto il sistema 18V al LITIO XR
- Eccellenti caratteristiche elettriche

**Unità di misura** Pz.1



### **TRAPANO AVVITATORE PERCUSSIONE 18V**

Trapano avvitatore a percussione ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo e avvitare Mandrino a cricchetto autoserrante 13mm per una tenuta salda dell'inserto ed una maggiore durata nel tempo - 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione  
24 regolazioni di coppia - Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro  
INCLUDE 2 batterie 18V 1.3Ah Litio, caricabatteria, inserto di avvitatura doppio  
Per la miglior performance ed ergonomia raccomandiamo di utilizzare la batteria 2.5Ah Lithium+ che permette di avvitare in assi di legno fino a 745 viti 4x32mm per carica (batteria non inclusa)

**5133/3696**

Frequenza di percussione	6500 / 23400bpm
Coppia massima	50 Nm
Diametro di foratura nel legno	38 mm
Diametro di foratura nel metallo	13 mm
Diametro di foratura nella muratura	13 mm
Tensione	18 V
Peso	1,70 kg

**Unità di misura** Pz.1



### **AVVITATORE 4V LITIO CON 6 INSERTI E BORSA**

-Mandrino QuickChange, il modo più rapido e facile dicambiare inserti  
- 12 regolazioni di coppia  
- Luce LED per il lavoro in aree scarsamente illuminate  
- Rivestimento GripZone™ per un maggiore confort e una migliore presa

#### **INCLUDE**

Set 6 inserti, caricabatteria 3,5/4,5 ore, borsa di trasporto

**5133/3411**

**Unità di misura** Pz.1

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## **Catalogo generale**

---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**5133/1976**

### TRAPANO A PERCUSSIONE 500W RYOBI

Variatore elettronico di velocità e inversione del senso di rotazione. Compatto e leggero.

Impugnatura GripZone per il massimo comfort.

INCLUDE Arresto di profondità, impugnatura anteriore regolabile a 360°

Velocità a vuoto 1 velocità (giri/min)	3,000
Tipo mandrino	autoserrante
Percussione 1° velocità	0-50,000
Peso (Kg)	1.6
Potenza (W)	500
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	25
Cap max foratura calc [mm]	13

Unità di misura Pz.1



**5133/2018**

### TRAPANO A PERCUSSIONE 800W RYOBI

Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione. Compatto e leggero.

Impugnatura Gripzone per il massimo del comfort.

Mandrino autoserrante a una mano.

**LED.** Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo.

INCLUDE Arresto di profondità, impugnatura ausiliaria regolabile a 360°, valigetta di trasporto

Livello di pressione sonora (dB(A))	96
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	107
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	3
Vibrazioni avvitatura (m/s <sup>2</sup> )	1
Incertezza vibrazioni avvitatura (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrazioni foratura metallo (m/s <sup>2</sup> )	3.9
Incertezza vibrazioni foratura metallo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	15.6
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Velocità a vuoto 1 velocità (giri/min)	0-3,000
Frequenza di percussione (colpi/min)	0-51,000
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	1.8
Potenza (W)	800
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	34
Cap max foratura calc [mm]	16
Mandrino autoserrante (mm)	13

Unità di misura Pz.1

# **FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## **Catalogo generale**

---



**Unità di misura** Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**1421070**

### TRAPANO A COLONNA TR13RC

Distanza massima mandrino-piano di lavoro 175mm, mandrino-base 260mm, interasse mandrino-colonna 127mm - Albero mandrino su cuscinetti a sfere.

potenza W	350
nr. velocità	5
giri/min a vuoto	630-2630
mandrino mm	13
attacco mandrino	B16
corsa mandrino	50
piano lavoro mm	160x160
materiale piano	ACCIAIO
inclinazione piano	0-45
Ø colonna mm	46
dim. l x p x h mm	200x400x575



**Unità di misura** Pz.1

ECEF™



**76011312**

### MANDRINO FIL. FEMMINA F1/2x20UNF 1,5-13mm.

**Unità di misura** Pz.1

ECEF™



### MANDRINO SENZA CHIAVE ROT FIL. FEMMINA F1/2x20UNF

**76061012** 0,5-10mm.

**76061312** 1,5-13mm.

**Unità di misura** Pz.1



### ALBERO FLESSIBILE CON MANDRINO

**550.00** cm.90

**555.00** cm.130

**Unità di misura** Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE DI SERRAGGIO x MANDRINO</b></p> <p><b>76100050</b> DIN S1 mm.10 <b>76100100</b> DIN S2 mm.13</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>76100200</b></p> <p><b>ADATTATORE x MANDRINO SDS-PLUS 1/2"x20UNF</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>461119</b></p> <p><b>SET 19 PUNTE HSS RETTIFICATE LUCIDE DA ø 1,00 A 10,00mm</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>92525</b></p> <p><b>SET 25 PUNTE HSS RULLATE NERE DA ø 1,00 A 13,00mm.</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
			<p><b>2047</b></p> <p><b>SET 5 PUNTE MURO "2+" mm.4-5-6-8-10</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247


e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>PUNTA A LANCIA PER VETRO E MATERIALI FRAGILI</b></p> <p><b>6050</b> ø mm.5x65 <b>6060</b> ø mm.6x65 <b>6080</b> ø mm.8x70 <b>6100</b> ø mm.10x80 <b>6120</b> ø mm.12x80</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>FORETTO DIAMANTATO PER GRES</b></p> <p><b>02VHS05</b> mm.5 <b>02VHS06</b> mm.6 <b>02VHS08</b> mm.8 <b>02VHS10</b> mm.10</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
---	--	--	--

 <p>Dimensioni: 335 x 235 x 55 mm.</p>	<p><b>41170 VALIGETTA DA 170 PUNTE HSS RULLATE</b></p> <table><thead><tr><th>ø mm.</th><th>PEZZI</th><th>ø mm.</th><th>PEZZI</th><th>ø mm.</th><th>PEZZI</th><th>ø mm.</th><th>PEZZI</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>1,00</b></td><td>10</td><td><b>3,50</b></td><td>10</td><td><b>6,00</b></td><td>10</td><td><b>8,50</b></td><td>5</td></tr><tr><td><b>1,50</b></td><td>10</td><td><b>4,00</b></td><td>10</td><td><b>6,50</b></td><td>10</td><td><b>9,00</b></td><td>5</td></tr><tr><td><b>2,00</b></td><td>10</td><td><b>4,50</b></td><td>10</td><td><b>7,00</b></td><td>10</td><td><b>9,50</b></td><td>5</td></tr><tr><td><b>2,50</b></td><td>10</td><td><b>5,00</b></td><td>10</td><td><b>7,50</b></td><td>10</td><td><b>10,00</b></td><td>5</td></tr><tr><td><b>3,00</b></td><td>10</td><td><b>5,50</b></td><td>10</td><td><b>8,00</b></td><td>10</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	ø mm.	PEZZI	ø mm.	PEZZI	ø mm.	PEZZI	ø mm.	PEZZI	<b>1,00</b>	10	<b>3,50</b>	10	<b>6,00</b>	10	<b>8,50</b>	5	<b>1,50</b>	10	<b>4,00</b>	10	<b>6,50</b>	10	<b>9,00</b>	5	<b>2,00</b>	10	<b>4,50</b>	10	<b>7,00</b>	10	<b>9,50</b>	5	<b>2,50</b>	10	<b>5,00</b>	10	<b>7,50</b>	10	<b>10,00</b>	5	<b>3,00</b>	10	<b>5,50</b>	10	<b>8,00</b>	10		
ø mm.	PEZZI	ø mm.	PEZZI	ø mm.	PEZZI	ø mm.	PEZZI																																										
<b>1,00</b>	10	<b>3,50</b>	10	<b>6,00</b>	10	<b>8,50</b>	5																																										
<b>1,50</b>	10	<b>4,00</b>	10	<b>6,50</b>	10	<b>9,00</b>	5																																										
<b>2,00</b>	10	<b>4,50</b>	10	<b>7,00</b>	10	<b>9,50</b>	5																																										
<b>2,50</b>	10	<b>5,00</b>	10	<b>7,50</b>	10	<b>10,00</b>	5																																										
<b>3,00</b>	10	<b>5,50</b>	10	<b>8,00</b>	10																																												

**ECEF** **SUPER**

	<p><b>PUNTE PROFESSIONALI ROTATIVE - PERCUSSIVE PER USO INTENSIVO "SUPER"</b></p> <p>Corpo fresato con scanalatura a "U". Saldobrasatura 1100°C. Placchetta in metallo duro resistente a forti percussioni.</p> <table><thead><tr><th></th><th></th><th>INCHES</th><th>L (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>240050</b></td><td>ø mm.5</td><td>3/16"</td><td>85</td></tr><tr><td><b>240060</b></td><td>ø mm.6</td><td>15/64"</td><td>100</td></tr><tr><td><b>240080</b></td><td>ø mm.8</td><td>5/16"</td><td>120</td></tr><tr><td><b>240100</b></td><td>ø mm.10</td><td>3/8"</td><td>150</td></tr><tr><td><b>240120</b></td><td>ø mm.12</td><td>15/32"</td><td>150</td></tr><tr><td><b>240140</b></td><td>ø mm.14</td><td>9/16"</td><td>150</td></tr><tr><td><b>240160</b></td><td>ø mm.16</td><td>5/8"</td><td>150</td></tr></tbody></table> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p> 			INCHES	L (mm)	<b>240050</b>	ø mm.5	3/16"	85	<b>240060</b>	ø mm.6	15/64"	100	<b>240080</b>	ø mm.8	5/16"	120	<b>240100</b>	ø mm.10	3/8"	150	<b>240120</b>	ø mm.12	15/32"	150	<b>240140</b>	ø mm.14	9/16"	150	<b>240160</b>	ø mm.16	5/8"	150
		INCHES	L (mm)																														
<b>240050</b>	ø mm.5	3/16"	85																														
<b>240060</b>	ø mm.6	15/64"	100																														
<b>240080</b>	ø mm.8	5/16"	120																														
<b>240100</b>	ø mm.10	3/8"	150																														
<b>240120</b>	ø mm.12	15/32"	150																														
<b>240140</b>	ø mm.14	9/16"	150																														
<b>240160</b>	ø mm.16	5/8"	150																														



**Catalogo generale**

**PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE –  
HSS SERIE CORTA – SPLIT POINT  
INTERAMENTE RETTIFICATE –  
DIN338RN – FINITURA BRILLANTE**

Per forare: ferro, acciaio, tutti i metalli con precisione, buoni rendimenti



- HSS DIN 338
- Tipo N
- $R \leq 700N/mm^2$
- Acciaio: HSS-rettificato
- Durezza: 62-64 HRC
- Finitura: bianco brillante
- Affilatura: 135°

<b>460100</b>	∅ mm.1,00		
<b>460125</b>	∅ mm.1,25		
<b>460150</b>	∅ mm.1,50		
<b>460175</b>	∅ mm.1,75		
<b>460200</b>	∅ mm.2,00		
<b>460225</b>	∅ mm.2,25		
<b>460250</b>	∅ mm.2,50		
<b>460275</b>	∅ mm.2,75		
<b>460300</b>	∅ mm.3,00		
<b>460350</b>	∅ mm.3,50		
<b>460375</b>	∅ mm.3,75		
<b>460400</b>	∅ mm.4,00		
<b>460425</b>	∅ mm.4,25		
<b>460450</b>	∅ mm.4,50		
<b>460475</b>	∅ mm.4,75		
<b>460500</b>	∅ mm.5,00		
<b>460525</b>	∅ mm.5,25		
<b>460550</b>	∅ mm.5,50		
<b>460575</b>	∅ mm.5,75		
<b>460600</b>	∅ mm.6,00		
<b>460625</b>	∅ mm.6,25		
<b>460650</b>	∅ mm.6,50		
<b>460675</b>	∅ mm.6,75		
<b>460700</b>	∅ mm.7,00		
<b>460725</b>	∅ mm.7,25		
<b>460750</b>	∅ mm.7,50		
<b>460775</b>	∅ mm.7,75		
		<b>460800</b>	∅ mm.8,00
		<b>460825</b>	∅ mm.8,25
		<b>460850</b>	∅ mm.8,50
		<b>460875</b>	∅ mm.8,75
		<b>460900</b>	∅ mm.9,00
		<b>460925</b>	∅ mm.9,25
		<b>460950</b>	∅ mm.9,50
		<b>460975</b>	∅ mm.9,75
		<b>461000</b>	∅ mm.10,00
		<b>461050</b>	∅ mm.10,50
		<b>461075</b>	∅ mm.10,75
		<b>461100</b>	∅ mm.11,00
		<b>461125</b>	∅ mm.11,25
		<b>461150</b>	∅ mm.11,50
		<b>461175</b>	∅ mm.11,75
		<b>461200</b>	∅ mm.12,00
		<b>461225</b>	∅ mm.12,25
		<b>461250</b>	∅ mm.12,50
		<b>461300</b>	∅ mm.13,00

**Unità di misura**

- Cf.1x 10punte, DA MISURA mm.1 A mm.10
- Cf.1x 5punte, DA MISURA mm.10,5 A mm.13

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)



## Catalogo generale



# **PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE HSS - RETTIFICATE - CODOLO RIDOTTO - FINITURA BRILLANTE**

<b>461350</b>	∅ mm.13,50
<b>461400</b>	∅ mm.14,00
<b>461450</b>	∅ mm.14,50
<b>461500</b>	∅ mm.15,00
<b>461550</b>	∅ mm.15,50
<b>461600</b>	∅ mm.16,00
<b>461650</b>	∅ mm.16,50
<b>461700</b>	∅ mm.17,00
<b>461750</b>	∅ mm.17,50
<b>461800</b>	∅ mm.18,00
<b>461850</b>	∅ mm.18,50
<b>461900</b>	∅ mm.19,00
<b>461950</b>	∅ mm.19,50
<b>462000</b>	∅ mm.20,00

Unità di misura Pz.1

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247


e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)



## Catalogo generale

# PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE HSS RULLATE -CODOLO RIDOTTO- DIN 338

Per forare: ferro, acciaio, tutti i metalli.



<b>42135</b>	∅ mm.13,50
<b>42145</b>	∅ mm.14,50
<b>42150</b>	∅ mm.15,00
<b>42155</b>	∅ mm.15,50
<b>42165</b>	∅ mm.16,50
<b>42175</b>	∅ mm.17,50
<b>42185</b>	∅ mm.18,50
<b>42195</b>	∅ mm.19,50

- HSS DIN 338
- Esecuzione rullata

Unità di misura Pz.1

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

# PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE HSS FRESATE -SERIE LUNGA - DIN 340 - SPLIT POINT

Per forare: acciai legati, metalli, ghise, grafite. Precisione di foratura, rendimenti elevati



- HSS-G DIN 340
- Tipo N
- $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$
- Acciaio: HSS M2 fresato e rettificato
- Durezza: 64-65 HRC
- Finitura: brillante
- Affilatura: 135° split point - autocentrante

<b>58030</b>	∅ mm.3x106
<b>58035</b>	∅ mm.3,5x112
<b>58040</b>	∅ mm.4x119
<b>58045</b>	∅ mm.4,5x126
<b>58050</b>	∅ mm.5x132
<b>58055</b>	∅ mm.5,5x139
<b>58060</b>	∅ mm.6x139
<b>58065</b>	∅ mm.6,5x148
<b>58070</b>	∅ mm.7x156
<b>58075</b>	∅ mm.7,5x156
<b>58080</b>	∅ mm.8x165
<b>58085</b>	∅ mm.8,5x165
<b>58090</b>	∅ mm.9x175
<b>58095</b>	∅ mm.9,5x175
<b>58100</b>	∅ mm.10x184
<b>58105</b>	∅ mm.10,5x184
<b>58110</b>	∅ mm.11x195
<b>58115</b>	∅ mm.11,5x195
<b>58120</b>	∅ mm.12x205
<b>58125</b>	∅ mm.12,5x205
<b>58130</b>	∅ mm.13x205


### Unità di misura

- Cf.1x 10punte, DA MISURA mm.1 A mm.8,75
- Cf.1 x 5punte, DA MISURA mm.9 A mm.13

**Catalogo generale**



**PUNTE PER MURO STANDARD PLUS  
"2+"  
DIN 8039 - ISO 5468**




<b>2004</b>	∅ mm.4
<b>2005</b>	∅ mm.5
<b>2006</b>	∅ mm.6
<b>2008</b>	∅ mm.8
<b>2010</b>	∅ mm.10
<b>2012</b>	∅ mm.12
<b>2014</b>	∅ mm.14
<b>2016</b>	∅ mm.16
<b>2106</b>	∅ mm.6x200
<b>2108</b>	∅ mm.8x200
<b>2110</b>	∅ mm.10x200
<b>2112</b>	∅ mm.12x200
<b>2114</b>	∅ mm.14x200
<b>2116</b>	∅ mm.16x200
<b>2208</b>	∅ mm.8x400
<b>2210</b>	∅ mm.10x400
<b>2212</b>	∅ mm.12x400
<b>2214</b>	∅ mm.14x400
<b>2216</b>	∅ mm.16x400
<b>2218</b>	∅ mm.18x400
<b>2220</b>	∅ mm.20x400
<b>2308</b>	mm.8x600
<b>2310</b>	mm.10x600
<b>2312</b>	mm.12x600
<b>2314</b>	mm.14x600
<b>2316</b>	mm.16x600
<b>2318</b>	mm.18x600
<b>2320</b>	mm.20x600
<b>2322</b>	mm.22x600
<b>2325</b>	mm.25x600

Unità di misura Pz.1



**Catalogo generale**

**PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE-  
PROFESSIONALI HSS COBALTO 5%  
DIN 338 SPLIT POINT**



<b>570100</b>	∅ mm.1,00
<b>570150</b>	∅ mm.1,50
<b>570200</b>	∅ mm.2,00
<b>570250</b>	∅ mm.2,50
<b>570300</b>	∅ mm.3,00
<b>570350</b>	∅ mm.3,50
<b>570400</b>	∅ mm.4,00
<b>570450</b>	∅ mm.4,50
<b>570500</b>	∅ mm.5,00
<b>570550</b>	∅ mm.5,50
<b>570600</b>	∅ mm.6,00
<b>570650</b>	∅ mm.6,50
<b>570700</b>	∅ mm.7,00
<b>570750</b>	∅ mm.7,50
<b>570800</b>	∅ mm.8,00
<b>570850</b>	∅ mm.8,50
<b>570900</b>	∅ mm.9,00
<b>570950</b>	∅ mm.9,50
<b>571000</b>	∅ mm.10,00
<b>571050</b>	∅ mm.10,50
<b>571100</b>	∅ mm.11,00
<b>571150</b>	∅ mm.11,50
<b>571200</b>	∅ mm.12,00
<b>571250</b>	∅ mm.12,50
<b>571300</b>	∅ mm.13,00

- HSS-CO 5% DIN 338
- Tipo N
- $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$
- Acciaio: HSS- AISI M35 fresato e rettificato
- Durezza: 65-66 HRC
- Finitura: bronzo
- Affilatura: 130° DIN 1412 C –
- split point, autocentranti

**Unità di misura**

- Cf.1x 10punte, DA MISURA mm.1 A mm.8
- Cf.1x 5punte, DA MISURA mm.8,5 A mm.13

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

**TeKno Xp**



**Co. 5%**

**Catalogo generale**



**PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE  
HSS - COBALTO 5%  
CODOLO RIDOTTO - 10 MM**



<b>572135</b>	∅ mm.13,50
<b>572140</b>	∅ mm.14,00
<b>572145</b>	∅ mm.14,50
<b>572150</b>	∅ mm.15,00
<b>572155</b>	∅ mm.15,50
<b>572160</b>	∅ mm.16,00
<b>572165</b>	∅ mm.16,50
<b>572170</b>	∅ mm.17,00
<b>572175</b>	∅ mm.17,50
<b>572180</b>	∅ mm.18,00
<b>572185</b>	∅ mm.18,50
<b>572190</b>	∅ mm.19,00
<b>572195</b>	∅ mm.19,50
<b>572200</b>	∅ mm.20,00

Unità di misura Pz.1

**Catalogo generale**



**PUNTA SDS-PLUS EXTREME 2**  
**o EXTREME 4**  
**2 o 4 taglienti**

**44005110** mm.5x110mm.

**44005160** mm.5x160mm.

**44006110** mm.6x110mm.

**44006160** mm.6x160mm.

**88006210** mm.6x210mm.

**DT9517** mm.6x260mm.

**DT9518** mm.6x460mm.

**44008110** mm.8x110mm.

**44008160** mm.8x160mm.

**44008210** mm.8x210mm.

**44008260** mm.8x260mm.

**4310821** mm.8x310mm.

**4320811** mm.8x460mm.

**88010160** mm.10x160mm.

**88010210** mm.10x210mm.

**44010260** mm.10x260mm.

**4311021** mm.10x310mm.

**44010450** mm.10x450mm.

**4321021** mm.10x600mm.

**88012160** mm.12x160mm.

**44012210** mm.12x210mm.

**44012260** mm.12x260mm.

**99012310** mm.12x300mm.

**44012450** mm.12x450mm.

**4321221** mm.12x600mm.

**4321291** mm.12x1000mm.

**44014210** mm.14x210mm.

**431142** mm.14x300mm.

**4321421** mm.14x600mm.

**4321491** mm.14x1000mm.

**44016210** mm.16x210mm.

**44016260** mm.16x260mm.

**44016450** mm.16x450mm.

**4321621** mm.16x600mm.

**4321691** mm.16x1000mm.

**44018310** mm.18x310mm.

**44018450** mm.18x450mm.

**4321821** mm.18x600mm.

**DT9593** mm.18x1000mm.

**44020310** mm.20x310mm.

**44020450** mm.20x450mm.

**4322021** mm.20x600mm.

**4322091** mm.20x1000mm.

**44022310** mm.22x310mm.

**44022450** mm.22x450mm.

**4322291** mm.22x1000mm.

**DT9609** mm.24x250mm.

**44024450** mm.24x450mm.

**4322611** mm.26x450mm.

**66300450** mm.30x450mm.

Unità di misura Pz.1

**Catalogo generale**

**PUNTE ELICOIDALI PER IL LEGNO  
IN ACCIAIO CROMO VANADIO**



- DIN 7487
- Acciaio C.V.
- Punta guida a centrare fresata
- 2 taglienti laterali
- Gole nere, eliche rettificate

<b>62003</b>	ø mm.3
<b>62004</b>	ø mm.4
<b>62005</b>	ø mm.5
<b>62006</b>	ø mm.6
<b>62007</b>	ø mm.7
<b>62008</b>	ø mm.8
<b>62009</b>	ø mm.9
<b>62010</b>	ø mm.10
<b>62012</b>	ø mm.12
<b>62013</b>	ø mm.13
<b>62014</b>	ø mm.14
<b>62015</b>	ø mm.15
<b>62016</b>	ø mm.16
<b>62018</b>	ø mm.18
<b>62020</b>	ø mm.20
<b>62022</b>	ø mm.22
<b>62024</b>	ø mm.24
<b>62026</b>	ø mm.26
<b>62028</b>	ø mm.28
<b>62030</b>	ø mm.30

Unità di misura Pz.1



**588110**

**SEGHE A TAZZA  
SERIE 11pz.**

In acciaio brunito. Per forare legno, plastica, cartongesso. 8 tazze per fori ø18, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64mm, profondità di taglio 24mm, 1 albero con punta per centrare, 1 mandrino, 1 chiave esagonale.

Unità di misura Pz.1



**588115**

**SEGHE A TAZZA  
SERIE 9 pz.**

In acciaio brunito. Per forare legno, plastica, cartongesso. 6 tazze per fori da ø64 a 127mm, profondità di taglio 22mm, punta per centrare, mandrino, chiave d'uso. Fornito in VALIGETTA

Unità di misura Pz.1

**Catalogo generale**



**SEGHE A TAZZA  
BIMETALLICHE - HSS**



- Acciaio HSS  
BIMETALLICO
- Altezza utile 30 mm
- Massimo spessore forabile:
  - 3 mm su lamierino
  - 30 mm su plastica e truciolato
- Dentatura variabile e spoglia positiva

<b>57014</b>	∅ mm.14	<b>57060</b>	∅ mm.60
<b>57016</b>	∅ mm.16	<b>57064</b>	∅ mm.64
<b>57017</b>	∅ mm.17	<b>57065</b>	∅ mm.65
<b>57019</b>	∅ mm.19	<b>57067</b>	∅ mm.67
<b>57020</b>	∅ mm.20	<b>57068</b>	∅ mm.68
<b>57021</b>	∅ mm.21	<b>57070</b>	∅ mm.70
<b>57022</b>	∅ mm.22	<b>57073</b>	∅ mm.73
<b>57024</b>	∅ mm.24	<b>57076</b>	∅ mm.76
<b>57025</b>	∅ mm.25	<b>57079</b>	∅ mm.79
<b>57027</b>	∅ mm.27	<b>57083</b>	∅ mm.83
<b>57029</b>	∅ mm.29	<b>57086</b>	∅ mm.86
<b>57030</b>	∅ mm.30	<b>57089</b>	∅ mm.89
<b>57032</b>	∅ mm.32	<b>57092</b>	∅ mm.92
<b>57033</b>	∅ mm.33	<b>57095</b>	∅ mm.95
<b>57035</b>	∅ mm.35	<b>57098</b>	∅ mm.98
<b>57037</b>	∅ mm.37	<b>57102</b>	∅ mm.102
<b>57038</b>	∅ mm.38	<b>57105</b>	∅ mm.105
<b>57040</b>	∅ mm.40	<b>57108</b>	∅ mm.108
<b>57041</b>	∅ mm.41	<b>57111</b>	∅ mm.111
<b>57043</b>	∅ mm.43	<b>57114</b>	∅ mm.114
<b>57044</b>	∅ mm.44	<b>57121</b>	∅ mm.121
<b>57046</b>	∅ mm.46	<b>57127</b>	∅ mm.127
<b>57048</b>	∅ mm.48	<b>57140</b>	∅ mm.140
<b>57051</b>	∅ mm.51	<b>57146</b>	∅ mm.146
<b>57052</b>	∅ mm.52	<b>57152</b>	∅ mm.152
<b>57054</b>	∅ mm.54		
<b>57057</b>	∅ mm.57		
<b>57059</b>	∅ mm.59		

Unità di misura Pz.1



**ALBERO COMPLETO DI  
PUNTA PILOTA PER SEGHE  
A TAZZA BIMETALLICHE  
GAMBO SDS+**

**57574** PER ∅ 14-30mm.

**57575** PER ∅ 32-200mm.

Unità di misura Pz.1



**ALBERO COMPLETO DI  
PUNTA PILOTA PER SEGHE  
A TAZZA BIMETALLICHE  
GAMBO ESAGONALE ∅ 11**

**57518** PER ∅ 14-30mm.

**57545** PER ∅ 32-152mm.

Unità di misura Pz.1

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

**ECEF** S.p.A.

## Catalogo generale



# FRESE A TAZZA IN ACCIAIO HSS – RETTIFICATO COMPLETE DI GAMBI E PUNTE PILOTA



- Acciaio: HSS DM05
- Durezza: 64 HRC ca.
- Massimo spessore forabile: 7/8 mm
- Con scarico laterale sui denti per facilitare l'espulsione del truciolo
- Denti riaffilabili
- Molla d'espulsione dal  $\varnothing$  17 mm


<b>55010</b>	$\varnothing$ mm.10	<b>55040</b>	$\varnothing$ mm.40
<b>55011</b>	$\varnothing$ mm.11	<b>55041</b>	$\varnothing$ mm.41
<b>55012</b>	$\varnothing$ mm.12	<b>55042</b>	$\varnothing$ mm.42
<b>55013</b>	$\varnothing$ mm.13	<b>55043</b>	$\varnothing$ mm.43
<b>55014</b>	$\varnothing$ mm.14	<b>55044</b>	$\varnothing$ mm.44
<b>55015</b>	$\varnothing$ mm.15	<b>55045</b>	$\varnothing$ mm.45
<b>55016</b>	$\varnothing$ mm.16	<b>55046</b>	$\varnothing$ mm.46
<b>55017</b>	$\varnothing$ mm.17	<b>55047</b>	$\varnothing$ mm.47
<b>55018</b>	$\varnothing$ mm.18	<b>55048</b>	$\varnothing$ mm.48
<b>55019</b>	$\varnothing$ mm.19	<b>55049</b>	$\varnothing$ mm.49
<b>55020</b>	$\varnothing$ mm.20	<b>55050</b>	$\varnothing$ mm.50
<b>55021</b>	$\varnothing$ mm.21	<b>55051</b>	$\varnothing$ mm.51
<b>55022</b>	$\varnothing$ mm.22	<b>55052</b>	$\varnothing$ mm.52
<b>55023</b>	$\varnothing$ mm.23	<b>55053</b>	$\varnothing$ mm.53
<b>55024</b>	$\varnothing$ mm.24	<b>55054</b>	$\varnothing$ mm.54
<b>55025</b>	$\varnothing$ mm.25	<b>55055</b>	$\varnothing$ mm.55
<b>55026</b>	$\varnothing$ mm.26	<b>55056</b>	$\varnothing$ mm.56
<b>55027</b>	$\varnothing$ mm.27	<b>55057</b>	$\varnothing$ mm.57
<b>55028</b>	$\varnothing$ mm.28	<b>55058</b>	$\varnothing$ mm.58
<b>55029</b>	$\varnothing$ mm.29	<b>55059</b>	$\varnothing$ mm.59
<b>55030</b>	$\varnothing$ mm.30	<b>55060</b>	$\varnothing$ mm.60
<b>55031</b>	$\varnothing$ mm.31	<b>55062</b>	$\varnothing$ mm.62
<b>55032</b>	$\varnothing$ mm.32	<b>55065</b>	$\varnothing$ mm.65
<b>55033</b>	$\varnothing$ mm.33	<b>55068</b>	$\varnothing$ mm.68
<b>55034</b>	$\varnothing$ mm.34	<b>55070</b>	$\varnothing$ mm.70
<b>55035</b>	$\varnothing$ mm.35	<b>55075</b>	$\varnothing$ mm.75
<b>55036</b>	$\varnothing$ mm.36	<b>55080</b>	$\varnothing$ mm.80
<b>55037</b>	$\varnothing$ mm.37	<b>55085</b>	$\varnothing$ mm.85
<b>55038</b>	$\varnothing$ mm.38	<b>55090</b>	$\varnothing$ mm.90
<b>55039</b>	$\varnothing$ mm.39	<b>55095</b>	$\varnothing$ mm.95
		<b>55100</b>	$\varnothing$ mm.100

Unità di misura Pz.1

**Catalogo generale**



**FRESA A CORONA PER EDILIZIA  
CON DENTI IN METALLO DURO –  
USO ROTATIVO-PERCUSSIVO –  
PER TRAPANI E MARTELLI LEGGERI-  
ATTACCHI M16**



- 19110.25** ø mm.25
- 19110.30** ø mm.30
- 19110.35** ø mm.35
- 19110.40** ø mm.40
- 19110.50** ø mm.50
- 19110.66** ø mm.66
- 19110.70** ø mm.70
- 19110.80** ø mm.80
- 19110.90** ø mm.90
- 19110.100** ø mm.100
- 19110.110** ø mm.110
- 19110.125** ø mm.125

Unità di misura Pz.1



**ATTACCO –  
PROLUNGAESAGONALE**

- 19122** mm.100
- 19123** mm.200
- 19124** mm.350
- 19125** mm.450

Unità di misura Pz.1



**ATTACCO – PROLUNGA  
SDS-PLUS M16**

- 19138** mm.100
- 19138/1** mm.200
- 19138/2** mm.350
- 19138/3** mm.450

Unità di misura Pz.1



**PUNTA PILOTA  
CILINDRICA**

mm. 9x120

**19130**

Unità di misura  
Pz.1



**PUNTA  
PILOTA**

6,35X80 MM

**57534**



**PUNTA  
PILOTA**

6,35X102 MM

**57535**

**Catalogo generale**



**FRESA ALLARGAFORI  
CONICA IN ACCIAIO HSS  
PER FORARE E ALLARGARE TUBI  
E LAMIERE**




- Acciaio HSS-G
- $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$

<b>49</b>	∅ mm.16-30,5
<b>50</b>	∅ mm.3-14
<b>52</b>	∅ mm.5-31
<b>54</b>	∅ mm.26-40
<b>55</b>	∅ mm.28-50
<b>47</b>	∅ mm.40-61

Unità di misura Pz.1



**FRESA ALLARGAFORI A  
GRADINO IN ACCIAIO HSS  
PER FORARE E ALLARGARE  
LAMIERE**



- Acciaio HSS-G
- $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$

N.GRADINI

<b>61</b>	∅ mm.4-12	9
<b>64</b>	∅ mm.4-20	9
<b>66</b>	∅ mm.4-30	14
<b>65</b>	∅ mm.6-38	12

Unità di misura Pz.1



**FRESA ROTATIVA IN  
ACCIAIO HSS  
FORMA CILINDRICA**

Impiego universale su metalli ferrosi,  
non ferrosi e resine sintetiche.



- Acciaio HSS-M2
- Gambo mm.6x40
- Tagliente con rompi-truciolo

TESTA mm.

<b>95206</b>	6x25
<b>95208</b>	8x30
<b>95210</b>	10x25
<b>95212</b>	12x30
<b>95215</b>	15x30

Unità di misura Pz.1

**Catalogo generale**




Impiego universale su metalli ferrosi, non ferrosi e resine sintetiche.

- Acciaio HSS-M2
- Gambo mm.6x40
- Tagliente con rompi-truciolo

TESTA mm.

<b>95306</b>	6x25
<b>95310</b>	10x20
<b>95312</b>	12x30
<b>95315</b>	15x30

Unità di misura Pz.1



Impiego universale su metalli ferrosi, non ferrosi e resine sintetiche.

- Acciaio HSS-M2
- Gambo mm.6x40
- Tagliente con rompi-truciolo

TESTA mm.

<b>95406</b>	6x30
<b>95408</b>	8x30
<b>95410</b>	10x25
<b>95412</b>	12x30
<b>95415</b>	15x30

Unità di misura Pz.1



Impiego universale su metalli ferrosi, non ferrosi e resine sintetiche.

- Acciaio HSS-M2
- Gambo mm.6x40
- Tagliente con rompi-truciolo

TESTA mm.

<b>95506</b>	6x20
<b>95510</b>	10x20
<b>95512</b>	12x30
<b>95515</b>	15x35

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)



## Catalogo generale



### SVASATORI A 3 TAGLIENTI 90° HSS



Ø mm	Gambo mm	Tipo n°	L mm
4,3	4	1	40
5,3	4	2	40
6,3	5	3	45
8,3	6	5	50
10,4	6	7	50
12,4	8	8	56
16,5	8	10	60
20,5	10	11	63

**81009** N°6

**81004** N°1

**81010** N°7

**81005** N°2

**81012** N°8

**81006** N°3

**81016** N°10

**81008** N°5

**81020** N°11

Unità di misura Pz.1



### SBAVATORI CON FORO 90° IN ACCIAIO HSS CODOLO CILINDRICO



festa Ø	Gambo Ø	Campo d'impiego	Tipo n°
10	6	2 - 5 mm	1
15	8	5 - 10 mm	2
21	10	10 - 15 mm	3
28	12	15 - 20 mm	4
35	15	20 - 25 mm	5

**81501** N°1 mm. 10

**81502** N°2 mm. 15

**81503** N°3 mm. 21

**81504** N°4 mm. 28

**81505** N°5 mm. 35

Unità di misura Pz.1

ECEF



**900**

**SET 3 FRESE  
ALLARGAFORI CONICI  
HSS**  
mm.3-14; 6-20; 16-30,5

Unità di misura Pz.1

ECEF



**1001**

**SET 3 FRESE  
ALLARGAFORI A  
GRADINO HSS**  
mm.4-12; 4-20; 4-30

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

### Raspe rotative

Articolo specifico per eseguire sgrossature e finiture su legno, plastica, gomma, ecc.



### Raspe mm 15



Forma conica raggiata

Ø	B	C	D	fig	cod
15	35	6	30	102	<b>2261022</b>

Forma cilindrica a testa raggiata

Ø	B	C	D	fig	cod
15	35	6	30	104	<b>2261042</b>

Forma ovale

Ø	B	C	D	fig	cod
15	30	6	25	108	<b>2261082</b>

Forma cilindrica

Ø	B	C	D	fig	cod
15	30	6	30	110	<b>2261102</b>



**FRESA PER CERNIERA** Per eseguire fori senza centratura in ogni tipo di legno e pannelli di masonite

**381.00** Ø30MM gambo Ø8mm

**382.00** Ø35MM gambo Ø8mm

Unità di misura Pz.1



### PUNTA FORSTNER DIN 7483

Per eseguire fori senza centratura in ogni tipo di legno e pannelli di masonite

**12.035**

Ø35mm gambo Ø10mm lungh 90mm

Unità di misura Pz.1



### FRESE A RASPA SERIE DA 3 PEZZI

Per metallo, materiali ferrosi e ogni tipo di legno

**446.00**

gambo Ø6mm

Unità di misura Pz.1

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



**5133/2305**

#### **TASSELLATORE SDS 18V S/BATTERIA**

4 funzioni (3+1) con 1.3J per forare nel cemento e nella pietra. Attacco SDS+ per un facile cambio delle punte. Sistema antivibrazioni per ridurre lo sforzo durante le applicazioni. 4 modalità per una grande versatilità (tassellatore, avvitatore, scalpellatore, posizione scalpello regolabile)  
Funzione scalpellatura, ideale per applicazioni quali la rimozione di piastrelle.  
Funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno o nel metallo.  
Velocità variabile e reversibilità per il massimo del controllo.  
LED integrato per illuminare l'aria di lavoro.  
Impugnatura Gripzone+™ per il massimo controllo e comfort.

Livello di pressione sonora (dB(A))	85.2
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	96.2
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	14.1
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1,300
Coppia max (Nm)	15
Capacità batteria (Ah)	2
Tipo mandrino	SDS+
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-5,000
Tempo di ricarica batteria	100 min
Vibrazioni scalpellatura (m/s <sup>2</sup> )	11.7
Peso con il pacco batteria (kg)	2.08
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	16
Cap max foratura calc [mm]	16

**Unità di misura** Pz.1

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



5133/2444

#### TASSELLATORE SDS PLUS 680W

##### Caratteristiche tecniche:

- Attacco SDS+
- Potenza: **680W**
- Energia d'impatto: **2.0J (EPTA)**
- 3+1 funzioni
- Frequenza del colpo: 0 – 2150 colpi/min
- Capacità massima foratura: 22mm calcestruzzo

Inclusi



Unità di misura Pz.1



5133/2463

#### TASSELLATORE SDS PLUS 800W

##### Caratteristiche tecniche:

- Energia di impatto di 3.0J (EPTA), ideale per forare nella muratura
- Potente motore 800W, velocità a vuoto 0-1450 giri/min e frequenza del colpo 0-5000 colpi/min per una foratura nel calcestruzzo di max 28mm
- Leggero, compatto e con design a L per il massimo del comfort durante l'utilizzo
- 3+1 Funzioni (Percussione, rotazione senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello)
- Luce a LED integrate per illuminare l'area di lavoro
- Attacco SDS+ per un facile cambio delle punte
- Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione
- Arresto della funzione battente per forare nel legno, metallo e ceramica
- Impugnatura GripZone per una presa più salda e sicura
- INCLUDE 1 punta SDS+ 6mm, impugnatura anteriore regolabile 360°, arresto di profondità.

Unità di misura Pz.1

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## **Catalogo generale**

---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

---

	<p><b>16200</b></p> <p><b>SCALPELLI SDS-PLUS A PUNTA mm20x 250mm.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>16250</b></p> <p><b>SCALPELLI SDS-PLUS PIATTO mm20x 250mm.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>16280</b></p> <p><b>SCALPELLI SDS-PLUS A SPATOLA mm.40x200mm.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p>The image shows a red hand mixer with a silver mixing attachment. A small inset shows the mixer in its carrying case. The VALEX logo is in the top left corner.</p>	<p><b>1421463</b></p> <p><b>MISCELATORE MIX 1300</b></p> <p>Velocità variabile con preselezione del numero di giri - Scatola ingranaggi in alluminio pressofuso - Mandrino con attacco M14 - Elevata coppia di torsione per mescolare colle, vernici, intonaci, malte etc. - Fornito di frusta ø120mm lunghezza 60cm.</p> <p> <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
---	--

 <p>The image shows a long, thin metal mixing attachment with a spiral at the bottom. The VALEX logo is in the top left corner.</p>	<p><b>1960745</b></p> <p><b>FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO</b></p> <p>Effetto miscelazione dal basso verso l'alto.</p> <p>diametro mm <b>140</b> lunghezza mm 630 attacco FILETTATO M14</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 <p>The image shows a long, thin metal mixing attachment with a spiral at the bottom. The VALEX logo is in the top left corner.</p>	<p><b>1960744</b></p> <p><b>FRUSTA DI MISCELAZIONE IN ACCIAIO</b></p> <p>Effetto miscelazione dal basso verso l'alto.</p> <p>diametro mm <b>120</b> lunghezza mm 605 attacco FILETTATO M14</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
---	---	--	---

 <p>The image shows a metal mixing attachment with a large, flat, circular mixing blade. The VALEX logo is in the top left corner.</p>	<p><b>FRUSTA DI MISCELAZIONE</b></p> <p><b>1960289</b> ø 80mm. <b>1960647</b> ø 120mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
---	---

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

---



#### SEGATRICE A NASTRO 780XL

1330mm.850W

**8484321780XL**

Pratica e leggera,  
adatta ad ogni utilizzo  
-taglio max a 0° Ø 105  
mm - 105x93 mm  
-peso Kg 17  
-lama mm. 1330 x13  
x0,65  
-motore da 850 Watt



#### SEGATRICE A NASTRO 784XL

1330mm.1200W

**8484323784XL**

Regolazione elettronica  
della velocità,  
prestazioni e  
trasportabilità  
-taglio max a 0° Ø 120  
mm - 120x115 mm  
-peso Kg 17  
-lama mm. 1440 x13  
x0,65  
-motore da 1200 Watt

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

 <p><b>RYOBI</b></p>	<p><b>5133/0552</b></p> <p><b>SEGA CIRCOLARE RYOBI</b></p> <p><b>Caratteristiche tecniche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Potenza assorbita 1150 W</li><li>• Velocità a vuoto</li><li>• 5.600 giri/minuto</li><li>• Capacità max di taglio:<ul style="list-style-type: none"><li>• a 90°: 55 mm</li><li>• a 45°: 38 mm</li></ul></li><li>• Alesaggio 20mm</li><li>• Lama 12 denti TCT</li><li>• Diametro lama: 170mm</li></ul> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>HAWERA</b> <b>BOSCH</b></p>	<p><b>LAMA PER SEGA CIRCOLARE</b></p> <p><b>Ømm.24mm.184x2,6</b></p> <p>Grandi denti in metallo duro e angolo di taglio aggressivo, per tagli rapidi e lunga durata utile.</p> <p><b>205400</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>STELLA BIANCA</b></p>	<p><b>LAME PER SEGA CIRCOLARE</b></p> <p><b>Ø mm.235 F.30mm</b></p> <p><b>Z34</b></p> <p><b>09523534</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>VALEX</b></p>	<p><b>1452685</b></p> <p><b>LAMA PER SEGA CIRCOLARE PER INTAGLIO LEGNO</b></p> <p><b>Ø 140mm</b></p> <p>In acciaio - Denti riportati in metallo duro.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

 	<p><b>SEGHETTO ALTERNATIVO 500W</b></p> <p>Guida di taglio integrata Motore 500W, a vuoto 0-3000 corse/min Funzione soffio disattivabile (ON/OFF) Scomparto per chiave di servizio Basse vibrazioni, impugnatura GripZone™ Orientabile a 45° da ogni lato</p> <p>INCLUDE 1 lama legno, 1 chiave di servizio, bocca di aspirazione polveri</p> <p><b>5133/2215</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>SEGHETTO ALTERNATIVO 680W</b></p> <p>Speciale guida con taglio retrattile Variatore elettronico di velocità Nuovo sistema di soffiaggio Orientabile a 45° da ogni lato</p> <p>INCLUDE 1 lama legno, 1 lama FLUSH CUT, chiave di servizio, bocca di aspirazione delle polveri, valigetta di trasporto</p> <p><b>5133/2219</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
--	---	---	--



**240525**  
**LAMA PER SEGHETTO ALTERNATIVO**  
PASSO DEI DENTI **1,9-2,3mm.**  
LUNGH. DENTATURA **67mm.**  
**Cf. 5pz.**  
ATTACCO MONOCAMMA PER METALLO  
Fresata, ondulata. Passo progressivo dei denti x lamiera medio spessore (2,5-6mm.).  
Unità di misura Cf.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**LAMA PER SEGHETTO ALTERNATIVO**  
PASSO DEI DENTI **1,8-2,6mm.**  
Cf. **3pz.**

ATTACCO MONOCAMMA  
PER LEGNO con METALLO  
Fresata, stradata. Passo denti  
variabile. Alluminio, metalli non  
ferrosi, lamiera (2-8mm.)

**240544** 74mm.

Unità di misura Cf.1



**LAMA PER GATTUCCIO**  
PASSO DEI DENTI **1,4-18mm.**  
Cf. **5pz.**

ATTACCO UNIVERSALE S  
PER METALLO  
Fresata, stradata. Per lamiera  
sottili, lamiera forate (1,5-4mm.),  
tubi/profilati (<100-175mm.)

**10504153** 150mm.

**10504156** 200mm.

Unità di misura Cf.1



**23170100**

**LAMA PER GATTUCCIO**  
LUNGH. DENTATURA **180mm.**  
Cf. **2pz.**  
PER LEGNO

Unità di misura Cf.1



**543010**

**SEGHETTO PER  
CARTONGESSO**

150mm.

Unità di misura Pz.1

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

	<p><b>10504154</b></p> <p><b>LAMA PER GATTUCCIO</b> PASSO DEI DENTI <b>1,06-24mm.x150mm</b> <b>Cf. 5pz.</b> ATTACCO UNIVERSALE S <u>PER METALLO</u> Fresata, ondulata. Per lamiere sottili, lamiere forate (0,7-3mm.), tubi/profilati (&lt;100)</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>LAMA PER GATTUCCIO</b> PASSO DEI DENTI <b>4-6mm.</b> <b>Cf. 5pz.</b> ATTACCO UNIVERSALE S <u>PER LEGNO</u> Rettificata, stradata. Per truciolato, compensato, MDF, pareti in legno (&lt;100mm.), speciale per tagli dal pieno.</p> <p><b>10504155</b> 150mm. <b>10504158</b> 225mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
	<p><b>121601</b></p> <p><b>LAMA PER GATTUCCIO</b> PASSO DEI DENTI <b>4-6mm.</b> LUNGH. DENTATURA <b>283mm.</b> <b>Cf. 5pz.</b> ATTACCO UNIVERSALE S <u>PER LEGNO</u> Rettificata, stradata. Per truciolato, legno tenero, legna da ardere (&lt;250mm.).</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



**D28111**

#### **SMERIGLIATRICE ANGOLARE**

**mm. 115 850W**

- Dimensioni compatte;
- Flangia antiblocco;
- Spazzole sostituibili;
- Deflettori particolari che garantiscono massima protezione dalle abrasioni.

**Unità di misura** Pz.1



**5133/1903**

#### **SMERIGLIATRICE ANGOLARE mm.115 18V RYOBI S/BATTERIA**

##### **Caratteristiche tecniche:**

- Diametro della mola: 115mm
- Alesaggio: 22mm
- Filettatura dell'albero: M14
- Coppia max: 50 Nm
- Velocità a vuoto: 7500 giri/min

**Unità di misura** Pz.1



**5133/2472**

#### **SEGA A GATTOCCIO 1200W RRS1200-K**

- Potente motore 1200W,
- Velocità a vuoto 0-3.000 corse/min
- Corsa della lama di 30mm
- Sostituzione rapida della lama senza l'ausilio di utensili
- Nuovo sistema antivibrazioni per un maggior comfort
- Velocità variabile

**Unità di misura** Pz.1

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## **Catalogo generale**

---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>65230</b></p> <p><b>LAMA IN ACCIAIO 12 DENTI</b> <b>mm.230x1,6x22</b> PER SMERIGLIATRICI, CON RIPORTI IN METALLO DURO Impiego universale: legno,truciolari, pannelli</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>65115</b></p> <p><b>LAMA IN ACCIAIO 6 DENTI</b> <b>mm.115x1,6x22</b> PER SMERIGLIATRICI, CON RIPORTI IN METALLO DURO Impiego universale: legno,truciolari, pannelli</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>66261020546</b></p> <p><b>DISCO RAPID FINISH 2SF</b> <b>mm.115 U4401</b> <b>per smerigliatrici angolari</b> Questo disco unitized, montato su un supporto in fibra di vetro, consente di conferire un aspetto lucido alla superficie in lavorazione. Particolarmente indicato per acciai e acciai inossidabili.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>66623303783</b></p> <p><b>DISCO RAPID STRIP BLAZE</b> <b>mm.115 R9101</b> <b>per smerigliatrici angolari</b> Questo disco è l'evoluzione del disco in carburo di silicio. Si utilizza per operazioni di leggera sbavatura e per dare una finitura satinata. Particolarmente indicato per rimozioni di punti di saldatura e per lavorazioni di alluminio.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>DISCHI DIAMANTATI CORONA SEGMENTATA</b></p> <p><b>1464655</b> 230mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>DISCHI DIAMANTATI TURBO BLU</b></p> <p><b>1464657</b> 230mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>DISCO ABRASIVO</b> <b>mm. 115 FERRO/INOX</b></p> <p><b>66252828872</b> x1 <b>66252828873</b> x1,6</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.25</p>		<p><b>DISCO ABRASIVO</b> <b>mm. 115 FERRO</b></p> <p><b>66252828884</b> x3 <b>66252828866</b> x6</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.25</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.




S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800



70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>6625282881</b></p> <p><b>DISCO ABRASIVO mm. 230x2x22 FERRO PIANO</b></p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>DISCO ABRASIVO mm. 230 FERRO</b></p> <p><b>6625282887</b> x3</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>DISCO ABRASIVO mm. 115 PIETRA</b></p> <p><b>66252828900</b> x3</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>66252828903</b></p> <p><b>DISCO ABRASIVO mm. 230x3x22 PIETRA</b></p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>DISCO LAMELLARE ZINCONIO mm.115 PVC</b></p> <p><b>66261029730</b> GR.60 <b>66254471217</b> GR.80 <b>63642545572</b> GR.100 <b>66254471079</b> GR.120</p> <p>Unità di misura Pz.10</p>		<p><b>DISCO LAMELLARE ZINCONIO mm.180 PVC</b></p> <p><b>66261039472</b> GR.36 <b>63642503168</b> GR.40 <b>63642503169</b> GR.60 <b>63642503170</b> GR.80 <b>DLG180Z100P</b> GR.100 <b>DLG180Z120P</b> GR.120</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

	<p><b>DISCO ABRASIVO PER ACCIAIO mm.230 NORTON</b></p> <p><b>66252925436</b> x1,9</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>66252919096</b></p> <p><b>DISCO ABRASIVO mm.300x3,5x30 NORTON FERRO INDUSTRIALE</b></p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
---	--	--	--

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>NORTON</b></p>	<p><b>66252925500</b></p> <p><b>DISCO ABRASIVO</b> <b>mm.115x3,2x22 NORTON</b> <b><u>MARMO</u></b></p> <p>Unità di misura Pz.25</p>	 <p><b>NORTON</b></p>	<p><b>66252831496</b></p> <p><b>DISCO ABRASIVO</b> <b>mm.230x3,2x22 NORTON</b> <b><u>MARMO</u></b></p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
--	---	---	---

 <p><b>NORTON</b></p>	<p><b>DISCO DIAMANTATO</b> <b>NORTON VULCAN</b></p> <p><b>CLAR.JET</b></p> <p><b>70184625185</b> mm.115 <b>70184625188</b> mm.230</p> <p><b>COR. CONTINUA</b></p> <p><b>70184625179</b> mm.115</p> <p><b>COR.</b> <b>SEGMENTATA</b> <b>UNI</b></p> <p><b>70184625175</b> mm.115 <b>70184625178</b> mm.230</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>Imperial</b> <b>ABRASIVI</b></p>	<p><b>DISCO FIBRATO</b> <b>ø178x22mm.</b></p> <p>indicati nelle operazioni di sverniciatura di legni e metalli nonché per la sbavatura di saldature.</p> <p><b>MET40316</b> GR.16 <b>MET40324</b> GR.24 <b>MET40336</b> GR.36 <b>MET40340</b> GR.40 <b>MET40360</b> GR.60 <b>MET40380</b> GR.80 <b>MET403100</b> GR.100 <b>MET403120</b> GR.120</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
--	---	---	---

 <p><b>Imperial</b> <b>ABRASIVI</b></p>	<p><b>DISCO ABRASIVO 9FORI</b> <b>VELCRATO ø 150</b></p> <p><b>E28VF9402040</b> GR.40 <b>E28VF9402060</b> GR.60 <b>E28VF9402080</b> GR.80 <b>E28VF9402100</b> GR.100 <b>E28VF9402120</b> GR.120 <b>E28VF9402180</b> GR.180 <b>E28VF9402220</b> GR.220</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
--	---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>MINI SPAZZOLE SERIE 3</b>  <b>PEZZI</b> assortite            Ø 5 - 12 - 21 mm            gambo            Ø 2,35 mm</p> <p><b>476.00</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>SPAZZOLA CIRCOLARE INDUSTRIALE C/BUSSOLA DI RIDUZIONE IN ACCIAIO</b></p> <p><b>112255</b> mm. 125  <b>112256</b> mm.150  <b>112257</b> mm.200</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>SPAZZOLA A TAZZA IN ACCIAIO PESANTE FILO RITORTO ATTACCO 14MA</b></p> <p><b>740002</b> mm.100</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>SPAZZOLA IN ACCIAIO A TAZZA ATTACCO 14MA.</b></p> <p><b>740101</b> mm. 75  <b>112251</b> mm. 125</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>SPAZZOLA IN ACCIAIO CIRCOLARE CON GAMBO</b></p> <p><b>741122</b> mm.100</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>SPAZZOLA CIRCOLARE METALLICA M14</b></p> <p><b>740011</b> 80mm  <b>740012</b> 100mm            Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>338.80</b></p> <p><b>PLATORELLO CON VELCRO</b>            Ø mm.115            M14</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>358.50</b></p> <p><b>RUOTA LAMELLARE Gr.80</b>  <b>mm.50x20</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>339.72</b></p> <p><b>TAMPONE IN GOMMA CON VELCRO</b>            125x70 mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>5132/2602</b></p> <p><b>LAMA x PIALLA mm.50 PB50A2</b></p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>5133/0350</b></p> <p><b>PIALLA ELETTRICA 600W EPN6082CHG</b></p> <p><b>Caratteristiche tecniche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Potenza assorbita 600 w</li><li>• Velocità di rotazione: 16000 giri/min.</li><li>• Larghezza di piallatura: 82 mm</li><li>• Profondità di passata: 1.5 mm</li><li>• Spessore di taglio a battuta: 0-8 mm</li></ul> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1452790</b></p> <p><b>LAMA PER PIALLA ELETTRICA 4 PEZZI Lunghezza 82mm.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>PLATORELLO IN GOMMA mm.180</b></p> <p><b>338.05</b> mm.180</p> <p><b>338.00</b> mm.125</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>PLATORELLO IN NYLON</b></p> <p><b>338.20</b> mm.115x14</p> <p><b>338.65</b> mm.178x14</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale




**1402034**

### LEVIGATRICE PALMARE QUICK 21

Potenza 105W. Numero oscillazioni 12000g/min. Formato carta 140x100mm.con velcro. Blocco interruttore. Predisposizione per aspirazione polveri.



Unità di misura Pz.1



### TELA SMERIGLIO IN FOGLI DA mm.280x190

<b>ECO1040</b>	gr.0	100
<b>ECO1042/0</b>	gr.00	120
<b>ECO1041</b>	gr.1	80
<b>ECO1042</b>	gr.2	60
<b>ECO1043</b>	gr.3	50
<b>ECO1044</b>	gr.4	40

Unità di misura Pz.50



### CARTA ABRASIVA 230x280 MM

<b>WEC103120</b>	gr.120
<b>WEC103150</b>	gr.150
<b>WEC103180</b>	gr.180
<b>WEC103220</b>	gr.220
<b>WEC103240</b>	gr.240
<b>WEC103280</b>	gr.280
<b>WEC103320</b>	gr.320
<b>WEC103360</b>	gr.360
<b>WEC103400</b>	gr.400
<b>WEC103500</b>	gr.500
<b>WEC103600</b>	gr.600
<b>WEC103800</b>	gr.800
<b>WEC1031000</b>	gr.1000
<b>WEC1031200</b>	gr.1200
<b>WEC1031500</b>	gr.1500
<b>WEC1032000</b>	gr.2000

Unità di misura Pz.100



### CARTA NEUTRA ACN mm.120x100mt.

<b>ACN215220</b>	GR.220
<b>ACN215280</b>	GR.280
<b>ACN215320</b>	GR.320
<b>ACN215400</b>	GR.400

Unità di misura Rt.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CARTA RESINATA E28</b> <b>mm.120x50mt.</b></p> <p><b>E28215040</b> GR.40  <b>E28215060</b> GR.60  <b>E28215080</b> GR.80  <b>E28215100</b> GR.100  <b>E28215150</b> GR.150  <b>E28215180</b> GR.180</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>		<p><b>CARTA SPAZIATA CRD</b> <b>mm.115x5 mt.</b></p> <p><b>CRD217040</b> GR.40  <b>CRD217060</b> GR.60  <b>CRD217080</b> GR.80  <b>CRD217100</b> GR.100  <b>CRD217120</b> GR.120  <b>CRD217150</b> GR.150  <b>CRD217180</b> GR.180</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>
	<p><b>CARTA SPAZIATA CRD</b> <b>mm.115x50 mt.</b></p> <p><b>CRD21540</b> GR.40  <b>CRD21560</b> GR.60  <b>CRD21580</b> GR.80</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>	<p><b>CARTA SPAZIATA CRD</b> <b>mm.115x100 mt.</b></p> <p><b>CRD215100</b> GR.100  <b>CRD215120</b> GR.120  <b>CRD215150</b> GR.150  <b>CRD215180</b> GR.180</p>	
			<p><b>BLOCCO SPUGNA</b> <b>mm.123x98x12.5</b></p> <p><b>SP30GRNC</b> GR.GROSSA  <b>SP30MDNC</b> GR.MEDIA  <b>SP30FNCC</b> GR.FINA</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
			<p><b>DISCO ABRASIVO 16 FORI</b> <b>x carteggiatrice</b> <b>mm.225</b></p> <p><b>E28VF408060</b> Gr.60  <b>E28VF408100</b> Gr.100  <b>E28VF408240</b> Gr.240</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>CARTA ABRASIVA DELTA 6 FORI</b> <b>94mm VELCRO Cf. 6pz</b></p> <p><b>IMP3140</b> Gr.50  <b>IMP3141</b> Gr.80  <b>IMP3142</b> Gr.120  <b>IMP3143</b> Gr.180</p>		<p><b>CARTA ABRASIVA VEL 6+5</b> <b>FORI 100X150mm VELCRO</b> <b>Cf. 6pz</b></p> <p><b>IMP3149</b> Gr.80  <b>IMP3150</b> Gr.120</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



**5133/1818**

#### **UTENSILE MULTIFUNZIONE UNIVERSALE 200W RYOBI**

Utensile versatile e compatto per il taglio e la levigatura. Cambio rapido degli accessori.

Oscillazione 3° ottimale: velocità e precisione.

Luce **LED**. Variatore di velocità per molteplici applicazioni. Adattatore universale per rendere compatibile l'utensile con tutti gli accessori di altri marchi.

INCLUDE 1 lama per per livellare, 1 lama per legno e metallo, 1 platorello per levigare , 6 fogli abrasivi, 1 attacco esagonale, 1 adattatore accessori universale, borsa di trasporto

Livello di pressione sonora (dB(A))	83
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	94
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni in levigatura (m/s <sup>2</sup> )	12.7
Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrazioni in taglio legno (m/s <sup>2</sup> )	13.3
Incertezza vibrazioni in taglio legno (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	10,000-20,000
Peso (Kg)	1.6
Potenza (W)	200
Circonferenza impugnatura (mm)	190
Angolo di oscillazione	3 Degrees

**Unità di misura** Pz.1



**5132/2599**

#### **KIT 13 ACCESSORI PER UTENSILE MULTIFUNZIONE**

1 x Lama legno / metallo 3-1/2" (-89mm); 1 x Lama affondamento legno / metallo 1/8" (-29mm); 1 x Scrostatore 2" (-50mm); Carta abrasiva (per legno) 3 x Ø60, 3 x Ø80, 4 x Ø120

**Unità di misura** Pz.1



#### **LAME PER PIALLA mm.82 PB82A2**

**5132/2597**

## **FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### **Catalogo generale**

---

 <p><b>ECEF</b></p>	<p><b>83580</b></p> <p><b>PLATORELLO TRIANGOLARE mm.80x80x80 ATTACCO PICCOLO + 9 CARTE ABRASIVE</b></p> <p>Unità di misura Cf.1</p>
--	---

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

---

 	<p style="text-align: center;"><b>734050</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MOLETTE ABRASIVE SERIE 5pz.</b></p> <p>Tonda ø24mm, semitonda ø14mm, cilindrica ø25mm, conica ø26mm, conica ø19mm - Codolo 6mm.</p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p style="text-align: center;"><b>5133</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PISTOLA TERMICAPROFESSIONAL 2000W</b></p> <p>Regolazione della temperatura per molteplici applicazioni. Ghiera di protezione rimovibili per l'applicazione degli ugelli.</p> <table><tbody><tr><td>Potenza assorbita</td><td>2000 W</td></tr><tr><td>Temperatura di funzionamento</td><td>60/600 °C</td></tr><tr><td>Getto d'aria 1</td><td>250/500 l/min</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0,7 Kg</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	Potenza assorbita	2000 W	Temperatura di funzionamento	60/600 °C	Getto d'aria 1	250/500 l/min	Peso	0,7 Kg
Potenza assorbita	2000 W										
Temperatura di funzionamento	60/600 °C										
Getto d'aria 1	250/500 l/min										
Peso	0,7 Kg										

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

			<p><b>1196750</b></p> <p><b>COLLA TERMOFUSIBILE mm.7x100 TRASPARENTE gr.200</b></p> <p>Per utilizzo di incollatrici per colle standard da Ø 7. Utilizzabile su legno, plastica, cartone e cuoio.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
	<p><b>COLLA TERMOFUSIBILE mm.12x200</b></p> <p><b>NERA1196703</b></p> <p><b>TRASPARENTE 1195234</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>	 <p><b>CE</b> 220-240 V ~ 50 Hz 40 Watts</p> <p><b>Kg</b> 0,300 <b>Ø</b> 12 mm</p>	<p><b>HOBBY DE LUXE</b></p> <p><b>0195136</b></p> <p><b>INCOLLATRICE ELETTRICA RO-MA GRIP 15HL IN BLISTER</b></p> <p>Massima estrusione di colla /ora: 530g c.a. Ugello isolato antigoccia, svitabile.intercambiabile.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>CE</b> 220-240 V ~ 50 Hz 30 Watts</p> <p><b>Kg</b> 0,250 <b>Ø</b> 12 mm</p>	<p><b>HOBBY</b></p> <p><b>0195135</b></p> <p><b>INCOLLATRICE ELETTRICA RO-MA GRIP 11H IN BLISTER</b></p> <p>Massima estrusione di colla /ora: 360g c.a.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 <p><b>CE</b> 220-240 V ~ 50 Hz 80 Watts Classe I</p> <p><b>Kg</b> 0,500 <b>Ø</b> 12 mm</p>	<p><b>EXTREME PROFESSIONAL</b></p> <p><b>0195138</b></p> <p><b>INCOLLATRICE ELETTRICA RO-MA GRIP 20XP CON UGELLI INTERCAMBIABILI IN BLISTER</b></p> <p>Massima estrusione di colla/ora: 1 kg c.a. Ugello isolato antigoccia, svitabile, intercambiabile.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>CE</b> 220-240 V ~ 50 Hz 60 Watts</p> <p><b>Kg</b> 0,310 <b>Ø</b> 12 mm</p>	<p><b>HIGH PROFESSIONAL</b></p> <p><b>0195137</b></p> <p><b>INCOLLATRICE ELETTRICA RO-MA GRIP 18HP IN BLISTER</b></p> <p>Massima estrusione di colla /ora: 600g c.a. Ugello isolato antigoccia, svitabile,intercambiabile.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 <p><b>CE</b> 220-240 V ~ 50 Hz 120 Watts CLASSE II</p> <p><b>Kg</b> 0,470 <b>Ø</b> 12 mm</p>	<p><b>0195217</b></p> <p><b>INCOLLATRICE ELETTRICA PROFESSIONALE M195 IN VALIGETTA</b></p> <p>Massima estrusione di colla: 800 gr./ora ca. Staffa di supporto e ugello intercambiabile, isolato ed antigoccia. Completa di n°1 ugello di ricambio.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>CE</b> 220-240 V ~ 50 Hz 300 Watts</p> <p><b>Kg</b> 0,700 <b>Ø</b> 12 mm</p>	<p><b>0195219</b></p> <p><b>INCOLLATRICE ELETTRICA PROFESSIONALE M3350 IN VALIGETTA</b></p> <p>Massima estrusione di colla: 1.500 gr./ora ca.Regolazione temperatura e quantità colla da estrudere.Staffa di supporto e ugello intercambiabile, isolato ed antigoccia.Completa di n°1 ugello di ricambio.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>VALEX</b></p>	<p><b>1850542</b></p> <p><b>SALDATORE Istantaneo 100W</b></p> <p>Ergonomico, ampio pulsante di accensione, anello per facile appendibilità.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 <p><b>Professional Line</b> LINEA AVANZATA</p>	<p><b>1850543</b></p> <p><b>SALDATORE Istantaneo REGOLABILE SIR200</b></p> <p>Led per illuminare la zona di saldatura - Regolazione temperatura della punta: 70-200° taglio polistirolo, 200-350° normale utilizzo, 350-500° pirografo per legno - Impugnatura morbida. Potenza 200W. Riscaldamento in 20 sec. Temperatura max 500°.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>VALEX</b></p>	<p><b>1850563</b></p> <p><b>PUNTE PER SALDATORE Istantaneo SERIE 10 PEZZI</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 <p><b>KEMPER</b> GROUP</p>	<p><b>12100KIT</b></p> <p><b>MICROSALDATORE PROF. ACC. PIEZO KIT 7 ACCESSORI</b></p> <p>Corpo trasparente per verifica livello del gas, perfetto per saldatura pirografia e taglio a caldo. Completo di: coltello per tagliare, cannello piatto, deflettore, testa soffiante, rotolo di stagno e spugnetta di pulizia.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>VALEX</b></p>	<p><b>1850536</b></p> <p><b>SALDATORE A STILO</b></p> <p>POTENZA 30 W FORMA PUNTA <b>diritta</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 <p><b>VALEX</b></p>	<p><b>1850537</b></p> <p><b>SALDATORE A STILO</b></p> <p>POTENZA 60 W FORMA PUNTA <b>flat piegata</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

	<p style="text-align: center;"><b>1900422</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ELETTRODI BLUCORD-M E6013 mm.2,5x300</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pc.3x Pz.215</p>								
	<p style="text-align: center;"><b>815855</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SALDATRICE FORCE 125 230V INVERTER + KIT</b></p> <p>Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche: compatta e leggera * elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione * dispositivi arc force, hot start, anti-stick * protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%). Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in cartone.</p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>								
	<p style="text-align: center;"><b>PINZA PORTAELETTRODO "PRAGMA"</b></p> <p>Per uso professionale. Corpo in speciale lega di ottone ad alta conducibilità, sedi per il fissaggio di elettrodi a 5 posizioni, Impugnatura in resina termoindurente con tacche antiscivolo, resistente agli urti, al calore ed alle proiezioni di saldatura.</p> <table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th></th><th style="text-align: center;">Sez.cavo mm<sup>2</sup></th><th style="text-align: center;">Ø Elettrodi mm</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: left;"><b>0303.00</b></td><td>PRAGMA 3</td><td style="text-align: center;">25-35</td><td style="text-align: center;">2,5-4,0</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>			Sez.cavo mm <sup>2</sup>	Ø Elettrodi mm	<b>0303.00</b>	PRAGMA 3	25-35	2,5-4,0
		Sez.cavo mm <sup>2</sup>	Ø Elettrodi mm						
<b>0303.00</b>	PRAGMA 3	25-35	2,5-4,0						
	<p style="text-align: center;"><b>107080384</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PINZA PORTAELETTRODO "ALASKA 400"</b></p> <p>Pinza portaelettrodo con serraggio dell'elettrodo a leva. Corpo pinza in ottone, rivestimento antiurto, resistente al calore ed all'azione dell'olio e della luce. Sistema serraggio cavo tramite brugola.</p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>								

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**F25**

### CAVO "CABLE FLEX-ARC" 25mmq

**In ROTOLI DA 20mt.**

Cavo per il collegamento della pinza porta elettrodi ad alta flessibilità.

Cavo unipolare in rame rosso prodotto con fili ultracapillari e con rivestimento in gomma naturale.

**Unità di misura** Rt.1



**008.002.025**

### CONNETTORE VOLANTE "QUICK 25 FV" FEMMINA

Connettore mobile per il collegamento del cavo massa e pinza ad impianti di saldatura, corpo in ottone, manopola in gomma resistente al calore, serraggio del cavo con grano a brugola.

Sezione cavo mm<sup>2</sup> 10-25;

Foro mm.9

**Unità di misura** Pz.1



**008.001.025**

### CONNETTORE VOLANTE "QUICK 25 MV" MASCHIO

Connettore mobile per il collegamento del cavo massa e pinza ad impianti di saldatura, corpo in ottone, manopola in gomma resistente al calore, serraggio del cavo con grano a brugola.

Sezione cavo mm<sup>2</sup> 10-25;

Foro mm.9

**Unità di misura** Pz.1



### PINZA IN FERRO "CONTACT"

Morsetti a coccodrillo per il collegamento di massa nei circuiti elettrici, corpo in lamiera, molla in acciaio ad alta resistenza, serraggio del cavo nella parte posteriore a strozzatura, manopole in materiale isolante nero o rosso.

Sez.cavo mm<sup>2</sup> Apert.ganasce mm Lungh.mm

**231NT** 60A NERA 4 - 8 27 118

**231RT** 60A ROSSA 4 - 8 27 118

**241NT** 90A NERA 8 - 16 27 145

**241RT** 90A ROSSA 8 - 16 27 145

**251NT** 120A NERA 10 - 25 34 185

**251RT** 120A ROSSA 10 - 25 34 185

**Unità di misura** Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>51684</b> <b>BIDONE ASPIRATORE BXVC20XE It.20</b> Potenza 1400 W Tensione 220-240v/50-60Hz Aspiratore per liquidi e polveri Fusto raccolta in acciaio inossidabile Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione Portaccessori integrato Posizione parcheggio durante le soste di lavoro Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto Funzione soffiante N.4 ruote pivottanti e stabili</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>51688</b> <b>BIDONE ASPIRATORE BXVC30XDE It.30</b> Potenza 1600 W Tensione 220-240v/50-60Hz Aspiratore per liquidi e polveri Fusto raccolta in acciaio inossidabile Tubo d'aspirazione flessibile e resistente alla torsione Tappo di scarico liquidi per svuotamento fusto Portaccessori integrato Posizione parcheggio durante le soste di lavoro Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto Funzione soffiante N.4 ruote pivottanti e stabili</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
---	--	--	--

**1350093**

	<p><b>1350090</b></p> <p><b>KIT FILTRO A CARTUCCIA HEPA LAVABILE</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		
	<p><b>1350096</b></p> <p><b>FILTRO IN TESSUTO PER BIDONE ASPIRATORE APL 1423/33/WORK</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>1350027</b></p> <p><b>FILTRO x BIDONE SERIE APL-INOX</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>565.00</b></p> <p><b>RACCOGLI POLVERE</b> mm.4-10</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1350044</b></p> <p><b>TUBO FLESSIBILEMT. 3</b> <b>PER ASPIRATORE</b> <b>APL/DUSTER</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1905105</b></p> <p><b>CUFFIE PER LUCIDATRICE</b> <b>2 pezzi</b> Materiale sintetico.</p> <p>diametro mm 240 fissaggio <b>SPAGO</b> nr max giri/min 2500</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1905104</b></p> <p><b>CUFFIE PER LUCIDATRICE</b> <b>2 pezzi</b> Materiale sintetico.</p> <p>diametro mm 240 fissaggio <b>SPAGO</b> nr max giri/min 2500</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CUFFIA PER LUCIDARE</b></p> <p><b>339.00</b> mm.140 <b>339.20</b> mm.190</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>339.50</b></p> <p><b>TAMPONE PER LUCIDARE</b> <b>mm.125</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>339.60</b></p> <p><b>TAMPONE PER LUCIDARE</b> <b>mm.175 M14</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>1370818</b></p> <p><b>POMPA PER ASPIRAZIONE OLIO</b></p> <p>Scocca in polipropilene, corpo pompa in lega di alluminio, indicata per aspirazione olio motore, tensione di utilizzo 12V.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>1363.015</b></p> <p><b>CHIAVE A CATENA CON MANICO SN. PER FILTRI OLIO Ø mm.60-115</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE A NASTRO PER FILTRI OLIO</b></p> <p><b>1360.011</b> mm.65-110 <b>1360.015</b> mm.110-155</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>NASTRO PER CHIAVI A FILTRO OLIO</b></p> <p><b>1360.211</b> mm.65-110 <b>1360.215</b> mm.110-155</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### PUNTI METALLICI MAESTRI

ZINCATI

Cf.5000pz.

x MEK 80

**1201107** 80/8

**1201109** 80/10

**1201111** 80/12

Unità di misura Cf.1




**0140001**

### FISSATRICE ELETTRICA ECOTAK 53/14B

Veloce, leggera, robusta, corpo in tecnopolimero, elettronica d'avanguardia, sistema di sicurezza brevettato, becco lungo, frontale antimpronta. Impugnatura adattabile ad utilizzi diversi.

Unità di misura Pz.1



### PUNTI x PUNTATRICI MANUALI

Cf.1000pz.

**1455577** 8mm.

Unità di misura Pz.1



**0121301**

### FISSACAVETTIM77

Per fissare cavi elettrici e telefonici con sezione 5,5mm.

Utile e pratica **fissatrice per cavi elettrici**, telefonici e televisivi, **utensile** indispensabile per **elettricisti, antennisti e cablatori**

Unità di misura Pz.1



### PUNTI MAESTRI PER CAVETTI

Mod.77 Cf.1000pz.

**1102001** 9mm.

**1102003** 11mm.

Unità di misura Cf.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>ro-ma</b></p> <p><b>0121302</b></p> <p><b>FISSACAVETTIM88</b> Per fissare cavi elettrici e telefonici con sezione 6,5mm.</p> <p>Utile e pratica <b>fissatrice per cavi elettrici</b>, telefonici e televisivi, <b>utensile</b> indispensabile per <b>elettricisti, antennisti e cablatori</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p> <p><b>Kg</b> 0,850  100</p>	<p><b>VALEX</b></p> <p><b>1455570</b></p> <p><b>CHIODI 12mm.</b> <b>cf.1000pz.</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
 <p><b>ro-ma</b></p> <p><b>0121340</b></p> <p><b>FISSACAVICOMFIX P88</b> CORPO IN NYLON</p> <p>Per fissare cavi elettrici e televisivi con sezione 6,5mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p> <p><b>Kg</b> 0,430  140 ca.</p>	 <p><b>ro-ma</b></p> <p><b>PUNTI MAESTRI PER CAVETTI</b> Mod.88 Cf.1000pz.</p> <p><b>1102005</b> 12mm. <b>1102007</b> 14mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
 <p><b>ro-ma</b></p> <p><b>0114023</b></p> <p><b>FISSATRICEROMA 14</b> CORPO IN ABS PER PUNTI E CHIODINI Mod.53/14</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p> <p><b>53</b>  11,50 mm Ø 0,60x0,75</p>	 <p><b>ro-ma</b></p> <p><b>0112025</b></p> <p><b>FISSATRICEROMA 10</b> CORPO IN ABS Mod.53/10</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>ro-ma</b></p> <p><b>0112011</b></p> <p><b>FISSATRICETECNICA 8</b> FRONTALE IN METALLO CORPO IN RESINE Mod.53/8</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p> <p><b>Kg</b> 0,500  70/100</p>	 <p><b>ro-ma</b></p> <p><b>PUNTI METALLICI ZINCATI ARCf.5000pz.</b></p> <p><b>1101603</b> M 53/6 <b>1101605</b> M 53/8 <b>1101607</b> M 53/10 <b>1101611</b> M 53/14</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>ro-ma</b></p> <p><b>0112011</b></p> <p><b>FISSATRICETECNICA 8</b> FRONTALE IN METALLO CORPO IN RESINE Mod.53/8</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p> <p><b>Kg</b> 0,500  70/100</p>	 <p><b>ro-ma</b></p> <p><b>PUNTI METALLICI MAESTRIFORES/5000</b></p> <p><b>1101001</b> 104 <b>1101201</b> 105 <b>1101203</b> 108</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.






S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

   <p>sezione 0,5x0,34 mm</p>	<p style="text-align: center;"><b>145559</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PUNTI METALLICI PER CUCITRICI cf.1000pz. mm.9,4x5mm</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura Cf.1</b></p>				
  	<p style="text-align: center;"><b>PUNTI METALLICI A "U" 6,2x12mm. cf.1000pz. 145552</b></p> <p style="text-align: center;">Cf.1</p>	  	<p style="text-align: center;"><b>PUNTI METALLICI 10.6 Cf.1000pz.</b></p> <p><b>1455562</b> 6mm. <b>1455563</b> 8mm. <b>1455621</b> 10mm.</p>	  	<p style="text-align: center;"><b>SPILLI 14mm. cf.1500pz. 1455594</b></p>
  	<p style="text-align: center;"><b>PUNTI METALLICI MAESTRI ZINCATI A.R. Cf.5000pz. X FISSATRICI RAPID13</b></p> <p><b>1101703</b> M 13/6 <b>1101705</b> M 13/8 <b>1101707</b> M 13/10 <b>1101711</b> M 13/14</p> <p style="text-align: center;"><b>Unità di misura Pz.1</b></p>	    			
  	<p style="text-align: center;"><b>PORTAREGGIAREGGIA 0191101</b></p> <p>Portareggia per piccole bobine di regge in polipropilene. Telaio in metallo verniciato, solido e robusto. Ottima stabilità e sostegno della bobina. <b>Carica frontale.</b></p> 	  	<p style="text-align: center;"><b>TENDIREGGIA MANUALE 0173111</b></p> <p>Tendireggia manuale per regge in polipropilene. Particolarmente versatile in quanto utilizza senza problemi DUE misure di reggia, 13 e 16 mm. Leve in acciaio rivestite in gomma antiscivolo. Utilizza sigilli di tipo aperto.</p> 		
	<p style="text-align: center;"><b>REGGIA INPOLIPROPILENE</b></p> <p style="text-align: center;">mm.12X0,6 Mt1000 NERA<b>1191107</b>BIANCA<b>1191107B</b></p> <p style="text-align: center;">Materiale resistente e sicuro</p>		<p style="text-align: center;"><b>SIGILLI APERTI BULINATI 13-LA 1190006</b></p> <p>Spessore 0.4 per reggia larga 13 mm cf da 2500 Pz</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>0569.010</b></p> <p><b>CESOIA PROFESSIONALE RODITORE</b> mm.250</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CESOIE DA LATTONIERE CON MANICI PLASTIFICATI</b></p> <p><b>23018</b> mm.220 <b>23010</b> mm.260 <b>23011</b> mm.280 <b>23012</b> mm.300</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>0689.010</b></p> <p><b>FORBICE PER ELETTRICISTI BICOMPONENTE</b> mm.140</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>0680.010</b></p> <p><b>FORBICE PROFESSIONALE MULTIUSO INOX</b> mm.145</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1463146</b></p> <p><b>FORBICE PER ELETTRICISTA PROFESSIONALE</b></p> <p>In acciaio temprato - Lame dritte forgiate e brunite - Manici materiale termoplastico - Lunghezza totale 140mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>FORBICE PROFESSIONALE LAME INOX/TITANIUM</b></p> <p><b>MR190000</b> 5" <b>MR190001</b> 7" <b>MR190002</b> 8" <b>MR190003</b> 9"</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

		 	<p><b>20027</b></p> <p><b>FORBICI PROFESSIONALE PER ELETTRICISTA LAME INOX DIRITTE MANICI IN ABS</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>									
 	<p><b>1128BSX</b></p> <p><b>FORBICI PER ELETTRICISTI</b></p> <p>Con profili a fresa graduata in acciaio inossidabile</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>	  	<p><b>SP14514</b></p> <p><b>SPAZZOLA CURVA IN ACCIAIO INOX</b></p> <p>La spazzola universale pratica, maneggevole, resistente, ideale per rimuovere ruggine, vernice e sporco da qualsiasi superficie. La superficie ristretta, la particolare curvatura ed il manico ergonomico le conferiscono una maneggevolezza unica.</p> <p><b>Unità di misura Pz.24</b></p>									
  	<p><b>1454126</b></p> <p><b>SPAZZOLA CURVA IN ACCIAIO OTTONATO</b></p> <p>La spazzola universale pratica, maneggevole, resistente, ideale per rimuovere ruggine, vernice e sporco da qualsiasi superficie. La superficie ristretta, la particolare curvatura ed il manico ergonomico le conferiscono una maneggevolezza unica.</p> <p><b>Unità di misura Pz.24</b></p>	  	<p><b>SP1SH17</b></p> <p><b>SPAZZOLA CURVA IN PVC RIGIDA</b></p> <p>La spazzola universale pratica, maneggevole, resistente, ideale per rimuovere ruggine, vernice e sporco da qualsiasi superficie. La superficie ristretta, la particolare curvatura ed il manico ergonomico le conferiscono una maneggevolezza unica.</p> <p><b>Unità di misura Pz.24</b></p>									
 	<p><b>3003603</b></p> <p><b>SPAZZOLINO PER CAMOSCIO IN FILO DI OTTONE ONDULATO</b> Art.1761 mm.0,15</p> <p><b>Unità di misura Pz.12</b></p>	 	<p><b>3000618</b></p> <p><b>SPAZZOLA CON MANICO CURVO</b> FILO ACCIAIO TEMPERATO AD ALTA RESISTENZA PER SALDATORI E FONDERIE Art.1622 R.4 mm.0,35</p> <p><b>Unità di misura Pz.12</b></p>									
 	<p><b>3001209</b></p> <p><b>SPAZZOLA A FORMA SCARPETTA</b> FILO ACCIAIO TEMPERATO AD ALTA RESISTENZA Art.1641 R.5 mm.0,35</p> <p><b>Unità di misura Pz.12</b></p>	 	<p><b>IDROSPAZZOLA PUNTALECON ASTA</b></p> <p>DA COLLEGARE AL TUBO DELL'ACQUA PER UNA PERFETTA PULIZIA DI AUTO E CAMION LE SETOLE MORBIDE NON GRAFFIANO NÉ LASCIANO ALONI SPAZZOLA CON PUNTALE E CON FILI IN ACCIAIO ZINCATO IDEALE PER RIMUOVERE L'ERBA O IL MUSCHIO CHE CRESCE NELLE FESSURE O NELLE FUGHE DELLE PAVIMENTAZIONI</p> <table border="1"><thead><tr><th>Articolo</th><th>Codice</th><th>Misure</th></tr></thead><tbody><tr><td>Spazzola</td><td><b>195/1</b></td><td>35x33x26</td></tr><tr><td>Asta</td><td><b>197</b></td><td>180xØ12</td></tr></tbody></table>	Articolo	Codice	Misure	Spazzola	<b>195/1</b>	35x33x26	Asta	<b>197</b>	180xØ12
Articolo	Codice	Misure										
Spazzola	<b>195/1</b>	35x33x26										
Asta	<b>197</b>	180xØ12										

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247


e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>RYOBI</b></p> <p>MISURATORE DI DISTANZA LASER</p>	<p><b>5133/2373</b></p> <p><b>MISURATORE DI DISTANZA LASER</b></p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Distanza max 30 mt</li><li>• Accuratezza +/- 2mm</li><li>• Funzione pitagorica</li></ul> <p>Unità di misura Pz.1</p>
---	--

 <p><b>RYOBI</b></p> <p>TELECAMERA DA ISPEZIONE mm.9</p>	<p><b>5133/2376</b></p> <p><b>TELECAMERA DA ISPEZIONE mm.9</b></p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diametro testa camera 9 mm</li><li>• 3 Livelli di luce LED</li><li>• Lunghezza cavo camera 910 mm</li></ul> <p>Unità di misura Pz.1</p>
--	---

 <p><b>STANLEY</b></p> <p>PowerLock</p>	<p><b>FLESSOMETRO POWERLOCK CASSA IN MATERIALE SINTETICO</b></p> <p>Nastro in acciaio al carbonio rivestito in Mylar. Clip di aggancio.</p> <p><b>331955 m</b> x 25 mm <b>3344210 m</b> x25 mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
--	--

 <p><b>STANLEY</b></p> <p>Grip Tape</p>	<p><b>FLESSOMETRO GRIP TAPE</b></p> <p>Cassa robusta shock assorbente rivestita in gomma. Superficie grip che non scivola su pendenze fino a 42°. Pulsante di bloccaggio resistente alle compressioni. Rivestimento del nastro in nylon, rimane rigido fino a 3,05 metri. Gancio maggiorato.</p> <p><b>335615 m</b> 28x28 mm <b>335668 m</b> 28x28 mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
--	---

 <p><b>Beast</b> TOOLS THAT WORK <b>ELEMATIC</b> SISTEMI DI FISSAGGIO</p> <p><b>FLESSOMETRO TECHNO PLUS</b></p>	<p><b>FLESSOMETRO TECHNO PLUS</b></p> <p><b>685580</b> mm.25xmt.8</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
---	---

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatelicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatelicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatelicaterinasrl.com](http://www.fatelicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<b>89090</b> <b>METRO IN LEGNO PROFESSIONALE LUNGHEZZA mt.2</b>  Unità di misura Pz.10	 	<b>1800709</b> <b>SQUADRA REGOLABILE CON GONIOMETRO</b> Struttura in alluminio verniciato - Lama millimetrata - Con goniometro regolabile. LUNGHEZZA 530  Unità di misura Pz.1
 	<b>METRO PIEGHEVOLE IN LEGNO</b> In faggio con finitura multistrato. Rivestimento UV. Resistente alle abrasioni. Estremità fresate. Fissaggio delle stecche in ottone. Classe di precisione III. <b>35458</b> Unità di misura Pz.1	 	<b>SQUADRA SEMPLICE IN ACCIAIO</b> Struttura in alluminio <b>1670/200 mm 200</b> <b>1670/250 mm 250</b> <b>1670/300 mm 300</b> <b>1670/400 mm 400</b> <b>1670/500 mm 500</b> <b>1670/600 mm 600</b> Unità di misura Pz.1
 	<b>CALIBRO DIGITALE NUMERAZIONE GIGANTE CENTESIMALE</b> Misurazioni interne, esterne e di profondità - Corpo in acciaio - Pulsante selezione mm/pollici (150mm - 0,01mm)- Batterie incluse. <b>687260</b> Unità di misura Pz.1	 	<b>LIVELLA FAT MAX XL MAGNETICA</b> Corpo in alluminio maggiorato. Superfici rettificate. Impugnatura bi-material. Estremità rivestite in gomma. Grande bolla centrale. <b>43617 40CM</b> <b>43625 60CM</b> Unità di misura Pz.1
 	<b>31236</b> <b>LIVELLA TRAPEZIA FORTE GIALLO mm.600</b>  Unità di misura Pz.1	 	<b>LIVELLA MILLIMETRATA IN ALLUMINIO</b> <b>690400 400MM</b> <b>690600 600MM</b> <b>690800 800MM</b> Unità di misura Pz.1
 	<b>ROTELLA METRICA IN FIBRA</b> Guscio in materiale plastico ABS antiurto di colore giallo, con nastro in fibra di vetro rivestito, facilmente lavabile, resistente all'abrasione, alla trazione ed agli agenti atmosferici. <b>8234050 50 mt.</b> Unità di misura Pz.1	 	<b>LIVELLA RETTANGOLARE CLASSIC</b> <b>STHT143102 40CM</b> <b>STHT143103 60CM</b> <b>STHT143104 80CM</b> <b>STHT143106 120CM</b> Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>611195</b></p> <p><b>CUTTER IN ALLUMINIO CON LAMA 18mm.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>611182</b></p> <p><b>CUTTER CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO</b></p> <p>Guidalama metallico - Corsore bloccalama autobloccante - Serbatoio con 2 lame di ricambio - Lama 7 segmenti. LARGHEZZA LAMA 18 mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>611191</b></p> <p><b>CUTTER C/GUIDALAMA METALLICO SERBATOIO CON LAMA DI RICAMBIO</b></p> <p>Guidalama metallico - Impugnatura antiscivolo - Serbatoio con lama di ricambio - Lama 8 segmenti. LARGHEZZA LAMA 18 mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>611180</b></p> <p><b>CUTTER IN PVC mm.18</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
		 	<p><b>COLTELLO PROFESSIONALE IN LEGA DI ZINCO</b></p> <p>Fornito con 3 lame per refillare in omaggio.</p> <p><b>10199</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
		 	<p><b>610182</b></p> <p><b>LAME A SPEZZARE PER CUTTER Cf.10pz.</b></p> <p>mm.18</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>682500</b></p> <p><b>SQUADRA PER FALEGNAME MM 250 IN ALLUMINIO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>K913</b></p> <p><b>LAME TRAPEZIO STANDARD Cf.10pz.</b></p> <p>Unità di misura Cf.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>1946T</b></p> <p><b>RIVETTATRICE PNEUMATICA S/ASPIRAZIONE</b></p> <p>Fornito con ugelli intercambiabili da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>02BM01600</b></p> <p><b>RIVETTATRICE BM-160</b></p> <p>Rivettatrice manuale. E' un attrezzo progettato per uso professionale, sia all'interno che all'esterno. Adatto per quelle applicazioni che richiedono rivetti di 3.0 / 5.0 mm per qualsiasi materiale e fino a 6,0 mm di alluminio, 4.8 mm. rivetti strutturali o 5.2 e 6,4 mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>02BM00920</b></p> <p><b>RIVETTATRICE BM-92</b></p> <p>Rivettatrice manuale ad angolo per inserti filettati. E' un attrezzo progettato per uso professionale, adatto per quelle applicazioni dove l'utente non ha abbastanza spazio da manovrare.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>92BM00450</b></p> <p><b>RIVETTATRICE BM-45</b></p> <p>Corpo leggero, facile da utilizzare ed ergonomico. È uno strumento adatto per lavori di manutenzione e riparazione e lavoro leggero. Tutte le sue funzioni sono contenute in una lunghezza di 270 mm e pesa solo 520 grammi. In blister.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>182000</b></p> <p><b>RIVETTATRICE 4 TESTE</b></p> <p>Corpo in alluminio e acciaio forgiato e verniciato, impugnatura in gomma, 4 teste intercambiabili per rivetti ø2,4-3,2-4,0-4,8mm, molla di richiamo, chiave di servizio, lunghezza 248mm, utilizzabile con rivetti in alluminio, acciaio, inox.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>182070</b></p> <p><b>RIVETTATRICE FRONTALE SEMIPROFESSIONALE mm.450</b></p> <p><b>mm. 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 850gr.</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>RIVETTI ALLUMINIO NERI (RAL9005) in BLISTER</b></p> <p><b>91010N04008</b> mm.4x8mm. pz.60  <b>91010N04010</b> mm.4x10mm. pz.55  <b>91010N04012</b> mm.4x12mm. pz.50  <b>91010N04014</b> mm.4x14mm. pz.45  <b>91010N04016</b> mm.4x16mm. pz.40</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>INSERTATRICE T-132</b></p> <p>DA M6 - M12</p> <p><b>02TR03120</b></p>
	<p><b>RIVETTI ALLUMINIO BIANCHI (RAL9010) in BLISTER</b></p> <p><b>91010BL4008</b> mm.4x8mm. pz.60  <b>91010BL4010</b> mm.4x10mm. pz.55  <b>91010BL4012</b> mm.4x12mm. pz.50  <b>91010BL4014</b> mm.4x14mm. pz.45  <b>91010BL4016</b> mm.4x16mm. pz.40</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>INSERTATRICE T-105</b></p> <p>DA M3 - M6</p> <p><b>02TR01050</b></p>

## Catalogo generale



### RIVETTI ALLUMINIO

<b>01010003010</b>	mm.3x10mm.	pz.500	<b>01010004808</b>	mm.4,8x8mm.	pz.1000
<b>01010003012</b>	mm.3x12mm.	pz.1000	<b>01010004810</b>	mm.4,8x10mm.	pz.500
<b>01010003006</b>	mm.3x6mm.	pz.1000	<b>01010004812</b>	mm.4,8x12mm.	pz.500
<b>0101003008</b>	mm.3x8mm.	pz.1000	<b>01010004814</b>	mm.4,8x14mm.	pz.250
<b>01010003014</b>	mm.3x14mm.	pz.1000	<b>01010004816</b>	mm.4,8x16mm.	pz.250
<b>01010003016</b>	mm.3x16mm.	pz.1000	<b>01010004818</b>	mm.4,8x18mm.	pz.250
<b>01010003018</b>	mm.3x18mm.	pz.1000	<b>01010004821</b>	mm.4,8x21mm.	pz.250
<b>01010004006</b>	mm.4x6mm.	pz.1000	<b>01010004824</b>	mm.4,8x24mm.	pz.200
<b>01010004008</b>	mm.4x8mm.	pz.500	<b>01010004830</b>	mm.4,8x30mm.	pz.200
<b>01010004010</b>	mm.4x10mm.	pz.500	<b>01010004835</b>	mm.4,8x35mm.	pz.150
<b>01010004012</b>	mm.4x12mm.	pz.500	<b>01010004840</b>	mm.4,8x40mm.	pz.150
<b>01010004014</b>	mm.4x14mm.	pz.500	<b>01010004850</b>	mm.4,8x50mm.	pz.250
<b>01010004016</b>	mm.4x16mm.	pz.500	<b>01010006010</b>	mm.6x10mm.	pz.500
<b>01010004018</b>	mm.4x18mm.	pz.500	<b>01010006016</b>	mm.6x16mm.	pz.250
<b>01010004020</b>	mm.4x20mm.	pz.500	<b>01010006018</b>	mm.6x18mm.	pz.200
<b>01010004025</b>	mm.4x25mm.	pz.500	<b>01010006020</b>	mm.6x20mm.	pz.200
<b>01010004030</b>	mm.4x30mm.	pz.500	<b>01010006025</b>	mm.6x25mm.	pz.200
			<b>01010006030</b>	mm.6x30mm.	pz.150
			<b>01010006035</b>	mm.6x35mm.	pz.100
			<b>01010006040</b>	mm.6x40mm.	pz.250
			<b>01010006412</b>	mm.6,4x12mm.	pz.250



### RIVETTI INOX A2

mm. 4,0X8 **91260004008 blister da 42 pz** mm. 4,0X10

**91260004010 blister da 40 pz** mm. 4,0X12

**91260004012 blister da 32 pz** mm. 4,0X16

**91260004016 blister da 30 pz**

**Unità di misura 1 Blister**



### RIVETTI ACCIAIOUNIBOLT

**G1821006514** mm.6,5x14mm.

**G1821006520** mm.6,5x20mm.

**Unità di misura Pz.250**

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>01030004821</b></p> <p><b>RIVETTI ALLUMINIO TESTA LARGA mm.14 mm.4,8 x 21mm.</b></p> <p>Unità di misura Pz.200</p>	 	<p><b>INSERTO CILINDRICO IN ACCIAIO T.C. 1°G.</b></p> <p><b>0301105007 M5</b> x12mm. <b>0301106009 M6</b> x14,5mm. <b>0301108011 M8</b> x16,5mm. <b>0301101012 M10</b> x17,5mm.</p> <p>Unità di misura</p>
 	<p><b>CRIC IDRAULICO A BOTTIGLIA</b></p> <p><b>1651007</b> 3 TON <b>1651001</b> 5 TON <b>1651003</b> 15 TON</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>1650521</b></p> <p><b>CRIC IDRAULICO A CARRELLO 2TON IN VALIGETTA</b></p> <p>Fornito di maniglia per trasporto.</p> <p> Unità di misura Pz.1</p>
	 	<p><b>843020</b></p> <p><b>CAVALLETTO REGOLABILE 2000Kg. Cf.2pz.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
 	<p><b>850101</b></p> <p><b>VENTOSA PER SOLLEVAMENTO kg.40</b></p> <p>Indicata per spostare lastre di vetro - Ventosa in gomma - Maniglia con bloccaggio.</p> <p>portata kg 40 Ø ventosa mm 115</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>1650153</b></p> <p><b>VENTOSA TRIPLA PER SOLLEVAMENTO</b></p> <p>Indicata per spostare lastre di vetro - Ventosa in gomma - Con bloccaggi.</p> <p>portata kg 100 Ø ventosa mm 115</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>850102</b></p> <p><b>VENTOSA PER SOLLEVAMENTO kg.60 2 VENTOSE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### TORNIO DA BANCO PER LAVORARE IL LEGNO

Con morsetti integrati per il fissaggio a tutti i banchi da lavoro. Distanza regolabile. Per la tornitura del legno longitudinale e trasversale.

per trapani con collare Ø 43 mm

**965.00**

Unità di misura Pz.1



### STRETTOIO A VITE ACCIAIO IND.

**1345.250** mm.250x120

**1345.300** mm.300x140

**1345.400** mm.400x120

**1345.500** mm.500x120

**1345.600** mm.600x120

Unità di misura Pz.1



**230030**

### SET DI MORSETTI TIPO C

**Pz.3**

**25-50-75 mm.**

Unità di misura Pz.1



### STRETTOIO SGANCIO RAPIDO

Serraggio a cricchetto per uno sforzo ridotto - Pulsante per rilascio rapido - Struttura in acciaio e materiale plastico - Meccanismo interno in acciaio temprato.

**1454583** 150x60mm.

**1454585** 450x60mm.

Unità di misura Pz.1



**520600**

### MORSA DA BANCO GIREVOLE 60mm

Unità di misura Pz.1



### MORSA DA BANCO GIREVOLE IN ACCIAIO

Con piano ad incudine.

**1451557** mm.100

**1451558** mm.125

Unità di misura Pz.1



### SEGACCIO PROFESSIONAL PER LEGNO

**531520** mm.400

**531530** mm.450

**531540** mm.500

Unità di misura Pz.1



**940018**

### SEGACCIO A SERRAMANICO 180mm.

Lama in acciaio con dentatura speciale temprata e stradata per taglio in andata e ritorno - Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>1486291</b> <b>SEGACCIO A SERRAMANICO 270mm.</b> Lama in acciaio con dentatura a tripla affilatura, impugnatura in ABS con rivestimento in gomma antiscivolo e protezione. Pulsante bloccalama. LUNGHEZZA LAMA 270 mm DENTI/POLLICE 7 <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		
 	<p><b>0593.910</b> <b>SEGHETTO ERGONOMICO "593Z"</b> PROFESSIONALE - LAMA HSS <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>0594.010</b> <b>ARCHETTO PROFESSIONALE PER LEGNO - LAMA HSS</b> <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>8202029</b> <b>SEGHETTO PER CARTONGESSO LAMA ALTERNATA mm.360</b> <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>23001100</b> <b>LAME x ARCHETTO HSS-BIMETAL COBALTO mm.300x13x0,65 24T</b> <b>Unità di misura</b> Pz.100</p>
 	<p><b>FC085</b> <b>SEGA A MANO mm. 300</b> <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>LAMA PER SEGA A NASTRO Z10/14 mm.6/10 x 0,65</b> <b>0901330A06</b> mm.1330x13 <b>0901735A10</b> mm.1735x13 <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
		 	<p><b>1452686</b> <b>LAME PER MINISEGHETTO 12pz.</b> <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>117060</b></p> <p><b>TAGLIACORNICE CON SEGNETTO</b> mm.245x80x30</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>08066</b></p> <p><b>TAGLIACORNICE CON SEGNETTO</b> SUPPORTO IN PLASTICA mm.350</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
		 	<p><b>002T210</b></p> <p><b>LIMA TONDA TAGLIO MEZZO DOLCE 10"</b> mm.250 con MANICO</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>0574.400</b></p> <p><b>LIMA TRIANGOLARE TAGLIO MEZZO DOLCE</b> mm.250</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>LIMA TONDA TAGLIO MEZZO DOLCE</b> Taglio doppio. Ideale per fori, superfici concave, bronzine ecc.</p> <p><b>002T204</b> 4" mm.100 <b>002T206</b> 6" mm.150 <b>002T208</b> 8" mm.200</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>
 	<p><b>LIMA MEZZATONDA TAGLIO MEZZO DOLCE</b> Taglio doppio sul dorso e sul piatto. Ideale per superfici concave, fori, bronzine e sbavature di raccordi.</p> <p><b>002M204</b> 4" mm.100 <b>002M206</b> 6" mm.150 <b>002M208</b> 8" mm.200</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>	 	<p><b>LIMA TRIANGOLARE TAGLIO MEZZO DOLCE</b> Classica lima per aggiustatori meccanici per ottenere superfici piane: Stampi, pianidi riscontro, banchine ecc.</p> <p><b>002TR204</b> 4" mm.100 <b>002TR206</b> 6" mm.150 <b>002TR208</b> 8" mm.200</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>
 	<p><b>LIMA PIATTA TAGLIO MEZZO DOLCE</b></p> <p><b>002P204</b> mm.100 4" <b>002P206</b> mm.150 6" <b>002P208</b> mm.200 8" <b>002P210</b> mm.250 10" <b>002P212</b> mm.300 12"</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>		<p><b>MANICO PER LIMA</b></p> <p><b>070ML04</b> mm.120 <b>070ML05</b> mm.130</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>RASPA CABINET TAGLIO MEZZO DOLCE</b> Sezione più larga e più sottile rispetto alla mezzotonda.</p> <p><b>010C206</b> 6" mm.150 <b>010C208</b> 8" mm.200</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>		<p><b>RASPA TONDA TAGLIO MEZZO DOLCE</b> Ideale per superfici concave e fori.</p> <p><b>010T204</b> 4" mm.100 <b>010T206</b> 6" mm.150 <b>010T208</b> 8" mm.200</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>
	<p><b>LIMA TONDAPER MOTOSEGHE TAGLIO MEZZO DOLCE</b> Ideale per riaffilare i denti delle catene della motosega.</p> <p><b>0131364</b> Ø 13/64 8" <b>01314</b> Ø 1/4 8" <b>013316</b> Ø 3/16 8" <b>013532</b> Ø 5/32 8"</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>		<p><b>1461547</b> <b>LIME AD AGO SERIE pz.6</b> Lama in acciaio temprato - Manico in materiale plastico - Adatte per lavori di precisione su metallo - Forma lama: tonda, mezzatonda, rettangolare, triangolare, piatta ad ago, quadra. LUNGHEZZA LAMA 140 mm</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>731060</b> <b>SET DI LIME DI PRECISIONE mm.150 Cf.6pz</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>1461099</b> <b>SCALPELLO A PUNTA mm.300x18</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>1463143</b> <b>SCALPELLI PIATTI pz. 3</b> In acciaio cromo-vanadio temprato - Dimensioni 137x9,5mm, 152x12,5mm, 165x15,5mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>SCALPELLO PER MECCANICI PIATTO FORGIATO</b> Acciaio cromo-vanadio Finitura nichelata- DIN 6453</p> <p><b>0600.015</b> 150 - 20 <b>0600.020</b> 200 - 24 <b>0600.025</b> 250 - 28 <b>0600.030</b> 300</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>IMPUGNATURA PER SCALPELLO art."600"</b></p> <p><b>0601.925</b> mm.250 <b>0601.930</b> mm.300</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>622400</b></p> <p><b>SCALPELLO DA MURO PUNTA PIATTA CON PROTEZIONE mm.360x16</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>622410</b></p> <p><b>SCALPELLO DA MURO A PUNTA CON PROTEZIONE mm.360x16</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>PUNZONE PER CENTRI PER MECCANICI</b></p> <p><b>0616.012</b> mm.10x120 <b>0616.015</b> mm.12x150</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
 	<p><b>0620.010</b></p> <p><b>SERIE 6 UTENSILI ASSORTITI</b> Costituito da:2 SCALPELLI E 3 PUNZONI E 1 CACCIASPINE IN BUSTA</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>0617.110</b></p> <p><b>SERIE 6 CACCIASPINE art.617/A ASSORTITI da n°2 a n°8 IN BUSTA</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>CACCIASPINE PER MECCANICI</b></p> <p><b>0617.020</b> mm.2 <b>0617.030</b> mm.3 <b>0617.040</b> mm.4 <b>0617.050</b> mm.5 <b>0617.060</b> mm.6 <b>0617.080</b> mm.8</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>1462951</b></p> <p><b>MECCHE PER LEGNO SET 6 pz.</b> In acciaio, con punta di centraggio - Attacco esagonale 6,3 mm - Diametro punte 10, 12, 16, 18, 22, 25mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>0558.010</b></p> <p><b>PUNTA A TRACCIARE Lungh. 150mm</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>0303.110</b></p> <p><b>SPUNTONE QUADRO</b> <b>art.303/A</b> <b>mm.8x95</b></p> <p>In acciaio carbonio nichelato - Impugnatura acetata</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>0310.010</b></p> <p><b>LEVACHIODO</b> <b>PER CALOZOLAIO</b></p> <p>In acciaio cromo-vanadio nichelato - Impugnatura acetata</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>0311.010</b></p> <p><b>LEVACHIODO</b> <b>PER TAPPEZZIERI</b></p> <p>In acciaio cromo-vanadio nichelato - Impugnatura acetata</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>LEVACHIODI PER</b> <b>CARPENTIERI</b></p> <p><b>114098</b> mm.800</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>LEVA UNGHIA CHIUSA</b></p> <p><b>38410</b> cm.120 <b>38420</b> cm.150</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>0313.010</b></p> <p><b>LEVAPUNTI</b> <b>PER TAPPEZZIERI</b></p> <p>In acciaio cromo-vanadio nichelato - Impugnatura acetata</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

 	<p><b>MARTELLO MALEPEGGIO</b> <b>SINTEX PLUS</b></p> <p>Testa in acciaio forgiato - Manico in materiale sintetico assorbi-vibrazione rinforzato con fibra di vetro.</p> <p><b>24601</b> gr.300 <b>24611</b> gr.400 <b>24621</b> gr.500</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>MAZZETTA MURATORE</b> <b>SINTEX PLUS</b></p> <p>Battente lucido - Manico conico in materiale sintetico assorbi- vibrazioni rinforzato con fibra di vetro - Impugnatura in gomma antiscivolo.</p> <p><b>23201</b> gr.800 <b>23211</b> gr.1000 <b>23231</b> gr.1500 <b>23241</b> gr.2000</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
---	---	--	---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>MAZZUOLA CON TESTE IN POLIURETANO</b></p> <p><b>0370.022</b> 22mm. <b>0370.028</b> 28mm. <b>0370.035</b> 35mm. <b>0370.042</b> 42mm. <b>0370.050</b> 50mm. <b>0370.060</b> 60mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
--	---




**SVEDEN**

**MAZZETTA IN GOMMA  
MANICO IN LEGNO**

**23710** gr.500  
**23730** gr.1000

**Unità di misura** Pz.1



**30120**

**MAZZA COPPIA  
CON MANICO  
Kg.5**

**Unità di misura** Pz.1



**SVEDEN**

**30320**

**MAZZA GEMMA  
Kg.5  
MANICO in LEGNO**

**Unità di misura** Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<b>3010</b> <b>MANICO PER PICCONE IN FAGGIO</b> Lungh. 90cm.  Unità di misura Pz.1		
 	<b>3020</b> <b>MANICO PER MAZZA IN FAGGIO</b> Lungh. 90cm.  Unità di misura Pz.1	 	<b>MANICO PER CARPENTIERE IN FAGGIO</b>  <b>3031</b> cm.50 <b>3032</b> cm.60  Unità di misura Pz.1
 	<b>MANICO PER MAZZETTA IN FAGGIO</b>  <b>3050</b> cm.28 gr.800-1000 <b>3051</b> cm.30 gr.1200-1500  Unità di misura Pz.1	 	<b>MANICO PER MARTELLO TIPO TEDESCO IN FAGGIO</b>  <b>3091</b> cm.28 gr.200 <b>3092</b> cm.29 gr.300 <b>3093</b> cm.30 gr.400 <b>3094</b> cm.32 gr.500 <b>3095</b> cm.33 gr.800 <b>3096</b> cm.36 gr.1000  Unità di misura Pz.1
 	<b>3040</b> <b>MANICO PER PICCHETTA IN FAGGIO</b> Lungh. 38cm.  Unità di misura Pz.1	 	<b>393</b> <b>MANICO IN LEGNO RASTRELLO</b> cm.150 <b>IN FAGGIO</b>  Unità di misura Pz.1
 	<b>3060</b> <b>MANICO PER RASTRELLO IN FAGGIO</b> Lungh. 130cm.  Unità di misura Pz.1		

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>GIRAVITI PER VITI IN TAGLIO MECCANICI</b></p> <p><b>0050.307</b> 3x0,5x75  <b>0050.410</b> 4x0,8x100  <b>0050.412</b> 4x0,8x125  <b>0050.512</b> 5,5x1x125  <b>0050.612</b> 6,5x1,2x125  <b>0050.615</b> 6,5x1,2x150  <b>0050.815</b> 8x1,2x150  <b>0050.920</b> 10x1,6x200</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>GIRAVITI PER VITI IN TAGLIO LAME PARALLELE</b></p> <p><b>0051.256</b> 2,5x0,4x60  <b>0051.310</b> 3x0,5x100  <b>0051.415</b> 4x0,8x150  <b>0051.515</b> 5,5x1x150</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>GIRAVITI PER VITI CROCE PHILLIPS</b></p> <p><b>0052.010</b> PH0x100-3  <b>0052.108</b> PH1x80-4,5  <b>0052.112</b> PH1x125-4,5  <b>0052.210</b> PH2x100-6  <b>0052.215</b> PH2x150-6  <b>0052.315</b> PH3x150-8</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>GIRAVITI PER VITI CROCE POZIDRIV</b></p> <p><b>0053.006</b> 2,5x0,4x60  <b>0053.108</b> 3x0,5x100  <b>0053.210</b> 4x0,8x150  <b>0053.315</b> 5,5x1x150</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>GIRAVITI PER VITI IN TAGLIO MECCANICI</b></p> <p><b>0055.403</b> 4x0,8x30  <b>0055.603</b> 6x1x30-6</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>GIRAVITI PER VITI CROCE PHILLIPS</b></p> <p><b>0056.103</b> PH1x30-4,5  <b>0056.203</b> PH2x30-6</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>0057.103</b></p> <p><b>GIRAVITI PER VITI CROCE POZIDRIV PZ1x30-4,5</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>GIRAVITI PER VITI TORX CON FORO</b></p> <p><b>0075.060</b> TX6x60  <b>0075.070</b> TX7x60  <b>0075.080</b> TX8x60  <b>0075.090</b> TX9x60  <b>0075.100</b> TX10x80  <b>0075.150</b> TX15x80  <b>0075.200</b> TX20x100  <b>0075.250</b> TX25x100  <b>0075.270</b> TX27x100  <b>0075.300</b> TX30x100  <b>0075.400</b> TX40x125  <b>0075.450</b> TX45x125</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>GIRAVITE INTAGLIO CR-VA mm.12x250 BETA</b></p> <p><b>1260.12250</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>GIRAVITI PER VITI CROCE PHILLIPS</b></p> <p><b>0059.130</b> PH1x300-5  <b>0059.230</b> PH2x300-6  <b>0059.240</b> PH2x400-6</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>GIRAVITI PER VITI IN TAGLIO LAME PARALLELE 4x0,8</b></p> <p><b>0058.430</b> x300  <b>0058.440</b> x400</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>0084.010</b></p> <p><b>GIRAVITE PORTA INSERTI MAGNETICO ¼</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>0087.010</b></p> <p><b>GIRAVITE PORTA INSERTI MAGNETICO FLESS. ¼</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>GIRAVITE A BUSSOLA ESAGONO FORO PROFONDO</b></p> <p><b>0082.050</b> mm.5  <b>0082.055</b> mm.5,5  <b>0082.060</b> mm.6  <b>0082.070</b> mm.7  <b>0082.080</b> mm.8  <b>0082.090</b> mm.9  <b>0082.100</b> mm.10  <b>0082.110</b> mm.11  <b>0082.120</b> mm.12  <b>0082.130</b> mm.13  <b>0082.140</b> mm.14</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>GIRAVITI ISOLATI 1000VOLT VDE IN TAGLIO</b></p> <p><b>0090.258</b> mm.2,5x0,4x80  <b>0090.310</b> mm.3x0,5x100  <b>0090.410</b> mm.4x0,8x100  <b>0090.512</b> mm.5,5x10x125  <b>0090.615</b> mm.6,5x1,2x150  <b>0090.817</b> mm.8x1,6x175</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>GIRAVITI ISOLATI 1000VOLT VDE CROCE POZIDIV</b></p> <p><b>0093.007</b> PZ0x75  <b>0093.110</b> PZ1x100  <b>0093.210</b> PZ2x100</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>GIRAVITI ISOLATI 1000VOLT VDE CROCE PHILLIPS</b></p> <p><b>0092.007</b> PH0x75  <b>0092.110</b> PH1x100  <b>0092.210</b> PH2x100  <b>0092.315</b> PH3x150</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

	<p><b>GIRAVITE PER VITI INTAGLIO x ELETTRONICA</b> Acciaio cromo-vanadio Finitura nichelata Punta nera - Impugnatura in acetato</p> <p><b>0162.105</b> 1,5x0,3x50 <b>0162.206</b> 2x0,4x50 <b>0162.207</b> 2,5x0,4x50 <b>0162.310</b> 3x0,5x50</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>GIRAVITE PER VITI CROCE PHILLIPS x ELETTRONICA</b> Acciaio cromo-vanadio Finitura nichelata Punta nera - Impugnatura in acetato</p> <p><b>0163.005</b> PH000x50x2,5 <b>0163.006</b> PH00x50x3 <b>0163.015</b> PH0x50x3</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
---	---	--	---

	<p><b>1800150</b></p> <p><b>CERCAFASE DIGITALE LETTURA TENS.</b> Permette di identificare cavi di terra e linee interrotte. Funziona senza batterie.punta flat 3,5mm, lunghezza totale 160mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>714110</b></p> <p><b>CACCIAVITI DI PRECISIONE Sr. 11pz.</b> Punta flat 0,9x73-1,2x82-1,4x84- 1,8x92-2,4x100-3x108mm, phillips 00x90-0x100-1x108, punteruolo, punta magnetica. Codolo girevole.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>833053</b></p> <p><b>PINZA FLESSIBILE MAGNETICA MM 530</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>LEVA PIATTE CON IMPUGNATURA</b></p> <p><b>mm.300 965.300</b></p> <p><b>mm.450 965.450</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>SET GIRAVITI PROFESSIONALI CON IMPUGNATURA ERGONOMICA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 giraviti a taglio mm. 2,5x50 . 3x75 4x100 . 5,5x100 . 6,5x150</li><li>- 4 giraviti a croce mm. PH0x3x60 PH1x4,5x80 . PH2x6x100</li></ul>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>714407</b></p> <p><b>CACCIAVITI DI PRECISIONE LUNGI SET 7pz.</b> Per Iphone</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>714416</b></p> <p><b>CACCIAVITI DI PRECISIONE LUNGI SET 14pz.</b> Per Iphone 5, 4s, 3GS, iPad4</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>FC082</b></p> <p><b>SET GIRAVITI CROMO-VANADIO Sr. 22Pz.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>FC081</b></p> <p><b>SET GIRAVITI CROMO-VANADIO Sr. 7Pz.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>1463498</b></p> <p><b>CACCIAVITI DI PRECISIONE SERIE pz.6 PUNTA A BUSSOLA</b></p> <p>Impugnatura ergonomica, stelo cromato in acciaio cromo-vanadio, punta magnetica brunita. Punta a bussola esagonale 3,2-4-5-5,5mm-1/8"-3/16". Lunghezza cacciavite 150mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>1463493</b></p> <p><b>CACCIAVITI DI PRECISIONE SERIE pz.8 PUNTA TORX/PHILLIPS</b></p> <p>Impugnatura ergonomica, stelo cromato in acciaio cromo-vanadio, punta magnetica brunita. Punta torx T5-T6-T8-T10, punta phillips 00-0-1-2. Lunghezza cacciavite 150mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>1463495</b></p> <p><b>CACCIAVITI DI PRECISIONE SERIE pz.8 PUNTA FLAT</b></p> <p>Impugnatura ergonomica, stelo cromato in acciaio cromo-vanadio, punta magnetica brunita. Punta flat 1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4mm. Lunghezza cacciavite 150mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>1463496</b></p> <p><b>CACCIAVITI DI PRECISIONE SERIE pz.8 PUNTA TORX</b></p> <p>Impugnatura ergonomica, stelo cromato in acciaio cromo-vanadio, punta magnetica brunita. Punta torx T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20. Lunghezza cacciavite 150mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>SERIE DA 6 GIRAVITE 1000V ISOLATI</b></p> <p><b>1273MQ/D6</b> 0,5x3x100 - 0,8x4x100 1,0x5,5x125 PH0x3x60 - PH1x4,5x80 PH2x6x100</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>PINZA UNIVERSALE</b> <b>Art.440Z</b> Impugnatura morbida bicomponente.</p> <p><b>0440.916</b> mm.160 <b>0440.918</b> mm.180 <b>0440.920</b> mm.200</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>PINZA BECCHI RETTI</b> <b>Art.463Z</b> Impugnatura morbida bicomponente.</p> <p><b>0463.916</b> mm.170 <b>0463.920</b> mm.200</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>PINZA BECCHI CURVI</b> <b>Art.466Z</b> Impugnatura morbida bicomponente.</p> <p><b>0466.916</b> mm.170 <b>0466.920</b> mm.200</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>0467.916</b></p> <p><b>PINZA BECCHI PIATTI</b> <b>Art.467Z mm.160</b> Impugnatura morbida bicomponente.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>0520.010</b></p> <p><b>PINZA PER ELETTRONICA</b> <b>BECCHI PIATTI</b> <b>mm.120</b> Impugnatura morbida bicomponente.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>0528.010</b></p> <p><b>PINZA PER ELETTRONICA</b> <b>UNIVERSALE PIATTA CON</b> <b>TAGLIANTE</b> <b>mm.120</b> Impugnatura morbida bicomponente.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1 Pz.1</p>
	<p><b>0524.010</b></p> <p><b>PINZA PER ELETTRONICA</b> <b>BECCHI MEZZOTONDI</b> <b>PIEGATI</b> <b>mm.120</b> Impugnatura morbida bicomponente.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>0525.010</b></p> <p><b>PINZA PER ELETTRONICA</b> <b>BECCHI MEZZOTONDI</b> <b>LUNGHI mm.150</b> Impugnatura morbida bicomponente.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>0470.016</b></p> <p><b>PINZA SPELAFILI</b> <b>mm.160</b> In acciaio cromo-vanadio nichelato - Impugnatura isolata</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>SPELAFILI</b> <b>AUTOMATICO</b> <b>FRONTALE</b></p> <p><b>0739.010</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz. 1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>PINZA SEEGER PER ANELLI ELASTICI ESTERNI PUNTA CURVA</b></p> <p><b>0506.013</b> mm.130 8-25  <b>0506.017</b> mm.170 19-60  <b>0506.021</b> mm.210 40-100  <b>0506.031</b> mm.310 85-200</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>PINZA SEEGER PER ANELLI ELASTICI ESTERNI</b></p> <p><b>0505.014</b> mm.140 8-25  <b>0505.018</b> mm.180 19-60  <b>0505.022</b> mm.220 40-100  <b>0505.032</b> mm.320 85-200</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>PINZA SEEGER PER ANELLI ELASTICI INTERNI PUNTA CURVA</b></p> <p><b>0511.013</b> mm.130 8-25  <b>0511.017</b> mm.170 19-60  <b>0511.021</b> mm.210 40-100  <b>0511.031</b> mm.310 85-200</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>PINZA SEEGER PER ANELLI ELASTICI INTERNI</b></p> <p><b>0510.014</b> mm.140 8-25  <b>0510.018</b> mm.180 19-60  <b>0510.022</b> mm.220 40-100  <b>0510.032</b> mm.320 85-200</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>PINZA POLIGRIP REGOLABILE CERNIERA CHIUSA</b></p> <p><b>0490.018</b> mm.180  <b>0490.024</b> mm.240  <b>0490.030</b> mm.300</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>PINZA POLIGRIP REGOLABILE CERNIERA CHIUSA con PULSANTE</b></p> <p><b>0491.024</b> mm.240  <b>0491.030</b> mm.300</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>PINZA GRIP AUTOBLOCCANTE CON GANASCE CONCAVE</b></p> <p><b>0474.018</b> mm.180  <b>0474.025</b> mm.250</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>156490</b></p> <p><b>PINZA REGOLABILE PROFESSIONALE mm.250</b>          In acciaio cromo-vanadio</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>156600</b></p> <p><b>PINZA REGOLABILE POLIGRIP PROFESSIONALE mm.250</b>          In acciaio cromo-vanadio</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>156630</b></p> <p><b>PINZA REGOLABILE POLIGRIP PROFESSIONALE mm.300</b>          In acciaio cromo-vanadio; in box</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>162500/250</b></p> <p><b>PINZA GRIP AUTOBLOCCANTE mm.250</b></p> <p>In acciaio cromo-vanadio</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>0476.010</b></p> <p><b>PINZA AUTOBLOCCANTE PER SALDATORI Lungh. 270mm</b></p> <p>Acciaio cromo-vanadio Finitura nichelata</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>0478.010</b></p> <p><b>PINZA AUTOBLOCCANTE A MORSETTO Lungh. 280mm</b></p> <p>Acciaio cromo-vanadio Finitura nichelata</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>PINZA AUTOBLOCCANTE GANASCE LUNGHE</b></p> <p>Acciaio cromo-vanadio Finitura nichelata</p> <p><b>0479.016</b> 160 mm <b>0479.020</b> 220 mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>1462780</b></p> <p><b>PINZA FUSTELLATRICE</b></p> <p>Corpo in acciaio cromato con impugnatura in PVC. Gancio di arresto in posizione chiusa. 6 fustelle intercambiabili con fermo della fustella prescelta.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
		 	<p><b>0438.930</b></p> <p><b>GRAFFE IN STECCA PER PINZA "438" Cf.500pz.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>0532.110</b></p> <p><b>PINZETTA PLASTICATA 532A PUNTE ARROTONDATE RETTE Lungh. 155mm</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>0532.210</b></p> <p><b>PINZETTA PLASTICATA 532B PUNTE ARROTONDATE CURVE Lungh. 155mm</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>0540.110</b></p> <p><b>PINZETTA 540A PUNTE ARROTONDATE RETTE</b> Lungh. 150mm Finitura nichelata</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>0540.210</b></p> <p><b>PINZETTA 540B PUNTE ARROTONDATE CURVE</b> Lungh. 150mm Finitura nichelata</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>0548.010</b></p> <p><b>PINZETTA PER FILATELICI PUNTE LARGHE</b> Lungh. 115mm Finitura nichelata</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>FC080</b></p> <p><b>SET PINZE CROMO-VANADIO Sr. 3Pz.</b> Contiene 2 pinze e 1 tronchese</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>0409.018</b></p> <p><b>TRONCHESE DIAGONALE GRANDE EFFETTO</b> mm.180</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>0526.010</b></p> <p><b>TRONCHESE PER ELETTRONICA TAGLIO DIAGONALE</b> Impugnatura morbida bicomponente.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>0412.916</b></p> <p><b>TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE mm.160</b> Impugnatura morbida bicomponente.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>PINZA x DADI RUBINETTI</b> mm.250 0501.010 <b>0501.010</b></p>
 	<p><b>TRONCHESE TAGLIAFUNI PER FUNI IN ACCIAIO</b></p> <p><b>0405.030</b> mm.600 <b>0405.035</b> mm.900</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>TENAGLIA PER CEMENTISTI EXTRA PLASTICA</b></p> <p><b>0420.022</b> mm.220 <b>0420.025</b> mm.250 <b>0420.028</b> mm.280</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>180194</b></p> <p><b>TENAGLIA x MURATORE mm.250</b></p> <p>Corpo in acciaio verniciato con testa levigata - Manici rivestiti in PVC. LUNGHEZZA 250 mm</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>TAGLIABULLONI PROFESS.</b></p> <p>Lame in acciaio al cromo-vanadio con taglio centrale - Regolazione parallela con bulloni eccentrici - Lame sostituibili - Manici in tubolare d'acciaio verniciato con impugnatura in PVC antiscivolo.</p> <p><b>1452078</b> mm.350 <b>0402.090</b> mm.900 <b>0402.075</b> mm.750</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVI A RULLINO</b></p> <p>In acciaio cromo-vanadio - Finitura nichelata - Apertura regolabile tramite rullino, con scala millimetrata - Impugnatura in materiale plastico.</p> <p><b>1460765</b> mm.250</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>GIRATUBI TIPO LEGGERO</b></p> <p><b>0500.017</b> mm.175 1" <b>0500.022</b> mm.225 1-1/2" <b>0500.027</b> mm.275 2" <b>0500.030</b> mm.300 2-1/2" <b>366/350</b> mm.350 3"</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>GIRATUBO AMERICANO</b></p> <p><b>0504.020</b> mm.200 8" <b>0504.025</b> mm.250 10" <b>0504.030</b> mm.300 12" <b>0504.035</b> mm.350 14" <b>0504.045</b> mm.450 18" <b>0504.060</b> mm.600 24"</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>GIRATUBO AMERICANO Art.504 IN ALLUMINIO</b></p> <p><b>0504.118</b> mm.450 18" <b>0504.124</b> mm.600 24"</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>GIRATUBO TIPO SVEDESE CON GANASCE 45°</b></p> <p><b>170100</b> 1" <b>170150</b> 1,5" <b>170200</b> 2"</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>GIRATUBO TIPO SVEDESE ROSSA 45° S</b></p> <p><b>172100</b> 1" <b>172150</b> 1,5"</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>GIRATUBO TIPO SVEDESE BLU 45° U</b></p> <p><b>173151</b> 1,5" <b>173182</b> 2"</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>GIRATUBI LEGGERO CON GANASCE A 90°</b></p> <p><b>308.225</b> mm 225</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>TAGLIATUBI PER ACCIAIO 2MM</b></p> <p><b>0782.002</b></p>		<p><b>0770.022</b></p> <p><b>TAGLIATUBI MINI RAME mm.22</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>0776.063</b></p> <p><b>TAGLIATUBI TELESC. RAPIDO RAME E LEGHE LEGGERE Ø 63mm. 2-1/2"</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>0774.032</b></p> <p><b>TAGLIATUBI TELESC. RAME E LEGHE LEGGERE Ø 32mm. 1-1/4"</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>LAME DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI "776" mm.18x6</b></p> <p><b>0776.110</b> x RAME <b>0776.210</b> x INOX</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>LAME DI RICAMBIO PER TAGLIA "775" mm.18x3</b></p> <p><b>0775.110</b> x RAME <b>0775.210</b> x INOX</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>SERIE DI ESTRATTORI</b></p> <p><b>E5000</b> 5pz. da 3-18 <b>E6000</b> 6pz. da 3-24</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>624200</b></p> <p><b>MASCHI E FILIERE IN CASSETTA 20Pz.</b></p> <p>Contenuto: 9 maschi da M3 a M12 - 9 filiere da M3 a M12 - Portamaschi - Portafilere - Per lavori su metallo duro fino all'acciaio inox.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>GIRAMASCHI A CRICCHETTO REVERSIBILE</b></p> <p><b>181</b> N.1 M3-M10 <b>182</b> N.2 M5-M12 <b>184</b> M5-M12 310mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>975</b></p> <p><b>GIRAMASCHI ESTENSIBILE N°4 IN CV M11-M27</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>MASCHI PASSO GROSSO SERIE 3pz.</b></p> <p><b>709</b> M3 <b>704</b> M4 <b>705</b> M5 <b>706</b> M6 <b>708</b> M8 <b>710</b> M10 <b>712</b> M12 <b>714</b> M14 <b>716</b> M16 <b>718</b> M18 <b>720</b> M20</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>CRICCHETTO REVERSIBILE SGANCIO RAPIDO</b></p> <p><b>1405.010</b> 1/4 <b>1455.010</b> 3/8 <b>1505.010</b> 1/2</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVI A BUSSOLA Cr-V Sr.18 pz.</b></p> <p>Nr. 11 chiavi a bussola da 1/4" e 3 da 3/8" con contatto sui lati dell'esagono, cricchetto reversibile da 3/8" con impugnatura in gomma, prolunga 3/8", adattatore 1/4"-3/8", rotella - Componenti in acciaio cromo vanadio.</p> <p><b>1460685</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>1545.010</b></p> <p><b>CASSETTA 94 BUSSOLE 1/4"-1/2" PL</b></p> <p>Contiene: pz.18 BUSSOLE ( mis. da mm.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32); pz.1 CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"; pz.2 PROLUNGHE PER BUSSOLE (mm.125-250); pz.1 LEVA A T; pz.1 SNODO ESAGONALE PER BUSSOLE; pz.2 CHIAVE A BUSSOLA PER CANDELA (mm.16-21).</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>340240</b></p> <p><b>CASSETTA SET CHIAVI A SNODO 24pz. CR-V 1/2"</b></p> <p>Misure da 10 a 32mm</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>CURVATUBI MATRICE mm.6 A mm.20</b></p> <p><b>0803.010</b></p> <p><b>0803.010</b></p>
	<p><b>1490.010</b></p> <p><b>CASSETTA IN METALLO BUSSOLE 22 Pz. 3/8"</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**1555.010**

### CASSETTA DI 94pz. DI BUSSOLE E ACCESSORI 1/4" - 1/2"

Contiene: pz.13 BUSSOLE 1/4" ( mis. da mm.4 a 14); pz.8 BUSSOLE 1/4" LUNGA; pz.1 BUSSOLE 1/4" LUNGA; pz.3 PROLUNGA DA 1/4";pz.1 IMPUGNATURA PORTABUSSOLE 1/4"; pz.1 LEVA A T DA 1/4"; pz.1 SNODO CARDANICO 1/4"; pz.4 CHIAVE A BUSSOLA 1/4" MASCHIO; pz.4 CHIAVE A BUSSOLA 1/4" INTAGLIO; pz.2 CHIAVE A BUSSOLA 1/4" PHILLIPS; pz.2 CHIAVE A BUSSOLA 1/4" POZIDRIV; pz.6 CHIAVE A BUSSOLA 1/4" TORX; pz.1 ADATTATORE 1/4"; pz.4 INSERTO AD ESAGONO 1/4"; pz.3 INSERTO X VITI 1/4"; pz.2 INSERTO A CROCE 1/4" ;pz.2 INSERTO POZIDRIV 1/4"; pz.4 INSERTO TORX; pz.3 CHIAVE MASCHIO ESAGONALE;pz.18 BUSSOLE ( mis. da mm.10 a 32); pz.4 BUSSOLE 1/2" LUNGA; pz.1 CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"; pz.2 PROLUNGHE 1/2"; pz.1 SNODO CARDANICO 1/2"; pz.1 LEVA A T 1/2".

Unità di misura Pz.1



**1/2"**

### CHIAVE A BUSSOLA 1/2" BOCCA ESAGONALE PROFILO FLANK DRIVE ACCIAIO CR-VA FINITURA CROMATA

- 1500.080** mm.8
- 1500.090** mm.9
- 1500.100** mm.10
- 1500.110** mm.11
- 1500.120** mm.12
- 1500.130** mm.13
- 1500.140** mm.14
- 1500.150** mm.15
- 1500.160** mm.16
- 1500.170** mm.17
- 1500.180** mm.18
- 1500.190** mm.19
- 1500.200** mm.20
- 1500.210** mm.21
- 1500.220** mm.22
- 1500.230** mm.23
- 1500.240** mm.24
- 1500.250** mm.25
- 1500.260** mm.26
- 1500.270** mm.27
- 1500.280** mm.28
- 1500.300** mm.30
- 1500.320** mm.32

Unità di misura Pz.6



**3/8"**

### CHIAVE A BUSSOLA 3/8" BOCCA ESAGONALE PROFILO FLANK DRIVE ACCIAIO CR-VA FINITURA CROMATA

- 1450.060** mm.6
- 1450.070** mm.7
- 1450.080** mm.8
- 1450.090** mm.9
- 1450.100** mm.10
- 1450.110** mm.11
- 1450.120** mm.12
- 1450.130** mm.13
- 1450.140** mm.14
- 1450.150** mm.15
- 1450.160** mm.16
- 1450.170** mm.17
- 1450.180** mm.18
- 1450.190** mm.19
- 1450.200** mm.20
- 1450.210** mm.21
- 1450.220** mm.22

Unità di misura Pz.6



**3/4"**

### CHIAVE A BUSSOLA 3/4" mm. 36 ACCIAIO CR-VA FINITURA CROMATA

**1600.360**

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>MUNDIAL</b> <b>1/2"</b></p>	<p><b>CHIAVE A BUSSOLA 1/2" ESAGONALE MASCHIO</b> ACCIAIO CR-VA FINITURA CROMATA</p> <p><b>1530.040</b> mm.4 <b>1530.050</b> mm.5 <b>1530.060</b> mm.6 <b>1530.080</b> mm.8 <b>1530.100</b> mm.10 <b>1530.120</b> mm.12 <b>1530.140</b> mm.14 <b>1530.170</b> mm.17 <b>1530.190</b> mm.19</p> <p>Unità di misura Pz.6</p>	 <p><b>MUNDIAL</b> <b>1/2"</b></p>	<p><b>CHIAVE A BUSSOLA 1/2" TORX CON FORO</b> ACCIAIO CR-VA FINITURA CROMATA</p> <p><b>1534.200</b> TX 20 <b>1534.250</b> TX 25 <b>1534.270</b> TX 27 <b>1534.300</b> TX 30 <b>1534.400</b> TX 40 <b>1534.450</b> TX 45 <b>1534.500</b> TX 50</p> <p>Unità di misura Pz.6</p>
 <p><b>MUNDIAL</b> <b>1/2"</b></p>	<p><b>CHIAVE A BUSSOLA 1/2" LUNGA</b></p> <p><b>1502.150</b> mm.15 <b>1502.160</b> mm.16 <b>1502.180</b> mm.18 <b>1502.300</b> mm.30</p> <p>Unità di misura Pz.6</p>	 <p><b>MUNDIAL</b> <b>1/2"</b></p>	<p><b>CHIAVI A BUSSOLA IMPACT 1/2" LUNGHE</b></p> <p><b>1652.100</b> mm.10 <b>1652.130</b> mm.13 <b>1652.140</b> mm.14 <b>1652.170</b> mm.17 <b>1652.190</b> mm.19 <b>1652.220</b> mm.22 <b>1652.240</b> mm.24 <b>1652.270</b> mm.27</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>MUNDIAL</b> <b>3/4"</b></p>	<p><b>CHIAVE A BUSSOLA IMPACT 3/8" LUNGA</b></p> <p><b>36MM</b></p> <p><b>1665.360</b></p>	 <p><b>MUNDIAL</b> <b>3/8"</b></p>	<p><b>CHIAVE A BUSSOLA 3/8" LUNGA</b></p> <p><b>71452.080</b> mm.8 <b>71452.100</b> mm.10 <b>71452.130</b> mm.13</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>MUNDIAL</b> <b>1/4"</b></p>	<p><b>CHIAVE A BUSSOLA 1/4" ESAGONO MASCHIO</b> mm.4</p> <p><b>1436.040</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>Beast</b> <b>1/4"</b> TOOLS THAT WORK</p>	<p><b>340004</b></p> <p><b>CHIAVE A BUSSOLA UNIVERSALE 1/4"</b></p> <p>mm.9-21</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>1463569</b> <b>CACCIAVITE PORTAINSERTI A CRICCHETTO SR. 52 PEZZI</b> Portainseriti con attacco da 1/4" - Cricchetto reversibile - Nr.9 bussole esagonali da 5 a 13mm - Inseriti in acciaio cromo vanadio, nr.6 per viti con intaglio, nr.6 phillips, nr.6 pozidriv, nr.10 torx, nr. 6 esagonale e nr.2 inserti lunghi phillips/pozidriv - 2 adattatori - 2 portabussole. <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>CHIAVI RESISTORX</b> DA 10 A 50 Sr.9Pz</p> <p>0366.090</p> <p><b>0366.090</b></p>
	<p><b>CHIAVE TORX MASCHIO PIEGATA</b></p> <p><b>0360.060</b> TX 6 42 x 16</p> <p><b>0360.070</b> TX 7 48 x 16</p> <p><b>0360.080</b> TX 8 48 x 16</p> <p><b>0360.090</b> TX 9 48 x 16</p> <p><b>0360.100</b> TX 10 51 x 17</p> <p><b>0360.150</b> TX 15 54 x 18</p> <p><b>0360.200</b> TX 20 62 x 19</p> <p><b>0360.250</b> TX 25 60 x 20</p> <p><b>0360.270</b> TX 27 64 x 21</p> <p><b>0360.300</b> TX 30 70 x 24</p> <p><b>0360.400</b> TX 40 76 x 26</p> <p><b>0360.450</b> TX 45 82 x 28</p> <p><b>0360.500</b> TX 50 108 x 42</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		
	<p><b>1463613</b> <b>MAGNETIZZATORE PER CACCIAVITI</b> Per magnetizzare e smagnetizzare cacciaviti - Dimensioni 54x49x30mm. <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>INSERTO PER VITI INTAGLIO 1/4"</b></p> <p><b>0249.400</b> 4 x 25</p> <p><b>0249.500</b> 5 x 25</p> <p><b>0249.600</b> 6 x 25</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<b>INSERTO A CROCE 1/4" CORTO</b>  <b>0250.100</b> PH 1 x 25 <b>0250.200</b> PH 2 x 25 <b>0250.300</b> PH 3 x 25  Unità di misura Pz.12	 	<b>INSERTO A CROCE 1/4" CORTO</b>  <b>0251.100</b> PZ 1 x 25 <b>0251.200</b> PZ 2 x 25 <b>0251.300</b> PZ 3 x 25  Unità di misura Pz.12
 	<b>INSERTO TORX CON FORO TX</b>  <b>0255.060</b> mm.6x25 <b>0255.070</b> mm.7x25 <b>0255.080</b> mm.8x25 <b>0255.090</b> mm.9x25 <b>0255.100</b> mm.10x25 <b>0255.150</b> mm.15x25 <b>0255.200</b> mm.20x25 <b>0255.250</b> mm.25x25 <b>0255.270</b> mm.27x25 <b>0255.300</b> mm.30x25 <b>0255.400</b> mm.40x25  Unità di misura Pz.12	 	<b>INSERTO A CROCE POZIDRIV 1/4" mm. 50</b>  <b>0258.400</b>  Unità di misura Pz.12
 	<b>INSERTO ESAGONALE 1/4"</b>  <b>0263.015</b> mm.1,5 <b>0263.020</b> mm.2 <b>0263.025</b> mm.2,5 <b>0263.030</b> mm.3 <b>0263.040</b> mm.4 <b>0263.050</b> mm.5 <b>0263.060</b> mm.6  Unità di misura Pz.12	 	<b>INSERTO A CROCE 1/4" LUNGO PH mm.50</b>  <b>0260.100</b> PH 1 <b>0260.200</b> PH 2 <b>0260.300</b> PH 3 <b>0260.400</b> PH4  Unità di misura Pz.12
 	<b>INSERTO CHIAVE A BUSSOLA MAGNETICA 1/4" mm.45</b>  <b>0243.060</b> mm.6 <b>0243.070</b> mm.7 <b>0243.080</b> mm.8 <b>0243.100</b> mm.10 <b>0243.110</b> mm.11 <b>0243.120</b> mm.12 <b>0243.130</b> mm.13  Unità di misura Pz.6	 	<b>INSERTO A CROCEPH LUNGO 1/4</b>  <b>0245.100</b> PH1 x 75 <b>0245.109</b> PH1 x 90 <b>0245.115</b> PH1 x 150 <b>0245.200</b> PH2 x 75 <b>0245.209</b> PH2 x 90 <b>0245.215</b> PH2 x 150  Unità di misura Pz.12
 	<b>INSERTO A CROCEPZ LUNGO 1/4</b>  <b>0246.100</b> PZ1 x 75 <b>0246.200</b> PZ2 x 75  Unità di misura Pz.12		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>0238.010</b></p> <p><b>PORTAINSERTI MAGNETICO 1/4"</b> mm.60</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>0239.010</b></p> <p><b>PORTAINSERTI MAGNETICO 1/4"</b> <b>SGANCIO RAPIDO</b> mm.60</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>PORTAINSERTI MAGNETICO ATTACCO 1/4"</b></p> <p><b>0240.010</b> mm.75 <b>0240.020</b> mm.100</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>ADATTATORE PER AVVITATORE ATTACCO 1/4"</b></p> <p><b>0241.014</b> PUNTA 1/4" <b>0241.038</b> PUNTA 3/8" <b>0241.120</b> PUNTA 1/2"</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>1420.010</b></p> <p><b>ADATTATORE 1/4"</b> <b>PORTAINSERTI UNIVERSALE ESAGONO 1/4" C.V.</b> (giraviti-esagoni-torx) finitura cromata Larghezza mm.26</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>1470.010</b></p> <p><b>ADATTATORE 3/8"</b> <b>PORTAINSERTI UNIVERSALE ESAGONO 1/4" C.V.</b> (giraviti-esagoni-torx) finitura cromata Larghezza mm.29</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>1520.010</b></p> <p><b>ADATTATORE 1/2"</b> <b>PORTAINSERTI UNIVERSALE ESAGONO 1/4" C.V.</b> (giraviti-esagoni-torx) finitura cromata</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>SNODO CARDANICO PER BUSSOLE</b></p> <p><b>1512.010</b> 1/2" <b>1412.010</b> 1/4" <b>1462.010</b> 3/8"</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>1425.010</b></p> <p><b>RACCORDO AUMENTATORE DA 1/4" F. a 3/8" M.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>RACCORDO DA 3/8"</b> <b>F. a M.</b></p> <p><b>1475.010</b> x 1/4" M. <b>1475.020</b> x 1/2" M.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>RACCORDO DA 1/2" F. a M.</b></p> <p><b>1525.010</b> x 3/8" M. <b>1525.015</b> x 3/4" M.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>PROLUNGA PER BUSSOLA DA 1/4"</b> Acciaio cromo-vanadio; finitura cromata.</p> <p><b>1408.075</b> mm.75 <b>1408.150</b> mm.150</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>PROLUNGA PER BUSSOLA DA 3/8"</b> Acciaio cromo-vanadio; finitura cromata.</p> <p><b>1458.075</b> mm.75 <b>1458.150</b> mm.150</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>PROLUNGA PER BUSSOLA DA 1/2"</b> Acciaio cromo-vanadio; finitura cromata.</p> <p><b>1508.125</b> mm.125 <b>1508.250</b> mm.250</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>1460801</b></p> <p><b>CHIAVI ESAGONALI BALLPOINT SET pz.8</b> Misure: 2-2,5-3-4-5-6-8-10mm - Lunghezza 52-123mm - Corpo in acciaio cromo vanadio - Finitura brunita - Supporto in plastica.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
 	<p><b>0351.090</b></p> <p><b>SERIE 9pz. CHIAVI ESAGONALI CON ESTREMITA' SFERICA</b> Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm - Clip in plastica.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>321090</b></p> <p><b>CHIAVI RESISTORX SERIE pz.9 DA T10 A T50</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
		 	<p><b>410770</b></p> <p><b>ADATTATORE SDS-MAX A SDS-PLUS</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>6200/90</b></p> <p><b>CHIAVE UNIVERSALE MULTIUSO A CROCE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
	<p><b>1510.010</b></p> <p><b>LEVA A T 1/2"</b> <b>Lungh. 250mm.</b> Acciaio cromo-vanadio; finitura cromata.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
	<p><b>CHIAVE ESAGONALE MASCHIO PIEGATA PROFESSIONALE</b> Acciaio cromo-vanadio; finitura nichelata.</p> <p><b>0345.120</b> mm.12 <b>0345.140</b> mm.14 <b>0345.170</b> mm.17 <b>0345.190</b> mm.19 <b>0345.220</b> mm.22 <b>0345.240</b> mm.24</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	<p><b>CHIAVE ESAGONALE MASCHIO PIEGATA ESTREMITA' TRONCATA</b> Acciaio cromo-vanadio; finitura nichelata.</p> <p><b>0355.015</b> mm.1,5 <b>0355.020</b> mm.2 <b>0355.025</b> mm.2,5 <b>0355.030</b> mm.3 <b>0355.035</b> mm.3,5 <b>0355.040</b> mm.4 <b>0355.045</b> mm.4,5 <b>0355.050</b> mm.5 <b>0355.055</b> mm.5,5 <b>0355.060</b> mm.6 <b>0355.070</b> mm.7 <b>0355.080</b> mm.8 <b>0355.090</b> mm.9 <b>0355.100</b> mm.10</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE ESAGONALE CON IMPUGNATURA A T BICOMPONENTE</b> Acciaio cromo-vanadio; finitura cromata.</p> <p><b>0344.020</b> mm.2 <b>0344.025</b> mm.2,5 <b>0344.030</b> mm.3 <b>0344.040</b> mm.4 <b>0344.050</b> mm.5 <b>0344.060</b> mm.6 <b>0344.080</b> mm.8 <b>0344.100</b> mm.10</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
		<p><b>CHIAVE MASCHIO TORX CON IMPUGNATURA A T CON FORO</b></p> <p><b>0344.206</b> mm.6 <b>0344.207</b> mm.7 <b>0344.208</b> mm.8 <b>0344.209</b> mm.9 <b>0344.210</b> mm.10 <b>0344.215</b> mm.15 <b>0344.220</b> mm.20 <b>0344.225</b> mm.25 <b>0344.227</b> mm.27 <b>0344.230</b> mm.30 <b>0344.240</b> mm.40</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE TRE ESTREMITA' ASTA SCORREVOLE MASCHIO ESAGONALI</b> Acciaio cromo-vanadio; finitura cromata. PUNTE NERE</p> <p><b>0344.320</b> mm.2 <b>0344.325</b> mm.2,5 <b>0344.330</b> mm.3 <b>0344.340</b> mm.4 <b>0344.350</b> mm.5 <b>0344.360</b> mm.6 <b>0344.380</b> mm.8 <b>0344.391</b> mm.10 <b>0344.392</b> mm.12 <b>0344.394</b> mm.14</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE A T LILLIPUT CORTE ESAGONO</b> Acciaio; finitura cromata.</p> <p><b>1325.080</b> mm.8 <b>1325.100</b> mm.10 <b>1325.110</b> mm.11 <b>1325.130</b> mm.13</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE A T SNODATA LUNGA</b> Acciaio cromo-vanadio; finitura cromata.</p> <p><b>1150.060</b> mm. 6 <b>1150.070</b> mm. 7 <b>1150.080</b> mm. 8 <b>1150.090</b> mm. 9 <b>1150.100</b> mm.10 <b>1150.110</b> mm.11 <b>1150.120</b> mm.12 <b>1150.130</b> mm.13 <b>1150.140</b> mm.14 <b>1150.150</b> mm.15 <b>1150.160</b> mm.16 <b>1150.170</b> mm.17 <b>1150.180</b> mm.18 <b>1150.190</b> mm.19 <b>1150.200</b> mm.20 <b>1150.210</b> mm.21 <b>1150.220</b> mm.22 <b>1150.240</b> mm.24</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE A T SNODATA LUNGA CANDELE</b></p> <p><b>1158.160</b> mm.160 <b>1158.200</b> mm.200</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE A T SNODATA LUNGA ATTACCO PER CHIAVI A BUSSOLA</b> acciaio chrom-vanadium finitura cromata</p> <p><b>1155.005</b> 1/4" x mm.395 <b>1155.010</b> 3/8" x mm.438 <b>1155.020</b> 1/2" x mm.500</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE A PIPA DOPPIA PASSANTE</b></p> <p><b>1098.070</b> mm.7 <b>1098.080</b> mm.8 <b>1098.100</b> mm.10 <b>1098.130</b> mm.13 <b>1098.170</b> mm.17 <b>1098.190</b> mm.19 <b>1098.210</b> mm.21</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1080.555</b></p> <p><b>CHIAVE A TUBO DOPPIA PER VALVOLE DI SCALDABAGNO mm.55x55</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE TUBO DOPPIA PROFESSIONALE</b> <i>Acciaio cromo-vanadio</i></p> <p><b>1092.067</b> mm.6-7 <b>1092.089</b> mm.8-9 <b>1092.101</b> mm.10-11 <b>1092.123</b> mm.12-13 <b>1092.145</b> mm.14-15 <b>1092.167</b> mm.16-17 <b>1092.189</b> mm.18-19 <b>1092.202</b> mm.20-22 <b>1092.213</b> mm.21-23 <b>1092.246</b> mm.24-26 <b>1092.258</b> mm.25-28 <b>1092.279</b> mm.27-29 <b>1092.302</b> mm.30-32</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>820511</b></p> <p><b>CHIAVE A CROCE MM 360x360 17-19-21-1/2"</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE A T SNODATA CANDELA CORTA</b></p> <p><b>1170.016</b> mm.16 <b>1170.021</b> mm.21</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>0797.300</b></p> <p><b>CHIAVE SOTTOLAVELLO TELESCOPICA</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

 	<p><b>1025.246</b></p> <p><b>CHIAVE POLIGONALE</b> Mis. 24-26mm. Acciaio cromo-vanadio; finitura cromata. Teste lucide</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>1052.212</b></p> <p><b>CHIAVE PER PONTEGGI</b> Mis. 21-22mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
		 	<p><b>312220</b></p> <p><b>SERIE DI CHIAVI COMBinate 12pz</b> In acciaio forgiato - Finitura cromata - Misure apertura: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>ESTRATTORE 2 GRIFFE REVERSIBILI</b></p> <p><b>1730.001</b> mm110X90 <b>1730.002</b> mm140X16</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>ESTRATTORE 2 GRIFFE SCORREVOLI</b></p> <p><b>1723.001</b> mm.90X110 <b>1723.002</b> mm130X100</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE COMBINATA C.V.</b> In acciaio cromo-vanadio - Finitura lucida - Teste inclinate di 15°.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>1460725</b> mm.6</li><li><b>1460726</b> mm.7</li><li><b>1460727</b> mm.8</li><li><b>1460728</b> mm.9</li><li><b>1460729</b> mm.10</li><li><b>1460730</b> mm.11</li><li><b>1460731</b> mm.12</li><li><b>1460732</b> mm.13</li><li><b>1460733</b> mm.14</li><li><b>1460734</b> mm.15</li><li><b>1460735</b> mm.16</li><li><b>1460736</b> mm.17</li><li><b>1460737</b> mm.18</li><li><b>1460738</b> mm.19</li><li><b>1460739</b> mm.20</li><li><b>1460740</b> mm.21</li><li><b>1460741</b> mm.22</li><li><b>1460742</b> mm.23</li><li><b>1460743</b> mm.24</li><li><b>1460744</b> mm.25</li><li><b>1460745</b> mm.26</li><li><b>1460746</b> mm.27</li><li><b>1460747</b> mm.28</li><li><b>1460748</b> mm.30</li><li><b>1460749</b> mm.32</li><li><b>1030.360</b> mm.36</li><li><b>1030.410</b> mm.41</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO SNODATA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>1055.080</b> mm.8</li><li><b>1055.100</b> mm.10</li><li><b>1055.130</b> mm.13</li><li><b>1055.170</b> mm.17</li><li><b>1055.190</b> mm.19</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
			<p><b>CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO REVERSIBILE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>1060.080</b> mm.8</li><li><b>1060.100</b> mm.10</li><li><b>1060.130</b> mm.13</li><li><b>1060.170</b> mm.17</li><li><b>1060.190</b> mm.19</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
			<p><b>CHIAVE FISSA C.V.</b> In acciaio cromo-vanadio - Finitura lucida - Forchette inclinate di 15°.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>1460923</b> mm.6x7</li><li><b>1460926</b> mm.8x9</li><li><b>1460929</b> mm.10x11</li><li><b>1460933</b> mm.12x13</li><li><b>1460938</b> mm.14x15</li><li><b>1460940</b> mm.16x17</li><li><b>1460942</b> mm.18x19</li><li><b>1460944</b> mm.20x22</li><li><b>1460945</b> mm.21x23</li><li><b>1460947</b> mm.24x26</li><li><b>1460948</b> mm.25x28</li><li><b>1460950</b> mm.30x32</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

	<p><b>422TEC</b></p> <p><b>SOLLEVATUTTO TECNICO GIREVOLE ACCIAIO ZINCATO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>1961067</b></p> <p><b>SUPPORTO A RULLO 80</b> Portata massima 80kg.</p> <p>larghezza rullo cm 28 h min-max cm 69-109</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1961066</b></p> <p><b>PIEDISTALLO A RULLO E SFERE 80</b></p> <p>Portata massima 80kg - Tre modalità di supporto: a rullo, a sfere oppure con superficie liscia.</p> <p>larghezza rullo cm 28 h min-max cm 69-109</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>



<b>FASCE DI SOLLEVAMENTO</b>			
<b>Colore</b>	<b>Capacità di sollevamento</b>	<b>Lunghezza</b>	<b>Codice</b>
VIOLA	Kg.1000	Mt.2	<b>FA12</b>
VIOLA	Kg.1000	Mt.3	<b>FA13</b>
VIOLA	Kg.1000	Mt.4	<b>FA14</b>
VERDE	Kg.2000	Mt.2	<b>FA22</b>
VERDE	Kg.2000	Mt.3	<b>FA23</b>
VERDE	Kg.2000	Mt.4	<b>FA24</b>
VERDE	Kg.2000	Mt.5	<b>FA25</b>
GIALLA	Kg.3000	Mt.3	<b>FA33</b>
GIALLA	Kg.3000	Mt.4	<b>FA34</b>
GIALLA	Kg.3000	Mt.5	<b>FA35</b>
GIALLA	Kg.3000	Mt.6	<b>FA36</b>
<b>Unità di misura</b>			Pz.1

# ANTINFORTUNISTICA



- PRONTO SOCCORSO
- PROTEZIONE
- INDUMENTI DA LAVORO
- IGIENE
- SCARPE  
ANTINFORTUNISTICHE

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>111072</b></p> <p><b>VALIGETTA MEDIC UNO x PRIMO SOCCORSO</b> IN POLIPROPILENE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estraibile e con supporto a muro</li><li>• Dimensioni: 32 x 23 x 9 cm</li><li>• All. 2 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D.L. 81/08</li><li>• Colore: arancio</li></ul> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>111074</b></p> <p><b>VALIGETTA MEDIC DUE x PRIMO SOCCORSO</b> IN POLIPROPILENE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estraibile e con supporto a muro</li><li>• Dimensioni: 41 x 31 x 10 cm</li><li>• All. 1 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D.L. 81/08</li><li>• Colore: arancio</li></ul> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
			<p><b>151124</b></p> <p><b>MASCHERINA IN TESSUTO NON TESSUTO PER POLVERI CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE</b> peso 17gr. <b>FFP2D</b></p> <p>Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica e a bassa tossicità, in concentrazione fino a 12 x limite di esposizione</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.10</p>
 	<p><b>151133</b></p> <p><b>MASCHERINA PIEGHEVOLE FFP3D CON VALVOLA DI ESPIRAZIONE</b> Art. 779</p> <p>Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 x</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.20</p>	 	<p><b>151120</b></p> <p><b>MASCHERINA IN TESSUTO FFP1NRD S/VALVOLA</b></p> <p>Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 x limite di esposizione;</p> <p>Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso;</p> <p>Peso: g 12 circa.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>151179</b></p> <p><b>SEMIMASCHERA IN GOMMA SILCONICA EUROPA SII</b></p> <p>Morbida guarnizione di tenuta con bordi arrotondati.</p> <p>Bordatura ergonomica e regolabile</p> <p>2 attacchi per filtri</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>151183</b></p> <p><b>FILTRO 92 A1 VAPORI ORGANICI PER MASCHERA</b></p> <p>Filtro per gas e vapori: offre protezione da gas e vapori a temperature superiori di 65° (benzene, alcool etilico e diesel).</p> <p>Idoneo nel settore automobilistico, edilizia, laboratori, stampa, lavorazione del metallo, resinatura e verniciatura.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.10</p>
 	<p><b>186401</b></p> <p><b>TAPPI AURICOLARI MONOUSO</b> IN SCHIUMA DI POLIURETANO GIALLI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Di forma anatomica</li><li>• Superficie igienica che ne aumenta l'igiene</li><li>• Eccellente rapporto qualità prezzo</li><li>• Colore: giallo fluo</li></ul> <p><b>Unità di misura</b> Pa.200</p>	 	<p><b>GUANTI IN FILO CONTINUO 100% NYLON/POLIURETANO</b></p> <p>Con palmo ricoperto in poliuretano</p> <p>Polso elasticizzato e dorso areato</p> <p>Consigliato per operazioni delicate e di precisione. Ottima resistenza all'abrasione.</p> <p>Colore: GRIGIO</p> <p><b>337062/9</b> Tg.9</p> <p><b>337062/10</b> Tg.10</p> <p><b>Unità di misura</b> Pa.12</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<b>GUANTO NYLON SPALMATO POL.NERO</b> Palmo ricoperto in nitrile Polso elasticizzato <b>500P/7</b> Tg.7 <b>500P/8</b> Tg.8 <b>500P/9</b> Tg.9 <b>500P/10</b> Tg.10 <b>Unità di misura</b> Pa.12		<b>GUANTO NYLON SPALMATO NBR BIANCO</b> Palmo ricoperto in poliuretano <b>500NBR/8</b> Tg.8 <b>500NBR/9</b> Tg.9 <b>500NBR/10</b> Tg.10 <b>Unità di misura</b> Pa.12
	<b>GUANTI IN CROSTA ORLATO GRIGIO</b> <b>30B/9</b> tg.9 <b>30B/10</b> tg.10 <b>Unità di misura</b> Pa.10		<b>361013</b> <b>GUANTI DA LAVORO IN CROSTA RINFORZATI SEMPLICE GRIGIO</b> Tg.10 Manichetta in crosta: cm 7 <b>Unità di misura</b> Pa.12
	<b>361047</b> <b>GUANTI CROSTA 45TOP ROSSO FODERATI CAT.3</b> Tg.10 Qualità extra; Foderato interamente; Supporto interno in tessuto; Filetti salvacuciture; Manichetta: cm 14 <b>Unità di misura</b> Pa.12		<b>GUANTI SONORA GIALLI IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO IN NBR</b> Areato - Polso maglia - Leggero <b>353049/9</b> tg.9 <b>353049/10</b> tg.10 <b>Unità di misura</b> Pa.12
	<b>GUANTI FIORE BOVINA "214 TOP" ORLATO</b> Tg.10 Orlato - Elastico stringipolso interno - Colore: bianco <b>366042/10</b> tg.10 <b>366042/11</b> tg.11 <b>Unità di misura</b> Pa.12		
	<b>353047</b> <b>GUANTI BROOK IN TESSUTO JERSEY IMPREGNATO IN NBR</b> BIANCO/BLU Tg.10 Dorso interamente ricoperto - Manichetta di sicurezza in tela di cotone. <b>Unità di misura</b> Pa.12		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>GUANTI 100% LATTICE NATURALE MONOUSO</b> col. BIANCO spessore 0,07mm.</p> <p><b>390010/M</b> tg.M <b>390010/L</b> tg.L <b>390010/XL</b> tg.XL</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>GUANTO NEOPRENE NEO ECO</b> Interamente felpato - Finitura esterna antiscivolo .</p> <p><b>348085/L</b> tg.L <b>348085/XL</b> tg.XL</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>
	<p><b>DARHR/XL</b> <b>GUANTI IN LATTICE HIGH RISK Cf.50pz.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Senza polvere;</li><li>• Clorinatura interna;</li><li>• Colore blu scuro;</li><li>• Superficie testurizzata;</li><li>• Forma ambidestro;</li><li>• Non sterile;</li><li>• Polsino salva strappo.</li></ul> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>487011</b></p> <p><b>TUTA IN POLIPROPILENE BLU MONOUSO</b> C/CAPPUCCIO FISSO, CHIUSURA A CERNIERA Tg.XXL</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>ELMETTO ADAMELLO</b> IN POLITENE CON FASCIA ANTISUDORE</p> <p><b>131120</b> GIALLO <b>131121</b> BIANCO <b>131123</b> BLU</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>427A</b></p> <p><b>CINTINO SOTTOGOLA per ELMETTO</b> Fettuccia sottogola regolabile per elmetto</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>487007</b></p> <p><b>TUTA IN POLIPROPILENE BIANCA MONOUSO</b> C/CAPPUCCIO FISSO, CHIUSURA A CERNIERA Tg.XXL</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>120D/XXL</b></p> <p><b>TUTA MICROPOROSA</b> CATEG.3 TYPE 5-6 ANTISTATICA E TRASPIRANTE Tg.XXL</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>162005</b> <b>OCCHIALI A STANGHETTA ET 81BS</b> LENTI GRIGIE ANTIAPPANNANTI Montatura colore nero opaco/arancio - Lente con trattamento antigraffio e antiappannante - Struttura panoramica avvolgente - Insetti in gomma siliconica.</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>		<p><b>161040</b> <b>OCCHIALI A STANGHETTA BELUNA "CE"</b> Montatura colore: nero - Lenti verdi a 5 DIN in policarbonato: 1 S - Filtro lente EN 169 5 - Protezioni laterali EN 175</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>771100</b></p> <p><b>OCCHIALI per PROTEZIONE PANORAMICHE IN PLASTICA EN166 - PROFI</b></p> <p>Montatura trasparente - Monolente in plastica trasparente Con valvola di areazione - Fascia elastica.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>162002</b></p> <p><b>OCCHIALI A STANGHETTA ET 86 LENTI CHIARE ANTIAPPANNANTI</b></p> <p>Montatura colore nero opaco - Monolente con trattamento antigraffio e antiappannante - Filtro lenti: EN 170 3 - 1.2 -Struttura panoramica avvolgente- Stanghette regolabili in lunghezza - Nasello in gomma silconica.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>
 	<p><b>4527598</b></p> <p><b>SCHERMO IN FIBRA 452 PER VETRI 75x98</b></p> <p>Schermo a mano in fibra vulcanizzata per saldatura ad arco, telaio porta vetro, agevole inserimento e sostituzione dei filtri di protezione, impugnatura in resina termoplastica. Zona di fissaggio dell'impugnatura inclinata per una migliore visione, rinforzo interno per la protezione dai fumi. Ottima resistenza al calore ed agli schizzi di saldatura, resistenza d'impatto a particelle ad alta velocità per bassa energia. Escluso di filtri e lastrine.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>771202</b></p> <p><b>OCCHIALI per PROTEZIONE A STANGHETTA EN166 - POLICARBONATO</b></p> <p>Montatura in policarbonato - Monolente - Protezioni laterali - Possono essere indossate sopra gli occhiali da vista - Colore lenti: TRASPARENTI.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>4517598</b></p> <p><b>MASCHERA A CASCO "461" PER VETRI 75x98</b></p> <p>Maschera a casco per la saldatura, prodotta in materiale termoplastico speciale altamente resistente al calore ed agli spruzzi di saldatura, telaio portavetro intercambiabile. Incluso caschetto interno con regolazione millimetrica a cremagliera, ribaltamento in 3 posizioni di fine corsa. Ottima resistenza al calore ed agli schizzi di saldatura, resistenza d'impatto a particelle ad alta velocità per bassa energia. Escluso di filtri e lastrine.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>4547598</b></p> <p><b>SCHERMO IN FIBRA 454 PER VETRI 75x98</b></p> <p>Schermo a mano in fibra vulcanizzata per saldatura ad arco, telaio porta vetro, agevole inserimento e sostituzione dei filtri di protezione, impugnatura in resina termoplastica. Ottima resistenza al calore ed agli schizzi di saldatura, resistenza d'impatto a particelle ad alta velocità per bassa energia. Escluso di filtri e lastrine.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>VETRO PER MASCHERA PER SALDATURA INATTINICO mm.75x98</b></p> <p><b>107080446</b> DIN 10 <b>107080447</b> DIN 11</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>107080542</b></p> <p><b>VETRO PER MASCHERA PER SALDATURA INCOLORE mm.75x98</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

		 <p><b>NW Neri</b> CE EN 352-1</p>	<p><b>122025</b></p> <p><b>CUFFIA ARTON 2200 ANTIRUMORE</b> Archetto in plastica regolabile Cuscinetti in morbida gomma Colore: rosso</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>NW Neri</b></p>	<p><b>156172</b></p> <p><b>NASTRO RETRORIFLETTENTE ADESIVO BIANCO-ROSSO DM7209</b> Losanghe trasversali Dimensioni 5 cm x 10 m</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>	 <p><b>NW Neri</b> CE EN 471 2 2</p>	<p><b>422035</b></p> <p><b>GILET AD ALTA VISIBILITA' 100% poliestere in tessuto fluorescente</b> Apertura frontale regolabile con chiusura a velcro 2 bande retroriflettenti orizzontali EN 471 che avvolgono completamente il torace Colore: <b>arancio</b> <b>Taglia unica</b> <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>Beast</b> TOOLS THAT WORK</p>	<p><b>136930</b></p> <p><b>GINOCCHIERA ERGONOMICA DOPPIA PROTEZIONE</b> Ginocchiera da lavoro con protezione d'appoggio rigida ed elastici di sostegno regolabili.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 <p><b>VALEX</b></p>	<p><b>136950</b></p> <p><b>GINOCCHIERA ERGONOMICA IN GEL 2 PEZZI</b> Ginocchiere da lavoro con protezione rigida ad ampio raggio d'appoggio - Inserti in gel per un maggior comfort di lavoro - Elastico di sostegno regolabile.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>PASTA LAVAMANI</b></p> <p><b>"SENDY"</b></p> <p><b>00545</b> ml.1000 pz.12</p> <p><b>00546</b> ml.4000 pz.4</p>		<p><b>CREMA LAVAMANI</b></p> <p><b>"CYCLON"</b></p> <p><b>D6020</b> ml.250</p> <p><b>D6021</b> ml.500</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
				<p><b>A51341</b></p> <p><b>PORTASAPONE PICCOLO BIANCO ml.550 LINEACQUALBA</b></p> <p>A riempimento</p> <p>Dimensioni (mm): 185 x 95 x 115</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CARTA IGIENICA DOPPIOVELO</b></p> <p>Rt. 10</p> <p><b>9362</b></p> <p>Unità di misura IMB.10rt.</p>			<p><b>404260</b></p> <p><b>CARTA ATTIVA ASCIUGAMANI INDUSTRIALE 800 STRAPPI</b></p> <p>Unità di misura Cf.2rt.</p>
	<p><b>80002</b></p> <p><b>PORTAROTOLO DA MURO E DA TAVOLO</b></p> <p>Tubolare Ø20mm verniciato bianco; larghezza massima del rotolo da inserire cm.30; provvisto di taglierina. Pratico in officina, nel settore industriale.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>			<p><b>1011</b></p> <p><b>PORTAROTOLO DA PAVIMENTO</b></p> <p>Tubolare Ø20mm verniciato bianco; larghezza massima del rotolo da inserire cm.30; provvisto di taglierina. Pratico in officina, nel settore industriale.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>A76811</b></p> <p><b>SUPPORTO PER ROTOLO INDUSTRIALE PENSILE IN PLASTICA BIANCO LINEA PLUS</b></p> <p>dim.max rotolo Ø 350 x 340mm. utilizzabile sia appoggiato che a parete</p> <p>Dimensioni (mm): 375 x 303 x 440</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>			<p><b>A61801</b></p> <p><b>DISPENSER PER CARTA IGIENICA BIANCO Per rotolo piccolo LINEACQUALBA</b></p> <p>Dimensioni (mm): 140 x 148 x 150</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### SCARPA BASSA "MESH"EN345-S1P

**7213FG/40** N.40  
**7213FG/41** N.41  
**7213FG/42** N.42  
**7213FG/43** N.43  
**7213FG/44** N.44  
**7213FG/45** N.45  
**7213FG/46** N.46

Unità di misura Pa.1



#### SCARPA "BETA" ALTA IN PELLE EN345-S3

Pelle idrorepellente con inserti in nylon.

Copripuntale di rinforzo in poliuretano ed inserto rifrangente sul tallone.

Suola in poliuretano bidensità. Punta in acciaio, resistenza 200 joule

Antiperforazione. Sottopiede anatomico in carbon 650.

Rapido sfilamento.

**7221PE/40** N.40  
**7221PE /41** N.41  
**7221PE /42** N.42  
**7221PE /43** N.43  
**7221PE /44** N.44  
**7221PE /45** N.45  
**7221PE /46** N.46


Unità di misura Pa.1

**FATELLI CATERINA s.r.l.**  
 S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
 70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>BRETELLA ARANCIONE          AV C/BAND          109R</b></p> <p>Bretella arancio ad alta visibilità in tessuto sintetico fluorescente e bande riflettenti.</p> <p>Applicazione:          Visione notturna</p> <p><b>Taglie: UNICA REGOLABILE</b></p>		<p><b>STIVALI          IN PVC GINOCCHIO          CON SUOLA IN          CARRARMATO          Colore VERDE          MADE IN ITALY</b></p> <p><b>6016/1</b> n°.35  <b>6016/2</b> n°.36  <b>6016/3</b> n°.37  <b>6016/4</b> n°.38  <b>6016/5</b> n°.39  <b>6016/6</b> n°.40  <b>6016/7</b> n°.41  <b>6016/8</b> n°.42  <b>6016/9</b> n°.43  <b>6016/10</b> n°.44  <b>6016/11</b> n°.45  <b>6016/12</b> n°.46  <b>6016/13</b> n°.47</p> <p><b>Unità di misura</b> Pa.1</p>
	<p><b>CORDINO ANTICADUTA CON ASSORBITORE DI ENERGIA          121130</b></p> <p>Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm          Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori) Connettore          a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza Connettore in lega          leggera con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm) Peso:          925 g</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz. 1</p>		
	<p><b>121094          CORDINO x IMBRACATURA          GECO 2</b></p> <p>Fune di sicurezza in poliammide          Ø 12 mm          Lunghezza max: 2 m (inclusi i          connettori)          Con fibbia di regolazione          Connettore in acciaio zincato (Ø          18 mm) con chiusura di sicurezza</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>121090          CINTURA DI          POSIZIONAMENTO SUL          LAVORO BASIC 1</b></p> <p>2 anelli di attacco laterali          Fibbia di regolazione          Schienale anatomico imbottito          Peso 460 g          Colore: giallo/nero</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>121091          IMBRACATURA ANTICADUTA          BASIC 2 con punto di          attacco dorsale</b></p> <p>Fibbie di regolazione cosciali          Fascia di connessione apribile e          regolabile petto          Peso 650 g          Colore: giallo/nero</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>121092          IMBRACATURA          ANTICADUTA BASIC 3          Imbracatura anticaduta con          punto di attacco dorsale e          sternale</b></p> <p>Fibbie di regolazione cosciali          Fascia di connessione apribile e          regolabile al petto          Peso 690 g          Colore: giallo/nero</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### **PANTALONE DA LAVORO WORK TWILL T/C BLU gr.245**

- Triple cuciture nei punti di maggiore usura
- Vita elasticizzata ai lati
  - Chiusura metal zip
- Due ampie tasche anteriori
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo ed inserto porta badge
- Due tasche posteriori con chiusura a strappo
- Tasca porta metro con inserti porta penne o piccoli utensili
  - Fascia porta martello

**7840BL/XS** Tg.XS

**7840BL/S** Tg.S

**7840BL/M** Tg.M

**7840BL/L** Tg.L

**7840BL/XL** Tg.XL

**7840BL/XXL** Tg.XXL

**7840BL/XXXL** Tg.XXXL

**Unità di misura** Pa.1



#### **GIACCA DA LAVORO WORK TWILL T/C BLU gr.245**

- Polsini regolabili con bottoni automatici
- Chiusura frontale con zip, coperta da patta con chiusura a strappo
  - Fascia in vita elasticizzata per una migliore vestibilità
  - Tasca destra al petto con inserti porta penne o piccoli utensili
  - Tasca sinistra al petto con chiusura a strappo, dotata di inserto porta badge
  - Due Ampie tasche in vita
    - Due tasche interne

**7849BL/XS** Tg.XS

**7849BL/S** Tg.S

**7849BL/M** Tg.M

**7849BL/L** Tg.L

**7849BL/XL** Tg.XL

**7849BL/XXL** Tg.XXL

**7849BL/XXXL** Tg.XXXL

**Unità di misura** Pa.1



#### **GILET MULTITASCHE LEGGERO DA LAVORO GILET EASY TWILL 180 gr. GREY**

- T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g
- Inserti antiabrasione sulle spalle in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
  - Sei taschini frontali porta minuteria con chiusura a strappo; taschino porta penne
- Tasca al petto con taretto e chiusura a strappo
- Tasconi in vita con zip e taretto
  - Colore Grigio

**7867E/M** Tg.M

**7867E/L** Tg.L

**7867E/XL** Tg.XL

**7867E/XXL** Tg.XXL

**Unità di misura** Pa.1

# ***SICUREZZA e SERRATURE***



- MANIGLIE – BOCCHETTE
- POMOLI
- SERRATURE – ACCESSORI
- CHIUDI PORTE
- MANIGLIONI ANTIPANICO  
- ACCESSORI
- LUCCHETTI
- CHIAVI GREZZE
- ACCESSORI

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@l : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

**Ecco un modo innovativo ed intelligente per custodire i vostri beni: CAMALEONTE. Realizzato in acciaio 2 mm con cassetti e/o ripiani è posizionabile in qualsiasi parete della vostra casa e scompare alla vista grazie alla possibilità di essere coperto da una presa elettrica. Il cassetto è dotato di una serratura a chiusura meccanica e viene fornito con 2 chiavi. Escluso di placca e presa.**



**CAMAZIT1**  
**CASSAFORTE DA MURO**  
**"CAMALEONTE"**  
**1 POSTO (1cassetto)**  
**cm.18x11x7h**

**MOD.180 ZINCATO**

Unità di misura Pz.1

**CAMAZIT2**  
**CASSAFORTE DA MURO**  
**"CAMALEONTE"**  
**2 POSTI**  
**(1cassetto+1ripiano)**  
**cm.18x11x13h**

**MOD.180 ZINCATO**

Unità di misura Pz.1

**CAMAZIT3**  
**CASSAFORTE DA MURO**  
**"CAMALEONTE"**  
**3 POSTI**  
**(3cassetti+1ripiano)**  
**cm.18x32x13h**

**MOD.180 ZINCATO**

Unità di misura Pz.1

**Viro**



### **CASSEFORTI A MURO "CASASICURA" DA INCASSO - CON CHIAVE A DOPPIA MAPPA**

- **Cassa:** in acciaio di spessore 2 mm.
- **Alette:** in acciaio su tutti i lati posteriori (ripiegate ad "L" sui 2 lati orizzontali) della cassa, per aumentare la sicurezza contro lo scasso.
- **Cornice:** in acciaio di spessore 10 mm. Speciali battute in acciaio contro lo sfondamento percorrono tutto il perimetro interno della cornice. La cornice crea un corpo unico con la cassa, grazie alla robusta saldatura su tutto il perimetro.
- **Sportello:** in acciaio di spessore 10 mm., con lato cerniere sottosquadro contro lo strappo. Lo spazio fra sportello e cornice è minimo e non consente l'introduzione di strumenti di scasso.
- **Cerniere:** costituite da piastre ripiegate in acciaio di spessore 5 mm., saldate allo sportello e fissate alla cornice con perno in acciaio Ø 12 mm.
- **Catenacci:** orizzontali e verticali (ove presenti) rotanti antitaglio, tutti in acciaio nichelato Ø 16, 18 o 22 mm.
- **Chiavi:** in ottone nichelato, a doppia mappa, 2 in dotazione.
- **Meccanismo:** serratura in acciaio a 6 gorges con profondità variabili ed indipendenti, elevato numero di cifrature possibili.
- **Fornite con:** mensola portaoggetti rimovibile in acciaio verniciato di spessore 1 mm.

**4552.15** mm.200x310x150p

**4552.20** mm.200x310x200p

**4553.20** mm.240x360x200p

**4554.20** mm.300x420x200p

**4555.20** mm.360x490x200p

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellcaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)


## Catalogo generale

### CASSAFORTE A MURO "BLINDINO"


Mod. ø 80mm **0/80**

Mod. ø110mm **0/110**

Mod. ø140mm **0/140**



**SPORTELLINO  
MAGNETICO  
DI OCCULTAZIONE**  
**SP.O**




#### DESCRIZIONE

Blindino è un prodotto supercorazzato. Grazie alle sue ridotte dimensioni, necessita di un minimo spazio di montaggio. Posizionato in luoghi inconsueti, dove la classica cassaforte non potrebbe essere installata, è il 'nascondiglio' ideale per custodire gioielli, denaro, documenti in casa, in negozio o in ufficio.

#### SPECIFICHE DI QUALITÀ

- Blindino monta una serratura con cilindro a profilo europeo di alta protezione
- Costruito totalmente in acciaio con sportello esterno di spessore 5 cm
- Il meccanismo di chiusura è protetto da spine cementate antitrapano e da una protezione anti-taglio inattaccabile



#### SERRATURA PATENT BRONZATA

**10435T208BRZ** mm.35  
**10440T208BRZ** mm.40  
**10445T208BRZ** mm.45  
**10450T208BRZ** mm.50  
**10460T208BRZ** mm.60

Unità di misura Pz.1



#### SERRATURA PATENT CROMO SATINATA

**10440T208CRS** mm.40  
**10445T208CRS** mm.45  
**10450T208CRS** mm.50


Unità di misura Pz.1



#### SERRATURA PATENT OTTONATA

**10435T208OTN** mm.35  
**10440T208OTN** mm.40  
**10445T208OTN** mm.45  
**10450T208OTN** mm.50  
**10460T208OTL** mm.60 lucido

Unità di misura Pz.1



#### CONTROPIASTRA PER SERRATURE PATENT

**INM1CRS** CROMATURA SATINATA  
**INM1OTL** OTTONE LUCIDO  
**INM4OTN** OTTONATA  
**INM4BRZ** BRONZATA

Unità di misura Pz.1



#### SERRATURA PATENT mm. 50 BRONZATA WC

ART. 103  
Foro WC  
Interasse mm. 70  
Entrata mm. 50  
Quadro maniglia mm. 8  
Quadro WC mm. 6  
Larghezza Fronte tondo mm. 20

**10350T208BRZ**



#### KIT SERRATURA SCRIGNO OTTONE LUCIDO

**KIK11201220LV**

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>11050T228</b></p> <p><b>SERRATURA DI SICUREZZA CON FORO CILINDROmm.50</b></p> <p>Scrocco reversibile - frontale tondo mm.22 - distanza mm.85 - quadro mm.8 - mandate n.2 - Nichel lucido</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>11950T228</b></p> <p><b>SERRATURA PATENT "CENTRO" CON FORO CILINDROmm.50</b></p> <p>Scrocco reversibile - frontale tondo mm.22 - distanza mm.85 - quadro mm.8 - mandate n.2 - Cromo satinata</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>
	<p><b>447/G</b></p> <p><b>SERRATURA A GANCIO PER CANCELLI SCORREVOLI</b></p> <p>in ACCIAIO ZINCATO</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>F5011/1Z</b></p> <p><b>SERRATURA ELETTRICA DA APPLICARE</b></p> <p>Con cilindro fisso cm.50 Ambidestro mm. (40-70)</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>
	<p><b>F5050</b></p> <p><b>COPRISERRATURA X SERRATURA ELETTRICA FEB5011</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>F6360</b></p> <p><b>COPPIA DI CONTATTI ELETTRICI PER ELETTROSERRATURE SERIE: 950-952-954-955-957-959-989-995</b></p> <p>Spessore 3mm.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>
	<p><b>SERRATURA MAGNETICA 50</b> Cromo satinata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• serratura con scrocco magnetico</li> <li>• frontale piatto senza sporgenze: lo scrocco ad azionamento magnetico fuoriesce solo avvicinandosi al montante</li> <li>• chiusura della serratura con il blocco dello scrocco lasciando libera la rotazione della maniglia</li> <li>• leva rientro scrocco con il cilindro</li> <li>• fori fissaggio maniglia "DIN"</li> </ul> <p><b>SEA650T188PCRS</b> <b>Unità di misura Pz.1</b></p>		
		<p><b>INCONTRO MAGNETICO CON VASCHETTA</b></p> <p><b>INW7GRG</b></p> <p><b>Unità di Pz.1</b></p>	

## Catalogo generale

 <p>The image shows a long, rectangular metal lock mechanism with a circular keyhole on the right side. A small circular logo with the letters 'PFA' is visible in the bottom right corner of the image area.</p>	<p><b>S211/020</b> <b>SERRATURA CENTRALE PER SERRANDE</b> Cilindro tondo intercambiabile europeo.2 chiavi in dotazione. <b>Applicazione:</b> al centro di serrande. <b>Funzionamento :</b> a ingranaggi , movimentazione con chiave sia dall'esterno che dall'interno. <b>Finiture:</b> cilindro sicurezza nich. <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 <p>The image shows a long, rectangular metal lock mechanism, similar to the previous one, but with a different internal profile. A small circular logo with the letters 'PFA' is visible in the bottom right corner of the image area.</p>	<p><b>S211/020G050</b> <b>SERRATURA CENTRALE PER SERRANDE KA2</b> Cilindro tondo intercambiabile europeo.2 chiavi in dotazione. <b>Applicazione:</b> al centro di serrande. <b>Funzionamento :</b> a ingranaggi , movimentazione con chiave sia dall'esterno che dall'interno. <b>Finiture:</b> cilindro sicurezza nich. <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p>The image shows two rectangular metal lock mechanisms stacked vertically. Each has a circular keyhole on the right side. A small circular logo with the letters 'PFA' is visible in the bottom right corner of the image area.</p>	<p><b>S711/020</b> <b>COPPIA SERRATURE LATERALI PER SERRANDE</b> Cilindro tondo intercambiabile europeo. 3 chiavi in dotazione. <b>Applicazione:</b> ai lati di serrande avvolgibili. <b>Funzionamento :</b> a ingranaggi , movimentazione con chiave sia dall'esterno che dall'interno. <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 <p>The image shows a vertical rectangular metal lock mechanism with a circular keyhole at the bottom. A small circular logo with the letters 'PFA' is visible in the bottom left corner of the image area.</p>	<p><b>W551/822</b> <b>SERRATURA PER PORTE BASCULANTI</b> Cilindro tondo europeo. 2 chiavi in dotazione. <b>Applicazione:</b> su porte basculanti, 1 chiusura lato superiore. <b>Funzionamento :</b>dall'interno e dall'esterno apertura con maniglia,sbloccaggio dall'esterno con chiave, dall'interno con levetta. <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>7300.2A</b></p> <p><b>CHIAVE OTTAGONALE PER SERRATURA PORTA BASCULANTE</b> Lunghezza 21mm SERIE W</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>7300.2B</b></p> <p><b>CHIAVE OTTAGONALE PER BASCULANTI</b> 5 SPIN.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
---	---	--	--

	<p><b>SERRATURA DA INFILARE 97000/97500</b></p> <p><b>N9700058080</b> mm.58 front.16 <b>N9750058080</b> mm.58 front.22</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p><b>SERRATURA DA INFILARE 96002/96502</b></p> <p><b>N9600270080</b> mm.70 front.16 <b>N9600280080</b> mm.80 front.16 <b>N9600290080</b> mm.90 front.16 <b>N9650270080</b> mm.70 front.22 <b>N9650280080</b> mm.80 front.22 <b>N9650290080</b> mm.90 front.22</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>
<p><b>SERRATURA DA INFILARE 97002/97502</b></p> <p><b>N9700270080IN</b> mm.70 front.16 <b>N9700280080IN</b> mm.80 front.16 <b>N9750270080IN</b> mm.70 front.22 <b>N9750280080IN</b> mm.80 front.22</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>			


<p><b>PIASTRA DI PROTEZIONE PER PORTE BASCULANTI</b></p> <p>IN ACCIAIO CEMENTATO TEMPRATO E ZINCATO</p> <p><b>1.8234.0465</b></p>	 <p>Serie 1.8234      Serie 1.8252</p> <p>Art. 8217      Serie 8235</p>
---	---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)



**1.8252.4**

## SERRATURA CORAZZABILE PER PORTE BASCULANTI 4 PUNTI DI CHIUSURA

Le serrature multipunto sono intercambiabili con le più diffuse serrature per basculanti già installate e sono corazzabili con la semplice applicazione di una rosetta di sicurezza. Catenacci di spessore 3mm con fori filettati. Meccanismo predisposto per cilindroprofilato con nottolino DIN o universale. Azionamento dei catenacci con maniglia interna ed esterna.


Quadro maniglia 8mm. Fornito con vite di fissaggio per cilindro.

Unità di misura Pz.1

**8217.0028**

## KIT COPPIA ASTE PER SERRATURE PER PORTE BASCULANTI

Unità di misura Pz. 1



**8217.0010**

## SERRATURE PER PORTE BASCULANTI SERRATURA CORAZZATA PER PORTE BASCULANTI E SERRANDE AVVOLGIBILI

**SENZA ASTE**

Unità di misura Pz. 1




**806.00**

## ROSETTA DI SICUREZZA PER SERRATURE PER PORTE BASCULANTI

FINITURA ZINCATA

Unità di misura Pz. 1



**SI INSTALLA RAPIDAMENTE SU:**

**PORTE**



**PERSIANE e SCURI**




**PORTEFINESTRE**



**RINFORZA E PROTEGGE CON FACILITÀ ED EFFICACIA**

**La serratura è predisposta:**

per funzionare con qualunque doppio o mezzo cilindro profilato, non fornito di serie, in quanto la lunghezza del cilindro va scelta in base tipo di applicazione (lato interno minimo 25 mm., lato esterno minimo 27 mm.)



1. Mostrina di serie per mezzo o doppio cilindro.
2. Semplice fissaggio del cilindro con chiave a brugola in dotazione.
3. Predisposta per applicare una maniglia preesistente (es. portefinestra) e/o per un cilindro passante di una serratura con interasse 70 - 72 - 73 - 85 - 90 - 92 mm., (predisposizione dell'interasse regolabile).

**Con doppio cilindro, il lato esterno è efficacemente difeso da una rosetta di sicurezza in dotazione.**

- Costruita in acciaio massiccio.
- Di forma conica, per resistere ai tentativi di strappo.
- Con piastrina rotante antitrapano a protezione dell'inserimento chiave.
- Fornita con viti di fissaggio in acciaio inox a passo metrico per porte di spessore fino a 70 mm.
- Regolabile, per adattarsi alla sporgenza del cilindro.




Rosetta cromata, per Spranghe nere, bianche e grigie.

Rosetta ottonata, per Spranghe marroni.


**Due misure, 170 o 240 cm, (a richiesta versioni lunghe 260 cm o 300 cm) accorciabili fino a 65 cm, con una semplice operazione:**

sezionando il carter esterno e l'asta interna, grazie all'accessorio guida in dotazione.



La Nuova Spranga Universale è anche facilmente estensibile grazie allo specifico **kit di allungamento** che incrementa di 160 cm. la lunghezza della serratura.

Basta avvitare le prolunge delle aste nel puntale del catenaccio per ottenere la maggiore lunghezza complessiva.



**IDEALE PER LA CHIUSURA DI PORTE BASCULANTI DA GARAGE**



**TUTTI GLI ACCESSORI, PER QUALUNQUE TIPO DI MONTAGGIO, SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE (versioni lunghe 260 e 300 cm. fornite senza accessori, ordinabili anche separatamente)**

- Controbocchette e spessori per il montaggio orizzontale.
- Cavallotto regolabile e bocchette a murare per il montaggio verticale.
- Viti autofilettanti per l'installazione su legno, ferro e alluminio.
- Tasselli per il fissaggio a muro.
- Piastre di fissaggio con perni filettati e dadi per l'installazione su superfici con spessore ridotto.



Bocchette a murare (art. 4008.0777)

Controbocchette per montaggio orizzontale (art. 4008.0776 compresi spessori)

Accessorio guida per accorciamento spranga (sempre di serie)

Art. N°	Lunghezza della serratura cm.	Peso unitario gr.
4008.240	240 accorciabile fino a 65	6970



**Nero (.205)**



Rosette di sicurezza (art. 4008.0809.046) (art. 4008.0809.075)

Accessori a richiesta:


Pomolo fisso con mostrina ovale (art. 4008.0387)

Maniglia con mostrina ovale per porte finestre (art. 4008.0620)

Maniglia con mostrina ovale per porte con serratura preesistente (art. 4008.0610)

Quadro maniglia (art. 4008.0600)

Mostrine cilindri interni (art. 2.0.4703.463.00.000) (art. 2.0.4008.065.01.000) (art. 2.0.4008.065.11.000)



# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>AC998/6000</b></p> <p><b>RIDUZIONE NYLON QUADRO MANIGLIA mm.8/6 NERO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>FERRO QUADRO AD ESPANSIONE mm.8</b> Zincato bianco</p> <p><b>AC97855</b> mm.55 <b>AC97865</b> mm.65 <b>AC97880</b> mm.80</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>N12NAGRSC PREMI APRI N12 SERIE NOVA FINITURA ARGENTO SENZA SCROCCO E CONTROBORDO</b></p> <p>Bloccaggio con girevole che aziona il segnalatore di occupato se utilizzato. La serratura può però essere aperta dall'esterno con chiave di emergenza.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>N13NESC PREMI APRI N13 SERIE NOVA FINITURA NERO SENZA SCROCCO E CONTROBORDO</b></p> <p>Apertura esterna con chiave d'emergenza, pomolo interno con girevole che aziona il segnalatore. Per ingressi e uffici.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>N13NAGRSC PREMI APRI N13 SERIE NOVA FINITURA ARGENTO SENZA SCROCCO E CONTROBORDO</b></p> <p>Apertura esterna con chiave d'emergenza, pomolo interno con girevole che aziona il segnalatore. Per ingressi e uffici.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>F13NE PREMI APRI Linea FORMA Art.F13 NERO</b></p> <p>Forma è il pomolo dal design moderno e pulito che consente l'apertura di una porta mediante la semplice pressione di un tasto grazie all'efficienza collaudata del meccanismo Premiapri.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>SCROCCO CON ANTISCASSO</b> Per porte vetro</p> <p><b>NGLANE</b> NERO <b>NGLANA</b> ARGENTO</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>SCROCCO PER PREMI E APRI TB US15</b> Scrocco tubolare con bordo in acciaio</p> <p><b>NTB6015</b> TB 60 <b>NTB8015</b> TB 80</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>NCBP87515</b></p> <p><b>CONTROBORDO PER PREMI US/15</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>NCBP1291R</b></p> <p><b>CONTROBORDI REGOLABILI NYLON PREMI APRI</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>ASSA ABLOY</b></p>	<p><b>PN9000367</b></p> <p><b>SERRATURA PER PORTE TAGLIAFUOCO E65 ANTA PRINCIPALE REVERSIBILE COLORE ZINCATO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>OMR MOIA</b> MADE IN ITALY</p>	<p><b>654/280</b></p> <p><b>SERRATURA A PROFILO EUROPEO A FILO DESTRA Triplice con mezzo giro Ø 20mm. INT.63 P.28</b></p> <p>Interasse da centro maniglia e serratura a testata mm.85; 4 chiavistelli Ø 18mm con interasse 28. Dotazione: 3 chiavi mm.60; piastra antitrapano int.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>OMR MOIA</b> MADE IN ITALY</p>	<p><b>654/281</b></p> <p><b>SERRATURA A PROFILO EUROPEO DESTRA Triplice con mezzo giro Ø 20mm. INT.73 P.28</b></p> <p>Interasse da centro maniglia e serratura a testata mm.85; 4 chiavistelli Ø 18mm con interasse 28. Dotazione: 3 chiavi mm.60; piastra antitrapano int.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>OMR MOIA</b> MADE IN ITALY</p>	<p><b>614/280</b></p> <p><b>SERRATURA DOPPIA MAPPA A FILO Triplice con mezzo giro Ø 20mm. INT.63 P.28</b></p> <p>Interasse da centro maniglia e serratura a testata mm.85; 4 chiavistelli Ø 18mm con interasse 28. Dotazione: 3 chiavi mm.60; piastra antitrapano int.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>OMR MOIA</b></p>	<p><b>6154/280D</b></p> <p><b>SERRATURA A PROFILO EUROPEO DOPPIA MAPPA INT.63 P.28</b></p> <p>Ingresso chiave mm.63; 4 chiavistelli con interasse 28; 1 chiavistello di servizio.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>Viro</b></p>	<p><b>8271.060</b></p> <p><b>ACCESSORIO PER FORATURA per SERRATURA "8271"</b></p> <p>accessorio per la realizzazione con fresa a tazza del foro per la rosetta di sicurezza.</p> <p>L'accessorio è utilizzabile anche per l'installazione delle più diffuse borchie di sicurezza predisposte per cilindro profilato.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>Viro</b></p>	<p><b>8272/8272</b></p> <p><b>SERRATURE CORAZZATE PER SERRANDA SERIE 8270 CON ROSETTA DI SICUREZZA E PREDISPOSTE PER CILINDRO PROFILATO COPPIA mm.160x60</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>Viro</b></p>	<p><b>8271</b></p> <p><b>SERRATURE CORAZZATE PER SERRANDA SERIE 8270 CON ROSETTA DI SICUREZZA E PREDISPOSTE PER CILINDRO PROFILATO CENTRALE mm.160x60</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>Viro</b></p>	<p><b>CILINDRO DI RICAMBIO PER SERRATURA CORAZZATA 8217</b></p> <p>Cilindro in ottone massiccio, a 5 pistoncini; con protezione contro lo strappo ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato, con in dotazione 3 chiavi in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security.</p> <p><b>4717</b></p>		

## Catalogo generale



### CHIUDIORTA MULTIFORZA CON FERMO REGOLABILE

I chiudiporta della serie "Viro" sono multiforza e pertanto risultano idonei all'applicazione su porte di differente larghezza e peso, sia in legno che in metallo (destre e sinistre) e si possono installare sulla porta (applicazione standard) o sullo stipite (applicazione rovesciata).

**Corpo:** monoblocco in alluminio presso-fuso verniciato (grigio o nero)

**Braccio:** in acciaio, con lunghezza regolabile (escursione massima 80 mm.)

**Valvole di regolazione:** per velocità di chiusura e velocità del colpo finale

**Meccanismo:** funzionamento idraulico con arresto regolabile

**include :** piastra di fissaggio in acciaio 5 mm, viti per il montaggio su piastra di fissaggio e 2 dime per montaggio.

CHIUDIORTA SERIE "VIRO"								
Art. N.	Dimensioni corpo mm. A x B x C	Interassi mm.		Peso unitario gr.	Forza	Colore e versione	Applicabili su porta	
		Orizz. D	Vert. E				cm. Largh. max	Kg. Peso max
128.13.2.211	223 x 44,5 x 72	206	19	2600	2-3-4 multiforza	nero con arresto regolabile	110	85
128.13.2.212						grigio con arresto regolabile		

Unità di misura

Pz.1



### CHIUDIORTA AEREO CON FERMO F3 "VIRO AIR"

I chiudiporta "Viro air" possono avere funzioni differenti, sono quindi particolarmente indicati su porte esteticamente uniformi ma che possiedono caratteristiche diverse. Sono adatti all'applicazione sia su porte in legno e in metallo (destre e sinistre) e si possono installare sulla porta (applicazione standard) o sullo stipite (applicazione rovesciata).

**Corpo:** monoblocco in alluminio presso-fuso verniciato (grigio o nero)

**Braccio:** in acciaio, con lunghezza regolabile (escursione massima 50 mm.)

**Valvole di regolazione:** per velocità di chiusura e velocità del colpo finale

**Meccanismo:** funzionamento idraulico con arresto regolabile

**include :** viti per il montaggio e 2 dime per montaggio.

CHIUDIORTA SERIE "VIRO AIR"								
Art. N.	Dimensioni corpo mm.	Interassi mm.		Peso unitario gr.	Forza	Colore e versione	Applicabili su porta	
		Orizz. D	Vert. E				cm. Largh. max	Kg. Peso max
118.13.2.211	182 x 41,5 x 61	166	19	1700	2-3-4 multiforza	nero con arresto regolabile	110	85
118.13.2.212						grigio con arresto regolabile		

Unità di misura

Pz.1



### SPINGIORTA A MOLLA "91"

Molla da porta tipo "TRIUMPH"

**091001 N.1** mm.75

**091002 N.2** mm.100

**091003 N.3** mm.120

**091004 N.4** mm.150

Unità di misura Pz.4 x ct.

N.1	N.2
PER PORTE LEGGERE MAX 25 Kg.	PER PORTE MEDIE MAX 40 Kg.
N.3	N.4
PER PORTE D'ENTRATA MAX 60 Kg.	PER PORTE PESANTI MAX 80 Kg.

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>6B01.1150RN</b></p> <p><b>MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA</b></p> <p><b>Kit composto da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MECCANISMO COMANDO SCROCCHI;</li> <li>BARRA ORIZZONTALE ROSSA da 115 cm</li> </ul> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>6P01.1170RN</b></p> <p><b>MANIGLIONE ANTIPANICO PUSH BAR ROSSO</b></p> <p>MECCANISMO COMPLETO; 1 PUNTO DI CHIUSURA</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		
	<p><b>MANIGLIA COMANDO ESTERNO NERA CON MEZZOCILINDRO PROFILATO NICHELATO</b></p> <p><b>6H00N</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>	 <p>2 PUNTI DI CHIUSURA (verticali alto/basso)</p> <p>6B02 (meccanismo a 2 punti)</p> <p>6B00 (barra)</p> <p>(meccanismo a 3 punti)</p> <p>6RL0.S (aste e scrocchi verticali alto/basso)</p> <p>B + D + E</p>	<p><b>6B02.1150RN</b></p> <p><b>KIT MANIGLIONE ANTIPANICO A DUE PUNTI DI CHIUSURA + BARRA PER MANIGLIONE ANTIPANICO LUNGHEZZA MM.1150 + KIT ASTE LUNGHEZZA 1030/1490MM SCROCCHI ALTO/BASSO</b></p> <p><b>Unità di misura Pz. 1</b></p>		
<p><b>ASSA ABLOY</b></p> 	<p><b>PAN211014</b></p> <p><b>COPPIA DI MANIGLIA PER SERRATURE PER PORTE D'EMERGENZA COLORE NERO</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>				
<p><b>ASSA ABLOY</b></p> 	<p><b>MA091730</b></p> <p><b>MANIGLIA ROTANTE BOCCHETTA ALTA E BASSA "AC197" COLORE NERO</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>	<p><b>ASSA ABLOY</b></p> 	<p><b>4444</b></p> <p><b>KIT ASTE VERTICALI CON COPRIASTE</b> Fino a 220 cm. ACCESSORI PER MANIGLIONE ANTIPANICO</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		
<p><b>ASSA ABLOY</b></p> 	<p><b>SERRATURA ANTIPANICO PER ANTA PRINCIPALE REVERSIBILE "YALE"</b></p> <p><b>N4568065090</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>	<p><b>ASSA ABLOY</b></p> 	<p><b>SERRATURA PER ANTIPANICO "1921/21" CON BOCCHETTA mm.65 interasse 72mm. compatibile con maniglione "EUROSMART"</b></p> <p><b>PN8201165</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>	<p><b>ASSA ABLOY</b></p> 	<p><b>BARRA ORIZZONTALE PER MANIGLIONE ANTIPANICO IN ACCIAIO VERNICIATO 1200mm.COLORE ROSSO</b></p> <p><b>N0440111000</b></p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

<p><b>ASSA ABLOY</b></p> 	<p><b>344</b></p> <p><b>KIT SCROCCHI ALTO E BASSO</b> PER SERIE MINISTAR, MINIFER, STAR,PUSH</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	<p><b>MR</b> O.S.N.C.</p> 	<p><b>1480L</b></p> <p><b>BOCCHETTA PER CILINDRO SAGOMATO OLV</b> Da associare all'articolo 1000</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
<p><b>Viro</b></p> 	<p><b>CILINDRO ESTERNO IN OTTONE</b> <b>LUNGHEZZA da 35 a 85 mm</b> <b>A 5 PISTONCINI PER SERRATURA DA APPLICARE MECCANICHE ED ELETTRICHE</b></p> <p>3 CHIAVI IN DOTAZIONE FORNITI CON MOSTRINA IN OTTONE, PIASTRINA OVALE E VITI DI FISSAGGIO</p> <p><b>0712</b></p>	<p><b>DEFENDER ANTITUBO UNIVERSALE OTTONE LUC.</b></p>  <p><b>E044341</b></p> <p>A 6-11 mm</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	
<p><b>CORBIN</b></p> 	<p><b>CILINDRO OVALE IN OTTONE</b></p> <p><b>0901002000</b> mm. 27-27 <b>54C</b> <b>0901003000</b> mm. 30-30 <b>60C</b> <b>0901004000</b> mm. 37-27 <b>64D</b> <b>0901007000</b> mm. 43-27 <b>70D</b> <b>0901009000</b> mm. 53-27 <b>80D</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	<p><b>VI.TEL.® DEFENDER ANTITUBO UNIVERSALE CROMO SATINATO</b></p>  <p><b>E044351</b></p> <p>A 6-11 mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
<p><b>CORBIN</b></p> 	<p><b>CILINDRO SAGOMATO OTTONE</b></p> <p><b>PC5000012</b> mm.30-35 <b>65D</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	<p><b>ASSA ABLOY</b></p> 	<p><b>KIT CHIAVE PATENT PER SERRATURA C/CILINDRO SAGOMATO</b></p> <p><b>PAN320003001</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
<p><b>CORBIN</b></p> 	<p><b>CILINDRO SAGOMATO EUROPEO</b></p> <p><b>PC7000020</b> mm.40-40 <b>80C</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	<p><b>KIT/TR54</b> <b>KIT TRASFORMAZIONE PER FORATURA CILINDRI</b></p> <p>Contiene il necessario per aggiornare la sicurezza installando una serratura a profilo europeo in 3 semplici mosse, senza prendere alcuna misura e senza far entrare trucioli o rovinare la serratura nuova.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p> 	

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>CILINDRO SAGOMATO IN OTTONE CAMMA UN. oppure CROMO SATINATO</b></p> <p><b>23002727</b> mm.54 (27+27) <b>23003030</b> mm.60 (30+30) <b>23003535</b> mm.70 (35+35) <b>23003040</b> mm.70 (30+40) <b>23003540CS</b> mm.75 (35+40) <b>23003050</b> mm.80 (30+50) <b>23004040</b> mm.80 (40+40) <b>23004050</b> mm.90 (40+50)</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>	 	<p><b>CILINDRI - SERIE 900 DOPPI CILINDRI</b></p> <p><b>Corpo:</b> in ottone massiccio trafileto e decapato. <b>Barilotto:</b> in ottone, a 4 o 5 pistoncini. <b>Chiavi:</b> in ottone nichelato, a profilo universale, 3 in dotazione. <b>Meccanismo:</b> nottolino universale a 0°; pistoncini in ottone; contropistoncini in ottone, in parte "a fungo" contro l'azione del grimaldello; molle pistoncini in bronzo fosforoso; anelli di arresto in ottone. <b>Forniti con:</b> vite di fissaggio a passo metrico sezionabile.</p> <p><b>0920.0001</b> mm.27/27 <b>0920.0002</b> mm.27/33 <b>0920.0005</b> mm.30/40 <b>0920.0015</b> mm.35/35 <b>0920.0007</b> mm.30/50 <b>0920.0025</b> mm.40/40 <b>0920.0019</b> mm.35/55 <b>0920.0034</b> mm.45/55 <b>0920.0035</b> mm.50/50</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>CILINDRO OVALE mm.54 27/27 IN OTTONE</b></p> <p><b>23020L</b> OTT. LUCIDO</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>		
 	<p><b>MEZZOCILINDRO OVALE FEB</b></p> <p><b>F150</b> mm. 55/21<b>76D</b> <b>F150/M</b> mm. 65/21<b>86D</b> <b>F150/L</b> mm. 82/21<b>103D</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>MEZZOCILINDRO SAGOMATO FEB</b></p> <p><b>F160/F</b> mm.76 10/65 <b>F160/MF</b> mm.86 10/75 <b>F160/LF</b> mm.105 10/95</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>MEZZOCILINDRO "EURO PRO"</b> 6 pistoncini - 5 chiavi in dotazione Forniti con vite di fissaggio a passo metrico sezionabile.</p> <p><b>FINITURA IN OTTONE</b> <b>875351.009</b> mm.45 (35/10) <b>875301.009</b> mm.40 (30/10)</p> <p><b>FINITURA NICHELATA</b> <b>875301.09</b> mm.40 (30/10)</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>MEZZOCILINDRO SAGOMATO OTTONE LUC.</b> Fornito di 3 chiavi</p> <p><b>PC5050014</b> mm.60 (50-10)</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>
		 	<p><b>CILINDRO OVALE CHIAVE EUROPEO</b></p> <p><b>PC3600004</b> mm. 27- 27 <b>54C</b> <b>PC3600012</b> mm. 30-35 <b>65D</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>LUCCHETTO AD ARCO VIRO KA in OTTONE chiave unica</b></p> <p><b>554.30KA</b> mm.30 <b>554.40KA</b> mm.40 <b>554.50KA</b> mm.50</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>LUCCHETTO AD ARCO FAI by VIRO in OTTONE</b></p> <p><b>551</b> mm.20 <b>552</b> mm.25 <b>553</b> mm.30 <b>554</b> mm.40 <b>555</b> mm.50 <b>556</b> mm.60</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
			<p><b>LUCCHETTO AD ARCO VIRO in OTTONE</b></p> <p><b>553.32</b> mm.30 <b>AL32</b> <b>553.64</b> mm.30 <b>AL64</b></p> <p><b>554.42</b> mm.40 <b>AL42</b> <b>553.64</b> mm.40 <b>AL64</b></p> <p><b>555.49</b> mm.50 <b>AL49</b> <b>555.90</b> mm.50 <b>AL90</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>
		 	<p><b>LUCCHETTI AD ARCO MARINE INOX</b></p> <p><b>PL10025</b> mm.25 Pz.12 <b>PL10030</b> mm.30 Pz.12 <b>PL10040</b> mm.40 Pz.12 <b>PL10050</b> mm.50 Pz.6 <b>PL10060</b> mm.60 Pz.6</p>
 	<p><b>LUCCHETTI AD ARCO TIPO NAUTICA</b></p> <p><b>9930</b> mm.30 <b>9940</b> mm.40 <b>9950</b> mm.50</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>	 	<p><b>LUCCHETTI AD ARCO MARINE INOX GANCIO LUNGO</b></p> <p>2 chiavi; estrazione chiave a lucchetto chiuso o aperto; corpo in ottone massiccio; spina antigrimaldello.</p> <p><b>PL10230</b> mm.30 Pz.12 <b>PL10240</b> mm.40 Pz.12 <b>PL10250</b> mm.50 Pz.6</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### LUCCHETTO AD ARCO STANDARD INOX

Il funzionamento è durevole a lungo anche in ambienti ad alta aggressività atmosferica (salinità, umidità, etc.)

	Corpo mm. A x B x E	Luce arco mm. F x C	Ø arco mm.
573.7	30 x 28 x 13	17 - 16	5
574.7	40 x 33 x 15	23 - 22	6,3
575.7	50 x 41 x 17	30 - 28	8
576.7	60 x 43 x 19	35 - 35	9,5

Unità misura Pz.1



### LUCCHETTO AD ARCO LUNGO STANDARD INOX

Il funzionamento è durevole a lungo anche in ambienti ad alta aggressività atmosferica (salinità, umidità, etc.)

	Corpo mm. A x B x E	Luce arco mm. F x C	Ø arco mm.
573.32.7	30 x 28 x 13	32 - 16	5
574.42.7	40 x 33 x 15	42 - 22	6,3
575.49.7	50 x 41 x 17	49 - 28	8

Unità di misura Pz.1



405.7.9

### LUCCHETTI PER VALIGIE COMBINAZIONE VARIABILE mm.20 NICHELATO

Pratici lucchetti a  
combinazione, dal design  
piacevole, per la chiusura di  
borse, sacche e valigie.

**Corpo:** in zama con spigoli smussati  
antiabrasione.

**Arco:** in acciaio cromato.

**Meccanismo di chiusura:** 1.000 o  
10.000 combinazioni  
possibili; istruzioni riportate sul retro  
della confezione.

Unità di misura Pz.1



405.7.47

### LUCCHETTI PER VALIGIE COMBINAZIONE VARIABILE mm.20 NERO CROMATO

Pratici lucchetti a  
combinazione, dal design  
piacevole, per la chiusura di  
borse, sacche e valigie.

**Corpo:** in zama con spigoli smussati  
antiabrasione.

**Arco:** in acciaio cromato.

**Meccanismo di chiusura:** 1.000 o  
10.000 combinazioni  
possibili; istruzioni riportate sul retro  
della confezione.

Unità di misura Pz.1



424.7

### LUCCHETTI PER VALIGIE COMBINAZIONE VARIABILE 4 COMBINAZIONI TSA mm.20

**COLORI ASSORTITI  
(rosso o nero)**

Pratici lucchetti a combinazione, dal  
design piacevole, per la chiusura di  
borse, sacche e valigie.

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### LUCCHETTO PER SERRANDA RETTANGOLARE

Le differenziate misure disponibili rendono questi lucchetti pratici ed efficaci strumenti di chiusura per armadietti, vetrine e serrande.

Corpo: in ottone massiccio trafilato con spigoli smussati antiabrasione.

Meccanismo: chiusura a scatto; chiave estraibile solo a lucchetto chiuso; pistoncini in ottone; contropistoncini in ottone; scrocco in ottone; molle pistoncini in bronzo fosforoso; molle scrocco in acciaio inox; molla asta in acciaio inox. 2 Chiavi in dotazione

	Corpo mm. A x B x E	Amp. allog. Occhioli mm. F x C	Ø asta di chiusura mm.
<b>505.50</b>	50 x 38 x 15	16 x 13	7
<b>508.60</b>	60 x 45 x 17	18 x 12	10
<b>506.70</b>	70 x 55 x 20	22 x 15	12
<b>507.90</b>	90 x 65 x 20	36 x 23	12

Unità di misura Pz.1



### LUCCHETTO CORAZZATO MONOBLOCCO EUROPEO

**PL43170** mm.70

Unità di misura Pz.1



### LUCCHETTO MONOBLOCCO IN ACCIAIO SPECIALE "EUROMONOLITH"

Il corpo monoblocco, in acciaio speciale cementato e temprato, l'asta di chiusura e la piastrina antitrapano del cilindro sono stati trattati con un sistema di nichelatura chimica innovativo e dall'altissimo standard qualitativo anticorrosione. 2 chiavi in dotazione

#### Misure del corpo

**mm. 87 (A) x 70 (B) x 30 (E)**

Amp. allog. occhioli o catena

**mm. 28(F) x 12,5 (C)**

Diametro asta di chiusura **mm. Ø 13**

**4154**

**4154KA IN KA**

Unità di misura Pz.1



**SSU941S**

### LUCCHETTO CORAZZATO "SIKURO" mm.96 Con chiave punzonata

Unità di misura Pz.1

## Catalogo generale



### LUCCHETTO PER SERRANDA CORAZZATO "PANZER"

Inafferrabili con strumenti da scasso ed con meccanismo di massima sicurezza, rappresentano la soluzione ideale per la chiusura di serrande, portoni e cancelli. Forgiato monoblocco. Corazza esterna in acciaio di 3 mm. Corpo interno in ottone. 3 chiavi in dotazione.

	Corpo mm. A x B x E	Amp. allog. Occhioli mm. F x C	Ø asta di chiusura mm.	SERIE IN KA
4115	62 x 51 x 23	20 x 10	10	
4116	77 x 62 x 29	27 x 12	12	4116KA
4117	86 x 72 x 29	36 x 20	12	4117KA

Unità di misura Pz.1



4126

### LUCCHETTO PER SERRANDA CORAZZATO "PANZER" 2 ASTE

Inafferrabili con strumenti da scasso ed con meccanismo di massima sicurezza, rappresentano la soluzione ideale per la chiusura di serrande, portoni e cancelli. Corpo in ottone forgiato monoblocco. Corazza esterna in acciaio temperato 3 mm. 2 aste di chiusura indipendenti.

3 chiavi in dotazione

Misure del corpo

mm. 86 (A) x 62 (B) x 29 (E)

Amp. allog. occhioli o catena

mm. 11,5 (F) x 12 (C)

Diametro asta di chiusura mm. Ø 12

Unità di misura Pz.1



4228

### LUCCHETTO BLINDATO PER CATENA "BLOCCA CATENA" 2 ASTE DI CHIUSURA INDIPENDENTI con impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, per impedire lo strappo dell'asta.

Corpo in ottone massiccio. 2 chiavi in dotazione. Asse da 8,5 mm

Catena da 5 a 8 mm.

Barilotto con protezione contro lo strappo.

Unità di misura Pz.1



4230

### LUCCHETTO BLINDATO PER CATENA "BLOCCA CATENA" 2 ASTE DI CHIUSURA INDIPENDENTI con testa riportata contro lo strappo.

Corpo in ottone massiccio. 2 chiavi in dotazione. Asse da 9,5 mm

Catena da 7 a 10,5 mm.

Barilotto protetto da piastrina contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato e cromato.

Unità di misura Pz.1



1.4218

### LUCCHETTO PER SERRANDA "NUOVO CONDOR"

Gruppo di fissaggio per serrande compatto e privo di spigoli, che non consente tentativi di strappo.

Funzionale grazie alla predisposizione per un qualsiasi mezzo cilindro a profilo europeo.

Corpo: monoblocco in acciaio massiccio zincato.

Asta di chiusura: rotante antitaglio, Ø 12 mm., in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato.

Piastrina rotante: a protezione del cilindro, contro lo scasso ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato.

Meccanismo: predisposto per l'utilizzo di un qualsiasi mezzo cilindro a profilo europeo, di lunghezza 40 mm. (30+10) con nottolino DIN o universale;

Fornito con:


campana di bloccaggio a pavimento in ottone con tappo "molleggiato integrato" e ghiera campana in ottone; anello mobile di bloccaggio alla campana, in acciaio forgiato e zincato; piastre e viti di bloccaggio alla serranda in acciaio.

Unità di misura Pz.1

**Catalogo generale**

**MINI CONDOR**

- **Corpo del blocco centrale in acciaio forgiato e zincato.** Piastre e viti di bloccaggio alla serranda in acciaio. **Campana di bloccaggio** a pavimento in ottone con tappo "molleggiato integrato". Ghiera campana in ottone. **La forma arrotondata non consente tentativi di strappo**
- **Anello mobile** di bloccaggio in acciaio forgiato e zincato, che si incastra perfettamente nella campana a pavimento rendendo inattaccabile il punto di fissaggio.
- **Cilindro-cursore Viro a scomparsa, completamente corazzato, a 5 pistoncini, di spessore doppio rispetto alle normali aste lucchetto.** Chiave estraibile sia a gruppo chiuso che aperto. Una volta inserito non rimangono spazi per eventuali strumenti da scasso fra il cilindro-cursore, la testa dell'anello mobile e il blocco centrale.
- **Meccanismo:** applicazione del "Minicondor" (ancorato alla serranda) dall'alto sull'anello mobile già inserito e ruotato per fissarlo nella campana a pavimento. Successiva introduzione del cilindro-cursore nella testa dell'anello mobile e chiusura con chiave per il perfetto bloccaggio
- **3 Chiavi** in ottone nichelato, a profilo Viro top security, in dotazione.
- **L'intercambiabilità del cilindro-cursore** consente di fornire ricambi o riadattare impianti preesistenti.
- **Sono possibili tutte le esecuzioni speciali.**



ART. N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
<b>4220</b>	033	1945	1



**8080331215D**

**LUCCHETTO UFO MERONI SINGOLO**

UFO è una delle chiusure più sicure e resistenti allo scasso e certificato CNPP e Tüv, dotata di una cornice laterale contro la forzatura alle guarnizioni per assicurare una perfetta tenuta anti-vibrazioni.

**Fornita con:**

- Serratura con cilindro di sicurezza antitrapano, anti-picking.
  - Calotta con sfere in acciaio cementate antitrapano
- Kit di montaggio composto da 2 piastre forate con guarnizioni e lamelle di sicurezza
  - Finitura Nickel Matt
- Perno in acciaio-antitrapano

**Unità di misura** Pz.1



**8080332315D**

**LUCCHETTO UFO MERONI DOPPIO KA**

UFO è una delle chiusure più sicure e resistenti allo scasso e certificato CNPP e Tüv, dotata di una cornice laterale contro la forzatura alle guarnizioni per assicurare una perfetta tenuta anti-vibrazioni.

**Fornita con:**

- Serratura con cilindro di sicurezza antitrapano, anti-picking.
  - Calotta con sfere in acciaio cementate antitrapano
- Kit di montaggio composto da 2 piastre forate con guarnizioni e lamelle di sicurezza
  - Finitura Nickel Matt
- Perno in acciaio-antitrapano

**Unità di misura** Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p style="text-align: center;"><b>4222</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LUCCHETTO VAN LOCK PER CAMION E FURGONI</b></p> <p>La forma esclusiva (brevettata) priva di spigoli e punti di presa, unita all'acciaio inox, robusto e anticorrosione, <u>applicabile indifferentemente sulle porte posteriori a battente e su quelle laterali a scorrimento.</u></p> <p>"Van Lock", <u>installabile praticamente in ogni situazione</u>, in quanto tollera o recupera (con spessori) eventuali disallineamenti delle ante, si chiude con facilità a spinta; ed offre un <u>elevato grado di sicurezza</u> grazie al sistema di fissaggio, alla chiave a 7 pistoncini ed alla piastrina antitrapano.</p> <p><b>Fornito con:</b> piastre di ancoraggio; viti, bulloni, rondelle in acciaio inox e rivetti; dima adesiva di foratura;</p> <p><u>spessori in acciaio inox;</u> guarnizione</p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p style="text-align: center;"><b>4222/4222</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LUCCHETTO IN COPPIA VAN LOCK IN KA PER CAMION E FURGONI</b></p> <p>La forma esclusiva (brevettata) priva di spigoli e punti di presa, unita all'acciaio inox, robusto e anticorrosione, <u>applicabile indifferentemente sulle porte posteriori a battente e su quelle laterali a scorrimento, oppure su entrambe</u>, nella versione coppia in KA (stessa chiave).</p> <p>"Van Lock", <u>installabile praticamente in ogni situazione</u>, in quanto tollera o recupera (con spessori) eventuali disallineamenti delle ante, si chiude con facilità a spinta; ed offre un <u>elevato grado di sicurezza</u> grazie al sistema di fissaggio, alla chiave a 7 pistoncini ed alla piastrina antitrapano.</p> <p><b>Fornito con:</b> piastre di ancoraggio; viti, bulloni, rondelle in acciaio inox e rivetti; dima adesiva di foratura;</p> <p><u>spessori in acciaio inox;</u> guarnizione</p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p style="text-align: center;"><b>4222.2035</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KIT PIASTRE MONTAGGIO FURGONE ART.4222</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p style="text-align: center;"><b>695</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAMPANA BLOCCAGGIO SERRANDA "695"</b></p> <p><b>A pavimento</b> in ottone con tappo "molleggiato integrato". Anelli in acciaio forgiato e zincato. Ghiera campana in ottone.</p> <p>Peso: gr.1040</p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p style="text-align: center;"><b>692</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAMPANA BLOCCAGGIO SERRANDA "692"</b></p> <p><b>A pavimento</b> in ottone zincato con tappo "molleggiato integrato". Anelli in acciaio forgiato e zincato. Ghiera campana in ottone.</p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p style="text-align: center;"><b>WL10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LUCCHETTO A CAMPANA CON CILINDRO COMPARABILE CON "GENERALI"</b></p> <p>2 chiavi in dotazione.</p> <p><b>Applicazione:</b> alla base della serranda.</p> <p><b>Finiture:</b> acciaio cromato</p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p style="text-align: center;"><b>2218C</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LUCCHETTO A CAMPANA COMPLETO</b></p> <p>Fornito con 2 chiavi</p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p style="text-align: center;"><b>135</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BLOCCA DISCO PER MOTO mm. 5,5 ROSSO</b></p> <p><u>è dimensionalmente il più compatto fra tutti</u></p> <p>2 chiavi in dotazione.</p> <p>Chiusura automatica; barilotto in ottone nichelato e cromato a 7 perni radiali.</p> <p>Fornito con pratica custodia da trasporto in tela di nylon.</p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>1960715</b></p> <p><b>LUCCHETTO A SPIRALE 12x100mm. CON CHIAVE</b></p> <p>Cavo a trefoli in acciaio ricoperto - Fornito di 2 chiavi e supporto per bici.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
--	---

	<p><b>1960618</b></p> <p><b>LUCCHETTO A CHIAVE</b></p> <p>Cavo a trefoli in acciaio ricoperto - Fornito di 2 chiavi.</p> <p>lunghezza cavo mm 580 diametro cavo mm 6</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
--	---

	<p><b>187</b></p> <p><b>CAVO ANTIFURTO "CAYMAN" INTRECCIATO mt.1,5</b></p> <p>Cavo semirigido, in acciaio Ø 12 mm., lunghezza 150 cm. che si avvolge a spirale. Ricopertura di colore nero in pvc antigraffio.</p> <p><b>Chiavi:</b> piatte in ottone nichelato, con impugnatura ergonomica in ABS antiscivolo, 2 in dotazione (art. 066).</p> <p><b>Meccanismo:</b> chiusura a scatto; barilotto in ottone a 4 pistoncini, ricoperto in ABS antigraffio.</p> <p><b>Fornito con:</b> supporto con sganciamento a scatto, per il fissaggio al telaio della bicicletta.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
---	--

	<p><b>188</b></p> <p><b>CAVO ANTIFURTO "HAWAII" INTRECCIATO mt.1,80</b></p> <p>Semirigido, in acciaio Ø 8 mm. Ricopertura colorata argento semitrasparente in pvc antigraffio. 2 chiavi in dotazione. Chiusura a scatto; chiave estraibile solo a cavo chiuso; barilotto a 4 lamelle, ricoperto in ABS antigraffio.</p> <p>Fornito con supporto per il fissaggio al telaio della bicicletta.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
--	---

	<p><b>137</b></p> <p><b>BLOCCA DISCO PER MOTO mm. 10 ARGENTO</b></p> <p><b>sono pratici e facilmente trasportabili, particolarmente adatti alla chiusura degli scooter.</b></p> <p>2 chiavi in dotazione. Chiusura automatica; barilotto in zama nichelata e cromata a 8 dischi e protezione copri serratura, contro l'aggressione degli agenti atmosferici.</p> <p>Fornito con pratica custodia da trasporto in tela di nylon.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
---	--

	<p><b>183.190</b></p> <p><b>ARCO RIGIDO ANTIFURTO SEZ. QUADRA mm.16</b></p> <p><b>Particolarmente adatti alla chiusura di motorini e scooter.</b></p> <p>Ricopertura bicolore (blu e nero) in ABS antigraffio.</p> <p>Arco in acciaio temprato, ramato, nichelato e cromato, di 2 Chiavi in alpaca in dotazione. Chiusura a sfere con doppio bloccaggio dell'arco mobile simmetrico; barilotto in zama nichelata e cromata a 5 dischi, protetto da piastrina contro lo scasso, ricoperto in ABS antigraffio; protezione copri serratura, contro l'aggressione degli agenti atmosferici.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
--	--

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800





70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>KZ KEYLINE</b></p> <p>ACC</p> <p>RZ1</p>	<p><b>RZ1</b></p> <p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p>	 <p><b>IBFM</b></p>	<p><b>K-92</b></p> <p><b>CHIAVE PUNZONATA PER LUCCHETTO</b> <b>Cod. 9992</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>KZ KEYLINE</b></p> <p>ACC</p> <p>EU13S</p>	<p><b>EU13S</b></p> <p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p>	 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b> <b>COLORI ASSORTITI</b></p> <p><b>COMPARATIVO SILCA</b></p> <p><b>UN5D-FP</b> UL050 <b>UN5PD-FP</b> UL058 <b>UN5S-FP</b> UL051</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 <p><b>KZ KEYLINE</b></p> <p>ACC OTT</p> <p>CAB2S</p>	<p><b>CAB2S</b></p> <p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p>	 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p><b>COMPARATIVO SILCA</b></p> <p><b>UN4D</b> UL052 <b>UN4S</b> UL053 <b>UN5PD</b> UL058 <b>UN5PS</b> UL059 <b>UN5D</b> UL050 <b>UN5S</b> UL051 <b>UN6D</b> UL054 <b>UN6S</b> UL055</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 <p><b>KZ KEYLINE</b></p> <p>ACC</p> <p>MEF1S</p>	<p><b>MEF1S</b></p> <p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p>	 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p><b>COMPARATIVO SILCA</b></p> <p><b>EVD2</b> ED4</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 <p><b>KZ KEYLINE</b></p> <p>OTT</p> <p>MCH7S OMR1S</p>	<p><b>MCH7S</b></p> <p><b>CHIAVE UNIVERSALE MCH6 OTTONE</b></p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 <p><b>7300.1B</b></p>	<p><b>7300.1B</b></p> <p><b>CHIAVE OTTAGONALE PER CILINDRO SICUREZZA</b> Lunghezza 28mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.




S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

  	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>AGB5S</b> AGB1R</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	  	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>ALP4S</b> ALP4R</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
  	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>CA41D</b> CS119</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>	  	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE PROF. OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>CA50D</b> CS17</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
  	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE PROF. OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>CA50S</b> CS17R</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>	  	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>CA5D</b> CS206</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
  	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>CA5PD</b> CS7</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	  	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>CAS2PD</b> CIS2</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
  	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE PROF. OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>CL4</b> CIL6</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	  	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>COR4PD</b> CB4</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>COR68</b> CB85</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>COR6D</b> CB6</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>EU10S</b> EU10R</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>EVD4</b> ED2</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>FM5SM</b> FM090</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>GIS2PD</b> GS13</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>GI5SPS</b> SM1</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		<p><b>CHIAVE UNIVERSALE ACCIAIO</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>ISE27S</b> IE27R</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>ISE28</b> IE28R</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>ISE31</b> IE31</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>ISE5PD</b> IE3</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>LAS9</b> LS13</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>LF16</b> LF6R</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>LF23R</b> LF23R</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>LF26</b> LF30R</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE PROF. OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>ME40PD</b> MER2</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>ME41PD</b> MER1</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>ME42PD</b> MER4</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>ME5D</b> MER8</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>	 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>MLM1</b> MLM1</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>OMR1S</b> OMR1R</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>PR1D</b> PF1</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>PR4PD</b> PF070</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>PR4SS</b> PF2S</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>PR5PD</b> PF072</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>PR5SM</b> PF072</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>PR5SS</b> PF092S</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>SI10PD</b> SS10</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>VR20</b> VI14</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>	 	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>VR4PD</b> VI084 <b>VR4PS</b> VI085</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>VR5D</b> VI080  <b>VR5S</b> VI081  <b>VR5PD</b> VI086  <b>VR5PS</b> VI087</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>WK5D</b> WE1</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>WK5S</b> WE1R</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>WK4D</b> WE2  <b>WK4S</b> WE2R</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>WK5PS</b> WE3R  <b>WK5PD</b> WE3</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE UNIVERSALE PROF. OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>YE5D</b> YA226</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>CHIAVE UNIVERSALE PROF. OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>YE5PD</b> YA7</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>		<p><b>CHIAVE UNIVERSALE PROF. OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>YE6D</b> YA31</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>10CER</b> 5C6</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>11CAP</b> CSP</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>14CA</b> CSC</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA TESTA PLASTIFICATA</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>15MOP/NERO</b> 5MT3P</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA TESTA PLASTIFICATA NERA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>16MOP/NERO</b> MTNP</p> <p>Unità di misura Pz.20</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>17MO</b> MTNC</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA TESTA PLASTIFICATA</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>17MOP/NERO</b> MTNCP</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA TESTA PLASTIFICATA</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>18MOP/NERO</b> NERO 5MT9P <b>18MOP/ROSSO</b> ROSSO 5MT9P</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>1AT</b> 5AT1</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>1CA</b> CS</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>1CER</b> 5C9</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>1FEB</b> 5FEB1</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>22EY</b> 5EY22</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2C15</b> 5R14</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE TIPO LUNGO</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2C17</b> 5R16</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2C18</b> 5R3</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE TIPO LUNGO</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2C20</b> 5R9</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2C7</b> R</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE TIPO LUNGO</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2C8</b> RM</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2CA</b> 5CC2</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2CA10P</b> 5CS10P</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2CA12P</b> 5CS12P</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2CER16</b> 5C4</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2CIP3</b> 5CPR3</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2EY</b> EL</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2IDM3</b> 5ID3</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2ISE7</b> 5IE7</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2IT8</b> 5IT8</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2MO</b> MTL</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2MO10P</b> 5MT21BP</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA TESTA PLAST. NERA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2MO14P</b> 5MT7BP</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2MO11</b> ML</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800




70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2PR3</b> 5PF1</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2PR4</b> 5PF3</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2SEC1</b> EM</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2SEC3</b> 5SAB8P</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>2SEC5</b> SM</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>3AN</b> ALLT</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>3CA</b> CSM</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>3ISE</b> 5IE9</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>3JW</b> JW50</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>4CAP</b> 5CS2P</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>4CER</b> CN</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>4ISE</b> 5IE5</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>5AT</b> 5AT9</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>5MOP</b> 5MT5P</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>5SEC</b> S</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>6PO</b> 5PT3</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>9AT</b> 5AT7</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE x CILINDRO OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>COB1</b> CBR1</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>
	<p><b>CHIAVE A POMPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>3IT</b> 5IT3</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE A POMPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>7C</b> 5R7</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.








S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE A POMPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>MO-AP</b> MT4P</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>	 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE A POMPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>MO-CP</b> MT3P</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE A POMPA OTTONE</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>MO-EP</b> MT2P</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>	 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE PUNZONATA OTTONE NICHELATO</b></p> <p><b>OCM14</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE PUNZONATA</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>AGB8</b> AGB8</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE PUNZONATA</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>AGB9</b> AGB9</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE PUNZONATA</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>CA62</b> CS62</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE PUNZONATA</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>CA70</b> CS70</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE PUNZONATA</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>COR97</b> CB97</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>KZ KEYLINE</b></p>	<p><b>CHIAVE PUNZONATA</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA</p> <p><b>ISE15</b> IE15</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE PUNZONATA</b></p> <p>COMPARATIVO SILCA <b>ME17T</b> ME17T</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE PUNZONATA</b></p> <p>CA55 IN OTTONE</p> <p><b>CA55</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE PUNZONATA</b> OTTONE</p> <p>COMPARATIVO SILCA <b>POT5P</b> PT5RP</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE PUNZONATA</b> OTTONE</p> <p>COMPARATIVO SILCA <b>SEC11P</b> SCM3RP</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>CHIAVE PASSEPARTOUT</b> OTTONE</p> <p>COMPARATIVO SILCA <b>PAT3</b> 6P2D</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE PASSEPARTOUT</b> OTTONE</p> <p>COMPARATIVO SILCA <b>PAT2</b> 6P1D</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE A CROCE</b> TESTA PLASTIFICATA</p> <p>COMPARATIVO SILCA <b>XISE3P</b> XIE3</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE A CROCE</b> TESTA PLASTIFICATA mm.75</p> <p>COMPARATIVO SILCA <b>XBU1P</b> XBW1</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>
	<p><b>CHIAVE A CROCE</b> TESTA PLASTIFICATA mm.85</p> <p>COMPARATIVO SILCA <b>XBU2P</b> XBW2</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>		<p><b>CHIAVE A CROCE</b> TESTA PLASTIFICATA</p> <p>COMPARATIVO SILCA <b>XFIA2P</b> XF2P</p> <p>Unità di misura Pz.25</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CHIAVE CILINDRO UNIVERSALE CAS4PS</b></p> <p><b>IN OTTONE</b></p> <p><b>CAS4PS</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CHIAVE PUNZONATA ISE14 OTTONE</b></p> <p><b>ISE14</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>PK7505901</b></p> <p><b>CHIAVE GREZZA CORBIN OTTONE</b></p> <p>PD.50e60/ITA.70e90</p> <p>Unità di misura Pz.50</p>		<p><b>CHIAVE GREZZA IN ALPACCA</b></p> <p><b>G.NI</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>165</b></p> <p><b>CHIAVE GREZZA PER SERRATURE A POMPA MOIA MOD.C NICHELATA</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>ANELLO COPRICHIAVI TIPO PESANTE COLORI ASSORTITI</b></p> <p><b>109BIS/0200</b></p> <p>Unità di misura Pz.200</p>
	<p><b>MCHGYPC</b></p> <p><b>CHIAVE GREZZA PER CILINDRO EUROPEO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>ANELLO COPRICHIAVI TIPO LEGGERO COLORI ASSORTITI</b></p> <p><b>109/0200</b></p> <p>Unità di misura Pz.200</p>
	<p><b>MCHGYPC</b></p> <p><b>CHIAVE GREZZA PER CILINDRO EUROPEO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>MOSCHETTONE DOPPIO</b></p> <p><b>"DUPLI"</b></p> <p><b>12102010</b></p> <p>Unità di misura Pz.21</p>
	<p><b>LACCETTO PORTACHIAVI IN SILICONE</b></p> <p><b>2850</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>ANELLI PER CHIAVI APRIBILI</b></p> <p>est. 88mm int. 80mm</p> <p><b>88A</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>LACCETTO PORTACHIAVI IN SILICONE</b></p> <p><b>2850</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>LEVETTE PIEGATE PER CILINDRI</b></p> <p><b>PAC20018</b></p> <p>Unità di misura Pz.24</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>103/B0200</b></p> <p><b>TARGHETTA SEGNANOME</b> CON ANELLO GIREVOLE COLORI ASSORTITI</p> <p>Unità di misura Pz.200</p>		
	<p><b>220315</b></p> <p><b>SERRATURA PER PORTE</b> <b>SCORREVOLI NICHELATA</b> <b>Ovale a pulsante ,</b> <b>a lamelle, lungh.20mm.</b> In metallo pressofuso. 2 estrazioni di chiave con rotazione a 90°. Cifratura mista. In dotazione n°2 chiavi in lega.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>220302/R</b></p> <p><b>SERRATURA PER ANTA O</b> <b>CASSETTO A LAMELLE</b> <b>NICHELATA</b> <b>Paletto ridotto,</b> <b>Ø17 lungh.21mm.</b> In metallo pressofuso. 2 estrazioni di chiave. Cifratura mista. In dotazione n°2 chiavi in lega. Porta destra.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>SERRATURA</b> <b>DA APPLICARE</b> <b>BASETTA,</b> <b>Ø19 lungh.23mm.</b></p> <p><b>165706</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
			<p><b>SERRATURA UNIVERSALE</b></p> <p><b>15x20mm.</b> <b>LEVET.180°</b></p> <p><b>163416</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>SERRATURA COMBINAZIONE MERONI</b></p> <p>La serratura a combinazione consente di coprire tutte le applicazioni e le funzioni nel mondo del mobile in legno, metallo e vetro. La serratura dispone di pomolino con scanalature ergonomiche, di cilindro e chiave di manutenzione per il recupero del codice segreto.</p> <p><b>Caratteristiche:</b> Linea design con pomolino dotato di sistema click-sound • Combinazione a 4 numeri con rotella sporgente sagomata • Unica serratura per utenza multipla e per utenza privata</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Levetta piana standard e levette personalizzate optional</li><li>• Chiusura a 90°.</li></ul> <p><b>1051W6P16R</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>CILINDRI PER POSTA</b> CORBIN 202 ROTAZIONE 180° Dx. e Sx Ø20mm. CON LEVETTE</p> <p><b>PC2021500</b> mm.16 <b>PC2022000</b> mm.20 <b>PC2022500</b> mm.25 <b>PC2023000</b> mm.30</p>		<p><b>SERRATURA A CREMAGLIERA PER SCORREVOLI</b> Completi di n°2 chiavi</p> <p><b>155</b></p> <p>Unità di misura Pz.10</p>
	<p><b>CILINDRI PER CASSETTA POSTALE</b></p> <p>US 14 MM20</p> <p>DIAM.20</p> <p><b>165580</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>SERRATURA PER CASSETTA POSTALE</b></p> <p><b>165838</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>SERRATURA DA APPLICARE</b> Ø16,5x21mm. x ANTINA DESTRA E SINISTRA Finitura: NICHEL Peso 40gr. Completi di 2 chiavi e rosetta</p> <p><b>4EA16NI</b></p> <p>Unità di misura Pz.20</p>		<p><b>SERRATURA UNIVERSALE</b> Finitura: NICHEL Completi di 2 chiavi e levetta</p> <p><b>19.16NI</b> Ø19x16mm. <b>19.20NI</b> Ø19x20mm.</p> <p>Unità di misura Pz.100</p>
	<p><b>SERRATURA DA APPLICARE</b> Ø16,5x21mm. x ANTINA DESTRA E SINISTRA Finitura: NICHEL Peso 40gr. Completi di 2 chiavi e rosetta</p> <p><b>4EA16NI</b></p> <p>Unità di misura Pz.20</p>		<p><b>SERRATURA DA APPLICARE Ø16,5x21mm.x CASSETTO</b> Finitura: NICHEL Peso 38gr. Completi di 2 chiavi e rosetta</p> <p><b>4EC16NI</b></p> <p>Unità di misura Pz.20</p>
	<p><b>SERRATURA PER CASSETTIERA CON SPINOTTO</b> mm.20 180° 2 estrazione di chiavi</p> <p><b>165693 ORIZZONT.</b> <b>165694 VERTICALE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale




### CILINDRO EUROPEO Con CARD

Con 2 chiavi ingresso, 1 chiave cantiere;  
cifratura mista;

CODICE	MISURE		
	A	B	C
<b>30401</b>	30	40	70
<b>30429</b>	35	60	95
<b>30427</b>	40	60	100
<b>30437</b>	50	50	100

Unità di misura Pz.1



### LINGUETTA PER CILINDRI POSTA QUADRO 7MM - 14X25 MM

INTERASSE	PIEGO	CODICE
43	3	<b>SLEP03893</b>
42	5	<b>SLEP03895</b>
40	7	<b>SLEP03897</b>
45	10	<b>SLEP03925</b>

# GIARDINAGGIO



- DECESPUGLIATORI – ACCESSORI
- MOTOSEGHE
- ELETTOPOMPE
- IDROPULITRICI - ACCESSORI
- INNAFFIO
- ATTREZZI

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



**1491931**

#### **DECESPUGLIATORE A SCOPPIO HOUSTON 33C CATALIZZATO**

Motore con nr.2 supporti di banco -  
Pompa carburante manuale -  
Maniglia regolabile.

cilindrata cc	33
tempi	2
Ø taglio cm	42
tipo rocchetto	TAP&GO 2 FILI
Ø filo mm	2,5
albero trasmissione	RIGIDO E CUSCINETTI
asta Ø mm	26
carburante	MISCELA AL 4%
serbatoio l	0,75



**Unità di misura** Pz.1



**1489213**

#### **ROCCHETTO TAP&GO PER DECESPUGLIATORI M10x1,25 SINISTRO**

Filetto femmina M10x1,25 sinistro.

**Unità di misura** Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>1489198</b></p> <p><b>ROCCHETTO TAP&amp;GO PER DECESPUGLIATORI M8x1,5 DESTRO</b></p> <p>Filetto M8x1,5 destro.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>1489197</b></p> <p><b>ROCCHETTO TAP&amp;GO PER DECESPUGLIATORI M10x1,25 SINISTRO</b></p> <p>Filetto femmina M10x1,25 sinistro.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>FC012</b></p> <p><b>FILO DECUSPUGLIATORE TONDO</b> mm.1,6x15mt.</p> <p><b>Unità di misura</b> Bl.1</p>	 	<p><b>FILO DECESPUGLIATORE QUADRO</b></p> <p><b>FC028</b> mm.2,0x15mt. <b>FC029</b> mm.2,0x100mt. <b>FC030</b> mm.2,4x15mt. <b>FC031</b> mm.2,4x50mt.</p> <p><b>Unità di misura</b> Bl.1</p>
 	<p><b>FILO DECESPUGLIATORE STELLA</b></p> <p><b>FC036</b> mm.2,0x15mt. <b>FC037</b> mm.2,0x100mt. <b>FC038</b> mm.2,4x15mt. <b>FC039</b> mm.2,4x50mt. <b>FC040</b> mm.2,4x100mt. <b>FC041</b> mm.3,0x15mt.</p> <p><b>Unità di misura</b> Bl.1</p>		
 	<p><b>TESSUTO OLIVE ANTISPINA Mt 4x8 Verde</b></p> <p>Per la raccolta delle olive,ù 80 gr / mq circa. Monofilo in polietilene, stabilizzato raggi UV</p>		

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

**Catalogo generale**

---

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## **Catalogo generale**

---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>1370151</b></p> <p><b>VALVOLA DI FONDO CON FILTRO</b></p> <p>Accessorio da collegare al tubo di aspirazione della pompa per evitare lo svuotamento dell'acqua dopo lo spegnimento della stessa - Facilita l'innesco della pompa agli avviamenti successivi - Attacco da 1" femmina.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>1370154</b></p> <p><b>RACCORDO ASPIRAZIONE/MANDATA PER MOTOPOMPE IN ALLUMINIO</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
		 	<p><b>1370153</b></p> <p><b>RACCORDO PER POMPE SOMMERGIBILI</b></p> <p>Per pompe 1370802, 1370803, 1370808, 1370819.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

 <p><b>BLACK &amp; DECKER.</b></p>	<p><b>40515</b></p> <p><b>SPAZZOLA ROTANTE PER IDROPULITRICE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>BLACK &amp; DECKER.</b></p>	<p><b>41388</b></p> <p><b>IDROSPAZZOLA PER IDROPULITRICE CON SETOLE BIANCHE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>BLACK &amp; DECKER.</b></p>	<p><b>41609</b></p> <p><b>LAVAPAVIMENTI PATIO CHEM DELUXE</b> ATTACCO A BAIONETTA (compatibile con: PW1300, pw1400, PW1500 e PW1700)</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>BLACK &amp; DECKER.</b></p>	<p><b>41048</b></p> <p><b>KIT TUBO + PISTOLA RICAMBIO PER IDROPULITRICE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p><b>VALEX</b></p>	<p><b>1520110</b></p> <p><b>LANCIA E PISTOLA PER IDROPULITRICE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>BLACK &amp; DECKER.</b></p>	<p><b>41615</b></p> <p><b>PISTOLA CON PROLUNGA per IDROPULITRICE</b> (compatibile con: PW1300, PW1400 e PW1500)</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 <p><b>BLACK &amp; DECKER.</b></p>	<p><b>41401</b></p> <p><b>LANCIA SOTTOSCOCCA per IDROPULTRICE</b> (compatibile con: PW1300, PW1400 e PW1500)</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 <p><b>BLACK &amp; DECKER.</b></p>	<p><b>41402</b></p> <p><b>LANCIA SOTTOSCOCCA per IDROPULTRICE 90°</b> (compatibile con: PW1900e PW2100)</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 <p><b>BLACK &amp; DECKER.</b></p>	<p><b>41617</b></p> <p><b>PISTOLA per IDROPULTRICE</b> (compatibile con: PW1300S - PW1500S (Plus))</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 <p><b>BLACK &amp; DECKER.</b></p>	<p><b>41622</b></p> <p><b>LANCIA RICAMBIO per IDROPULTRICE con GETTO ROTANTE</b> (compatibile con: PW1300TD - PW1300TDW - PW1400TDK(Plus))</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
		<p><b>96378480</b></p> <p><b>CARRELLO AVVOLGITUBO mt.60</b></p> <p>Dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manico reclinabile</li><li>• Parti metalliche in acciaio</li><li>• 2raccordi porta gomma 1/2";</li></ul> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>41611</b></p> <p><b>PROLUNGA per IDROPULITRICE mt.8</b> (compatibile con: PW1300 e PW1400)</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>41618</b></p> <p><b>TUBO RICAMBIO per IDROPULITRICE mt.5</b> (compatibile con: PW1400E e PW1500S)</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>40830</b></p> <p><b>PROLUNGA PER IDROPULITRICE</b> Lunghezza 8mt.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>41612</b></p> <p><b>PROLUNGA per IDROPULITRICE mt.8</b> (compatibile con: PW1500 e PW1700)</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>1520116</b></p> <p><b>TUBO ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICI mt.5</b> Attacco lato pistola: filetto femmina M14x1,5 - Attacco lato macchina: ghiera esterna con filetto femmina M22x1,5 - Innesto centrale con guarnizione Ø14,7mm - Pressione massima 160 bar.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>41403</b></p> <p><b>STURATUBO x IDROPULITRICE mt.10</b> KIT PER PULIZIA TUBAZIONI (compatibile con tutti i modelli)</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>1520109</b></p> <p><b>STURATUBO PER IDROPULITRICI mt.15</b> Tubo flessibile ad alta pressione con ugello e attacco a baionetta, da collegare alla lancia dell'idropulitrice - Ideale per sturare tubazioni occluse - Pressione massima 160 bar.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p style="text-align: center;"><b>631430</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RACCORDO RIPARATORE PER TUBI DA 3/4"-5/8"-1/2"</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>629184</b></p> <p><b>DISPENSER ASSORTIMENTO PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE</b></p> <p>Completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 prese rubinetto 1"-3/4";</li><li>• 15 raccordi porta gomma aperto x tubi da 3/4"-5/8"-1/2";</li><li>• 8 raccordi porta gomma acquastop 3/4"-5/8";</li><li>• 8 raccordi riparatori 3/4"-5/8"-1/2";</li><li>• 10 lance professional.</li></ul> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
  	<p style="text-align: center;"><b>623050</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LANCIA PROFESSIONAL</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p style="text-align: center;"><b>96370800</b></p> <p><b>PRESA RUBINETTO DUPLEX A DUE VIE</b> <b>Per rubinetti da 3/4". BLISTER</b></p> <p>Due uscite d'acqua indipendenti e regolabili tramite due rubinetti, per collegare due tubi ad un unico rubinetto.</p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
  <p><b>FATELLI CATERINA s.r.l.</b> S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800 70026 MODUGNO BA</p>	<p style="text-align: center;"><b>1482079</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LANCIA A GETTO REGOLABILE IN ALLUMINIO</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

TECNOTUBI PICENA



**TUBO "EUROGUIP" PER IRRIGAZIONE GIALLO**

Tubo in PVC a tre strati per irrigazione e giardinaggio. Anti-alga e anti UV. Dotato di rinforzo retinato in poliestere ad alta tenacità. Buona resistenza alla pressione.

	<i>inch</i>	<i>Mt.</i>	$\varnothing$ mm.
<b>90600.125</b>	1/2"	25	12,5
<b>90600.150</b>	1/2"	50	12,5
<b>90600.250</b>	5/8"	50	15

Unità di misura Rt.1

Beast  
TOOLS THAT WORK



**625121**

**RUBINETTO A SFERA PORTAGOMMA 1/2"**

Unità di misura Pz.1

TECNOTUBI PICENA



**TUBO "TRICOLUX ANTITORSIONE" PER IRRIGAZIONE GIALLO**

Tubo in PVC a 5 strati per irrigazione e giardinaggio. Anti-alga e anti UV. Dotato di rinforzo magliato Anti Torsione in poliestere ad alta tenacità. Fabbricato con materiali di prima scelta, esenti da DOP e metalli pesanti. Tubo dagli elevati standard qualitativi, evita torsioni e strozzamenti durante l'utilizzo. Maneggevole, flessibile e resistente allo schiacciamento.

	<i>inch</i>	<i>Mt.</i>	$\varnothing$ mm.
<b>94000.115</b>	1/2"	15	12,5
<b>94000.125</b>	1/2"	25	12,5

Unità di misura Rt.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

**CN016** 10-16

**CN020** 12-20

**CN027** 16-27

**CN032** 20-32

## Catalogo generale



### FASCETTA STRINGITUBO 9mm. larghezza

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma DIN 3017, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose; i bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

#### APPLICAZIONI:

- Autoveicoli;
- Macchine edili;
- Ferramenta e termosanitaria;
- Macchine agricole;
- Elettrodomestici.

Unità di misura Pz.100



### FASCETTA STRINGITUBO 12mm. larghezza

Fascetta con banda piena realizzata secondo norma DIN 3017, assicura prestazioni e tenute elevate; la conformazione del sistema vite/cassetto è in grado di garantire alte coppie di serraggio e soddisfare le applicazioni più gravose; i bordi della banda sono arrotondati per evitare danneggiamenti ai tubi.

#### APPLICAZIONI:

- Autoveicoli;
- Macchine edili;
- Ferramenta e termosanitaria;
- Macchine agricole;
- Elettrodomestici.

	Ø mm.	Pz.
<b>CNS040</b>	25-40	100
<b>CNS050</b>	30-50	50
<b>CNS065</b>	45-65	50
<b>CNS070</b>	50-70	50
<b>CNS080</b>	60-80	50
<b>CNS090</b>	70-90	25
<b>CNS100</b>	80-100	25
<b>CNS110</b>	90-110	25
<b>CNS120</b>	100-120	25
<b>CNS130</b>	110-130	25
<b>CNS140</b>	120-140	25



### FC4013 FASCETTA STRINGITUBO A NASTRO 14mm. IN ROTOLO DA 3mt.

Il sistema è composto da un rotolo di nastro continuo e da 8 gruppi di vite separati, che permette di formare al momento fascette di qualsiasi diametro.

Unità di misura Rt.1



### COLLARI PESANTI ZINCATI

CODICE	MISURA	PZ
<b>3290038</b>	3/8	1
<b>3290012</b>	1/2	2
<b>3290034</b>	3/4	2
<b>3290001</b>	1	2
<b>32900114</b>	1-1/4	2
<b>32900112</b>	1-1/2	2

Unità di misura Cf. 1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>840206</b></p> <p><b>IMBUTO CON FILTRO FLESSIBILE 165mm.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	
	<p><b>909/4</b></p> <p><b>POMPA A SPALLA 16lt. TOMMY</b></p> <p>Lancia con ugelli intercambiabili, base di appoggio anticaduta, maniglia per il trasporto. Completa di accessori.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>PRP049P</b></p> <p><b>SPRUZZATORE MANUALE A PRESSIONE Lt.5 PULPRO</b></p> <p>Consegnato con una lancia fibra di vetro e diffusore con regolazione del getto, completamente smontabile. Serbatoio in polietilene spessore ±2,7 mm. Corpo, impugnatura e asta di pompaggio in polipropilene. Guarnizioni alta resistenza. Lancia in polipropilene con regolazione della portata sulla leva di comando. Tubo flessibile 1,10mt.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>PRP020P</b></p> <p><b>SPRUZZATORE MANUALE A PRESSIONE Lt.2 LINA</b></p> <p>Bidone in polietilene soffiato. Testa ed impugnatura in polipropilene. Valvola di sicurezza regolata a 2,5 bar. Ugello e lancia in ottone. Fornita con dosatore con</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>PRP015P</b></p> <p><b>SPRUZZATORE MANUALE A PRESSIONE Lt.1,3 PRIMO</b></p> <p>Bidone in polietilene soffiato. Testa ed impugnatura in polipropilene. Ugello e lancia in ottone. Fornita con dosatore con guarnizione.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>STURAFOGNE A MOLLA PROFESSIONALE IN ACCIAIO</b></p> <p>Ideale per sturare le grosse tubazioni di scarico: vasche da bagno, lavatrici, wc, grondaie, ecc.. Manico di legno laccato con asse di rotazione in metallo cromato. Asta flessibile con anelli, dotata di ganci a spirale.</p> <p><b>PRFD100C</b> mt.10 <b>PRFD150C</b> mt.15</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p><b>MOLLA STURALAVANDINO IN ACCIAIO</b></p> <p><b>FLEXI250</b> cm.250 <b>FLEXI350</b> cm.350 <b>FLEXI500</b> cm.500</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

 	<p><b>1370811</b></p> <p><b>POMPA MANUALE PER TRAVASO</b> In polipropilene - Lunghezza pescante 410mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	  	<p><b>1486175</b></p> <p><b>FORBICE x SIEPI</b> Lama ondulata in acciaio lucidato lunga 200mm - Impugnatura in legno.</p> <p> <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>941200</b></p> <p><b>FORBICE x GIARDINO 200mm.</b> Lame in acciaio temprato rivestite al teflon - Impugnatura in polipropilene con inserti in gomma antiscivolo - Fermo di sicurezza - Capacità di taglio su legno verde: 20mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>941402</b></p> <p><b>FORBICE DA POTATURA mm.200</b> Lame in acciaio. Impugnatura in metallo con doppio rivestimento in PVC e spugna. Fermo di sicurezza.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>941100</b></p> <p><b>FORBICE x GIARDINO DA POTATURA 210mm.</b> Lame in acciaio temprato rivestite al teflon - Impugnatura in polipropilene.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		

 	<p><b>930620</b></p> <p><b>ACCETTA gr.600 MANICO IN LEGNO</b> Testa in acciaio forgiato - Manico in legno. Lunghezza mm.380</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>30500</b></p> <p><b>PICCONI Kg.1,5 IN ACCIAIO FORGIATO VERNICIATO</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
--	--	--	--

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

 <p>SVEDEN</p>	<p><b>31100</b></p> <p><b>BADILE A PUNTA SERIE "ORO"</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
 <p>SVEDEN</p>	<p><b>26735</b></p> <p><b>RASTRELLO TIPO PESANTE 14 DENTI</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>Beast TOOLS THAT WORK</p>	<p><b>900100</b></p> <p><b>RASTRELLO REGOLABILE PER FOGLIE</b></p> <p>In acciaio zincato - Larghezza regolabile 270-460mm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p>SVEDEN</p>	<p><b>ZAPPA FORGIATA QUADRA SUPER</b></p> <p><b>26925</b> gr.600 <b>26935</b> gr.800</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
 <p>Beast TOOLS THAT WORK</p>	<p><b>621050</b></p> <p><b>PIALLA PER LEGNO mm.135x40</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

 	<p><b>TELO PROTETTIVO</b> <b>Gr. 125 TIPO MEDIO</b></p> <p><b>253340</b> mt.3x4 <b>253350</b> mt.3x5 <b>253450</b> mt.4x5 <b>253460</b> mt.4x6</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>TELO CON OCCHIELLI</b> <b>VERDE Gr. 70/mq.</b></p> <p>Colore verde/verde - Impermeabile e lavabile - Stabilizzato ai raggi UV - Con cordino di rinforzo perimetrale - Laminato su entrambi i lati - Occhielli in alluminio distanza 100cm.</p> <p><b>1454096</b> mt.2x3 <b>1453994</b> mt.3x4 <b>1454097</b> mt.3x5 <b>1453933</b> mt.4x6 <b>1453934</b> mt.5x4 <b>1453932</b> mt.5x6 <b>1454099</b> mt.5x8 <b>250700</b> mt.6x10 <b>250800</b> mt.8x10 <b>1453995</b> mt.8x12</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>TELO CON OCCHIELLI</b> <b>TRASPARENTE RETINATO</b> <b>BIANCO</b></p> <p>Trattato anti-UV, impermeabile e imputrescibile CON OCCHIELLI OGNI 50 CM</p> <p><b>73525</b> mt.2x3 <b>73532</b> mt.2,5x4 <b>73526</b> mt.3x3 <b>73527</b> mt.3x4 <b>73531</b> mt.3x5 <b>73528</b> mt.4x4 <b>73529</b> mt.4x6 <b>73530</b> mt.5x6</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>1453037</b></p> <p><b>OCCHIELLI x TELONI</b> 10 Pz.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# COLORI E ACCESSORI



- SMALTI – SMALTI SPRAY
- ANTIRUGGINI
- ZINCATURA A FREDDO
- VERNICI X LEGNO
- QUARZI
- IDROPITTURE
- LINEA DECORATIVA
- COLORANTI
- OSSIDI - TERRE
- STUCCHI
- CEMENTI
- GESSI
- COLLA PER PIASTRELLE
- SABBIA
- SODA CAUSTICA
- SOLVENTI – DILUENTI –  
SVERNICIATORI
- TRATTAMENTO LEGNO
- LUBRIFICANTI – SBLOCCANTI  
– GRASSI
- COLLE
- SILICONI
- SCHIUMA POLIURETANICA
- RULLI - ACCESSORI
- PENNELLI
- ARTICOLI DECORATIVI
- CARTA GOMMATA
- BIADESIVI
- NASTRI E FILM PROTETTIVO
- MANGIAUMIDITA'

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### **APRILIA SMALTO LUCIDO** PER INTERNO ED ESTERNO lt.2,5

- 5615101** BIANCO
- 5615130** BIANCO GHIACCIO
- 5615960** GIALLO CROMO
- 5615256** CASTORO
- 5615255** CIOCCOLATO
- 5615227** CUOIO
- 5615240** TABACCO
- 5615253** TESTA DI MORO
- 5615834** GRIGIO CHIARO
- 5615840** GRIGIO AZZURRO
- 5615870** GRIGIO FERRO
- 5615701** NERO
- 5615510** VERDE ALPI
- 5615523** VERDE CAPRI
- 5615508** VERDE BOTTIGLIA
- 5615645** AZZURRO
- 5615600** BLU RAL
- 5615410** ROSSO VIVO

**Unità di misura** Cf.1



#### **APRILIASMALTO LUCIDO** PER INTERNO ED ESTERNO lt.0,750 o lt.0,375

- 5615101** BIANCO
- 5615206** BIANCO LINO
- 5615224** AVORIO CONCHIGLIA
- 5615291** AVORIO ANTICO
- 5615204** SABBIA TENERE
- 5615960** GIALLO CROMO
- 5615922** OCRA
- 5615254** COCCO
- 5615255** CIOCCOLATO
- 5615256** CASTORO
- 5615240** TABACCO
- 5615253** TESTA DI MORO
- 5615130** BIANCO GHIACCIO
- 5615834** GRIGIO CHIARO
- 5615835** GRIGIO CENERE
- 5615840** GRIGIO AZZURRO
- 5615870** GRIGIO FERRO
- 5615701** NERO
- 5615510** VERDE ALPI
- 5615523** VERDE CAPRI
- 5615508** VERDE BOTTIGLIA
- 5615645** AZZURRO
- 5615600** BLU RAL
- 5615410** ROSSO VIVO

**Unità di misura** Cf.1

**RESA:** 10-12m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** max 3% con diluente sintetico



#### **APRILIA SMALTO LUCIDO** **BASE** per Sistema Tintometrico

**5880001.0675 B** lt.0,675

**Unità di misura** Cf.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>OLIMPIA</b> SMALTO BRILLANTE <u>BIANCO</u></p> <p><b>5616101.2500</b> lt.2,5 <b>5616101.0750</b> lt.0.750 <b>5616101.0375</b> lt.0,375</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>5616600.0750</b></p> <p><b>OLIMPIA</b> SMALTO BRILLANTE <u>BLU RAL5003</u> lt.0,750</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>
---	--	--	---

**RESA:** 11-13m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 3% con diluente sintetico

	<p><b>OLIMPIA</b> SMALTO BRILLANTE <b>BASE</b> per Sistema Tintometrico</p> <p><b>5871012.0675</b> C lt.0,675 <b>5871012.2250</b> C lt.2,250</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>
--	--

	<p><b>MICOFER</b> SMALTO ANTIRUGGINE BRILLANTElt.2,5</p> <p><b>5822101</b> BIANCO <b>5822701</b> NERO LUCIDO <b>5822856</b> GRIGIO FUMO <b>5822524</b> VERDE MENTA <b>5822228</b> TERRA OMBRA</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>MICOFER</b> SMALTO ANTIRUGGINE BRILLANTElt.0,750</p> <p><b>5822101</b> BIANCO <b>5822701</b> NERO LUCIDO <b>5822707</b> NERO OPACO <b>5822856</b> GRIGIO FUMO <b>5822832</b> GRIGIO SCURO <b>5822523</b> VERDE CAPRI <b>5822524</b> VERDE MENTA <b>5822257</b> MARRONE BRUC. <b>5822228</b> TERRA OMBRA <b>5822411</b> ROSSO PAP. <b>5822600</b> BLU RAL <b>5822027</b> AVORIO</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>
---	---	--	--

**RESA:** 12-14m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** pronto all'uso

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>MICOFERSMALTO</b> ANTIRUGGINE EFFETTO ANTICO FERROMICACEO <u>GRANA GROSSA</u> lt.0,750 opp lt.2,5</p> <p><b>5823510</b> VERDE <b>5823790</b> ANTRACITE <b>5823850</b> GRIGIO ARGENTO <b>5823890</b> GRIGIO MINIERA <b>5823210</b> BRONZO</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>MICOFERSMALTO</b> ANTIRUGGINE EFFETTO ANTICO FERROMICACEO <u>GRANA FINE</u> lt.0,750 opp lt.2,5</p> <p><b>5823500</b> VERDE <b>5823840</b> GRIGIO ARGENTO <b>5823880</b> GRIGIO MINIERA <b>5823200</b> BRONZO</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
---	---	--	--

**RESA:** 8-10m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 0-5% con diluente sintetico

	<p><b>LUX-ROSMALTO</b> <b>ALL'ACQUA</b> BRILLANTE</p> <p><b>55541101.2500</b> lt.2,5</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>LUX-RO ALL'ACQUA</b> BRILLANTE <u>lt.0,750</u></p> <p><b>5541101</b> BIANCO <b>5541130</b> BIANCO GHIACCIO <b>5541204</b> SABBIA TENERE <b>5541221</b> ALBA <b>5541222</b> AVORIO CREMA <b>5541227</b> CUOIO <b>5541410</b> ROSSO VIVO <b>5541500</b> RADURA <b>5541523</b> VERDE CAPRI <b>5541640</b> BLU PULLMAN <b>5541834</b> GRIGIO CHIARO <b>5541856</b> GRIGIO FUMO <b>5541870</b> GRIGIO FERRO <b>5541701</b> NERO <b>5541923</b> GIALLO LIMONE</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
---	---	--	--

**RESA:** 10-14m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 5-10% con acqua

	<p><b>LUX-ROSMALTO ALL'ACQUA</b> Basi per Sistema Tintometrico</p> <p><b>5878001.0675</b> B lt.0,675 <b>5878001.2250</b> B lt.2,250 <b>5878012.0675</b> C lt.0,675 <b>5878012.2250</b> C lt.2,250 <b>5878400.0675</b> R lt.0,675 <b>5878400.2250</b> R lt.2,250 <b>5878901.0675</b> Y lt.0,675 <b>5878901.2250</b> Y lt.2,250</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>	
---	--	--

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



**SILKY-ROSMALTO  
ALL'ACQUA SATINATO**  
*lt.0,750*

**5542101** BIANCO

**5542701** NERO

**Unità di misura** Cf.1

**RESA:** 10-14m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 5-10% con acqua



**SILKY-ROSMALTO  
ALL'ACQUA  
BASE per Sistema  
Tintometrico**

**5877001.0675** B lt.0,675

**5877001.2250** B lt.2,250

**5877012.0675** C lt.0,675

**5877012.2250** C lt.2,250

**5877400.0675** R lt.0,675

**5877400.2250** R lt.2,250

**Unità di misura** Cf.1



**COLORANTE ROVERMIX**  
*lt.1*

Paste coloranti universali  
concentrate per Sistema  
Tintometrico RMX2.

**5864110** XT bianco

**5864220** ST marrone ossido

**5864440** VT rosso ossido

**5864550** LT verde

**5864660** MT blu

**5864770** TT nero

**5864990** RT giallo ossido

**5864441** RS rosso

**5864443** FT violetto

**5864551** LS verde concentr.

**5864661** MS blu concentrato

**5864991** ZT giallo limone

**5864993** KS giallo medio

**5864442** HS bordeaux

**5864992** US giallo arancio

**5864994** PT arancio

**Unità di misura** Cf.1



**COLORANTE ROVERMIX**  
*lt.2*

Paste coloranti concentrate  
all'acqua ad alta resistenza  
per Sistema Tintometrico  
RMX2.

**5865910** AE arancio

**5865630** BE blu cobalto

**5865950** GE giallo esterni

**5865900** GOX giallo ossido

**5865700** NOX nero ossido

**5865450** RE rosso esterni

**5865400** ROX rosso ossido

**5865500** VOX verde ossido

**Unità di misura** Cf.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### BRILLTIX SMALTO BRILLANTE ml.125

Lo smalto lucido viene utilizzato sia in interni che in esterni, su ferro e legno. Caratterizzato da alta elasticità ed elevata resistenza anche in condizioni difficili come ambienti urbani e vicino al mare dove smog, usura e corrosione sono particolarmente aggressivi. Per questi motivi può essere utilizzato su imbarcazioni in legno e ferro. Dotato di ottima brillantezza e copertura.

- 104.201** BIANCO LUC.
  - 104.213** NERO LUC.
  - 104.1202** BIANCO OPACO
  - 104.1214** NERO OPACO
  - 104.209** CUOIO
  - 104.205** GRIGIO PERLA
  - 104.212** BLU
  - 104.208** ROSSO FIAMMA
  - 104.211** TURCHESE
  - 104.204** GIALLO
  - 104.210** MARRONE
  - 104.206** VERDE PRATO
  - 104.207** VERDE VITTORIA
- Unità di misura** Pz.6



### AREALUX750



### SMALTO AD ACQUA LUCIDO BIANCO

E' idoneo per la verniciatura di materiali come legno, metalli in genere, plastica ed altri supporti previa opportuna preparazione del fondo. Non è nocivo ed è privo di odori sgradevoli. Può essere utilizzato in ambienti come camere per bambini, scuole, asili ecc.

It.0,375 **AREASAT375**

It.0,750 **AREASAT750**

**Unità di misura** Pz.1



### SMALTO AD ACQUA SATINATO BIANCO

E' inodore di facile applicazione, pronto all'uso e non ingiallente. Idoneo per la verniciatura all'interno e all'esterno di materiali come legno, ferro, lamiera zincata, alluminio, plastica ed altri supporti previa opportuna preparazione del fondo. E' dotato di ottima distensione, pennellabilità e grande capacità di adesione al supporto.

It.0,375 **AREASAT375**

It.0,750 **AREASAT750**

**Unità di misura** Pz.1

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

	<p><b>STYLE SMALTO ANTIRUGGINE SATINATO <u>BIANCO</u></b></p> <p><b>5621101.2500</b> lt.2,5 <b>5621101.0750</b> lt.0,750 <b>5621101.0375</b> lt.0,375</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>STYLE SMALTO ANTIRUGGINE SATINATO <u>NERO</u></b></p> <p><b>5621701.2500</b> lt.2,5 <b>5621701.0750</b> lt.0,750 <b>5621701.0375</b> lt.0,375</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
--	--	---	--

**RESA:** 10-12m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 5% con diluente sintetico

	<p><b>STYLE SMALTO ANTIRUGGINE SATINATO BASE per Sistema Tintometrico</b></p> <p><b>5876001.0675</b> B lt.0,675 <b>5876001.2250</b> B lt.2,250 <b>5876012.0675</b> C lt.0,675 <b>5876012.2250</b> C lt.2,250 <b>5876400.0675</b> R lt.0,675 <b>5876901.0675</b> Y lt.0,675</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
---	---

	<p><b>ANTIRUGGINE PROTETTIVO PER FERRO <u>ROSSO</u></b></p> <p><b>5657400.2500</b> lt.2,5 <b>5657400.0500</b> lt.0,500</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>ANTIRUGGINE PROTETTIVO PER FERRO <u>GRIGIO</u></b></p> <p><b>5657800.2500</b> lt.2,5 <b>5657800.0500</b> lt.0,500</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
---	---	--	--

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**PF04731A**

**WASH PRIMER GRIGIO  
UNIPAIN T RAL 7035  
Lt.0,500**

Primer monocomponente con eccellente protezione anticorrosiva e rapidità di essiccazione. Aderisce perfettamente su acciaio zincato e alluminio.

Sopraverniciabile con finiture sintetiche a rapida essiccazione.

**Unità di misura** Cf.1



**PF04731G**

**WASH PRIMER GRIGIO  
UNIPAIN T RAL 7035  
Lt.2,5**

Primer monocomponente con eccellente protezione anticorrosiva e rapidità di essiccazione. Aderisce perfettamente su acciaio zincato e alluminio.

Sopraverniciabile con finiture sintetiche a rapida essiccazione.

**Unità di misura** Cf.1



**PFB282TE**

**ANTIRUGGINE GRIGIA  
INDUSTRIALE NITRO  
Kg.5**

Come antiruggine nei lavori di carpenteria e per la verniciatura di cancellate, cancelli, serrande ed altri particolari metallici in edilizia.

**Unità di misura** Cf.1



**SMALTO SUPERNITRO  
lt.0,750**

Prodotto di finitura lucido o opaco, caratterizzato da notevole rapidità di essiccazione, buona aderenza e durezza. Possiede una buona resistenza agli agenti atmosferici ed agli olii minerali.

- PF03001A** BIANCO LUCIDO
- PF03003A** NERO LUCIDO
- PF03004A** BIANCO OPACO
- PF03018A** NERO OPACO

**Unità di misura** Cf.1



**SMALTO SUPERNITRO  
Kg.5**

Prodotto di finitura lucido o opaco, caratterizzato da notevole rapidità di essiccazione, buona aderenza e durezza. Possiede una buona resistenza agli agenti atmosferici ed agli olii minerali.

- PF03001C** BIANCO LUCIDO
- PF03003C** NERO LUCIDO
- PF03004C** BIANCO OPACO
- PF03018C** NERO OPACO

**Unità di misura** Cf.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>PENNARELLI PAINTMAKER</b></p> <p><b>PMK-B/50</b> BIANCO  <b>PMK-B/49</b> NERO  <b>PMK-B/19</b> ROSSO  <b>PMK-B/25</b> BLU  <b>PMK-B/302</b> GIALLO  <b>PMK-B/29</b> VERDE</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.10</p>		<p><b>906/GR</b></p> <p><b>BOMBOLETTA SMALTO SPRAY PER FASCIONI GRIGIO SCURO ml.400</b></p> <p>Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copricerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale. Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoilers. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.6</p>
	<p><b>4001</b></p> <p><b>BOMBOLETTA STUCCO RIEMPITIVO SPRAY ml.400</b></p> <p>Da utilizzare su superfici irregolari come riempitivo. Da carteggiare quando ben essiccato prima delle successive verniciature. Particolarmente adatto in carrozzeria.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>4002</b></p> <p><b>PRIMER ANCORANTE per PLASTICA SPRAY ml.400</b></p> <p>Consente l'ancoraggio di altre vernici di finitura su superfici ritenute difficili quali materiali plastici, supporti poco ricettivi, quali policarbonato, polipropilene o simili. Asciuga in pochi minuti serve a fare aderire le vernici su materiali plastici automobilistici come specchietti, modanature, paraurti, cruscotti ecc</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>V400/PRIMER</b></p> <p><b>PRIMER ANCORANTE PER METALLI E LEGHE LEGGERE SPRAY ml.400</b></p> <p><b>TRATTAMENTO PER SUPERFICI</b> è il fondo trasparente da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spraysulle superfci di leghe metalliche e metalli in genere.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>P301</b></p> <p><b>SCIUGLI SILICONE SPRAY ml.400</b></p> <p>Miscela di solventi adatti per rimuovere le eccedenze e gli sfridi di silicone. Il prodotto agisce rapidamente in presenza di silicone fresco, mentre sul silicone rappreso ha un'azione più lenta.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>P304</b></p> <p><b>RIMUOVI ETICHETTE SPRAY ml.400</b></p> <p>Soluzione a base di solventi e polimeri sintetiche possiede elevata rapidità d'azione nel solubilizzare collanti sintetici di vari generi. Spruzzato in verticale non cola; l'etichetta o parte incollatasi stacca in pochi minuti.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>L053</b></p> <p><b>LUBRIFICANTE ALIMENTARE SPRAY ml.400</b></p> <p>Prodotto a base di olii di silicone che possiedono ottime proprietà lubrificanti, idrorepellenti e anti-adesive. Diminuisce l'attrito alle attrezzature presenti nelle linee di imbottigliamento, linee d'imballaggio e confezionamento, taglierine, trasporti, ecc..</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>BOMBOLETTA SPRAY MICACEO ml.400</b></p> <p>E' lo smalto con effetto anti-chizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni.</p> <p><b>902/GS GRIGIO SCURO</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>A461</b></p> <p><b>IGIENIZZANTE per CLIMATIZZATORI SPRAY ml.400</b></p> <p>Elimina i depositi organici, inorganici e i cattivi odori. Purifica tutti i tratti. Garantisce soprattutto un lungo mantenimento dell'impianto climatizzante. Si può utilizzare quindi nell'automobile, in casa e in ufficio.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>
	<p><b>BOMBOLETTA SPRAY FLUORESCENTI ml.400</b></p> <p><b>2211 GIALLO</b> <b>2311 ROSSO</b> <b>2411 BLU</b> <b>2511 VERDE</b> <b>2611 FUCSIA</b> <b>2711 ARANCIO</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.6</b></p>		<p><b>BOMBOLETTA SPRAY ALTE TEMPERATURE ml.400</b></p> <p><b>904/A ARGENTO</b> <b>904/B BIANCO</b> <b>904/N NERO</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.6</b></p>
	<p><b>BOMBOLETTA SPRAY VERNICE ml.400</b></p> <p><b>2901 ORO RICCO</b> <b>2902 ORO PALLIDO</b> <b>V400MET.5 ORO SPECCHIANTE</b> <b>2903 RAME</b> <b>3007 CROMATURA METAL.</b> <b>3008 CROMATURA ARG.</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.6</b></p>		
	<p><b>BOMBOLETTA SPRAY ml.400 SMALTO ACRILICO MULTIUSO</b></p> <p><b>NERO</b> <b>V400/DIAM.3 DIAMANTATO</b></p> <p><b>Unità di misura Pz.6</b></p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**BOMBOLETTA SPRAY  
METALIZZATO**  
ml.400

**902/A** ARGENTO

Unità di misura Pz.6



## **BOMBOLETTA SPRAY ml.400** **SMALTO ACRILICO PROPELLENTE ECOLOGICO**

<b>2001</b>	TRASPARENTE LUCIDO	
<b>2002</b>	TRASPARENTE OPACO	
<b>2101</b>	BIANCO LUCIDO	RAL9010
<b>2102/OPACO</b>	BIANCO OPACO	RAL9010
<b>2104</b>	AVORIO	RAL 1014
<b>900BE</b>	BIANCOELETTRODOMESTICI	
<b>2103</b>	BIANCO PERLA	RAL1013
<b>2201</b>	GIALLO CROMO	RAL1007
<b>2203</b>	GIALLO CADMIO	RAL1021
<b>2205</b>	ARANCIO SCURO	RAL2002
<b>2206</b>	ARANCIO PASTELLO	RAL2003
<b>2301</b>	ROSSO FUOCO	RAL3000
<b>2302</b>	ROSA CHIARO	RAL3015
<b>2303</b>	ROSSO RUBINO	RAL3003
<b>2304</b>	ROSSO TRAFFICO	RAL3020
<b>2306</b>	ROSSO SEGNALE	RAL3001
<b>2401</b>	BLU ZAFFIRO	RAL5003
<b>2402</b>	BLU TRAFFICO	RAL5017
<b>2403</b>	BLU LUCE	RAL5012
<b>2405</b>	BLU CIELO	RAL5015
<b>2406</b>	BLU GENZIANA	RAL5010
<b>2501</b>	VERDE MENTA	RAL6029
<b>2502</b>	VERDE PRIMAVERA	RAL6002
<b>2503</b>	VERDE RESEDA	RAL6011
<b>2505</b>	VERDE PRATO	RAL6018
<b>2601</b>	BRUNO NOCE	RAL8011
<b>2602</b>	MARRONE CIOCCOLATO	RAL8017
<b>2701</b>	GRIGIO ARGENTO	RAL7001
<b>2702</b>	GRIGIO CHIARO	RAL7035
<b>2703</b>	GRIGIO ANTRACITE	RAL7016
<b>2705</b>	ANTIRUGGINE GRIGIA	
<b>2706</b>	GRIGIO	RAL7030
<b>2801</b>	NERO LUCIDO	RAL9005
<b>2802</b>	NERO OPACO	RAL9005
<b>2905</b>	GRIGIO DIAMANTATO	
<b>F/690</b>	ALLUMINIO RUOTE	

Unità di misura Pz.6

## Catalogo generale

 <p><b>COLORCHIMICA</b> <b>BASCOL</b></p>	<p align="center"><b>ZINCANTE EPOSSIDICO MONOCOMPONENTE</b></p> <p>È un prodotto ricco di polvere di zinco che permette di realizzare un'efficace protezione catodica verso le superfici in acciaio su cui è applicato. Viene utilizzato come protezione anticorrosiva di strutture industriali in acciaio soggette a condizioni ambientali di elevata umidità. Si applica preferibilmente su superfici sabbiate o comunque dopo una accurata preparazione meccanica.</p> <p align="right"><b>PF15602A</b>    lt.0,750</p>
--	--

 <p><b>rover</b> <b>ROVERZINC</b> SMALTO PER SUPERFICI DIFFICILI FONDO E FINITURA Per lamiere zincate, leghe leggere, rame, acciaio e materie plastiche interni/esterni</p>	<p align="center"><b>ROVERZINC</b> <b>SMALTO PER SUPERFICI DIFFICILI</b> 0,750 LITRI</p> <p>Smalto ad elevatissima aderenza con proprietà anticorrosive, idoneo per la decorazione e la protezione di superfici metalliche difficili, come lamiere e tubi zincati, alluminio, parti in rame, pvc e leghe metalliche in genere. Applicato direttamente sulla superficie, ha una duplice funzione sia di primer che finitura assicurando una grande resistenza sia in atmosfera marina che industriale. Possiede un'ottima dilatazione e copertura. Ideale per interni ed esterni.</p> <p>Caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ottima azione protettiva</li> <li>▪ Elevata adesione</li> <li>▪ Buona copertura</li> <li>▪ Buona pennellabilità</li> </ul> <p>Sistemi applicativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asportare eventuale ruggine e pitture non aderenti (supporti già verniciati).</li> <li>▪ Carteggiare, spolverare e sgrassare.</li> <li>▪ Applicare due mani di ROVERZINC</li> </ul> <table border="1" data-bbox="491 1512 1497 1736"> <tr> <td> <b>BIANCO</b></td> <td> <b>NERO</b></td> <td> <b>GRIGIO</b></td> <td> <b>NERO</b></td> </tr> <tr> <td> <b>ANTRACITE</b></td> <td> <b>ALLUMINIO</b></td> <td> <b>VERDE</b></td> <td> <b>MARRONE</b></td> </tr> </table>	 <b>BIANCO</b>	 <b>NERO</b>	 <b>GRIGIO</b>	 <b>NERO</b>	 <b>ANTRACITE</b>	 <b>ALLUMINIO</b>	 <b>VERDE</b>	 <b>MARRONE</b>
 <b>BIANCO</b>	 <b>NERO</b>	 <b>GRIGIO</b>	 <b>NERO</b>						
 <b>ANTRACITE</b>	 <b>ALLUMINIO</b>	 <b>VERDE</b>	 <b>MARRONE</b>						



**PRIMER3 FONDO GRIGIO UNIVERSALE ALL'ACQUA MULTISUPERFICI**

**5543800.2500** lt.2,5

**RESA:** 10-12m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 10% con acqua

**Unità di misura** Cf.1



**PRIMER-RO FONDO BIANCO DI PREPARAZIONE PER SMALTI ALL'ACQUA**

**5513101.2500** lt.2,5

**5513101.0750** lt.0,750

**RESA:** 8-10m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 10% con acqua

**Unità di misura** Cf.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>SUPERBACROMALITEBIANCO</b> PITTURA DI FONDO PER LEGNO E MURO EFFETTO VELLUTATO</p> <p><b>5610101.2500</b> lt.2,5 <b>5610101.0500</b> lt.0,500</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>LAKISTAR FLATTING TRASPARENTE BRILLANTE</b></p> <p><b>5665024.2500</b> lt.2,5</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>
---	---	--	---

**RESA:** 8-10m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 5-10% con diluente sintetico

**RESA:** 15-20m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** max 10% con diluente sintetico

	<p><b>TUTTOLEGGNO TRASPARENTE CERATO INCOLORE</b> FINITURA SATINATA</p> <p><b>5565035.2500</b> lt.2,5 <b>5565035.0750</b> lt.0,750</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>TUTTOLEGGNO VERNICE X LEGNO INCOLORE</b> FINITURA LUCIDA</p> <p><b>5567035.2500</b> lt.2,5 <b>5567035.0750</b> lt.0,750</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>
---	--	--	---

**RESA:** 10-16m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 1^ mano max 5% con diluente sintetico;  
altre mani pronto all'uso

**RESA:** 15-20m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** max 10% con diluente sintetico

	<p><b>TUTTOLEGGNO IMPREGNANTE AD ACQUA PROTETTIVO + FINITURA CERATA INCOLORE</b></p> <p><b>5558035.2500</b> lt.2,5</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>
--	--

**RESA:** 10-12m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 1^ mano 15%;  
altre 10% con acqua

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### VERNICE DORATURA A SOLVENTE x INTERNO ml.125

Vernice a base di resine sintetiche, pigmentata con bronzo in polvere, nelle diverse tonalità. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di aste di legno per cornici, stucchi, filetti e decorazioni di mobili d'epoca, restauro di mobili antichi, ritocchi di oggetti ottonati, ramati.

**101.202** RICCO

**101.204** RAME NATURALE

Unità di misura Cf.1



### VERNICE ARGENTO A SOLVENTE x INTERNO

Vernice costituita da resine sintetiche, pigmentata con microscaglie di puro alluminio metallico. Pronta all'uso. Ideale per il trattamento di manufatti metallici esposti ad agenti atmosferici, adatta anche per zone marine e/o industriali (serbatoi, tubi, condotte, ringhiere, serrande, etc.).

**103.200** ml.125

Unità di misura Cf.1



## EPOSSIDICO ALIMENTARE BIANCO

CON CATALIZZATORE GR. 300

Rivestimento epossidico bicomponente esente da solvente. I due componenti, una volta miscelati, danno luogo ad un prodotto finale lucido, molto duro, insolubile in acqua, acidi, basi, alcool, solventi chimici e detersivi. La destinazione primaria di questo smalto è orientata alla vetrificazione di serbatoi, vasche, silos, cisterne, celle frigorifere in ferro o cemento atte a contenere sostanze alimentari, ma, grazie alle sue caratteristiche particolari trova largo impiego nella verniciatura di pareti e pavimentazioni di locali dove è indispensabile la perfetta sterilità o dove è necessario lavare con getti d'acqua ad alta pressione e sterilizzare con vapore.

**0,750 lt** **PF15500H**

Unità di misura Cf.1

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

---




#### **ROVERQUARZOIDROREPEL LENTE**

**BASE per Sistema  
Tintometrico**

<b>5896122.0675</b>	<b>AP</b>	lt.0,675
<b>5896001.0675</b>	<b>B</b>	lt.0,675
<b>5896001.4500</b>	<b>B</b>	lt.4,5
<b>5896001.13500</b>	<b>B</b>	lt.13,5
<b>5896012.0675</b>	<b>C</b>	lt.0,675
<b>5896012.4500</b>	<b>C</b>	lt.4,5
<b>5896012.13500</b>	<b>C</b>	lt.13,5
<b>5896402.0750</b>	<b>R-OX</b>	lt.0,750

**Unità di misura** Cf.1



#### **AREAFLEX 14 lt**

Pittura murale elastomerica anticarbonatazione

Rivestimento murale riempitivo elastomerico fibrorinforzato a base di pregiate resine acriliche e cariche selezionate con basso grado d' assorbimento.

Il prodotto, studiato per preservare le superfici murarie da eventuali microcavillature, forma un rivestimento elastico impermeabile in modo da impedire infiltrazioni d'acqua e il passaggio di anidride carbonica. Notevole è la resistenza alle intemperie e agli sbalzi termici. Non consigliato su opere murarie con umidità di risalita.

**AREAFLEX14B**

**bianco**

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>DECOQUARZO BIANCO</b> Pittura per esterno a base di farine di quarzo che conferiscono al prodotto durezza e ottima resistenza.</p> <p><b>AREA/476</b> Lt.4 <b>AREA/475</b> Lt.14</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>	<p><b>RESA:</b> 9-10m<sup>2</sup>/lt. <b>DILUIZIONE:</b> 30-40% con acqua</p>	
	<p><b>SOFT HOUSE</b> RIVESTIMENTO MURALE ANTICONDENSA ANTIMUFFA <u>BIANCO</u></p> <p><b>5602101.13000</b> Lt.13</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>	<p><b>RESA:</b> 4m<sup>2</sup>/lt. Finitura liscia pennello; variabile per finitura bucciata <b>DILUIZIONE:</b> con acqua finitura liscia:20%; finitura bucciata: 3-4%</p>	
	<p><b>ROVERSAN IDROPITTURA IGIENIZZANTE X INTERNI LAVABILE ED ANTIMUFFA <u>BIANCO</u></b></p> <p><b>5638101.13000</b> Lt.13 <b>5638101.5000</b> Lt.5</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>5606032.1000</b></p> <p><b>ROVERSAN SOLUZIONE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA <u>INCOLORE</u> It.1</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
<p><b>RESA:</b> 9-12m<sup>2</sup>/lt. <b>DILUIZIONE:</b> con acqua: pennello 1^ mano 30-40%; 2^ mano 20-30%; rullo 20-30%</p>	<p><b>RESA:</b> 6-8m<sup>2</sup>/lt. <b>DILUIZIONE:</b> 50-100% con acqua</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>ROVERCASA SUPER</b> IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA <u>BIANCO</u></p> <p><b>5645101.14000</b> lt.14 <b>5645101.2500</b> lt.2,5</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>ROVERCASA SUPER</b> IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA <u>lt.0,750</u></p> <p><b>5645550</b> VERDE SMERALDO <b>5645560</b> VERDE CUPO <b>5645950</b> GIALLO MEDIO <b>5645101</b> BIANCO</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
---	---	--	---

**RESA:** 10-14m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** con acqua:  
pennello 1^mano 40%;  
2^mano 35%;  
rullo 30%



### ROVERCASA SUPER BASE per Sistema Tintometrico

**5891001.0675** B lt.0,675  
**5891001.4500** B lt.4,5  
**5891012.0675** C lt.0,675  
**5891012.4500** C lt.4,5  
**5891012.13500** C lt.13,5  
**5891400.0675** R lt.0,675  
**5891400.4500** R lt.4,5  
**5891400.13500** R lt.13,5  
**5891901.0675** Y lt.0,675  
**5891901.4500** Y lt.4,5

**Unità di misura** Cf.1

**RESA:** 10-14m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** con acqua:  
pennello 1^mano 40%;  
2^mano 35%;  
rullo 30%

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>ROVERCASA MASK</b> IDROPITTURA LAVABILE OPACA PER ESTERNI E INTERNI <u>BIANCO</u></p> <p><b>5646101.14000</b> lt.14 <b>5646101.5000</b> lt.5</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>CASA 78 EXTRA</b> IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI <u>BIANCO</u></p> <p><b>5636101.14000</b> lt.14 <b>5636101.5000</b> lt.5 <b>5636101.2500</b> lt.2,5</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>
---	--	--	---

**RESA:** 9-12m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** con acqua: pennello 1^mano 35%;  
2^mano 25%;  
rullo 25%

**RESA:** 8-12m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** con acqua: pennello 1^mano 30-40%;  
2^mano 20-30%;  
rullo 20-30%

	<p><b>CASA 78 EXTRA</b> <b>BASE</b> per Sistema Tintometrico</p> <p><b>5894012.4500</b> C lt.4,5 <b>5894012.13500</b> C lt.13,5 <b>5894400.4500</b> R lt.4,5 <b>5894901.4500</b> Y lt.4,5 <b>5894901.13500</b> Y lt.13,5</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>CONTENITORI VUOTI PER PITTURE CON COPERCHIO</b></p> <p><b>AREA/225</b> Lt.1 <b>AREA/223</b> Lt.5 <b>AREA/222</b> Lt.10 <b>AREA/221</b> Lt.14</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
--	--	---	--

	<p><b>SUPERTRASPIRANTE PER INTERNI <u>BIANCO</u></b></p> <p><b>5637101.14000</b> lt.14 <b>5637101.5000</b> lt.5</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p><b>IDROPITTURA SUPERTRASPIRANTE BIANCA</b></p> <p>In edilizia come pittura murale per interno ad alta traspirazione.</p> <p><b>AREA/56</b> Lt.4 <b>AREA/57</b> Lt.14</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>
---	---	--	---

**RESA:** 8-10m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** con acqua: pennello 25-35%;  
rullo 15-25%

**RESA:** 6-7m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 15-30% con acqua

	<p><b>GUAINA LIQUIDA AQUABLOK</b></p> <p>Rivestimento impermeabile universale per impermeabilizzare e riparare coperture piane ed inclinate. Ideale per tetti a vista, tegole senza ristagni d'acqua, terrazze, balconi e patii. Resistente ai raggi UV, piastrellabile e applicabile anche su superfici umide. Aderisce alla perfezione su un'ampia varietà di materiali, come mattoni, cemento, legno, vetro, polistirolo, zinco, alluminio e rame.</p> <p><b>2096410Kg. 5 GRIGIO</b></p>
---	---

# FATELLI CATERINA S.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>IDROPITTURA "CASAMIA TOP" BIANCA</b></p> <p>Pittura semilavabile per internodotata di ottima traspirabilità. Finitura opaca e grazie al suo elevato potere coprente conferisce alle pareti ottimi risultati.</p> <p><b>AREA/51</b> Lt.4 <b>AREA/52</b> Lt.14</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>IDROPITTURA "ZAMA" SUPERLAVABILE BIANCA</b></p> <p>Pittura murale extra bianca lavabile e traspirante adatta all'uso interno. Di finitura opaca , conferisce alle pareti un gradevole aspetto estetico.</p> <p><b>AREA/239</b> Lt.4 <b>AREA/238</b> Lt.14</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
---	---	--	--

**RESA:** 10-11m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 30-40% con acqua

**RESA:** 10 - 11 mq/l

**DILUIZIONE:** 20-35% con acqua

	<p><b>5604101.13000</b></p> <p><b>GYPSO IDROPITTURA PER CARTONGESSO BIANCA</b> lt.13</p> <p>Idropittura particolarmente adatta per cartongesso, caratterizzata da un elevato potere riempitivo in grado di mascherare stuccature e piccole imperfezioni. Grazie all'elevato potere coprente in molti casi può essere sufficiente l'applicazione di una sola mano di prodotto. Ottima adesione e facilità di applicazione sui vari supporti murari e in particolar modo su cartongesso anche senza l'utilizzo del fissativo.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>AREA/110</b></p> <p><b>FISSATIVO AD ACQUA "AREAFIX" lt.1</b></p> <p>Isolante fissativo ad acqua murale a base di resine in emulsione acquosa. Presenta un buon potere penetrante uniformando così l'assorbimento delle superfici da trattare. Incolore.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
--	--	---	--

	<p><b>ROVERFIX FONDO ISOLANTE ACRILICO PER INTERNI ED ESTERNI INCOLORE</b></p> <p><b>5675032.5000</b> lt.5 <b>5675032.1000</b> lt.1</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>ISOLANTE X IDROPITTURE AD ACQUA PER ESTERNI ED INTERNI INCOLORE</b></p> <p><b>5670001.5000</b> lt.5 <b>5670001.1000</b> lt.1</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
---	--	--	---

	<p><b>AREABETON 4 lt</b></p> <p><b>Pittura murale anticarbonatazione per cemento</b> Pittura murale elastomerica riempitiva idrorepellente formulata per la protezione e decorazione di opere in cemento-armato.</p> <p>Il prodotto impedisce le infiltrazioni d'acqua e il passaggio di anidride carbonica garantendo così un ottima resistenza all'intemperie e alla carbonatazione. Previene la formazione di alghe e muffe.</p> <p><b>AREABETON4B</b> <b>bianca</b></p> <p><b>AREABETON4G</b> <b>grigio cemento</b></p>
---	---

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



## ACRYLTETTI GUAINA LIQUIDA BIANCA

Rivestimento pedonabile elastico a base di resine stirolo acriliche plastificate. Prodotto con alta resistenza agli sbalzi di temperatura, insensibile allo sfarinamento superficiale ed alla perdita di colore. Trova applicazione nel rivestimento di supporti dove si voglia ottenere una finitura impermeabile elastica: intonaci con microlesioni o infiltrazioni in acqua, tegole, etc..

**5 kg** **AREAACRYT5**      **20 kg** **AREAACRYT520**

Unità di misura Cf.1

**RESA:** 3-4m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 8-20% con acqua



### SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE GIALLO

Segnaletica stradale orizzontale del tipo rifrangente con microsferi premiscelate.

**8530.0344/30** kg.30

**8530.0028/5** lt.2,5

Unità di misura Cf.1



### SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE BIANCO

Segnaletica stradale orizzontale del tipo rifrangente con microsferi premiscelate.

**8530.0435/30** kg.30

**8530.0050/5** lt.2,5

Unità di misura Cf.1

**RESA:** 1-1,5m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** 2-3% con acqua



### GOCCIA STOP

Telo protettivo trasparente più nastro adesivo in carta per proteggere pareti, mobili, pavimenti. Non lascia passare nè gocciolare la vernice. Specifico per il settore dell'edilizia. Disponibile con dispenser specifico.

Accoppiato di: nastro in carta semicrespato e film politene.

**G455** mm.1800x25mt.

**G456** mm.2700x20mt.

Unità di misura Rt.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### **COLORANTE UNIVERSALE** *ml.20*

- U20/10** VERDE PRATO
- U20/20** ROSSO VIVO
- U20/50** VIOLA
- U20/70** GIALLO LIMONE
- U20/90** ARANCIO
- U20/110** VERDE BOSCO
- U20/140** GIALLO CROMO
- U20/220** ROSSO OSSIDO

**Unità di misura** Pz.24



### **COLORANTE UNIVERSALE** *ml.40*

- U40/10** VERDE BOSCO
- U40/20** ROSSO VIVO
- U40/30** NERO OSSIDO
- U40/50** VIOLA
- U40/60** MARRONE OSSIDO
- U40/70** GIALLO LIMONE
- U40/90** ARANCIO
- U40/110** VERDE PRATO
- U40/120** OCRA
- U40/130** BLU
- U40/140** GIALLO CROMO
- U40/220** ROSSO OSSIDO

**Unità di misura** Pz.12

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

			<p><b>GUARNIZIONE PER LAVELLO</b> cm.200</p> <p><b>400/10</b> BIANCO <b>400/12</b> TRASPARENTE</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>RULLO TESSUTO NYLON RASATO B/G</b> Tessuto poliammide termofuso sul supporto. Adatto per quazi, idropitture, lavabili per superfici interne ed esterne.</p> <p><b>71560020</b> cm. 20 <b>71560025</b> cm. 25</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>72580020</b></p> <p><b>RULLO "FUTURO" TESSUTO NYLON CORDONATO</b> cm. 20 Tessuto poliammide. Adatto per quazi, idropitture, lavabili per superfici interne ed esterne.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>71690020</b></p> <p><b>RULLO "MANTOVANO"</b> c/PELLE cm. 20 Per effetti decorativi</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>71690120</b></p> <p><b>RULLO "VENEZIANO"</b> c/PELLE BOMBATA cm.20 Per effetti decorativi</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>71690220</b></p> <p><b>RULLO "BOTTICINO"</b> C/PELLE DIAGONALE cm. 20 Per effetti decorativi</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>71690320</b></p> <p><b>RULLO "CARRARA"</b> c/PELLE ARRICCIATA cm.20 Per effetti decorativi</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>71690420</b></p> <p><b>RULLO "VERONA"</b> c/TESSUTO POLIESTERE cm. 20 Per effetti decorativi</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>71750020</b></p> <p><b>RULLO "EVERGREEN"</b> TESSUTO NYLON VERDE cm.20 Tessuto poliammide cucito sul supporto. Adatto per quazi, idropitture, lavabili per superfici interne ed esterne.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale

	<p><b>RULLO SPUGNA</b> cm. 20 x BUCCIATO</p> <p><b>71870020</b> GRANA FINE <b>71870120</b> GRANA MEDIA <b>71870220</b> GRANA GROSSA</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>RULLO TESSUTO LANA MOHAIR RASATO</b> Tessuto poliammide termofuso sul supporto. Adatto per smalti.</p> <p><b>72400015</b> cm. 15 <b>72400020</b> cm. 20</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>RULLO LANA SINTETICA</b> Tessuto poliestere. Adatto per primer.</p> <p><b>72450020</b> cm. 20 <b>72450025</b> cm. 25</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>APRIBARATTOLO IN METALLO</b> mm 280x20</p> <p><b>S0112901</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>MANICO AD INNESTO SMUSSATO GAMBO LUNGO x RULLINI</b></p> <p><b>71490005</b> cm.5 Pz.5 <b>S1160</b> cm.10/15 Pz.10</p>
	<p><b>RETE IN PLASTICA x RULLI</b></p> <p><b>71830008</b> BLU cm.20 <b>71830007</b> ROSSA cm.12x18</p> <p>Unità di misura Pz.10</p>		<p><b>ASTA ALLUNGABILE x RULLI mis.cm.300</b></p> <p><b>71530300</b> ALLUMINIO <b>71500300</b> FERRO</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>71830051</b></p> <p><b>SNODO IN PLASTICA PORTAPENNELLI E RULLI GRIGIO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>71830052</b></p> <p><b>SNODO IN PLASTICA PORTA E RULLI ROSSO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale

 	<p><b>7197R010</b></p> <p><b>RICAMBI RULLINOSPUGNA EXTRAFINE FLOCCATA</b> cm. 10</p> <p>Adatto per idropitture, disegnato per creare effetti plastici.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.10</p>	 	<p><b>RICAMBI RULLINO IN TESSUTOCORDONATO B/G</b> Adatto per idropitture, smalti e vernici. Resistente ai solventi.</p> <p><b>7201R005</b> cm.5 Pz.20 <b>S1165</b> cm.10 Pz.10</p>
 	<p><b>RICAMBI RULLINO IN LANA VELOURS/720</b> Adatto per idropitture, smalti e vernici epossidiche. Resistente ai solventi.</p> <p><b>7200R005</b> mm.5 <b>7200R010</b> mm.10</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.10</p>	 	<p><b>RICAMBI RULLINO IN SPUGNA S/728 cm.10</b> Adatto per smalti e vernici. Resistente ai solventi.</p> <p><b>7193R010</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.10</p>
 	<p><b>05601</b></p> <p><b>PLAFONE S/ORO</b> mm. 65x16x90</p> <p>Pura setola bionda, assicella in plastica e manico in legno, setola a ciuffetti, ANTIGOCCIA. E' consigliato per idropitture.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		
	<p><b>RULLO LANA SINTETICA</b> Tessuto poliestere. Adatto per primer.</p> <p><b>72450015</b> cm. 15</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>	 	<p><b>PLAFONE MANICO PLEX SETOLA BIONDA</b></p> <p><b>162703X7</b> 3x7 <b>162703X10</b> 3x10 <b>162704X14</b> 4x14 <b>162705X15</b> 5x15</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>

## **FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### **Catalogo generale**

---



#### **OVALINO PURA SETOLA**

B.M/LE 2	<b>44700002</b>
B.M/LE 4	<b>44700004</b>
B.M/LE 6	<b>44700006</b>
B.M/LE 8	<b>44700008</b>
B.M/LE 10	<b>44700010</b>
B.M/LE 12	<b>44700012</b>
B.M/LE 14	<b>44700014</b>
B.M/LE 16	<b>44700016</b>
B.M/LE 18	<b>44700018</b>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>PENNELLESSA SETOLA BIONDA m/LEGNO</b></p> <p><b>25420020</b> mm.20 <b>25420030</b> mm.30 <b>25420040</b> mm.40 <b>25420050</b> mm.50 <b>25420060</b> mm.60 <b>25420070</b> mm.70</p> <p><b>Unità di misura</b></p>		<p><b>PENNELLO TRIPLE PURA SETOLA BIONDA MANICO IN PLASTICA</b></p> <p><b>25290020</b> 20 <b>25290030</b> 30 <b>25290040</b> 40 <b>25290050</b> 50 <b>25290060</b> 60 <b>25290070</b> 70</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>
	<p><b>PENNELLO RADIATORE SETOLA BIONDA MANICO IN LEGNO</b></p> <p><b>25930030</b> 30 <b>25930040</b> 40 <b>25930050</b> 50 <b>25930060</b> 60 <b>25930070</b> 70</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>		
	<p><b>95960NET</b></p> <p>CARTELLA PENNELLI PER <b>ACQUERELLI</b> pz.24 MANICO IN LEGNO Per belle arti e uso scolastico.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		
	<p><b>PENNELLO BELLE ARTI SETOLA BIANCA TONDO</b></p> <p><b>67660002</b> mis.2 <b>67660004</b> mis.4 <b>67660006</b> mis.6 <b>67660008</b> mis.8 <b>67660010</b> mis.10 <b>67660012</b> mis.12 <b>67660014</b> mis.14 <b>67660016</b> mis.16</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>		<p><b>PENNELLO BELLE ARTI SETOLA BIANCA PIATTO</b></p> <p><b>65770000</b> mis.0 <b>65770002</b> mis.2 <b>65770004</b> mis.4 <b>65770006</b> mis.6 <b>65770008</b> mis.8 <b>65770010</b> mis.10 <b>65770012</b> mis.12 <b>65770014</b> mis.14 <b>65770016</b> mis.16</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale

 	<p><b>PENNELLO ASTUCCINO TONDO SETOLA BIONDA</b></p> <p><b>61290004</b> n.4 <b>61290006</b> n.6 <b>61290008</b> n.8 <b>61290010</b> n.10 <b>61290012</b> n.12 <b>61290014</b> n.14 <b>61290016</b> n.16 <b>61290018</b> n.18 <b>61290020</b> n.20 <b>61290022</b> n.22</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>	 	<p><b>PENNELLO ASTUCCINO PIATTO SETOLA BIONDA</b></p> <p><b>61300004</b> n.4 <b>61300006</b> n.6 <b>61300008</b> n.8 <b>61300010</b> n.10 <b>61300012</b> n.12 <b>61300014</b> n.14 <b>61300016</b> n.16 <b>61300018</b> n.18 <b>61300020</b> n.20 <b>61300022</b> n.22</p> <p>Unità di misura Pz.12</p>
 	<p><b>82250003</b></p> <p><b>TAMPONE A FIORE GRANDE</b> Imitazione spatolato</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>57850026</b></p> <p><b>PELLE SINTETICA QUADRATA</b> cm.26x26 SET3pz Imitazione spatolato</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>55240016</b></p> <p><b>SPATOLA IN PLEXIGAS</b> DA cm. 16</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>04223</b></p> <p><b>SPUGNA MARE NATURALE</b> MEDIA T/C</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>57600013</b></p> <p><b>SPUGNA MARINA cm.13 IMITAZIONE</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>SPALTER</b> x EFFETTO VELATO</p> <p><b>2522S070</b> mm.70x10 <b>2522S100</b> mm.100x10</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale

	<p><b>82220015</b></p> <p><b>TAMPONE x IMITAZIONE SPATOLATO cm. 15x15</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>82220030</b></p> <p><b>TAMPONE x IMITAZIONE SPATOLATO TONDO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>57900002</b></p> <p><b>GUANTO IMPERMEABILE IN TESSUTO</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>CATELOT2</b></p> <p><b>TELO COPRITUTTO PESANTE Gr.250 Mq. 16</b></p> <p>Unità di misura Pz.35</p>		
	<p><b>DISTRIBUTORE E IMPUGNATURA PER FILM ESTENSIBILE</b></p> <p><b>7300/2</b> da 50cm. <b>7300/29</b> da 12,5cm.</p>		<p><b>MINI FILM ESTENSIBILE h.10x1500 cm. TRASPARENTE MS30/23T NERO MS30/23N</b></p> <p>Rt.44 Unità di misura</p>		<p><b>FILM ESTENSIBILE ROLLETEX h. 50cm. RX502,4/23T TRASPARENTE RX502,4/23B BIANCO</b></p> <p>Rt.6 Unità di misura</p>
	<p><b>CARTA GOMMATA MASKING 615</b></p> <p><b>6246019</b> mm.19x50mt. cf. 16pz. <b>6246025</b> mm.25x50mt. cf. 12pz. <b>6246030</b> mm.30x50mt. cf. 10pz. <b>6246038</b> mm.38x50mt. cf. 8pz. <b>6246050</b> mm.50x50mt. cf. 6pz.</p> <p>Unità di misura Ct.1</p>		<p><b>POLIETILENE BOLLA D'ARIA h.100cm. 22454 10mt. 22450 80mt.</b></p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		
	<p><b>ASTRO MASKING UVR mm.25x50 mt. 1791 VERDE</b></p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>1891 NASTRO BIADESIVO IN PLP mm.50x25m.</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale

	<p><b>BIADESIVO SYRFOAM</b> 500In blister</p> <p><b>7517</b> mm.19x1,5mt. <b>3694</b> mm.19x5mt. <b>3695</b> mm.25x5mt. <b>3696</b> mm.25x1,5mt.</p> <p><b>Unità di misura</b> Ct.12 blister</p>		<p><b>4102</b></p> <p><b>NASTRO BIADESIVO IN TELA</b> D.F. TES 710 mm.50x25mt.</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>
	<p><b>8849</b></p> <p><b>BIADESIVO TRASPARENTE</b> mm.15x10mt.</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>		
	<p><b>62934</b></p> <p><b>BIADESIVO PER CARROZZERIA IN SCHIUMA NERO</b> lungh.10mt.x19mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>		
	<p><b>NASTRO SCOTCH GLASS TRASPARENTE</b></p> <p><b>2991</b> mm.19x33 <b>6189</b> mm.15x66</p> <p><b>Unità di misura</b> Ct.16rt.</p>		<p><b>NASTRO IMBALLO</b> mm.50x66mt.</p> <p><b>5213366</b> AVANA <b>5340</b> BIANCO <b>3213366</b> TRASPARENTE</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.6</p>
	<p><b>NASTRO ADESIVO ANTISDRUCCIOLO NERO</b></p> <p><b>60950/25</b> Mt.15xh.25mm. <b>220/30</b> Mt.18xh.50mm. <b>220/33</b> Mt.18xh.100mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>		<p><b>60953</b></p> <p><b>NASTRO ANTISDRUCCIOLO FLUORESCENTE GIALLO</b> Lungh.18mt.x25mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale

	<p><b>220/34</b></p> <p><b>NASTRO ADESIVO ANTISDRUCCIOLO GIALLO/NERO</b> Mt.18x50mm.</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p><b>220/51</b></p> <p><b>STRISCE ADESIVE ANTISDRUCCIOLO NERO</b> 5 pz. mm.19x61cm.</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>
	<p><b>NASTRO SEGNALETICO</b></p> <p><b>B/R</b></p> <p>H. 70 Mt. 200</p> <p><b>NAVASIGN</b></p> <p>Unità di misura Pz.24</p>		<p><b>4600</b></p> <p><b>NASTRO XTREME CONDITIONS NERO</b> mm.25x3mt.</p> <p>E' un prodotto a base di silicone, ideale per artigiani, elettricisti, idraulici o di qualsiasi professionista che lavora in condizioni ambientali difficili. Viene applicato a pressione avvolgendo il nastro su se stesso. Non ha alcun adesivo!</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>NASTRO SEGNALETICO</b></p> <p><b>ADESIVO</b></p> <p><b>60760/87</b> GIALLO/NERO <b>60760/88</b> BIANCO/ROSSO</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		



<p><b>NASTRO GRIZZLY TAPE GRIGIO mm.48x10 mt</b></p> <p><i>Nastro telato in PE estruso, estremamente resistente agli agenti atmosferici, può essere facilmente strappato a mano in ambo le direzioni.</i></p> <p><i>Molto versatile, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all'acqua e alle temperature si può usare per lavori manuali, riparazioni, fissaggi, saldature, rinforzi e molto altro, ideale per esterni.</i></p> <p><b>D6153</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>ARENA EFFETTO SABBAIATO</b> <b>ARGENTO</b></p> <p>Finitura decorativa ad effetto sabbaiato metallico per interni.</p> <p><b>5683322.2500</b> lt.2,5 <b>5683322.1000</b> lt.1</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>5683321.1000</b></p> <p><b>ARENA EFFETTO SABBAIATO</b> <b>ORO</b>lt.1</p> <p>Finitura decorativa ad effetto sabbaiato metallico per interni.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
---	---	--	---

**RESA:** 5-6m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** Pronto all'uso

	<p><b>ASTRO EFFETTO GLITTER</b> <b>lt.1</b></p> <p>Finitura decorativa ad effetto perlescente con glitter per interni.</p> <p><b>5685322.1000</b> ARGENTO <b>5685321.1000</b> ORO</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
--	--

**RESA:** 10-12m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** Pronto all'uso

	<p><b>5684035.1000</b></p> <p><b>FUEGO EFFETTO CANGIANTE</b> <b>TRASPARENTE</b>lt.1</p> <p>Finitura decorativa trasparente ad effetto cangiante per interni.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
---	---

**RESA:** 5-6m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** Pronto all'uso

	<p><b>VELATURA SIOSSANICA</b> DECORATIVA PER INTERNO ED ESTERNO <b>INCOLORE</b></p> <p><b>5648000.1000</b> lt.1</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p> <p><b>RESA:</b> 16-18m<sup>2</sup>/lt. <b>DILUIZIONE:</b> pronto all'uso</p>		<p><b>5652000.1000</b></p> <p><b>EFFETTO PERLA</b> DECORATIVA PERLESCENTE PER INTERNI <b>INCOLORE</b> lt.1</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p> <p><b>RESA:</b> 6-8m<sup>2</sup>/lt. <b>DILUIZIONE:</b> pronto all'uso</p>
---	---	--	--

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale

	<p><b>5653000.1000</b></p> <p><b>EFFETTO SETA</b> DECORATIVA PER INTERNI <u>INCOLORE It.1</u></p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
---	--

**RESA:** 5-6m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** pronto all'uso

	<p><b>AREA124-G</b></p> <p>FINITURA SPUGNATA</p> <p>DORATO It.1</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>AREA124-S</b></p> <p>FINITURA SPUGNATA</p> <p>ARGENTO It.1</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
---	--	--	---

**RESA:** 8-10m<sup>2</sup>/lt.

**DILUIZIONE:** pronto all'uso

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### **GLITTERTIX ml.250**

Glitter argento in speciale emulsione neutra. Semplici da usare, si possono applicare su pareti già verniciate impreziosendone l'aspetto finale. Si possono inoltre aggiungere negli smalti acrilici all'acqua o nelle flatting trasparenti all'acqua per poter essere applicate direttamente su svariati supporti (mobili e oggetti in legno e metallo).

Può essere aggiunto direttamente alle comuni idropitture neutre o colorate, e agli smalti all'acqua di tutte le tonalità. Anche questo rende Glittertix **il decorativo più economico sul mercato.**

**625.300** ARGENTO

**625.301** ORO

**Unità di misura** Pz.1



#### **OSSIDI SINTETICI da Kg.0,500**

Gli ossidi sono colori sintetici o naturali e si presentano come polveri finissime; sono dotati di un ottimo potere colorante, resistono alla luce ed alle intemperie, sono solubili in acqua. Vengono utilizzati in edilizia per colorare calcestruzzo, malte e calce. Il loro impiego è consigliato anche nelle pitture ad acqua e ad olio e negli impasti a base di resine viniliche.

**1017** ROSSO

**9313** NERO

**667** GIALLO FIORE

**1040** GIALLO

**711** MARRONE

**8005** VERDE CEMENTI

**817** BLU OLTREMARE

**Unità di misura** Pz.1



#### **TERRE COLORANTI da Kg.0,500**

Le terre sono pigmenti naturali composti principalmente di argilla e ossido di ferro, che determina la tonalità cromatica del prodotto.

Sono caratterizzate dalla leggerezza e dalla trasparenza dei colori, che le rendono determinanti per la buona riuscita di affreschi, idropitture, restauri e per la ristrutturazione degli edifici nei centri storici.

**10/A** ROSSETTO INGLESE

**JOLES** OCRA GIALLA

**OBA** OMBRA BRUCIATA

**8218** NOCE

**8219** MOGANO

**Unità di misura** Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@i : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)


## Catalogo generale



### STUCCO K2 IN PASTA

Ottimo stucco in pasta pronto all'uso. Specifico per interno. Ottimo potere riempitivo ed ottima resa. Delicatamente profumato, non ingiallisce e imputridisce. Privo di sostanze a solvente. Ottima aderenza su ogni tipo di supporto che sia muro o legno. Semplice da applicare. Facile da carteggiare. Ottimo ancoraggio per qualsiasi tipo di pittura e/o carta da parati. Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura.

<b>A004</b>	kg.0,500	Pz.24
<b>A003</b>	kg.1	Pz.12
<b>A002</b>	Kg.5	Pz.4
<b>A000120</b>	Kg.20	Pz.1



### STUCCO IN PASTA COLORATO

Ottimo stucco in pasta pronto all'uso per interno. Ottimo potere riempitivo ed ottima resa. Privo di sostanze a solvente. Ottima aderenza su ogni tipo di supporto che sia muro o legno. Ottimo ancoraggio per qualsiasi tipo di pittura e/o carta da parati. Verniciabile con qualsiasi tipo di pittura.

<b>SRNC4</b>	NOCE CHIARO	500GR
<b>SRN4</b>	NOCE SCURO	500GR
<b>SRC4</b>	CILIEGIO	500GR
<b>SRW4</b>	WENGE	500GR
<b>SRD4</b>	DOUGLAS	500GR
<b>SRM4</b>	MOGANO	500GR
<b>SRP4</b>	PINO	250GR
<b>SRR4</b>	ROVERE	500GR



### STUCCO K2 IN POLVERE

è uno stucco bianco, extra fine, composto da gesso superventilato, inerti e resine accuratamente selezionate che permettono di ottenere un prodotto di alta qualità. è ideale per rasare spessori finissimi, ottenendo rasature altamente qualitative. Ideale per preparare supporti interni prima della verniciatura e/o dell'applicazione di decorativi in gesso e carte da parati. Ideale per eliminare e stuccare piccole imperfezioni su pareti murali e per ripristinare vecchie pareti.

<b>A009</b>	Kg.1	Pz.24
<b>A007</b>	Kg.5	Pz.4

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web : [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### NEW STUK RESTAURO X ESTERNO

è uno stucco in polvere, a base cemento bianco, composto da resine accuratamente selezionate, da inerti e additivi speciali. La presenza minima di calce non altera l'effetto finale delle vernici utilizzate.

Il prodotto così ottenuto serve per otturare buchi e crepe, per rasare esterni e/o interni su calcestruzzo, intonaco, mattoni e anche per piccoli lavori di manutenzione casalinga. Ideale in ambienti umidi tipo bagni e retro cucine.

**ES0009** kg. 5

**011** kg. 1

Unità di misura Pz.1



### STUCCO "MB" RASANTE UNIVERSALE CEMENTIZIO

è una malta cementizia, fibrorinforzata, composta da cemento, quarzo, inerti leggeri ed additivi specifici, di granulometria inferiore a 0,6 mm, che rendono il prodotto altamente riempitivo e antiritiro, conferendo elevate capacità di adesione e lavorabilità.

Il prodotto così ottenuto è ideale per il ripristino di manufatti in calcestruzzo, intonaci irregolari (travi - pilastri). Ottimo per la rasatura di pannelli prefabbricati, facciate e supporti esterni. Ideale per il ripristino di elementi decorativi esterni - interni: balconi, spigoli cornici e scale.

**MB0011** Kg.1 Pz.4



### NEW STUK PROFESSIONAL CARTONGESSO

Di consistenza cremosa; serve per preparare il cartongesso alla pittura, eliminando crepe, fori e fessure.

**SP0009** kg. 5



### STUCCO IN PASTA GS Kg. 20

Ideale per la rasatura di grandi superfici, grazie alla sua particolare scorrevolezza. Ottimo su supporti interni a gesso e calcestruzzo, lastre di cartongesso ed intonaci vari.

**GS00120**



### CEMENTO BIANCO

è un legante bianco costante e stabile, che consente, con l'aggiunta di pigmenti, di ottenere una vasta gamma di colori. La sua principale caratteristica è quella di essere sempre dello stesso bianco.

**C1** Kg.1 Pz.12

**C1/5** Kg.4 Pz.4



### CEMENTO GRIGIO

è un legante ad alta prestazione per la preparazione di malte di vario genere. Si utilizza per ripristino di tracce, stuccature su pavimentazioni industriali, murature non strutturali e riparazioni di varia natura.

**325/1** Kg.1 Pz.12

**325/5** Kg.4 Pz.4



### CEMENTO RAPIDO

è un prodotto premiscelato con sabbie selezionate e leganti ad alta prestazione meccanica. E' ideale per lavori di riparazioni, sigillature e fissaggio, quali: fissare prese elettriche, sigillare condutture, tombini, pozzetti e sanitari. Ideale per interventi in cui si necessita un prodotto capace di acquisire resistenza meccanica, elevata, in breve tempo. Garantisce una presa rapida ed un rapido sviluppo di resistenza, mantenendo un'ottima lavorabilità.

**C2** Kg.1 Pz.12

**C2/5** Kg.4 Pz.4

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

			<p><b>CEMENTO REFRATTARIO</b> Adatto per forni, canne fumarie, ecc.</p> <p><b>C4</b> Kg.1 Pz.12 <b>C4/5</b> Kg.5 Pz.5</p>
	<p><b>COLLA PER PIASTRELLE</b> è altamente adesiva. Viene impiegata per la posa di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni. Ideale su intonaci a base cemento, malte bastarde, massetti cementizi. Non applicare direttamente su gesso, cemento cellulare espanso, legno, metallo, pavimenti vinilici, linoleum e gomma.</p> <p><b>C3</b> Kg.1 Pz.12 <b>C3/5</b> Kg.4 Pz.4</p>		<p><b>INTONACO</b> è un'ottima malta per il ripristino architettonico di murature interne ed esterne e per tutta una serie di lavori complementari. Ideale per l'utilizzo nei lavori di muratura interna e esterna, quali: ripristino architettonico di intonaci degradati, finiture superficiali, riempimenti di sottotraccia e sigillature di elementi da copertura, riparazioni e piccoli interventi. L'intonaco cementizio non deve essere utilizzato per il ripristino di calcestruzzo strutturale.</p> <p><b>I1</b> Kg.1 Pz.12 <b>I1/5</b> Kg.4 Pz.4</p>
	<p><b>GESSO RAPIDO</b> Riparazioni rapide su superfici interne. Viene utilizzato nel fissaggio rapido di telai porta, finestre e per bloccare i tubi corrugati all'interno delle tracce e per il riempimento delle tracce stesse o di fori sulle pareti.</p> <p><b>GR1</b> Kg.1 Pz.12 <b>GR1/5</b> Kg.4 Pz.5</p>		<p><b>GESSO SCAGLIOLA</b> si presenta come una malta estremamente bianca e fine. Viene impiegata nella realizzazione di intonaci e finiture in genere. Può essere utilizzata come intonaco di fondo con spessori minimi di 5 mm, applicato con più mani direttamente sul laterizio e come lisciatura, stendendo il prodotto con spatola americana con spessore superiore a 3 mm sulla superficie precedentemente bagnata.</p> <p><b>GR3</b> Kg.1 Pz.12 <b>GR3/5</b> Kg.4 Pz.5</p>
			<p><b>D1017</b> <b>ZEROMUFFA IGIENIZZANTE</b> <b>AIRMAX</b> 500 ml. Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>260175/1</b></p> <p><b>SODA CAUSTICA</b> <b>IN SCAGLIE kg. 1</b></p> <p>Per usi industriali e domestici, si diluisce in acqua dal 30 al 70%. Si presta a vari impegni, come disincrostante, igienizzante, sbiancante per legno.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		
	<p><b>ACQUARAGIA SILVER 603</b></p> <p>Trova impiego nella diluizione di smalti sintetici e oleosintetici, ha un buon potere solvente e la lenta evaporazione conferisce dilatazione e brillantezza al film.</p> <p><b>110605/5</b> lt.5 Cf.4 <b>110601/1</b> lt.1 Cf.20 <b>110612/0,5</b> lt.0,500 Cf.40</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>DILUENTE SMALTI INODORE 600</b></p> <p>Trova impiego nella diluizione degli smalti sintetici, soprattutto in operazioni da effettuare negli INTERNI, e per la diluizione di cere.</p> <p><b>111001/1</b> lt.1</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
	<p><b>128401/1</b></p> <p><b>DILUENTE UNIVERSALE 610</b> lt. 1</p> <p>Indicato per diluire gli smalti a rapida essiccazione e nitrosintetici, ma per la sua peculiare <b>VERSATILITÀ</b> è utilizzabile anche per la diluizione di vernici alla nitrocellulosa, epossidiche, acriliche. E' a rapida essiccazione.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>DILUENTE SINTETICO 606</b></p> <p>Indicato per diluire <b>VERNICI SINTETICHE</b>, antiruggini e fondi sintetici. Ha un potere solvente superiore a quello delle normali acquaragie.</p> <p><b>113405/5</b> lt.5 Cf.4 <b>113401/1</b> lt.1 Cf.20</p>
	<p><b>DILUENTE NITRO 709</b> <b>ANTINEBBIA</b></p> <p>È un diluente nitro di <b>FORMULAZIONE BILANCIATA</b>. È indicato per la diluizione di vernici di fondo e di antiruggini.</p> <p><b>119705/5</b> lt.5 Cf.4 <b>119701/1</b> lt.1 Cf.20</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		
	<p><b>131220/20</b></p> <p><b>DILUENTE NITRO E940</b> lt.20</p> <p>È un diluente nitro di <b>FORMULAZIONE BILANCIATA</b>. È indicato per la diluizione di vernici di fondo e di antiruggini.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>DILUENTE POLIURETANICO</b></p> <p>Formulato con materie prime purissime, idoneo per la diluizione di vernici poliuretaniche. Impiegato nelle verniciature di mobili ed oggetti pregiati.</p> <p><b>DIPOLIUS</b> lt.5 Cf.4 <b>DIPOLIUI</b> lt.1 Cf.20</p>		<p><b>SMACCHIATORE</b></p> <p>Prodotto versatile che sostituisce la TRIELINA, ma con il grosso vantaggio di essere selettivo, cioè toglie grasso e colle senza intaccare le superfici, anche le più delicate, come i TESSUTI. Ha un odore molto tenue e tollerabile.</p> <p><b>165401/1</b> lt.1 <b>165412/0,5</b> lt.0,500</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
	<p><b>SVERNICIATORE FORTE</b> SENZA CLORURO DI METILENE.</p> <p>Per svariati tipi di vernici, anche a più strati, smalti e idropitture e plastici murali. Buona densità per un perfetto stendimento sia su superfici orizzontali che verticali.</p> <p><b>151105/4</b> lt.4 (1052) <b>121075/0,750</b> lt.0,750 <b>121035/0,375</b> lt.0,375</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		
	<p><b>ACETONE PURO</b></p> <p>Solvente per vernici, lacche, adesivi e soprattutto resine naturali, sintetiche, ecc. Usato nell'industria del mobile come solvente per tinte e vernici e per il lavaggio dei manufatti e delle attrezzature di verniciatura.</p> <p><b>100901/1</b> lt.1 Cf.20 <b>100905/5</b> lt.5 Cf.4</p>		<p><b>ANTITARLO TERMINATOR</b></p> <p>Prodotto appositamente studiato per la disinfestazione e la protezione di mobili, pavimenti e qualsiasi manufatto in legno. E' incolore e inodore.</p> <p><b>165005/5</b> lt.5 <b>165001/1</b> lt.1 <b>165014/0,25</b> lt.0,250</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
			<p><b>270075</b></p> <p><b>DISGORGANTE IDRAULICO LIQUIDO</b> lt.0,750</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

**Catalogo generale**



**BLUE  
CLEAN®**  
Power Washer



**DETERGENTE UNIVERSALE**

Detergente pronto all'uso. Rimuove facilmente lo sporco accumulato sulle strutture outdoor in plastica, ceramica e metallo. Delicata fragranza di pesca. Formulazione esente da EDTA e NTA e conservanti privi di formaldeide ed alogeni.

**41870**

**Unità di misura Pz.1**



**AUTO & BARCHE**

Detergente pronto all'uso. Ideale per parabrezza e superfici metalliche delicate. Rimuove lo sporco oleoso senza lasciare aloni. Piacevole fragranza alla mente piperita. Formulazione esente da EDTA e NTA e conservanti privi di formaldeide ed alogeni.

**41872**

**Unità di misura Pz.1**



**BICI&MOTO**

Detergente pronto all'uso. Ideale per la pulizia di superfici delicate quali la vernice di telai di bici e moto. Rimuove alla perfezione tracce di fango e olio. Piacevole fragranza di bouquet fiorito. Formulazione esente da EDTA e NTA e conservanti privi di formaldeide ed alogeni.

**41871**

**Unità di misura Pz.1**



**DETERGENTE PER DECKING**

Detergente pronto all'uso. Pulisce senza danneggiare tutte le pavimentazioni in decking e legno, sia trattato che naturale. Piacevole fragranza alla vaniglia. Formulazione esente da EDTA e NTA e conservanti privi di formaldeide ed alogeni.

**43487**

**Unità di misura Pz.1**



**DETERGENTE PANNELLI SOLARI**

Detergente pronto all'uso. Ideale per la pulizia di pannelli solari ed impianti fotovoltaici. Piacevole fragranza di lavanda. Formulazione esente da EDTA e NTA e conservanti privi di formaldeide ed alogeni.

**43485**

**Unità di misura Pz.1**



**DETERGENTE PER VETRI**

Detergente pronto all'uso. Ideale per la pulizia di superfici in vetro, trasparenti o riflettenti. Rimuove lo sporco senza lasciare aloni e striature. Delicata fragranza fresco di pulito. Formulazione esente da EDTA e NTA e conservanti privi di formaldeide ed alogeni.

**43488**

**Unità di misura**

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800  
70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

### Catalogo generale



#### **BASTONCINO IN CERA**

Stick di cere naturali colorate. E' un prodotto facile da usare indicato per riparare graffi profondi, scalfitture, colpi e/o sfregamenti su mobili, infissi, porte ed articoli di legno in genere.

Una sola applicazione è solitamente sufficiente per riparare la superficie; nel caso di buchi profondi si consiglia di effettuare la lavorazione in più riprese.

- VEL/204** NERO
- VEL/203** WENGHE'
- VEL/219** PALISSANDRO
- VEL/218** MOGANO
- VEL/217** NOCE SCURO
- VEL/216** NOCE MEDIO
- VEL/215** NOCE CHIARO
- VEL/212** TEAK
- VEL/214** ROVERE
- VEL/208** CILIEGIO
- VEL/213** PINO
- VEL/211** FRASSINO
- VEL/210** BIANCO

**Unità di misura** Pz.12



#### **PENNARELLO PER LEGNO "PENNY"**

Contiene un tingente speciale per legno. Indicato per effettuare ritocchi, riparare graffi e scalfitture superficiali su mobili, porte ed articoli di legno per interno in genere.

Applicato direttamente sulla superficie ed usato come una matita, Pennylegno ridona al supporto il colore più indicato lasciando inalterata la venatura naturale del legno ed un aspetto satinato-opaco. Una sola applicazione è solitamente sufficiente per ritoccare la superficie; nel caso di graffi particolari è comunque possibile ripassare più volte, sino ad ottenere l'effetto desiderato.

- PEN/346** CILIEGIO
- PEN/354** ROVERE
- PEN/357** MOGANO
- PEN/355** NOCE CHIARO
- PEN/356** NOCE MEDIO
- PEN/343** NOCE SCURO
- PEN/353** FRASSINO
- PEN/379** NERO

**Unità di misura** Pz.12



#### **TORNABELLO OLIO ESSICCANTE PER LEGNO ml.250**

RINNOVA LA VERNICE DEI  
SERRAMENTI ESTERNI

Protettivo e ravvivante per esterno.

E' una miscela di oli e resine selezionate, indicata per rinnovare, ravvivare e proteggere le superfici verniciate di legno e ferro esposte all'esterno. Particolarmente indicato per il trattamento di manutenzione e protezione di porte, finestre, persiane, balconi, fioriere, cancellate ed in genere per tutte le superfici deteriorate dall'azione devastante delle intemperie (pioggia, vento, sole, smog, ecc...).

**Unità di misura** Pz.1



#### **OLIO/478 OLIO PER TEAK**

ml.500

RAVVIVA E PROTEGGE IL LEGNO DA  
ESTERNO

Prodotto formulato con estratti vegetali particolarmente indicati per proteggere e mantenere nel tempo l'aspetto naturale del legno duro e/o esotico dell'arredamento da giardino e dei manufatti di legno destinati all'esterno (tavoli, sedie, serramenti, fioriere, pergolati, ecc...).

**Unità di misura** Pz.1



# GOMMA LIQUIDA™

## SIGILLA PROTEGGE & RIPARA



**BIANCO, NERO, GRIGIO  
e TERRACOTTA...**



**Da oggi  
UN COLORE PER OGNI  
NECESSITÀ**



**25  
ANNI  
GARANZIA**

[www.bostik.it](http://www.bostik.it)

**NUOVO**

# POLY MAX

**high tack**  
**EXPRESS**



**TENUTA  
ISTANTANEA**



# LEGNO MAX

**PIÙ FORTE  
DEL LEGNO**



**NOVITÀ**



# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>RESTAURATORE CEROSO CERA D'API LIQUIDA</b> ml.250</p> <p>PER LUCIDARE, RAVVIVARE E COLORARE IL LEGNO</p> <p>È ideale per pulire, ravvivare, lucidare e conservare tutte le superfici di legno (mobili, porte, tavoli ed articoli di legno in genere). Mentre pulisce, ravviva il colore e forma una sottile pellicola protettiva che preserva il legno e la vernice. Particolarmente indicata per il trattamento e la protezione di mobili ed oggetti di legno ai quali si voglia dare una particolare finitura satinata ad effetto cera.</p> <p>Restauratore Ceroso neutro è adatto per la lucidatura del legno chiaro. Restauratore Ceroso noce, ciliegio e mogano sono ottimi per coprire graffi e scalfitture superficiali, e sono indicati per lucidare ed uniformare il colore delle superfici di legno medio-scuro.</p> <p><b>REST/301</b> NEUTRO <b>REST/305</b> NOCE</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>CERALEGNO CERA D'API IN PASTA</b> ml.500</p> <p>Prodotto indicato per lucidare, proteggere e conservare mobili in stile ed articoli di legno in genere. E' una miscela di elementi naturali selezionati (cera d'api, cera carnauba e ragia pura di trementina).</p> <p>Ideale per lucidare e proteggere i mobili e gli oggetti di legno ai quali si voglia dare una particolare finitura satinata ad effetto cera. Ceralegno è da sempre usata dagli ebanisti per valorizzare la finitura dei mobili antichi e/o in stile. Applicata regolarmente, Ceralegno mantiene nel tempo le parti trattate, proteggendole da graffi e polvere. Rende la superficie morbida al tatto, idrorepellente e fa risaltare le venature naturali del legno. E' di facile applicazione e lucidatura. Ceralegno neutra (formulata con cere antigiallenti) e gialla sono particolarmente indicate per la lucidatura del legno chiaro; Ceralegno mordente noce, ciliegio e mogano sono consigliate per lucidare e rendere più uniforme il colore delle superfici di legno medio-scuro.</p> <p><b>CER/316</b> CILIEGIO <b>CER/320</b> GIALLA <b>CER/310</b> NEUTRA <b>CER/350</b> ROSSA MOGANO <b>CER/340</b> NOCE</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>ONE/290</b></p> <p><b>ONELLA CERA LIQUIDA PER PARQUET VERNICIATO</b> ml.500</p> <p>Cera autolucidante facile e rapida da applicare. Lascia sulla superficie una sottile pellicola dall'aspetto satinato, antiscivolo, resistente al calpestio, lavabile con acqua e che protegge il parquet evitando l'usura della vernice.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>LUN/360</b></p> <p><b>LUNICA CERA D'API LIQUIDA PER PARQUET</b> ml.750</p> <p>Può essere usata per rinnovare le superfici di un parquet già trattato a cere, oppure per effettuare il trattamento di finitura naturale a cera su parquet nuovo. Dona un aspetto satinato.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>OLD/395</b> <b>LUCIDANTE OLD STYLE ANTIPOLVERE c/GOMMALACCA ml.250</b> Per rinnovare la superficie verniciata dei mobili in stile e/o antichi. Soluzione liquida a base di cere, oli e resine; indicato anche per la parte interna di antine, cassetti e ripiani. In pochi secondi rende le superfici lucide e morbide al tatto. <b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>FAC/385</b> <b>LUCIDANTE FACILISSIMO ANTIPOLVERE ml.250</b> Per rinnovare la superficie verniciata dei mobili moderni. Soluzione liquida trasparente a base di cere, oli e resine; indicato per lucidare e rinnovare tutte le superfici verniciate e/o laccate. In pochi secondi rende le superfici lucide, morbide al tatto ed antipolvere per molto tempo. <b>Unità di misura Pz.1</b></p>
	<p><b>DEC/330</b> <b>DECERANTE PER LEGNO ml.750</b> Per pulire e sgrassare il legno. Miscela combinata di solventi particolari, a bassa nocività ed inodore. Indicato per pulire le superfici ed asportare vecchie cere, macchie di sporco e grasso da mobili, pavimenti ed oggetti di legno in genere. <b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>CON/534</b> <b>CONSOLIDANTE PER MOBILI ml.750</b> Per indurire e rinforzare il legno deteriorato e/o indebolito. Speciale soluzione liquida trasparente, formulata con particolari resine acriliche purissime in soluzione con miscela solvente. <b>Unità di misura Pz.1</b></p>
	<p><b>OLIO RESTAURO ml.250</b> Per nutrire e ravvivare il legno. Soluzione liquida a base di oli speciale, grazie alla sua formulazione penetra nei pori del legno alimentandone le fibre. Può essere usato su legno grezzo e/o verniciato. <b>OLIO/337 NEUTRO</b> <b>OLIO/338 NOCE</b> <b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>CERADO/333</b> <b>CERADO' WAX BALSAMO PER LEGNO ml.250</b> Cera liquida all'acqua, formulata con oli e cere naturali che ne fanno una crema morbida, fluida e profumata. Prodotto indicato per pulire, lucidare e proteggere le superfici verniciate di mobili, porte, tavoli ed articoli di legno in genere. <b>Unità di misura Pz.1</b></p>
	<p><b>SIR/549</b> <b>SIRIO VERNICE BRILLANTE "A STRISCIO" ml.250</b> E' un prodotto formulato per essere applicato sulle superfici di legno che, per la loro forma, risultano difficili da lucidare con le normali vernici. Nella verniciatura a tampone dei mobili in stile antico, Sirio è indicata per lucidare intagli, sagome e piedini. Per la verniciatura di oggetti di legno in genere, Sirio è indicata per lucidare cornici, bordi e profili. Sirio è di facile applicazione, aderisce perfettamente su qualsiasi superficie; protegge il legno con una pellicola brillante e morbida al tatto. <b>Unità di misura Pz.12</b></p>		<p><b>TAM/539</b> <b>TAMPOVAL VERNICE "A TAMPONE" ml.250</b> TURAPORI TRASPARENTE Prodotto indicato per la verniciatura di base e per la lucidatura finale a tampone dei mobili e di tutti gli oggetti ai quali si vuole lasciare inalterato il colore originale del legno verniciato in stile antico. Tamponoval è facile da applicare (a pennello oppure a tampone), asciuga velocemente, chiude i pori ed elimina i difetti superficiali del legno e la superficie verniciata risulta di facile carteggiatura. <b>Unità di misura Pz.12</b></p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>BIO/535</b> <b>GOMMALACCA "BIONDA" IN SOLUZIONE</b> ml.250</p> <p>Prodotto indicato per la finitura/lucidatura a tampone dei mobili e di tutti gli oggetti di legno ai quali si vuole donare una particolare tonalità dorata/naturale tipica del legno trattato in stile antico. Bionda riesce ad evidenziare i colori e le sfumature naturali del legno. Il legno trattato con Bionda si presenta brillante e morbido al tatto.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>	 	<p><b>TIVAL COLOR - TINGILEGNO</b> ml.250</p> <p>TINGENTE PER LEGNO (solo per interno)</p> <p>Soluzione colorante concentrata, ideale per tingere tutti i tipi di legno grezzo e/o sverniciato destinato ad ambienti d'interno.</p> <p>Si può diluire con acqua, alcool o diluente nitro fino ad ottenere la tonalità di colore desiderata.</p> <p>Tival non diluito, può essere usato anche per colorare le vernici trasparenti a base solvente (alcool, nitro e poliuretaniche).La gamma comprende 12 tinte miscelabili fra loro con le quali si possono ottenere infinite tonalità di colore.</p> <p>Tival penetra in profondità e fa risaltare, alla massima intensità, la naturale bellezza del legno; é quindi indicato per il trattamento di tutti gli oggetti e/o costruzioni di legno ai quali si voglia dare una particolare colorazione.</p> <p><b>TIV/260</b> NOCE <b>TIV/362</b> GIALLO <b>TIV/280</b> CILIEGIO <b>TIV/363</b> ARANCIO <b>TIV/261</b> ROVERE <b>TIV/364</b> ROSSO <b>TIV/368</b> NOCE ANTICO <b>TIV/366</b> BLU <b>TIV/262</b> MOGANO <b>TIV/367</b> NERO <b>TIV/263</b> PALISSANDRO <b>TIV/334</b> WENGE <b>TIV/365</b> VERDE</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>
 	<p><b>RITOCOCCO LEGNO</b> ml.25</p> <p>E' una soluzione trasparente-colorata (semi-coprente) indicata per effettuare ritocchi, riparare graffi e scalfitture superficiali su mobili, porte ed articoli di legno per interno in genere.</p> <p>Ridona al supporto il colore più indicato lasciando inalterata la venatura naturale del legno ed un aspetto satinato.</p> <p>Una sola applicazione è solitamente sufficiente per ritoccare la superficie; nel caso di graffi particolari è comunque possibile ripassare più volte, sino ad ottenere l'effetto desiderato</p> <p>N.B. I colori oro antico, argento ed oro sono coprenti.</p> <p><b>RIT/255</b> WENGHE' <b>RIT/225</b> NOCE CHIARO <b>RIT/223</b> PINO <b>RIT/226</b> NOCE MEDIO <b>RIT/228</b> MOGANO <b>RIT/224</b> ROVERE <b>RIT/229</b> PALISSANDRO <b>RIT/222</b> TEAK <b>RIT/227</b> NOCE SCURO <b>RIT/221</b> FRASSINO <b>RIT/207</b> CILIEGIO <b>RIT/206</b> NERO <b>RIT/220</b> BIANCO <b>RIT/359</b> ARGENTO <b>RIT/358</b> ORO <b>RIT/369</b> ORO ANTICO</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12 assortiti</p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>LACC/538</b> <b>LACCANTICA ml.250</b> FONDO BASE ALLA GOMMALACCA TURAPORI AMBRATO</p> <p>Prodotto indicato per la verniciatura di base dei mobili e di tutti gli oggetti di legno ai quali si vuole donare una particolare tonalità dorata/naturale tipica del legno trattato in stile antico. Grazie alle sue particolari caratteristiche Laccantica riesce ad evidenziare i colori e le sfumature naturali del legno; è facile da applicare (a pennello oppure a tampone), asciuga velocemente, chiude i pori ed elimina i difetti superficiali del legno e la superficie verniciata risulta di facile carteggiatura.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>		
 	<p><b>PLASTO ROSSO</b> Ha gli stessi usi dell'olio paglierino, ma con una funzione moderatamente COLORANTE, che lo rende più adatto per alcuni tipi di mobili e pavimenti.</p> <p><b>118101/1</b> lt.1 <b>118112/0,5</b> lt.0,500</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>	 	<p><b>PLASTO BIANCO</b> Ravviva e nutre la vernice dei mobili, protegge il LEGNO, si usa come impregnante per PAVIMENTI POROSI. Adatto alla lucidatura degli infissi in ALLUMINIO ANODIZZATO.</p> <p><b>116901/1</b> lt.1 <b>116912/0,5</b> lt.0,500 <b>116914.RIC</b> lt.0,250</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
 	<p><b>120001/1</b> <b>OLIO DI LINO CRUDO lt. 1</b> Protegge rivestimenti e COTTO fiorentino. Impermeabilizza e protegge i rivestimenti in PIETRA, le telature e gli impasti di CEMENTO. È utilizzato nelle belle arti e nei colori a olio.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>	 	<p><b>OLIO DI LINO COTTO</b> È utilizzato nelle BELLE ARTI, nonché per la produzione e diluizione dei colori ad olio. Adatto per l'impermeabilizzazione e la protezione del legno (serramenti, infissi, ecc.).</p> <p><b>118801/1</b> lt.1 <b>118812/0,5</b> lt.0,500</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
 	<p><b>103314.RIC</b> <b>ESSENZA DI TREMENTINA RICARICA lt. 0,250</b> Può essere utilizzata per la normale diluizione degli SMALTI SINTETICI, ma soprattutto per la diluizione dei COLORI delle belle arti e per i lavori di restauro.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.12</p>	 	<p><b>REMOSIL</b> Studiato per la RIMOZIONE DEI SIGILLANTI SILICONICI da vetri, specchi, infissi in alluminio, acciai, mattonelle, superfici verniciate, smaltate, supporti in gomma. Ne facilita il distacco senza intaccare il supporto.</p> <p><b>113701/1</b> lt.1 <b>113714.RIC</b> lt.0,250</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>
 	<p><b>106901/1</b> <b>PETROLIO BIANCO LAMPANTE lt. 1</b> Prodotto raffinato ad accisa assoluta. Indicato per la pulizia e la sgrassatura nel settore litografico, serigrafico, meccanico e tipografico. Per la sua natura fiscale può essere adoperato come combustibile per lampade e stufe.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.20</p>		<p><b>FIDOIL BLOCCARUGGINE</b> Ha un alto potere bagnante e penetrante, ingloba il granello di ruggine e BLOCCA IL PROCESSO CORROSIVO, sia in superficie che in profondità.</p> <p><b>110301/1</b> lt.1 <b>110312/0,5</b> lt.0,500 <b>110314.RIC</b> lt.0,250</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>022/E</b> <b>OLIO AL SILICONE</b> <b>SPRAY ml.400</b></p> <p>Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentandone la tenuta e la durata.</p> <p><b>Unità di misura Pz.12</b></p>		<p><b>047</b> <b>OLIO TAGLIO METALLI</b> <b>DOLCI/DURI ml.400</b></p> <p>Si tratta di un nuovo prodotto studiato per applicazioni professionali specifiche nel settore della lavorazione e taglio dei metalli ad elevata durezza. L'olio utilizzato è costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi EP antisaldanti. Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri e legati. Adatto anche per il settore idraulico.</p> <p><b>Unità di misura Pz.12</b></p>
	<p><b>OL101</b> <b>OLIO DI VASELINA</b> <b>ml.400</b></p> <p>Olio ad alto grado di purezza studiato appositamente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione periodica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. La sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>503/B</b> <b>OLIO PER FILETTARE</b> <b>BIO 150 lt.5</b></p> <p>Olio da taglio semisintetico; consente emulsioni trasparenti che permettono la diretta visione dei pezzi in lavorazione. Indicato per operazioni dove il potere raffreddante abbia preminenza su quello lubrificante.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>
	<p><b>500/5</b> <b>OLIO DA TAGLIO</b> <b>EMULSIONABILE lt. 5</b></p> <p>Prodotto specifico per l'utilizzo nelle lavorazioni come la foratura, filettatura, fresatura e taglio di metalli duri e acciaio inossidabile. Composto da oli minerali ad alto potere lubrificante e utilizzato efficacemente in lavorazioni manuali e semiautomatiche. Lubrifica i materiali abbassando la temperatura ed eliminando le vibrazioni. Elimina qualsiasi effetto corrosivo esercitando una buona azione protettiva sul pezzo di lavorazione. La soluzione emulsionabile va diluita dal 3 al 6%.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>4256</b> <b>OLIO LUBEX TOP SCOOTER</b> <b>2 TEMPI lt.1</b></p> <p>Lubrificante a base minerale, di buon livello qualitativo; particolarmente studiato per la lubrificazione dei motori a due tempi raffreddati ad aria.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>020/WB</b></p> <p><b>ANTISPATTER NON SILICONICO A BASE ACQUA</b> <b>Lt.5</b></p> <p>Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che, grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>021/BA</b></p> <p><b>ANTISPATTER NON SILICONICO A BASE ACQUA</b> <b>SPRAY ml.400</b></p> <p>Prodotto spray a base di polimeri sintetici filmogeni emulsionanti in acqua che impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>
	<p><b>080/F</b></p> <p><b>DETERGENTE PER ELETTRONICA LITIO ml.400</b></p> <p>Rimuove velocemente e completamente grasso, olio, pece, cera, adesivi e morchie dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche durante il funzionamento. Non intacca i metalli, la gomma, le materie plastiche, il vetro e le vernici. Prodotto specifico per la pulizia di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove l'umidità e le sostanze untose presenti in superficie.</p> <p><b>Unità di misura Pz.12</b></p>		<p><b>306</b></p> <p><b>LUBRIFICANTE PER CAVI</b> <b>lt.1</b></p> <p>Facilita l'inserimento dei cavi elettrici in tubazioni, canaline e guaine. Riduce l'attrito sia di cavi rivestiti in gomma che in plastica. Ottimo antinvecchiante e protettivo.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>
	<p><b>S159</b></p> <p><b>LUBRIFICANTE SBLOCCANTE XT10</b> <b>ml.400</b></p> <p>Spray XT-10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine) Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		<p><b>084/FF</b></p> <p><b>ARIA COMPRESSA INFIAMMABILE ml.400</b></p> <p>Elimina immediatamente la polvere depositata sulle superfici meno accessibili. È indicato per la pulizia di lenti, obiettivi, computer, orologeria e meccanica in genere.</p> <p><b>Unità di misura Pz.12</b></p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### ZAS180

#### SVITA SBLOCCANTE SPRAY ml. 400

Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

Unità di misura Pz.12



### ZAS203

#### GRASSO MULTIUSOSPRAY ml. 400

Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

Unità di misura Pz.12



### 071

#### ZINCO SPRAY - ZINCO PURO 95% ml.400

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

Unità di misura Pz.12



### G011

#### GRASSO ALIMENTARE SPRAY ml.400

Ideale per la lubrificazione di apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: scivoli, griglie, trasporti, affettatrici, coltelli e seghe, forni frigoriferi. Protegge efficacemente parti cromate e guarnizioni di tenuta da vapori e/o agenti detergenti utilizzati per il lavaggio.

Unità di misura Pz.1



### L00100

#### GRASSO DI VASELINA TECNICA TUBO ml.125

Lubrificante denso, aderente, persistente, incolore, ecologico, inerte. Protettivo e sigillante non indurente. Difficilmente asportabile dall'acqua.

Unità di misura Pz.1



### L00300

#### GRASSO BIANCO AL LITIO TUBO ml.125

Non sporca. Lubrifica e protegge anche in presenza di ripetute azioni dilavanti, di acqua dolce o marina. Impiegato in campo industriale, navale, automobilistico e domestico.

Unità di misura Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>L00400</b></p> <p><b>GRASSO BISOLFURO MOLIBDENO TUBO ml.125</b></p> <p>Ha eccezionale potere lubrificante, anti grippante, antiusura.</p> <p>Resiste ad ossidazione, agenti chimici e alti carichi. Lubrifica in fase liquida fino a 140°C.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>	 	<p><b>L00500</b></p> <p><b>GRASSO TRASPARENTE SILICONE TUBO ml.125</b></p> <p>Lubrificante e protettivo ad azione prolungata, inalterabile ed innocuo.</p> <p>Idrorepellente ed antiadesivo. Non macchia</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>
 	<p><b>L00600</b></p> <p><b>GRASSO AD ALTE PRESTAZIONI TUBO ml.125</b></p> <p>Grasso di alta qualità per cuscinetti operanti ad alte e basse velocità e/o alti carichi. Consente di prolungare gli intervalli tra le lubrificazioni.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>	 	<p><b>L01400</b></p> <p><b>GRASSO BIANCO AL TEFLUB TUBO ml.125</b></p> <p>Riduce il coefficiente di attrito. Ha effetto prolungato, resiste al dilavamento, alle alte pressioni e fino a 170°C.</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>
 	<p><b>3334</b></p> <p><b>GRASSO DI VASELINA Kg.0,900</b></p> <p>Grasso ad elevato grado di purezza studiato per le applicazioni che necessitano di manutenzione periodica, pulizia e lubrificazione. Particolarmente indicato per lubrificare meccanismi delicati. Grazie alla sua stabilità garantisce un'azione lubrificante, protettiva duratura e anti-acido. Non indurisce e non si ossida. Può essere impiegato anche per proteggere parti elettriche(morsetti e connettori).</p> <p><b>Unità di misura Pz.1</b></p>		

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>8751</b> <b>CREMA PER AUTO MAX</b> gr.250</p> <p>E' formulata con cere selezionate in grado di donare protezione e brillantezza alle superfici su cui è applicata. Non contiene agenti abrasivi, pertanto non graffia le superfici. Non presenta nessun odore né all'apertura del barattolo né durante l'applicazione.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>8762</b> <b>MAX POLISH ABRASIVO</b> Lt.0,200</p> <p>E' una emulsione di cere stabilizzate di primissima scelta. Dona a vernici di qualsiasi tipo un lucido ineguagliabile; l'applicazione su vernici vecchie o nuove porta al medesimo straordinario risultato. Di facile applicazione protegge la vettura da agenti atmosferici e smog.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>8763</b> <b>SUPERPOLISH LEVANTE ABRASIVO</b> lt.0,375</p> <p>E' un preparato a base di cere ed ossidi metallici. Si presenta in una forma fluida, di facile applicazione. Rimuove facilmente graffi, strati di vecchia vernice, gelcoat ingialliti e invecchiati, rigenerando la superficie trattata che torna come nuova, garantendone gloss elevatissimi.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>9902</b> <b>GEL COAT FILLER LEVANTE</b> Kg.0,200</p> <p>E' un sistema bicomponente. Si utilizza come un normale stucco, ma il suo effetto finale è quello di una vernice lucida e brillante. In un solo passaggio è possibile riparare piccole lesioni del gel coat e dopo la lucidatura la parte lesa ritornerà come nuova.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>8000</b> <b>VETROKITT</b></p> <p>è un kit completo per la ricostruzione di parti mancanti di manufatti in plastica, vetroresina o metallo, composto da un flacone di resina poliestere, con il suo induritore liquido, il tessuto in fibra di vetro, un bicchierino per la miscelazione, pennellino per l'applicazione della resina e guanti protettivi.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>LANA DI VETRO IN TESSUTO</b> Utilizzabile per riparazione di superfici in vetroresina, ideale per il fai da te.</p> <p><b>LANA/PG</b> kg.1 <b>LANA/PP</b> kg.0,140 cm.60x50</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>2102</b> <b>MASTICE JOLLY TIXO PAGLIERINO</b> Kg. 0,250</p> <p>Corredato da catalizzatore in pasta. Ideale per la stuccatura delle lastre e per i piccoli lavori di ripristino, la sua consistenza soffice e cremosa evita l'affaticamento dell'operatore durante la lavorazione.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>2112/1</b> <b>MASTICE JOLLY TIXO PAGLIERINO</b> ml.750</p> <p>Corredato da catalizzatore in pasta. Ideale per la stuccatura delle lastre e per i piccoli lavori di ripristino, la sua consistenza soffice e cremosa evita l'affaticamento dell'operatore durante la lavorazione.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>5131/8175</b> <b>RESINA POLIESTERE BD22</b> Kg.1 + <b>CATALIZZATORE</b>gr.50</p> <p>Resina trasparente a base poliestere, per metallo, plastica e vetroresina. Stabile alla luce, adatta all'incollaggio e alla riparazione di parti danneggiate o lacunose, si utilizza anche per l'applicazione con tessuto di fibra di vetro.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>8175</b> <b>CATALIZZATORE LIQUIDO</b>gr.50</p> <p>Induritore liquido incolore, si utilizza per polimerizzare la resina BD22 e il fondo poliestere, addizionandola al 3%. Stoccare a temperature non superiori ai 30°.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

## FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

### Catalogo generale



**1754756**

#### **SILICONE LIQUIDO GRIGIO Kg.1**

Rivestimento impermeabile universale ideale per l'impermeabilizzazione e la riparazione di tetti e coperture sia piani che inclinati, guaine, fioriere e giardini pensili, vasche di raccolta, perdite e giunti di grondaie e lucernari.

**Unità di misura** Pz.1



**1449360**

#### **SILICONE LIQUIDO TERRACOTTA Kg.1**

Rivestimento impermeabile universale ideale per l'impermeabilizzazione e la riparazione di tetti e coperture sia piani che inclinati, guaine, fioriere e giardini pensili, vasche di raccolta, perdite e giunti di grondaie e lucernari.

**Unità di misura** Pz.1



#### **SILICONE LIQUIDO Kg.1**

Rivestimento impermeabile universale ideale per l'impermeabilizzazione e la riparazione di tetti e coperture, guaine, pensili, vasche di raccolta, perdite e giunti di grondaie e lucernari.

**1540607** BIANCO

**1540593** NERO

**Unità di misura** Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>STUCCO SIDERPLAST FIBRA VETRO</b></p> <p>A base di resine poliestere selezionate ed addizionate a fibre di vetro, indicato per lavori come stuccature di grandi lacune e per il ripristino di parti mancanti di carrozzerie; può essere utilizzato nella stuccature di parti vetroresina.</p> <p><b>9301</b> kg.1 <b>9302</b> kg.0,200</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>STUCCO METALLICO SIDERPLAST</b></p> <p>Bicomponente specifico per metallo, adoperato per la stuccatura delle carrozzerie auto, e consigliato in tutti i lavori ove debba essere ripristinata una superficie metallica per la successiva verniciatura.</p> <p><b>9001</b> kg.1 <b>9002</b> kg.0,150</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>										
	<p><b>CATALIZZATORE IN TUBO</b></p> <p>è un perossido di benzoile al 50% in plastificante ftalico. Si utilizza per tutti i mastici e le resine poliesteri. Aggiungere in percentuale del 3%.</p> <p><b>8050/T</b> gr.50</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>PASTA ABRASIVA VELVET</b></p> <p>è ideale per eliminare piccoli e grandi macchie da tutti i tipi di vernice per carrozzeria. Non contiene siliconi o amianto. È ideale in carrozzeria per eliminare ogni opacità dalla vettura verniciata.</p> <p><b>8350</b> lt.0,200 <b>8351</b> lt.0,500</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>										
	<p><b>107080400</b></p> <p><b>BACCHETTE DI STEATITE S</b> mm.10x10x100 Cf.50pz.</p> <p><b>Unità di misura</b> Cf.1</p>		<p><b>RICARICA AIRMAX 1000 gr.</b></p> <p>Sali universalidi ricambio per deumidificatori. Assorbono l'umidità in eccesso, contrastano il formarsi di muffe, prevengono le macchie sui muri, combattono i cattivi odori.</p> <p><b>D0700</b> INODORE <b>D0701</b> LAVANDA</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz. 1</p>										
	<p><b>CA00101</b></p> <p><b>FRENAFILETTI DEBOLE PER ACCOPPIAMENTI SMONTABILI, VITI DI REGISTRO, MATERIALI TENERI ml.50</b></p>	 <p>Blocca e sigilla gli accoppiamenti filettati e giunti che debbano rimanere smontabili. Bassa resistenza meccanica, consente lo smontaggio senza danni. Per viti di registro e metalli teneri quali rame o alluminio. Composto tissotropico: non cola. Compatibile con i fluidi idraulici. Resiste a sollecitazioni ripetute, vibrazioni e corrosione.</p>											
<p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<table border="1"> <tr> <td>Resistenza allo stacco/ Res. Residua 10-20 Nm 5-10 Nm</td> <td>Viscosità 800-1200 mPa.s</td> <td>Temperatura di utilizzo 50/+150°C</td> <td>Massimo lasco colmabile 0,10mm</td> <td>Colore Rosso</td> <td>Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale Maneggiabilità: 20-30min Resistenza funzionale4-6h 24h completo</td> </tr> </table>	Resistenza allo stacco/ Res. Residua 10-20 Nm 5-10 Nm	Viscosità 800-1200 mPa.s	Temperatura di utilizzo 50/+150°C	Massimo lasco colmabile 0,10mm	Colore Rosso	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale Maneggiabilità: 20-30min Resistenza funzionale4-6h 24h completo					
Resistenza allo stacco/ Res. Residua 10-20 Nm 5-10 Nm	Viscosità 800-1200 mPa.s	Temperatura di utilizzo 50/+150°C	Massimo lasco colmabile 0,10mm	Colore Rosso	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale Maneggiabilità: 20-30min Resistenza funzionale4-6h 24h completo								

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



### FRENAFILETTI MEDIO RIMPIAZZA RONDELLE E DADI AUTOBLOCCANTI



Blocca dadi e bulloni. Sigilla giunti pneumatici o idraulici. Sostituisce rondelle e dadi autobloccanti. Non cola. Resiste alla corrosione e agli attacchi chimici. Consente lo smontaggio con normali attrezzi.


**CA00201** ml.10

<b>Resistenza allo stacco/ Res. Residua</b> 20-30 Nm 15-25Nm	<b>Viscosità</b> 500-800 mPa.s	<b>Temperatura di utilizzo</b> -50/+150°C	<b>Massimo lasco colmabile</b> 0,15mm	<b>Colore</b> Blù	<b>Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale</b> Maneggiabilità: 10-20min Resistenza funzionale 2-3h 24h completo
--	-----------------------------------	--	--	----------------------	--

Unità di misura Pz.1



### FRENAFILETTI EXTRAFORTE MASSIMO POTERE BLOCCANTE E SIGILANTE



Massimo potere bloccante e sigillante di dadi, bulloni, prigionieri, flange e giunti. Eccellente resistenza alle vibrazioni, a sollecitazioni a fatica ed corrosione da attrito. Alta resistenza meccanica.


**CA00302** ml.10

<b>Resistenza allo stacco/ Res. Residua</b> 45-35 Nm	<b>Viscosità</b> 300-500 mPa.s	<b>Temperatura di utilizzo</b> -50/+150°C	<b>Massimo lasco colmabile</b> 0,15mm	<b>Colore</b> VERDE	<b>Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale</b> Maneggiabilità: 10-20min Resistenza funzionale 2-3h 24h completo
---	-----------------------------------	--	--	------------------------	--

Unità di misura Pz.1



### BLOCCACUSCINETTI UNIVERSALE PER OGNI ACCOPPIAMENTO CILINDRICO



Blocca e sigilla permanentemente accoppiamenti cilindrici (cuscineti, ruote dentate, collari, pulegge, flange, etc). Evita montaggi forzati e chiavette. Consente lavorazioni meccaniche con tolleranze più ampie. Alta resistenza meccanica. Impedisce la corrosione. Non cola.

**CA00501** ml.10

<b>Resistenza allo stacco/ Res. Residua</b> 45-55 Nm 45-50 Nm	<b>Viscosità</b> 800-1200 mPa.s	<b>Temperatura di utilizzo</b> -50/+150°C	<b>Massimo lasco colmabile</b> 0,25 mm	<b>Colore</b> verde	<b>Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale</b> Maneggiabilità: 20-30min Resistenza funzionale 2-3h 24h completo
---	------------------------------------	--	---	------------------------	--


Unità di misura Pz.1

## Catalogo generale



**CA00402**

**FRENAFILETTI PENETRANTE  
EXTRAFORTE**  
BLOCCA PARTI ANCHE  
ASSEMBLATE  
ml.50



Penetra, blocca fortemente e sigilla dadi, prigionieri, collari, viti anche già assemblati.  
Adesivo a bassa viscosità, alto potere penetrante, alta resistenza meccanica. Sigilla  
microchicche di saldature e fusioni.  
Specifico per accoppiamenti con tolleranza stretta.

<b>Resistenza allo stacco/ Res.</b> Residua 35-45Nm 35-40Nm	<b>Viscosità</b> 80-120 mPa.s	<b>Temperatura di utilizzo</b> -50/+150°C	<b>Massimo lasco colmabile</b> 0,10mm	<b>Colore</b> verde	<b>Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale</b> Maneggiabilità: 20-30min Resistenza funzionale 3-5h 24h completo
--	-------------------------------------	--	--	------------------------	--

**Unità di misura** Pz.1



**CA00701**

**GUARNIZIONE FLESSIBILE**  
RIMPIAZZA O BLOCCA E  
SIGILLA LE GUARNIZIONI  
PREFORMATE  
ml.50



Forma guarnizioni flessibili e resistenti a pressione, corrosione, gas, liquidi, e prodotti chimici.  
Su flange, carter e coperchi sostituisce le guarnizioni preformate o le sigilla elasticamente se deformate.  
Resiste alle vibrazioni.  
Non cede con l'invecchiamento. Alto potere di riempire i vuoti. Non cola.


<b>Resistenza allo stacco/ Res.</b> Residua 25-35 Nm 25-15Nm	<b>Viscosità</b> 40000 - 70000 mPa.s	<b>Temperatura di utilizzo</b> -50/+150°C	<b>Massimo lasco colmabile</b> 0,35mm	<b>Colore</b> Rosso	<b>Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale</b> Maneggiabilità: 20-30min Resistenza funzionale 2-3h 24h completo
---	---	--	--	------------------------	--

**Unità di misura** Pz.1



**CA00601**

**SIGILLANTE AL PTFE  
PER TUBAZIONI**  
PASTA SIGILLANTE PER  
GIUNTI FILETTATI,  
CILINDRICI, VITI DI  
REGISTRO  
ml.50



Forma guarnizioni flessibili e resistenti a pressione, corrosione, gas, liquidi, e prodotti chimici.  
Su flange, carter e coperchi sostituisce le guarnizioni preformate o le sigilla elasticamente se deformate.  
Resiste alle vibrazioni.  
Non cede con l'invecchiamento. Alto potere di riempire i vuoti. Non cola.

<b>Resistenza allo stacco/ Res.</b> Residua 20-28 Nm 15-20Nm	<b>Viscosità</b> 40000 - 70000 mPa.s	<b>Temperatura di utilizzo</b> -50/+150°C	<b>Massimo lasco colmabile</b> 0,30 mm	<b>Colore</b> bianco	<b>Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale</b> Maneggiabilità: 20-30min Resistenza funzionale 2-3h 24h completo
---	---	--	---	-------------------------	--

**Unità di misura** Pz.1

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>860493</b> <b>SUPER ATTAK PRECISION</b> <i>gr.5</i> Adesivo cianoacrilato. E' ideale per tutte le applicazioni domestiche e incolla tenacemente una vasta gamma di materiali: plastiche, gomme, metalli, legno, cuoio, tessuti, cartone e carta. <b>Unità di misura</b> Pz.24</p>
	<p><b>860473</b> <b>SUPER ATTAK ORIGINAL</b> <i>gr.3</i> Adesivo cianoacrilato. E' ideale per tutte le applicazioni domestiche e incolla tenacemente una vasta gamma di materiali: plastiche, gomme, metalli, legno, cuoio, tessuti, cartone e carta. <b>Unità di misura</b> Pz.24</p>

	<p><b>1697386</b> <b>STACCAPARATI METYLAN</b> <i>ml.500</i> Liquido distaccante per parati e pitture murali all'acqua. Per distaccare facilmente carte da parati e asportare pitture murali a tempera. <b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>CARTONE ONDULATO</b> PAVIMENTI H. 100cm. <b>PAVPRO/20</b> Mt. 20 <b>PAVPRO/50</b> Yard 50 <b>Unità di misura</b> Rt.1</p>
---	--	--	---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>COLLA VINAVIL UNIVERSALE</b></p> <p>Adesivo <b>aceto vinilico</b>. Trasparente dopo l'essiccazione, <b>senza solventi</b>, inodore. Adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi, per i lavori di hobbistica, la scuola e la</p> <p><b>D0602</b> 100gr. pz.25 <b>D0604</b> 250gr. pz.10</p>		<p><b>COLLA VINAVIL 59</b> Kg. 1</p> <p>Adesivo acetovinilico <b>ad alto residuo secco</b>. Trasparente dopo l'essiccazione, <b>senza solventi</b>. Adatto per incollare legno, impiallacciatore, compensati, laminati plastici su legno, carta, sughero, tela, piastrelle e materiali porosi.</p> <p><b>D0606</b></p>
	<p><b>COLLA VINAVIL SPECIAL</b></p> <p>Adesivo acetovinilico a <b>medio residuo secco</b>, per materiali porosi. Trasparente dopo l'essiccazione, senza solventi. Adatto <b>per incollare legno e laminati plastici su legno</b>, carta, sughero, tela ecc.</p> <p><b>D0614</b> Kg.1 pz.20 <b>D0615</b> Kg.5 pz.1</p>		
	<p><b>ADESIVO UNIVERSALE SUPERCHIARO ASTUCCIO</b> Ideale per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes e sughero, a se stessi o su supporti diversi. Rapido e forte.</p> <p><b>D2354</b> 15gr. pz.100 <b>D2370</b> 50gr. pz.24 <b>D2356</b> 125gr. pz.24</p>		<p><b>SUPERCHIARO SPRAY</b></p> <p>500 ml.</p> <p>Colla spray a contatto, <b>forte e resistente all'umidità</b>. 2 in 1: <b>permanente e removibile</b> a seconda dell' applicazione. Adatta per incollare carta, cartone,</p> <p><b>D2250</b></p>

**Catalogo generale**

	<p><b>D1573</b>  <b>PATAFIX BIANCO</b>  <b>BLISTER da 32 GOMMINI</b>                      Gommina adesiva <b>removibile, riutilizzabile infinite volte</b>. Ideale per fissaggi veloci e puliti. Pratica a casa, a scuola ed in ufficio. Per poster, foto, cartoline, memo e decorazioni su muri e porte, ma anche piccoli oggetti a ripiani e mobili.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>D9216</b>  <b>COLLA UHU EXTRA 20 ml.</b>                      Adesivo senza solventi, rapido e pulito. Con pratico tappo a vite che previene l'essiccazione. Facile e pratico da usare. Ideale a casa e a scuola. Ideale per incollare carta, cartoncino, etichette, stoffa, polistirolo espanso e foto.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.30</p>
	<p><b>D9249</b>  <b>COLLA PLUS 300 BICOMPONENTE</b>  <b>18+15gr/2x15ml</b>                      Adesivo epossidico a due componenti. Eccezionale resistenza di incollaggio (fino a 300 kg/cmq). Trasparente quando asciutto. Adatto per metalli, pietra, calcestruzzo, porcellana, legno e derivati/vetro, gomma, polistirolo espanso e molte materie plastiche.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.6</p>		<p><b>D9244</b>  <b>COLLA PLUS 5 MINUTI BICOMPONENTE</b>  <b>18+17gr/2x15ml</b>                      Adesivo epossidico a due componenti a presa rapida. Forte e trasparente quando asciutto. Adatto per metalli, vetro, porcellana, ceramica, marmo, cemento, pietre dure, legno e derivati, materie sintetiche e rigide, PVC rigido e gomma.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.6</p>
	<p><b>D5902</b>  <b>COLLA "POR" per POLISTIROLO 40 gr.</b>                      è un adesivo a presa rapida ideale per il <b>modellismo</b> e specifico <b>per incollare il polistirolo espanso</b>. Adesivo per modellismo a presa rapida, speciale per polistirolo espanso. Elastico. Resistente all'acqua e trasparente. Incolla parti di polistirolo tra loro oppure con materie plastiche, legno, tessuti, metalli, pietra, ceramica. Si applica come una colla a contatto: si stende su entrambe le superfici, si lascia asciugare qualche minuto fino a quando, toccandolo con delicatezza, risulta asciutto. A questo punto si uniscono le parti esercitando una pressione forte ed uniforme.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>402221</b>  <b>TANGIT PVC TUBO da 125gr.</b>                      Adesivo a base di PVC disciolto in solvente ideale per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido, per l'assemblaggio di tubi e raccordi in PVC anche sotto pressione, grondaie, condutture per cavi. E' inoltre indicato per ABS.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>D2072</b>  <b>GOMMA LIQUIDA KIT DI RIPARAZIONE</b>                      è un KIT DI RIPARAZIONE contiene tutto il necessario per un lavoro completo di impermeabilizzazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bostik Gomma Liquida</li> <li>• Bostik Banda Rinforzante</li> <li>• Pennello</li> <li>• Spugna abrasiva</li> <li>• Bastoncino per mescolare</li> </ul> <p>Con questo kit realizzate un rivestimento a base di gomma per sigillare, proteggere e riparare con risultati 100% impermeabili all'aria e all'acqua.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>D2076</b>  <b>GOMMA LIQUIDA BANDA RINFORZANTE</b>                      Usata in combinazione con <a href="#">Bostik Gomma Liquida</a>, questa banda riempie crepe, spazi e fessure e vi aiuta a stendere il prodotto in maniera ottimale. Il lavoro diventa più facile e veloce con un risultato a regola d'arte.</p> <p><b>Caratteristiche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 cm di altezza x 10 m di lunghezza</li> <li>• Resistente ed elastica</li> <li>• Eccellente assorbimento</li> <li>• Colma crepe, spazi e fessure</li> <li>• Garantisce uno spessore ottimale del prodotto (2mm)</li> </ul> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>D2070</b> <b>GOMMA LIQUIDA</b> <b>ml.750</b></p> <p>Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua. Qualità universale superiore, utilizzabile praticamente su tutte le superfici. Adatto per applicazioni in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, protezione dei mobili da giardino, isolamento di giunti all'aria e all'acqua.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>7623</b></p> <p><b>NASTRO IMBALLO FONDO BIANCO SCRITTA ROSSA "SIGILLO DI GARANZIA"</b> <b>50mm. x 66mt.</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.6</p>
	<p><b>3226</b></p> <p><b>NASTRO IMBALLO FONDO BIANCO SCRITTA ROSSA "FRAGILE"</b> <b>50mm. x 66mt.</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.6</p>		<p><b>55732</b></p> <p><b>BIADESIVO PER SPECCHI mm.19x1,5mt.</b></p> <p>E' il forte nastro di montaggio ideale per appendere specchi ed altri oggetti lisci. Questo nastro di montaggio biadesivo offre una potenza di fissaggio superiore, anche in ambienti umidi come bagni. Esso può reggere specchi fino a 70x70 cm con uno spessore fino a 4 mm. Dimenticate chiodi o viti. Questo incomparabile nastro di montaggio fisserà saldamente specchi da bagno o da parete senza danneggiare le piastrelle sottostanti.</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>
	<p><b>240/11</b></p> <p><b>NASTRO TELATO ADESIVO GIALLO</b> <b>Lungh.25mt.x50mm.</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>		<p><b>8880</b></p> <p><b>NASTRO ADESIVO ANTIDRUCCILOLO NERO mt.18 x 25mm</b></p> <p>Rotoli o strisce fustellate ideali per la sicurezza su scale, pavimenti lisci, vasche da bagno, imbarcazioni. Supporto accoppiato di Corindone.</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>
	<p><b>BIADESIVO ULTRA FORTEmm.19</b></p> <p>Con Ultra Strong potete appendere oggetti lisci e pesanti, senza usare trapano, chiodi o viti. Questo nastro biadesivo di montaggio aderisce perfettamente su superfici fisse e lisce come piastrelle, legno e la maggior parte delle materie plastiche. Esso può reggere oggetti di spessore fino a 10 mm e di peso fino a 6 kg. In condizioni ideali, una striscia di soli 10 centimetri è sufficiente per reggere un peso fino a 10 kg. Aa condizione che il nastro non sia esposto ad acqua o luce diretta del sole, esso darà potere adesivo ultra-forte permanente ed affidabile.</p> <p><b>55792</b> x5mt.</p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>		<p><b>8638</b></p> <p><b>BIADESIVO ULTRA FORTEmm.19X1,5</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Rt.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale



**D2438**

### **SUPERSIGILLANTE CUCINA ml.300**

Certificato per contatto con alimenti (Certificazione ISEGA). Super veloce: cucina pronta dopo 3 ore. Resiste a funghi, muffe e a temperature da -50°C a +120°C. Inodore e senza solventi. Colore trasparente. Adatto per la sigillatura di fughe tra piano di lavoro, parete piastrellata e pavimento, lavello e tra le pareti piastrellate. Eccellente aderenza su tutti i materiali nella e intorno alla cucina, quali vetro, pietra naturale, composito, granito, legno verniciato, calcestruzzo, acciaio inossidabile e numerosi altri metalli e materie plastiche. Particolarmente adatto per applicazioni con elevati requisiti in termini di igiene.

**Unità di misura**

Pz.1



**D8115**

### **POLY MAX LEGNO PROFESSIONALE 380gr.**

E' una colla per costruzioni in legno a base di una tecnologia SMP unica; impermeabile (norma D4) e più resistente del legno. Per l'incollaggio tra legno e legno e con quasi tutti i materiali da costruzione.

#### **Campi di applicazione**

Incollaggio di pressoché tutti i tipi di legno tra di loro e con molti altri materiali, ad esempio metallo, pietra, calcestruzzo o plastica. Particolarmente adatta a costruzioni in legno e collegamenti impegnativi (infissi, porte, imbarcazioni). Non indicato per PE, PP, PTFE.

**Unità di misura**

Pz.1



**D2390**

### **SUPERSIGILLANTE ULTRA BIANCO 300ml.**

E' un super sigillante la cui formula è **100% puro silicone**. È stato aggiunto il Protector Bianco per una garanzia decennale contro le muffe e gli ingiallimenti. Grazie alla purezza della formula si è ottenuta un'elasticità fuori dalla media.

**Unità di misura** Pz.1

## Catalogo generale



Bostik Poly Max Original Express è la colla di montaggio e colla sigillante di prima qualità, super rapida e con elevata tenuta finale. Ideale per l'incollaggio, il montaggio e la sigillatura di quasi tutti i materiali da costruzione, praticamente su tutte le superfici, sia lisce e porose che non porose.

### Caratteristiche:

- prodotto professionale 3 in 1 che incolla, assembla e sigilla
- per esterni ed interni
- resistente ad acqua, umidità, agenti atmosferici e raggi UV
- adatto su quasi tutti i materiali e superfici
- resiste alle muffe
- senza solventi
- tenuta finale dopo 4 ore

### Applicazioni

**Incollaggio:** vetro, pietra, pietra naturale, calcestruzzo, stucco, numerose materie plastiche, legno, compensato, tresspa, ferro, alluminio, zinco, acciaio, acciaio inossidabile e altri metalli, piastrelle di ceramica, sughero e specchi.

**Montaggio:** zocolature, liste di legno, spalliere, davanzali, soglie, fasce, lastre, materiale isolante, pannelli di gesso, ornamenti di polistirolo e bordature.

**Sigillatura:** innumerevoli applicazioni tra le quali infissi (in plastica), scalini, zocolature, davanzali, soglie, pannelli di gesso. Adatta anche per la sigillatura di crepe in pareti e soffitti.

### Colori disponibili:

<b>NERO 425 gr</b>	<b>D6126</b>
<b>BIANCO 425 gr</b>	<b>D6112</b>
<b>GRIGIO 425 gr</b>	<b>D6127</b>
<b>TERRACOTTA 425 gr</b>	<b>D6128</b>
<b>TRASPARENTE 300 gr</b>	<b>D6101</b>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m @il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>POLY MAX TRASPARENTE CRISTAL 115gr.</b> Adesivo professionale per il montaggio e sigillante in un unico prodotto. Incolla, monta e sigilla tutto. Per tutti i materiali, tutte le superfici e tutte le condizioni. <b>D2750</b></p>		<p><b>POLY MAX BIANCO ORIGINAL EXPRESS 165gr.</b> Adesivo professionale per il montaggio e sigillante in un unico prodotto. Incolla, monta e sigilla tutto. Per tutti i materiali, tutte le superfici e tutte le condizioni. <b>D2751</b></p>
	<p><b>QUICK LEGNO</b> Adesivo vinilico forte a rapida essiccazione. Ideale <b>per ogni tipo di legno e derivati</b>, sughero, feltro, stoffa, carta, pelle, cuoio. Con l'essiccazione diviene trasparente. <b>D2567</b> 75gr. <b>D2568</b> 250gr.</p>		<p><b>CONSTRUCT LEGNO EXPRESS VINILICA</b> Ideale per l'incollaggio di legni duri e teneri, laminati plastici su legno, impiallacciate, compensati e materiali porosi. Di colore bianco, diventa trasparente dopo l'essiccazione. <b>D8103</b> 75gr. <b>D8091</b> 250gr.</p>
	<p><b>ADESIVO BOSTIK 99</b> Incolla laminati plastici, linoleum, sughero, gomma, spugna, finta pelle telata su legno, truciolare, compensato, metallo, muratura, vetroresina. Adesivo a contatto con buona resistenza al calore. <b>D2884</b> 400ml. pz.12 <b>D2885</b> 850ml. pz.12 <b>D2886</b> 1800 ml. pz.1</p>		<p><b>ACCIAIO RAPIDO 2x15 ml.</b> Adesivo epossidico bicomponente di colore acciaio naturale. <b>Ideale per metalli</b> tra loro e con altri materiali. Agisce perfettamente in soli 15 minuti. <b>D2366</b></p>
	<p><b>ACCIAIO RAPIDO MIXER 24 ml.</b> Adesivo epossidico bicomponente di colore acciaio naturale. <b>Ideale per metalli</b> tra loro e con altri materiali. <b>Agisce perfettamente in soli 5 minuti.</b> Forte presa. <b>D2404</b></p>		<p><b>ULTRA RAPIDO MIXER 24 ml.</b> Adesivo epossidico bicomponente per riparare e saldare porcellana, vetro, plastica, ceramica, plexiglas, bigiotteria, pietra, marmo, gomma, acciaio, metalli, legno a se stesso e ad altri materiali. Trasparente. <b>Ultrarapido, agisce in un minuto.</b> <b>D2406</b></p>
	<p><b>SALDA RAPIDO TUBETTI 2x15 ml.</b> Adesivo epossidico bicomponente trasparente a forte presa. Ideale per vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, acciaio, metalli, plastiche. <b>Incolla oggetti anche con superfici non combacianti. Incolla in 15 minuti.</b> Verniciabile. <b>D2364</b></p>		<p><b>SALDA RAPIDO MIXER 24 ml.</b> Con vaschetta di miscelazione. Adesivo epossidico bicomponente trasparente a forte presa. Ideale per vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, acciaio, metalli, plastiche. <b>Incolla oggetti anche con superfici non combacianti. Incolla in 15 minuti.</b> Verniciabile. <b>D2365</b></p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>PLASTICA RAPIDO MIXER 25 ml.</b></p> <p>Adesivo acrilico bicomponente per riparare e saldare plastica a se stessa e a porcellana, vetro, plexiglas, pietra, marmo, gomma, acciaio, metalli.</p> <p><b>Rapido a forte presa.</b> Riempitivo. Non adatto a polietilene, polipropilene e PTFE.</p> <p><b>D2407</b></p>		<p><b>BISONITE 50 ml. + 15 ml.</b></p> <p>Colla poliuretantica universale bicomponente. Per <b>incollaggi strutturali</b>, è verniciabile e levigabile. Adatta per incollare metalli, legno, pietra, calcestruzzo, vetro, numerosi materiali termoplastici come PVC, schiuma di polistirolo, poliacrilici.</p> <p><b>D7051</b></p>
	<p><b>RIPARA PLASTICA 56 gr.</b></p> <p>Stucco epossidico in stick. Ripara, salda, ricostruisce e stucca <b>qualsiasi superficie in plastica e vetroresina</b>, tubi, tubi in PVC, parti in plastica di bici, moto ed auto, scafi di barche, taniche dell'acqua, serbatoi, ceramica, vetro, cemento, vetroresina.</p> <p><b>D2442</b></p>		<p><b>RIPARA LEGNO 56 gr.</b></p> <p>Stucco epossidico in stick. Ripara, salda, ricostruisce e stucca qualsiasi tipo di legno. <b>Indurisce in pochi minuti.</b> Riempitivo. Utilizzabile anche sott'acqua. Colore beige.</p> <p><b>D2443</b></p>
	<p><b>RIPARA METALLO 56 gr.</b></p> <p><b>Stucco epossidico in stick.</b> Ripara, salda, ricostruisce e stucca metallo, ferro, alluminio, rame, ottone, bronzo, ghisa, piombo e plastiche dure, tubi, valvole, serbatoi, parti di motore.</p> <p><b>Indurisce in pochi minuti.</b></p> <p><b>D2444</b></p>		<p><b>RIPARA SOTT'ACQUA 56 gr.</b></p> <p><b>Stucco epossidico in stick.</b> Resistente alle immersioni in acqua (anche di mare). Adatto per innumerevoli riparazioni: in casa (caloriferi), barche, automobili, caravan, ecc. Colore verde.</p> <p><b>D7264</b></p>
	<p><b>GOMMA 50 gr.</b></p> <p>Ideale per gomma e tessuti gommati, tra loro e con metalli, cuoio, legno, ceramica, vetroresina. Presa iniziale rapida. Per riparare, con l'utilizzo di toppe, materassini, canotti, gommoni in tela gommata, camere d'aria. Incolla suole in gomma di scarpe o stivali.</p> <p><b>D2360</b></p>		<p><b>TESSUTI 50 gr.</b></p> <p>Adesivo a presa rapida. Ideale per tessuti naturali o sintetici fra loro o su qualsiasi supporto. Pronto all'uso. Trasparente. Non macchia. Resiste ai lavaggi.</p> <p><b>D2448</b></p>
	<p><b>PLASTICA RIGIDA 50 gr.</b></p> <p>Colla per plastica rigida a base di acrilato di PVC. Trasparente e resistente all'acqua, <b>indurisce in 24 ore.</b> Adatta per incollaggi e riparazioni di materiali in PVC rigido, ABS, vetro acrilico e policarbonato.</p> <p><b>D2307</b></p>		<p><b>PLASTICA FLESSIBILE 50 gr.</b></p> <p>Adesivo a contatto invisibile, trasparente. Ideale per canotti, materassini, salvagente, tende, teloni, ed altri oggetti in PVC morbido.</p> <p><b>Adesione immediata.</b> Non altera l'elasticità dei supporti. Non macchia. Resiste ad acqua ed alte temperature.</p> <p><b>D2353</b></p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellcaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellcaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>PELLE CUOIO 50 gr.</b></p> <p>Adesivo specifico per riparazioni di oggetti in pelle. Ideale per incollare pelle, cuoio, gomma tra loro e con legno, cartone, stoffa. Ottima forza di adesione. Non altera l'elasticità dei supporti. Per incollare suole e sottotacchi in gomma. Per riparare portafogli, cinte, portadocumenti in pelle.</p> <p><b>D2362</b></p>		<p><b>METALLO LIQUIDO 55 ml.</b></p> <p>Adesivo riempitivo pronto all'uso. Ideale per <b>riparare e sigillare parti metalliche</b>: acciaio, alluminio, ghisa, ferro, piombo, stagno. Verniciabile e lavorabile. <b>Ricostruisce.</b></p> <p><b>D2441</b></p>
		<p><b>SILICONE UNIVERSALE 280ml.</b></p> <p><u>Silicone acetico. Resistente alle muffe e ai detersivi domestici ed industriali. Ottima adesione su vetro, alluminio, ceramica, metalli verniciati, legno verniciato, materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE).</u></p> <p><b>D2392 BIANCO</b></p>	
	<p><b>SILICONE PRO-POWER UNIVERSALE 300ml.</b></p> <p>Silicone acetico professionale ad alte prestazioni. Indicato per una vasta gamma di applicazioni su superfici non porose, quali vetro, superfici vetrificate, ceramica smaltata e porcellanata, acciaio inossidabile, alluminio anodizzato, svariate materie plastiche (ad esclusione di PE, PP, PTFE, superfici bituminose), metalli e legno verniciati, sia per interni che per esterni.</p> <p><b>D2638</b> MARRONE <b>D2639</b> TESTA DI MORO</p>		
	<p><b>SILICONE ALTE TEMPERATURE ROSSO</b></p> <p>Siliconeacetico. Indicato per sigillature in ambito industriale e domestico di: forni, scambiatori di calore, canne fumarie, caminetti, stufe, scaldabagno, ferri da stiro ed elettrodomestici in genere.</p> <p><b>D0388</b> 60ml.</p>		

## Catalogo generale

	<p><b>SILICONE NERO AUTO-BARCA</b> Silicone acetico in un innovativo tubetto in materiale poliaccoppiato indeformabile. Per <b>sigillature facili, pratiche e rapide</b>. Con <b>tappo antiessiccazione</b> e beccuccio incorporato. Adatto per sigillature su auto e barche e di caravan, roulotte.</p> <p><b>D0395 60 ml.</b></p>														
	<p><b>SILICONE LEGNO 300ml.</b></p> <p>Sigillante plasto-elastico a base poliacrilica di qualità superiore nelle colorazioni legno più diffuse. Ideale per sigillare o riempire crepe e fessure su legno, parquet e parquet/parete. Inodore, aderisce anche su supporti umidi, verniciabile e laccabile. Utilizzabile per interni ed esterni, <b>resiste anche all'acqua</b> una volta indurito.</p> <table data-bbox="1070 689 1461 981"><tr><td><b>D2615</b></td><td>ROVERE CHIARO</td></tr><tr><td><b>D2616</b></td><td>ROVERE SCURO</td></tr><tr><td><b>D2617</b></td><td>MOGANO</td></tr><tr><td><b>D2621</b></td><td>NOCE</td></tr><tr><td><b>D2622</b></td><td>CILIEGIO</td></tr><tr><td><b>D2623</b></td><td>WENGE'</td></tr><tr><td><b>D2618</b></td><td>BIANCO LARICE</td></tr></table>	<b>D2615</b>	ROVERE CHIARO	<b>D2616</b>	ROVERE SCURO	<b>D2617</b>	MOGANO	<b>D2621</b>	NOCE	<b>D2622</b>	CILIEGIO	<b>D2623</b>	WENGE'	<b>D2618</b>	BIANCO LARICE
<b>D2615</b>	ROVERE CHIARO														
<b>D2616</b>	ROVERE SCURO														
<b>D2617</b>	MOGANO														
<b>D2621</b>	NOCE														
<b>D2622</b>	CILIEGIO														
<b>D2623</b>	WENGE'														
<b>D2618</b>	BIANCO LARICE														

	<p><b>PISTOLA x SILICONE</b></p> <p>Corpo in acciaio - Avanzamento a frizione - Lunghezza 300mm.</p> <p><b>1960649</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>PISTOLA ALLUMINIO x SILICONE E GRASSO</b></p> <p>Corpo in alluminio, con cappuccio adattatore per cartuccia di grasso. Avanzamento a frizione.</p> <p><b>1960690</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>PISTOLA x SILICONE SEMIPROFSSIONALE mm.240</b></p> <p>Corpo in acciaio - Impugnatura in alluminio - Avanzamento a frizione</p> <p><b>651402</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANO</b></p> <p><b>652052</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellcaterinasrl.com](http://www.fatellcaterinasrl.com)

## Catalogo generale

  	<p style="text-align: center;"><b>LX020</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.20(h)x20(w)</b></p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.1</p>	  	<p style="text-align: center;"><b>LX023</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.20(h)x20(w)</b></p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.1</p>
  	<p style="text-align: center;"><b>LX032</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.25(h)x30(w)</b></p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.1</p>	  	<p style="text-align: center;"><b>LX035</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.35(h)x30(w)</b></p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.1</p>
  	<p style="text-align: center;"><b>LX041</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.40(h)x15(w)</b></p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.1</p>	  	<p style="text-align: center;"><b>LX045</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.35(h)x35(w)</b></p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.1</p>
  	<p style="text-align: center;"><b>LX046</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.40(h)x50(w)</b></p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.1</p>	  	<p style="text-align: center;"><b>LX050</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.50(h)x50(w)</b></p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.1</p>
  	<p style="text-align: center;"><b>LX052</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.50(h)x40(w)</b></p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.1</p>	  	<p style="text-align: center;"><b>LX060</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.45(h)x45(w)</b></p> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800




70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247


e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

  	<p style="text-align: center;"><b>LX065</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.50(h)x50(w)</b></p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>	  	<p style="text-align: center;"><b>LX072</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.70(h)x70(w)</b></p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>
  	<p style="text-align: center;"><b>LX105</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.80(h)x65(w)</b></p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>	  	<p style="text-align: center;"><b>LX110</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.80(h)x80(w)</b></p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>
  	<p style="text-align: center;"><b>LX150</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CORNICE IN POLISTIROLO ESTRUSO</b> Barra mt.2 <b>mm.110(h)x110(w)</b></p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz.1</p>		

# EDILIZIA



- SPATOLE
- PIALLA
- FRATTONE
- CAZZUOLE
- SPARVIERO
- TRACCIATORI

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

 	<p><b>SPATOLA PER PITTORI E STUCCATORI.</b> Art. <b>501/S</b> MANICO SINTESI</p> <p><b>0000203</b> mm.20 <b>0000206</b> mm.30 <b>0000209</b> mm.40 <b>0000212</b> mm.50 <b>0000215</b> mm.60 <b>0000218</b> mm.70 <b>0000221</b> mm.80 <b>0000227</b> mm.100 <b>0000233</b> mm.120</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>	 	<p><b>SPATOLA IN ACCIAIO INOX</b> PER RASATURA E LUCIDATURA MARMORINO. Art. <b>501/IS</b> MANICO SINTESI</p> <p><b>0000403</b> mm.40 <b>0000406</b> mm.60 <b>0000409</b> mm.80 <b>0000412</b> mm.100 <b>0000415</b> mm.120</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>
 	<p><b>SPATOLA DETTA MILANESE,</b> LAMA BLU, SPESSORE mm.0,30 Art. <b>539</b></p> <p><b>0300903</b> mm.20 <b>0300906</b> mm.30 <b>0300909</b> mm.40 <b>0300912</b> mm.50 <b>0300915</b> mm.60 <b>0300918</b> mm.70 <b>0300921</b> mm.80 <b>0300927</b> mm.100 <b>0300933</b> mm.120 <b>0300939</b> mm.140 <b>0300945</b> mm.160 <b>0300951</b> mm.180 <b>0300954</b> mm.200</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>	 	<p><b>SPATOLA DETTA MILANESE INOX</b> Art. <b>539/I</b></p> <p><b>0301109</b> mm.40 <b>0301115</b> mm.60 <b>0301121</b> mm.80 <b>0301127</b> mm.100 <b>0301133</b> mm.120 <b>0301139</b> mm.140 <b>0301145</b> mm.160 <b>0301151</b> mm.180 <b>0301154</b> mm.200</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
 	<p><b>SPATOLA PER BOSTIK</b> DENTE PICCOLO Art. <b>540</b></p> <p><b>0301215</b> mm.60 <b>0301221</b> mm.80 <b>0301227</b> mm.100 <b>0301233</b> mm.120</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>	 	<p><b>SPATOLA IN ACCIAIO BLU LISCIA</b></p> <p><b>159/0002</b> 12x2cm. <b>159/0004</b> 12x4cm. <b>159/0006</b> 12x6cm. <b>159/0008</b> 12x8cm. <b>159/0010</b> 12x10cm. <b>159/0012</b> 12x12cm. <b>159/0014</b> 12x14cm. <b>159/0016</b> 12x16cm. <b>159/0018</b> 12x18cm. <b>159/0020</b> 12x20cm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.12</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>SPATOLA PER SOFFITTO</b> MANICO A MANDORLA SPESSORE LAMA mm.0,5 Art. <b>514</b></p> <p><b>0004209</b> mm.120x90 <b>0004212</b> mm.140x100</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>SPATOLA PER PARETI</b> MANICO PIATTO LAMA ACCIAIO Art. <b>515</b></p> <p><b>0004503</b> mm.160x100 <b>0004506</b> mm.180x120</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>0301803</b></p> <p><b>SPATOLA CONICA</b> IMPUGNATURA TUBOLARE DENTATA A SEGA PER COLLA SPESSORE mm.0,5 Art. <b>542</b></p> <p>Unità di misura Pz.12</p>		<p><b>0901601</b></p> <p><b>PIALLA PER CARTONGESSO</b> <b>LISCIA</b> Art. <b>607</b> mm.275x120</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>0901600</b></p> <p><b>PIALLA PER CARTONGESSO</b> <b>DENTATA</b> Art. <b>607/D</b> mm.275x120</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>0901603</b></p> <p><b>PIALLA PER GESSO</b> IN ALLUMINIO DETTA "RABOT" LAME ACCIAIO TEMPERATO SUPERLEGGERA Art. <b>608</b> mm.455x85</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1803015</b></p> <p><b>FRATTONE A DUE MANI</b> MODELLO TEDESCO MANICO IN LEGNO SALDATO Art. <b>814</b> mm.500x120x0,5</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>FRATTONE ACCIAIO CON MANICO</b> <b>ECCELSA</b> Art. <b>848</b></p> <p><b>1815303</b> mm.200x80x0,5 A.C. <b>1815309</b> mm.240x100x0,5 <b>1815314</b> mm.280x120x0,6 A.C. <b>1815324</b> mm.360x120x0,5</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>1807933</b></p> <p><b>FRATTONE LAMA PLASTICA</b> <b>SICODUR BIANCO</b> RINFORZATO MANICO SINTESI SPESSORE mm.2 Art. <b>817/RS</b> mm.280x130</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>1807203</b></p> <p><b>FRATTONE LAMA SICODUR</b> SUPPORTO ALLUMINIO RIVETTATO Art. <b>817</b> mm.280x130</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it) sito web: [www.fatellicaterinasrl.com](http://www.fatellicaterinasrl.com)

## Catalogo generale

	<p><b>FRATTONE CON MANICO ECCELSA DENTATO DESTRO Art.848/D</b></p> <p>mm.280x120 <b>1815359</b> (5x7) mm.280x120 <b>1815363</b> (10x10)</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>1815380</b></p> <p><b>FRATTONE CON MANICO ECCELSA DENTATO 4 LATI Art.848/D</b></p> <p>mm.280x120 (5x7)</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
			<p><b>1817203</b></p> <p><b>FRATTONE GRIGIO SPUGNA</b> 290x150x40 mm. Art.872</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>1817221</b></p> <p><b>RICAMBIO GRIGIO SPUGNA ART.872/R</b></p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>1817303</b></p> <p><b>FRATTONE PULIZIA PIASTRELLE</b> 250x120 mm. ART.873</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>RICAMBIO PULIZIA PIASTRELLE ART 873 RB/RN</b></p> <p><b>1817315</b> BIANCO fibra morb. <b>1817318</b> NERO fibra dura</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>3603015</b></p> <p><b>FRATTONE PLASTICA</b> 140X440 mm. ART.1920</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>
	<p><b>FRATTONE GOMMA BLU SEZIONE TRIANGOLARE ART.819/5</b> per intonaci tradizionali, con manico in legno levigato</p> <p><b>1808515</b> 350X70X40</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>		<p><b>FRATTONE GOMMA ARANCIO ART.820</b> Manico in legno spessore gomma 20mm</p> <p><b>1808603</b> 215x135 mm. <b>1808606</b> 240x100 mm. <b>1808609</b> 400x72 mm.</p> <p><b>Unità di misura</b> Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale

 	<p><b>1807303</b></p> <p><b>FRATTONE PVC</b> LEGERISSIMO PER DECORAZIONE SPESSORE mm.1 Art. <b>817/PV</b> mm.240x100</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>1816403</b></p> <p><b>FRATTONE</b> <b>STENDI BOIACCA</b> Gomma para blu per posatori. Supporto poliuretano. Art. <b>864</b> mm.250x110</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>FRATTONE GOMMA BLU</b> ART. <b>819</b> Manico in legno levigato Spessore gomma 15 mm</p> <p><b>1808503</b> 215x135 mm. <b>1808506</b> 240x100 mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
 	<p><b>0906024</b></p> <p><b>RICAMBIO PER</b> <b>RASCHIATORE PER</b> <b>INTONACO</b> Art. <b>620/PR</b> mm.250x144</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>0906021</b></p> <p><b>RASCHIATORE PER</b> <b>INTONACO CON MANICO IN</b> <b>PLASTICA</b> Art. <b>620/P</b> mm.250x144</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>1814503</b></p> <p><b>FRATTONE CON</b> <b>ANGOLIESTERNI ACUTI</b> Art. <b>853/A</b> mm.70x60x60</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>1814803</b></p> <p><b>FRATTONE CON ANGOLI</b> <b>INTERNI ACUTI</b> Art. <b>854/A</b> mm.70x60x60</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>2900606</b></p> <p><b>CAZZUOLINO</b> <b>PUNTA QUADRA</b> Art. <b>982</b> mm.140</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>CAZZUOLA PUNTA TONDA</b> <b>SINTESI</b> Art. <b>941</b></p> <p><b>2800003</b> mm.160 <b>2800006</b> mm.180 <b>2800009</b> mm.190 <b>2800012</b> mm.200</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale

 	<p><b>CAZZUOLA PUNTA TONDESTRETTA, MOD. PUGLIA SINTESI Art.942</b></p> <p><b>2800903</b> mm.160  <b>2800906</b> mm.180  <b>2800909</b> mm.190  <b>2800912</b> mm.200</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>CAZZUOLA PUNTA QUADRA SINTESI Art.946</b></p> <p><b>2802703</b> mm.160  <b>2802706</b> mm.180  <b>2802709</b> mm.190  <b>2802712</b> mm.200</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>CAZZOLINO PUNTA TONDA SINTESI Art.984</b></p> <p><b>2901203</b> mm.120  <b>2901209</b> mm.140</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>CAZZOLINO A "FOGLIA DI OLIVO" SINTESI Art.986</b></p> <p><b>2901803</b> mm.120  <b>2901809</b> mm.140</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>CAZZUOLA PUNTA TONDA</b>  Lama in acciaio temprato -  Manico in legno.</p> <p><b>10115</b> mm.160 "DTM"  <b>1960460</b> mm.180</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>CAZZUOLA PUNTA QUADRA</b>  Lama in acciaio temprato -  Manico in legno.</p> <p><b>10215</b> 160mm.  <b>1960462</b> 180mm.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>CAZZOLINO PUNTA TONDA</b>  Lama in acciaio temprato -  Manico in legno.</p> <p><b>C10600</b> mm.120  <b>C10610</b> mm.140</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>CAZZOLINO PUNTA ACUTA</b>  Lama in acciaio temprato -  Manico in legno.</p> <p><b>1960468</b> mm.140</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p><b>10015</b></p> <p><b>CAZZUOLA PUNTA TONDA STRETTA mm.180</b>  Lama in acciaio temprato -  Manico in legno.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p><b>CAZZOLINO FOGLIA DI OLIVO</b></p> <p><b>C10800</b> cm.12  <b>C10810</b> cm.14  <b>C10820</b> cm.16</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale

	<p><b>SPATOLA CROMATA "IL CAVALLO" MANICO SINTEX PLUS</b></p> <p><b>18003</b> mm.20 <b>18033</b> mm.50 <b>18063</b> mm.80</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
	<p><b>1960631</b></p> <p><b>SPATOLA DENTATA x COLLA</b> mm.180 Lama in acciaio temprato - Dente 4x4mm - Manico in legno.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>FRATTONE CON ANGOLI INTERNI ACUTI INOX</b> Art.854/I mm.100x125</p> <p><b>1815103</b></p>
			<p><b>FRATTONE CON ANGOLI ESTERNI ACUTI INOX</b> Art.853/I mm.100x125</p> <p><b>1814603</b></p>
			<p><b>SPARVIERO ALLUMINIO SUPPORTO NORMALE</b> Art. <b>890</b> mm.330x330</p> <p><b>1819009</b></p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p><b>0600100</b></p> <p><b>TRECCIA x MURATORI</b> Mt.100 FLUO GIREVOLE Col. VERDE; ARANCIO; GIALLO</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p><b>FILO A PIOMBO CILINDRICO</b></p> <p><b>8203011</b> 200gr. <b>8203012</b> 300gr. <b>8203013</b> 400gr.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale

 	<b>1817151</b> <b>SPUGNA POLIESTERE</b> TABACCO 160x110x60 mm. ART.870  Unità di misura Pz.1	 	<b>1817160</b> <b>SPUGNA ARANCIO</b> 160x110x60 mm. ART.871  Unità di misura Pz.1
 	<b>POLVERE PER TRACCIATORE</b> Kg.1  <b>60127</b> BLU <b>60128</b> ROSSA  Unità di misura Pz.1		
 	<b>MATITA PER FALEGNAMI E</b> MARMISTI MINA NERA cm.30  <b>51070</b> VERDE  Unità di misura Pz.144	 	<b>MATITE MINA DURA</b> MM.300  Per carpentieri, muratori  <b>72998</b>  Unità di misura Pz.1
 	<b>16790</b> <b>FRATTONI GOMMA</b> ARANCIO  mm.220x140  Unità di misura Pz.1	 	<b>45265</b> <b>FRATTONI PER BOIACCA</b> BLU  mm.250x100  Unità di misura Pz.1
 	<b>45312</b> <b>TAMPONE PULIZIA</b> PIASTR. BIANCO  cm.25x12x2  Unità di misura Pz.1	 	<b>S1335002</b> <b>SECCHIO PER MURATORE</b>  GIALLO  10LT  Unità di misura Pz.1

# LINEA CASA



- ELETTRODOMESTICI PER LA CASA -

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@fiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@fiscali.it)

*Catalogo generale*

# **CROMO40**

**VENTILATORE PIANTANA 40CM**

**luceQuadra**<sup>TM</sup>



AC 220-240 V ~ 50 Hz  
50 W



3 velocità  
(bassa, media, alta)



Decibel: 60 dB  
(massima velocità)



Funzione oscillazione  
orizzontale



Diametro 40 cm



Altezza massima  
170 cm

**METALLO CROMATO**  
**EV014**



## **Dimensioni**

**44,5 x 40 x 170 (h) cm**

## **Peso netto**

**6,7 kg**

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## **Catalogo generale**

---

# FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale



**luceQuadra™**

**EV004**

**VENTILATORE A PIANTANA  
REGOLABILE  
con TELECOMANDO**

**Caratteristiche tecniche:**

- Potenza: 55W
- 3 velocità (bassa, media, alta)
- Diametro: 40 cm
- Altezza regolabile in 3 posizioni - 3 altezze possibili
- Flusso d'aria orientabile (90°)
- Timer di spegnimento
- Materiale ABS
- Dimensioni: 46 x46x130 (h) cm

**Unità di misura** Pz.1



**EV024**

**VENTILATORE A SOFFITTO  
BIANCO 120  
IP20**

**Caratteristiche tecniche:**

- Potenza: 70W
- 3 velocità (bassa, media, alta)
- Diametro: 120 cm
- Inversione senso di rotazione per estate/inverno
- Regolatore a parete di velocità e interruttore luce (incluso)
- Corpo in metallo verniciato bianco
- Pale in metallo verniciato bianco
- Predisposizione telecomando universale
- Predisposizione kit luce
- Kit Luce per Bianco 120: E337
- Dimensioni: 55 x 24 x 21 h cm.

**Unità di misura** Pz.1



**EV006**

**VENTILATORE A PIANTANA  
BIANCO 40  
h130cm  
3 VELOCITA'**

**Caratteristiche tecniche:**

- Potenza: 40W
- 3 velocità (bassa, media, alta)
- Diametro: 40 cm
- Oscillazione orizzontale
- Base con piastra rotonda
- Materiale ABS bianco

**Unità di misura** Pz.1



**KEMPER  
GROUP**

**FORNELLO ELETTRICO BIANCO  
1500W 1 PIASTRA** Struttura in ferro verniciato bianco

1 Piastra in ghisa ø 165 mm

Termostato di regolazione temperatura

Led di funzionamento resistenza

Termostato di sicurezza (anti-surriscaldamento)

Piedini in gomma antigraffio

**104989**



**KEMPER  
GROUP**

**FORNELLO DA TAVOLO  
IN VALIGETTA**

Ideale per campeggio, barca, per cucinare con wok e cucinare in tavola. Compatto, leggero e robusto. Controllo variabile della temperatura. Accensione piezo. Facile inserimento cartuccia gas (non inclusa). Autonomia di 90 min. in posizione massima. Facilmente trasportabile nella sua comoda valigetta.

**104987**



**KEMPER  
GROUP**

**GRILL ELETTRICO  
ELEGANT**

Griglia Elettrica per uso a centro tavola

Struttura in ferro, alluminio e plastica ignifuga

Piastra in alluminio pressofuso

Rivestimento antiaderente atossico

Vassoio per raccolta grassi di cottura

Maniglie in legno

Termostato regolabile

**GEEL**



**KEMPER  
GROUP**

**SMART BARBECUE**

Barbecue funzionante con cartuccia a gas 577

Sacca in plastica per un più facile trasporto

Griglia di cottura in materiale antiaderente

Regolazione manuale della potenza

Brucciore in acciaio inox /1,9kW

Sistema di sicurezza con blocco cartuccia

Accensione PIEZOELETTRICA

Vassoio raccogli grassi

Griglia di cottura 27 x 34 cm

**104997**

**FATELLI CATERINA s.r.l.**

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : [fatellicaterinasrl@tiscali.it](mailto:fatellicaterinasrl@tiscali.it)

## Catalogo generale

Vinco

STUFA ALCOHOL COD. 70105

70105



ANTIRIBALTAMENTO

OSCILLAZIONE



cod. 70105

1200W  
230V/50Hz

3 selezioni  
400/800/1200W

no

si

no

no

245X130X630 mm 2,0 Kg

1