

CARTUCCE RESINA VIPER XTR C2 ml. 410





060189

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Modificatore prezzo variante:

Prezzo di vendita:

Prezzo di vendita IVA esclusa:

Sconto:

Ammontare IVA:

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [ELEMATIC S.r.L. ITW](#)

Descrizione

CARTUCCE RESINA VIPER XTR C2

ml. 410

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Ancoraggio chimico approvato secondo ETAG 001 Parte 5, usato come EAD per ancoraggio nel calcestruzzo fessurato, non-fessurato e per categorie di prestazione sismica C2 (M12-M20) e C1 (M8-M30)
- Approvato per ancoraggi nel calcestruzzo secco, umido ed in fori sommersi
- Approvato per giunzioni strutturali con ferri post-installati secondo EAD 330087-00-0601 per azioni statiche e sismiche
- Rapporto di prova per dimensionamento di giunzioni con ferri in esposizione al fuoco fino a 240'
- Approvato per posa in fori carotati
- Facile da erogare anche a basse temperature e utilizzabile a partire da - 10 °C fino a + 40 °C
- Scarto minimo e minimo spreco: la cartuccia in plastica rigida permette di utilizzare completamente il contenuto
- Facile controllo visivo della miscelazione grazie ai miscelatori trasparenti
- Inodore: bassissimo contenuto di Composti Organici Volatili (COV) e idonea per l'utilizzo in interni (classe A+)
- 18 mesi di durata in magazzino

APPLICAZIONI

- Ancoraggi con prestazione sismica o giunzioni a rischio sismico
- Fissaggi strutturali di carpenterie portanti
- Impiantistica e installazioni anti-incendio
- Ferri di ripresa
- Fissaggio di sovrastrutture e ancoraggi su muratura

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.